

# AN ISO 25 INOX-INOX

# DOPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

## Elemento lineare 1000 mm

gsv 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2501080	81,01	80	130	✓
I2501100	94,43	100	150	✓
I2501130	112,10	130	180	✓
I2501150	125,13	150	200	✓
I2501180	143,16	180	230	✓
I2501200	157,23	200	250	✓
I2501250	193,64	250	300	✓
I2501300	225,84	300	350	✓

## Tappo per prelievo fumi

gsv 01



CODICE	€ pz.	
I2595000	28,50	✓

## Elemento lineare 500 mm

gsv 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2502080	52,32	80	130	✓
I2502100	59,20	100	150	✓
I2502130	69,90	130	180	✓
I2502150	77,25	150	200	✓
I2502180	86,26	180	230	✓
I2502200	95,07	200	250	✓
I2502250	114,09	250	300	✓
I2502300	132,44	300	350	✓

## Elemento lineare con saracinesca

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2597080	a richiesta	80	130	✓
I2597100	a richiesta	100	150	✓
I2597130	a richiesta	130	180	✓
I2597150	a richiesta	150	200	✓
I2597180	a richiesta	180	230	✓
I2597200	a richiesta	200	250	✓
I2597250	a richiesta	250	300	✓
I2597300	a richiesta	300	350	✓

## Elemento lineare 330 mm

gsv 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2503080	41,39	80	130	✓
I2503100	45,97	100	150	✓
I2503130	53,53	130	180	✓
I2503150	59,04	150	200	✓
I2503180	65,75	180	230	✓
I2503200	73,27	200	250	✓
I2503250	85,56	250	300	✓
I2503300	97,77	300	350	✓

## Elemento prelievo fumi due fori con termometro

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25980801	142,47	80	130	✓
I25981001	153,29	100	150	✓
I25981301	172,95	130	180	✓
I25981501	187,11	150	200	✓
I25981801	208,78	180	230	✓
I25982001	220,17	200	250	✓
I25982501	251,15	250	300	✓
I25983001	283,03	300	350	✓

## Elemento lineare 250 mm

gsv 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2505080	39,64	80	130	✓
I2505100	44,02	100	150	✓
I2505130	51,33	130	180	✓
I2505150	56,59	150	200	✓
I2505180	63,05	180	230	✓
I2505200	70,22	200	250	✓
I2505250	82,01	250	300	✓
I2505300	93,72	300	350	✓

## Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2598080	315,73	80	130	✓
I2598100	339,75	100	150	✓
I2598130	322,73	130	180	✓
I2598150	331,08	150	200	✓
I2598180	349,98	180	230	✓
I2598200	358,38	200	250	✓
I2598250	388,94	250	300	✓
I2598300	417,74	300	350	✓

## Elemento telescopico/ regolabile 260 - 390 mm

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509080	75,51	80	130	✓
I2509100	83,76	100	150	✓
I2509130	90,90	130	180	✓
I2509150	99,11	150	200	✓
I2509180	115,95	180	230	✓
I2509200	122,21	200	250	✓
I2509250	143,56	250	300	✓
I2509300	171,73	300	350	✓

## Elemento ispezione con portello

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2511080	249,23	80	130	✓
I2511100	257,80	100	150	✓
I2511130	235,63	130	180	✓
I2511150	242,87	150	200	✓
I2511180	259,18	180	230	✓
I2511200	266,49	200	250	✓
I2511250	320,49	250	300	✓
I2511300	345,34	300	350	✓

TENUTA N1

## Elemento prelievo fumi monoforo

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2595080	86,42	80	130	✓
I2595100	92,42	100	150	✓
I2595130	103,68	130	180	✓
I2595150	110,49	150	200	✓
I2595180	122,35	180	230	✓
I2595200	131,89	200	250	✓
I2595250	151,37	250	300	✓
I2595300	169,12	300	350	✓

## Elemento ispezione con tappo

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2575080	113,38	80	130	✓
I2575100	125,68	100	150	✓
I2575130	157,80	130	180	✓
I2575150	170,86	150	200	✓
I2575180	209,04	180	230	✓
I2575200	226,50	200	250	✓
I2575250	269,53	250	300	✓
I2575300	304,14	300	350	✓

TENUTA P1

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso DN della canna fumaria e 1 di un DN inferiore della canna fumaria

# AN ISO 25 INOX-INOX

Raccordo a T 90°  
con ispezione lato  
opposto T 200°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25200801	304,92	80	130	
I25201001	335,58	100	150	
I25201301	418,19	130	180	
I25201501	450,76	150	200	
I25201801	545,22	180	230	
I25202001	589,67	200	250	
I25202501	761,30	250	300	
I25203001	854,05	300	350	

Raccordo a T 90°  
con ispezione lato  
opposto T 600°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25200802	329,31	80	130	
I25201002	362,42	100	150	
I25201302	451,66	130	180	
I25201502	486,81	150	200	
I25201802	588,82	180	230	
I25202002	636,86	200	250	
I25202502	822,20	250	300	
I25203002	922,39	300	350	

Tappo per basse  
temperature T 200°

GSV 04



PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M5750801	26,73	80	130	✓
M5751001	30,59	100	150	✓
M5751301	35,87	130	180	✓
M5751501	39,61	150	200	✓
M5751801	52,12	180	230	✓
M5752001	56,47	200	250	✓

Tappo per alte  
temperature T 600°

GSV 04




PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M5750802	46,42	80	130	✓
M5751002	48,69	100	150	✓
M5751302	55,18	130	180	✓
M5751502	61,75	150	200	✓
M5751802	70,94	180	230	✓
M5752002	78,24	200	250	✓

Raccordo a T 90°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520080	97,83	■ 80	130	✓
I2520100	106,76	■ 100	150	✓
I2520130	131,85	● 130	180	✓
I2520150	141,36	● 150	200	✓
I2520180	168,61	● 180	230	✓
I2520200	181,95	● 200	250	✓
I2520250	257,80	● 250	300	✓
I2520300	287,46	▲ 300	350	✓

■ H utile = 270 mm

● H utile = 440 mm

▲ H utile = 490 mm

Raccordo a T 90°  
derivazione 80 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080	84,78	80	130	✓
I2522100	91,47	100	150	✓
I2522130	97,45	130	180	✓
I2522150	105,69	150	200	✓
I2522180	132,17	180	230	✓
I2522200	141,40	200	250	✓
I2522250	185,02	250	300	✓
I2522300	210,46	300	350	✓

H utile = 190 mm

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Raccordo a T 135°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2521080	238,85	80	130	✓
I2521100	256,47	100	150	✓
I2521130	321,28	130	180	✓
I2521150	332,67	150	200	✓
I2521180	366,73	180	230	✓
I2521200	425,79	200	250	✓
I2521250	541,36	250	300	✓
I2521300	608,42	300	350	✓

Raccordo a T 87°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520080C	107,61	80	130	
I2520100C	117,44	100	150	
I2520130C	145,04	130	180	
I2520150C	155,50	150	200	
I2520180C	185,48	180	230	
I2520200C	200,15	200	250	
I2520250C	283,58	250	300	
I2520300C	316,21	300	350	

Raccordo a T 87°  
derivazione 80 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080C	93,26	80	130	
I2522100C	100,62	100	150	
I2522130C	107,19	130	180	
I2522150C	116,26	150	200	
I2522180C	145,39	180	230	
I2522200C	155,54	200	250	
I2522250C	203,53	250	300	
I2522300C	231,51	300	350	

Raccordo a T per  
apertura  
compensazione  
completo di griglia

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080A	134,20	80	130	
I2522100A	140,88	100	150	
I2522130A	146,86	130	180	
I2522150A	155,11	150	200	
I2522180A	181,59	180	230	
I2522200A	190,82	200	250	
I2522250A	234,44	250	300	
I2522300A	259,88	300	350	

Raccordo a T 90°  
con uscita coassiale  
Ø 60-100

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080A060	185,94	80	130	
I2522100A060	194,09	100	150	
I2522130A060	230,63	130	180	
I2522150A060	235,87	150	200	
I2522180A060	265,51	180	230	
I2522200A060	284,20	200	250	
I2522250A060	367,09	250	300	
I2522300A060	387,29	300	350	

Raccordo a T 90°  
con uscita coassiale  
Ø 80-125

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080A080	185,94	80	130	
I2522100A080	194,09	100	150	
I2522130A080	230,63	130	180	
I2522150A080	235,87	150	200	
I2522180A080	265,51	180	230	
I2522200A080	284,20	200	250	
I2522250A080	367,09	250	300	
I2522300A080	387,29	300	350	



# AN ISO 25 INOX-INOX

## Tappo con drenaggio 3/4"

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529080	62,64	80	130	✓
I2529100	64,71	100	150	✓
I2529130	77,72	130	180	✓
I2529150	83,51	150	200	✓
I2529180	92,79	180	230	✓
I2529200	102,82	200	250	✓
I2529250	121,95	250	300	✓
I2529300	135,04	300	350	✓

## Tappo scarico condensa laterale

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529080A	87,69	80	130	✓
I2529100A	90,60	100	150	✓
I2529130A	108,81	130	180	✓
I2529150A	116,91	150	200	✓
I2529180A	129,91	180	230	✓
I2529200A	143,95	200	250	✓
I2529250A	170,73	250	300	✓
I2529300A	189,06	300	350	✓

## Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

gsv 18



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025080Z	4,54			✓

## Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568080080	44,20	80	130	✓
I2568100100	48,60	100	150	✓
I2568130130	56,59	130	180	✓
I2568150150	64,42	150	200	✓
I2568180180	71,62	180	230	✓
I2568200200	77,62	200	250	✓
I2568250250	89,94	250	300	✓
I2568300300	106,80	300	350	✓

## Raccordo mono (F) - doppia (F) (raccordo caldaia)

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568080080F	48,62	80	130	✓
I2568100100F	53,46	100	150	✓
I2568130130F	62,25	130	180	✓
I2568150150F	70,86	150	200	✓
I2568180180F	78,78	180	230	✓
I2568200200F	85,38	200	250	✓
I2568250250F	98,93	250	300	✓
I2568300300F	117,47	300	350	✓

## Adattatore doppia (M) monoparete (F)

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2578080	43,25	80	130	✓
I2578100	47,52	100	150	✓
I2578130	55,43	130	180	✓
I2578150	63,07	150	200	✓
I2578180	70,08	180	230	✓
I2578200	75,95	200	250	✓
I2578250	88,04	250	300	✓
I2578300	104,51	300	350	✓

# DOPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

## Bicchieri di montaggio


gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2555080	25,47	80	130	✓
I2555100	28,05	100	150	✓
I2555130	30,72	130	180	✓
I2555150	33,20	150	200	✓
I2555180	35,58	180	230	✓
I2555200	38,92	200	250	✓
I2555250	44,55	250	300	✓
I2555300	67,28	300	350	✓

## Piastra intermedia supporto a muro


gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25820801	111,64	80	130	✓
I25821001	114,73	100	150	✓
I25821301	134,92	130	180	✓
I25821501	144,81	150	200	✓
I25821801	164,25	180	230	✓
I25822001	179,28	200	250	✓
I25822501	217,90	250	300	✓
I25823001	257,34	300	350	✓

## Piastra intermedia mono - doppia

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25820805	132,58	80	130	✓
I25821005	134,96	100	150	✓
I25821305	136,58	130	180	✓
I25821505	156,69	150	200	✓
I25821805	196,07	180	230	✓
I25822005	219,35	200	250	✓
I25822505	285,22	250	300	✓
I25823005	332,62	300	350	✓

## Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2591080	118,33	80	130	✓
I2591100	125,46	100	150	✓
I2591130	148,91	130	180	✓
I2591150	156,95	150	200	✓
I2591180	177,65	180	230	✓
I2591200	187,10	200	250	✓
I2591250	220,76	250	300	✓
I2591300	278,25	300	350	✓

## Coppia spalle supporto a muro

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25820802	44,20	80	130	✓
I25821002	48,00	100	150	✓
I25821302	53,87	130	180	✓
I25821502	58,14	150	200	✓
I25821802	65,96	180	230	✓
I25822002	70,98	200	250	✓
I25822502	83,98	250	300	✓
I25823002	102,61	300	350	✓

## Tappo con maniglia cieco

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2525080	68,71	80	130	✓
I2525100	70,76	100	150	✓
I2525130	77,89	130	180	✓
I2525150	86,01	150	200	✓
I2525180	100,37	180	230	✓
I2525200	105,24	200	250	✓
I2525250	120,13	250	300	✓
I2525300	134,43	300	350	✓

# AN ISO 25 INOX-INOX

## Gomito a 90°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2515080	95,56	80	130	✓
I2515100	101,53	100	150	✓
I2515130	117,18	130	180	✓
I2515150	134,64	150	200	✓
I2515180	158,44	180	230	✓
I2515200	174,08	200	250	✓
I2515250	213,72	250	300	✓
I2515300	260,75	300	350	✓

## Gomito a 87°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2516080	105,12	80	130	✓
I2516100	111,68	100	150	✓
I2516130	128,91	130	180	✓
I2516150	148,10	150	200	✓
I2516180	174,29	180	230	✓
I2516200	191,49	200	250	✓
I2516250	235,09	250	300	✓
I2516300	286,83	300	350	✓

## Gomito a 45°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2517080	54,11	80	130	✓
I2517100	57,64	100	150	✓
I2517130	66,70	130	180	✓
I2517150	76,72	150	200	✓
I2517180	90,13	180	230	✓
I2517200	99,05	200	250	✓
I2517250	122,30	250	300	✓
I2517300	149,98	300	350	✓

## Gomito a 42°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2514080	59,53	80	130	✓
I2514100	63,41	100	150	✓
I2514130	73,36	130	180	✓
I2514150	84,40	150	200	✓
I2514180	99,14	180	230	✓
I2514200	108,95	200	250	✓
I2514250	134,54	250	300	✓
I2514300	164,98	300	350	✓

## Gomito a 30°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2519080	54,11	80	130	✓
I2519100	57,64	100	150	✓
I2519130	66,70	130	180	✓
I2519150	76,72	150	200	✓
I2519180	90,13	180	230	✓
I2519200	99,05	200	250	✓
I2519250	122,30	250	300	✓
I2519300	149,98	300	350	✓

## Gomito a 15°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2518080	54,11	80	130	✓
I2518100	57,64	100	150	✓
I2518130	66,70	130	180	✓
I2518150	76,72	150	200	✓
I2518180	90,13	180	230	✓
I2518200	99,05	200	250	✓
I2518250	122,30	250	300	✓
I2518300	149,98	300	350	✓

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

## Gomito a 90°

con tappo ispezione  
T 200°

GSV 01



TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25150801	261,32	80	130	✓
I25151001	294,16	100	150	✓
I25151301	340,94	130	180	✓
I25151501	386,53	150	200	✓
I25151801	415,28	180	230	✓
I25152001	443,35	200	250	✓
I25152501	535,82	250	300	✓
I25153001	600,12	300	350	✓

## Gomito a 90°

con tappo ispezione  
T 600°

GSV 01



TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25150802	295,29	80	130	✓
I25151002	332,39	100	150	✓
I25151302	385,26	130	180	✓
I25151502	436,76	150	200	✓
I25151802	469,27	180	230	✓
I25152002	500,98	200	250	✓
I25152502	605,48	250	300	✓
I25153002	678,15	300	350	✓

## Terminale controventato

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2536080	96,47	80	130	✓
I2536100	109,43	100	150	✓
I2536130	127,74	130	180	✓
I2536150	154,44	150	200	✓
I2536180	177,13	180	230	✓
I2536200	196,99	200	250	✓
I2536250	215,66	250	300	✓
I2536300	235,62	300	350	✓

## Terminale parapioggia

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2537080	69,30	80	130	✓
I2537100	74,60	100	150	✓
I2537130	91,98	130	180	✓
I2537150	102,05	150	200	✓
I2537180	118,75	180	230	✓
I2537200	128,13	200	250	✓
I2537250	137,25	250	300	✓
I2537300	178,90	300	350	✓

## Cono terminale

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2538080	54,22	80	130	✓
I2538100	64,11	100	150	✓
I2538130	70,50	130	180	✓
I2538150	90,04	150	200	✓
I2538180	95,34	180	230	✓
I2538200	107,75	200	250	✓
I2538250	127,49	250	300	✓
I2538300	139,88	300	350	✓

## Terminale biconico

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2539080	a richiesta	80	130	✓
I2539100	a richiesta	100	150	✓
I2539130	a richiesta	130	180	✓
I2539150	a richiesta	150	200	✓
I2539180	a richiesta	180	230	✓
I2539200	a richiesta	200	250	✓
I2539250	a richiesta	250	300	✓
I2539300	a richiesta	300	350	✓



# AN ISO 25 INOX-INOX

## Terminale eolico

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
S450080A	208,57	80	130	
S450100A	189,32	100	150	
S450130A	209,09	130	180	
S450150A	214,73	150	200	
S450180A	236,30	180	230	
S450200A	245,07	200	250	
S450250A	280,84	250	300	
S450300A	331,00	300	350	

## Terminale orizzontale con rete antintrusione L 200 mm

gsv 01



TAGLIO A 45°

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2548080	44,20	80	130	
I2548100	48,60	100	150	
I2548130	56,59	130	180	
I2548150	64,42	150	200	
I2548180	71,62	180	230	
I2548200	77,62	200	250	
I2548250	89,94	250	300	
I2548300	106,80	300	350	

## Terminale orizzontale con rete antintrusione L 500 mm

gsv 01



TAGLIO A 45°

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2548080A	44,20	80	130	
I2548100A	48,60	100	150	
I2548130A	56,59	130	180	
I2548150A	64,42	150	200	
I2548180A	71,62	180	230	
I2548200A	77,62	200	250	
I2548250A	a richiesta	250	300	
I2548300A	a richiesta	300	350	

## Griglia per aria di compensazione

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2588080	a richiesta	80	130	✓
I2588100	a richiesta	100	150	✓
I2588130	a richiesta	130	180	✓
I2588150	a richiesta	150	200	✓
I2588180	a richiesta	180	230	✓
I2588200	a richiesta	200	250	✓
I2588250	a richiesta	250	300	✓
I2588300	a richiesta	300	350	✓

## Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M051130	77,21	80	130	✓
M051150	84,97	100	150	✓
M051180	104,23	130	180	✓
M051200	104,23	150	200	✓
M051230	119,77	180	230	✓
M051250	135,20	200	250	✓
M051300	135,20	250	300	✓
M051350	148,64	300	350	✓

## Faldale piatto con base in alluminio


gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M053130	77,21	80	130	✓
M053150	84,97	100	150	✓
M053180	104,23	130	180	✓
M053200	104,23	150	200	✓
M053230	119,76	180	230	✓
M053250	135,20	200	250	✓
M053300	135,20	250	300	✓
M053350	148,64	300	350	✓


## Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

gsv 04




## Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

gsv 04



## Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

gsv 04



## Scossalina standard

gsv 04




## Scossalina semipiana

gsv 04



## Piastra a soffitto ventilata

gsv 04



# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M051130P	142,33	80	130	
M051150P	213,60	100	150	
M051180P	228,80	130	180	
M051200P	228,80	150	200	
M051230P	228,80	180	230	
M051250P	277,03	200	250	
M051300P	307,13	250	300	
M051350P	332,37	300	350	

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051130PL	170,66	900X600	80	100	
M051150PL	170,66	900X600	130	150	
M051180PL	170,66	900X900	160	180	
M051200PL	170,66	900X900	180	200	
M051250PL	185,29	900X900	230	250	
M051300PL	185,29	900X900	250	300	
M051350PL	195,04	900X900	300	350	

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051130PM	222,54	1000X700	80	100	✓
M051150PM	222,54	1000X700	100	120	✓
M051180PM	240,70	1000X700	130	150	✓
M051200PM	240,70	1000X800	160	180	✓
M051230PM	277,04	1000X800	180	200	✓
M051250PM	277,04	1000X800	230	250	✓
M051300PM	322,45	1100X1000	250	300	✓
M051350PM	431,45	1100X1000	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056130	25,62	80	130	
M056150	28,78	100	150	
M056180	37,76	130	180	
M056200	40,96	150	200	
M056230	44,07	180	230	
M056250	47,32	200	250	
M056300	54,01	250	300	
M056350	77,79	300	350	


CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056130B	25,62	80	130	
M056150B	28,79	100	150	
M056180B	37,76	130	180	
M056200B	40,96	150	200	
M056250B	44,07	200	250	
M056300B	47,32	250	300	
M056350B	54,01	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
PQS080EF	a richiesta	80	130	
PQS100EF	a richiesta	100	150	
PQS130EF	a richiesta	130	180	
PQS150EF	a richiesta	150	200	
PQS180EF	a richiesta	180	230	
PQS200EF	a richiesta	200	250	
PQS250EF	a richiesta	250	300	
PQS300EF	a richiesta	300	350	

# AN ISO 25 INOX-INOX

## Piastra tagliafuoco

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
PQS080E	a richiesta	80	130	
PQS100E	a richiesta	100	150	
PQS130E	a richiesta	130	180	
PQS150E	a richiesta	150	200	
PQS180E	a richiesta	180	230	
PQS200E	a richiesta	200	250	
PQS250E	a richiesta	250	300	
PQS300E	a richiesta	300	350	

## Supporto a tetto

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
SAT080	43,46	80	130	
SAT100	43,46	100	150	
SAT125	43,46	125	175	
SAT130	43,46	130	180	
SAT140	43,46	140	190	
SAT150	43,46	150	200	
SAT160	43,46	160	210	
SAT180	43,46	180	230	
SAT200	46,50	200	250	
SAT220	47,46	220	270	
SAT230	47,46	230	280	
SAT250	48,51	250	300	
SAT300	50,54	300	350	
SAT350	55,59	350	400	

## Supporto a tetto rinforzato


gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
SATR080	a richiesta	80	130	
SATR100	a richiesta	100	150	
SATR125	a richiesta	125	175	
SATR130	a richiesta	130	180	
SATR140	a richiesta	140	190	
SATR150	a richiesta	150	200	
SATR160	a richiesta	160	210	
SATR180	a richiesta	180	230	
SATR200	a richiesta	200	250	
SATR220	a richiesta	220	270	
SATR230	a richiesta	230	280	
SATR250	a richiesta	250	300	
SATR300	a richiesta	300	350	
SATR350	a richiesta	350	400	

## Rosone copimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M057130	45,97	130	330	
M057150	46,73	150	350	
M057180	47,94	180	380	
M057200	48,81	200	400	
M057230	50,18	230	430	
M057250	51,15	250	450	
M057300	53,76	300	500	
M057350	56,63	350	550	

## Rosone copimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M058130	46,69	130	330	
M058150	47,49	150	350	
M058180	48,78	180	380	
M058200	49,68	200	400	
M058230	51,12	230	430	
M058250	52,13	250	450	
M058300	54,85	300	500	
M058350	57,83	350	550	

## Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

gsv 01



H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M083130	6,99	80	130	✓
M083150	7,09	100	150	✓
M083180	7,36	130	180	✓
M083200	7,55	150	200	✓
M083230	7,90	180	230	✓
M083250	8,09	200	250	✓
M083300	8,63	250	300	✓
M083350	8,81	300	350	✓

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

## Guarnizione per condensazione

gsv 04




PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052080	0,87	80	130	✓
M052100	1,59	100	150	✓
M052130	2,18	130	180	✓
M052150	2,86	150	200	✓
M052180	3,86	180	230	✓
M052200	4,99	200	250	✓
M052250	7,09	250	300	✓
M052300	9,08	300	350	✓

## Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

gsv 04




H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M094130	16,03	80	130	✓
M094150	20,61	100	150	✓
M094180	23,50	130	180	✓
M094200	25,31	150	200	✓
M094230	28,61	180	230	✓
M094250	28,81	200	250	✓
M094300	32,40	250	300	✓
M094350	35,51	300	350	✓

## Coppia prolunghe per fascetta a muro

gsv 04



H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001		230 mm	✓
M0920002		480 mm	✓

## Distanziale regolabile per collare a muro

gsv 04



CODICE	€	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	48,01		660 mm	✓

## Fascetta per cavi tiranti

gsv 04



H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M090130	25,52	80	130	✓
M090150	27,38	100	150	✓
M090180	29,20	130	180	✓
M090200	29,61	150	200	✓
M090230	29,88	180	230	✓
M090250	30,15	200	250	✓
M090300	30,97	250	300	✓
M090350	35,51	300	350	✓

## Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

gsv 18



CODICE	€ pz.	
S401001	3,49	

# AN ISO 25 INOX-INOX

Attraversamento a tetto H = 650 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080	402,43	150	300	80	130	✓
I2596100	455,97	170	300	100	150	✓
I2596130	540,04	200	350	130	180	✓
I2596150	575,59	220	350	150	200	✓
I2596180	657,03	250	400	180	230	✓
I2596200	692,68	270	400	200	250	✓
I2596250	798,68	320	450	250	300	✓
I2596300	947,65	370	500	300	350	✓

Attraversamento a tetto H = 1000 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080A	669,88	150	300	80	130	✓
I2596100A	755,04	170	300	100	150	✓
I2596130A	902,64	200	350	130	180	✓
I2596150A	970,77	220	350	150	200	✓
I2596180A	1.112,68	250	400	180	230	✓
I2596200A	1.163,78	270	400	200	250	✓
I2596250A	1.481,69	320	450	250	300	✓
I2596300A	1.754,19	370	500	300	350	✓

Attraversamento a tetto G00S H = 650 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080S	287,41	150	300	80	130	✓
I2596100S	306,47	170	300	100	150	✓
I2596130S	336,63	200	350	130	180	✓
I2596150S	354,64	220	350	150	200	✓
I2596180S	383,24	250	400	180	230	✓
I2596200S	403,48	270	400	200	250	✓
I2596250S	476,81	320	450	250	300	✓
I2596300S	556,66	370	500	300	350	✓

Attraversamento a tetto G00S nero H = 650 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080SN	402,37	150	300	80	130	✓
I2596100SN	429,06	170	300	100	150	✓
I2596130SN	471,29	200	350	130	180	✓
I2596150SN	496,49	220	350	150	200	✓
I2596180SN	536,54	250	400	180	230	✓
I2596200SN	564,87	270	400	200	250	✓
I2596250SN	667,53	320	450	250	300	✓
I2596300SN	779,32	370	500	300	350	✓

Attraversamento a tetto G00S H = 1000 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080AS	499,44	150	300	80	130	✓
I2596100AS	534,78	170	300	100	150	✓
I2596130AS	572,28	200	350	130	180	✓
I2596150AS	602,88	220	350	150	200	✓
I2596180AS	651,51	250	400	180	230	✓
I2596200AS	685,92	270	400	200	250	✓
I2596250AS	810,57	320	450	250	300	✓
I2596300AS	946,31	370	500	300	350	✓

Attraversamento a tetto G00S nero H = 1000 mm

GSV 01




CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080ASN	699,22	150	300	80	130	✓
I2596100ASN	748,70	170	300	100	150	✓
I2596130ASN	801,19	200	350	130	180	✓
I2596150ASN	844,03	220	350	150	200	✓
I2596180ASN	912,12	250	400	180	230	✓
I2596200ASN	960,29	270	400	200	250	✓
I2596250ASN	1.134,80	320	450	250	300	✓
I2596300ASN	1.324,84	370	500	300	350	✓

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Elemento coibentato inox per attacco Fe H = 500

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509080F	non disponibile	80	130	
I2509100F	non disponibile	100	150	
I2509130F	197,54	130	180	✓
I2509150F	224,85	150	200	✓
I2509180F	250,01	180	230	✓
I2509200F	270,95	200	250	✓
I2509250F	313,95	250	300	✓
I2509300F	372,78	300	350	✓

Elemento coibentato inox per attacco Fe nero H = 500

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509080FN	non disponibile	80	130	
I2509100FN	non disponibile	100	150	
I2509130FN	276,56	130	180	✓
I2509150FN	314,79	150	200	✓
I2509180FN	350,01	180	230	✓
I2509200FN	379,33	200	250	✓
I2509250FN	439,52	250	300	✓
I2509300FN	521,89	300	350	✓

Adattatore mono - doppia nero H = 500

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568080NF	178,20	80	130	✓
I2568100NF	188,10	80	130	✓

Raccordo universale monoparete - doppia parete

GSV 01



DA UTILIZZARE CON LINEA FIRE FE

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568130I	69,97	80	130	✓
I2568150I	72,17	100	150	✓
I2568180I	77,34	130	180	✓
I2568200I	81,00	150	200	✓

Scossalina per attraversamento a tetto maggiorata

GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056130T	102,68	80	130	✓
M056150T	107,87	100	150	✓
M056180T	126,84	130	180	✓
M056200T	146,33	150	200	✓
M056230T	167,82	180	230	✓
M056250T	193,02	200	250	✓
M056300T	221,81	250	300	✓
M056350T	255,73	300	350	✓

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04




CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M051300	135,20	250	300	✓
M051350	148,64	300	350	✓
M051400	172,99	400	450	✓
M051450	204,60	450	500	✓
M051500	231,94	500	550	✓



# AN ISO 25 INOX-INOX

Faldale regolabile  
5°/30° con base  
in piombo  
maggiorata

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M051300PM	<b>322,45</b>	250	300	✓
M051350PM	<b>431,45</b>	300	350	✓
M051400PM	<b>499,57</b>	400	450	✓
M051450PM	<b>544,99</b>	450	500	
M051500PM	<b>a richiesta</b>	500	550	

Faldale piatto con base  
in alluminio

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M053300	<b>135,20</b>	250	300	✓
M053350	<b>148,64</b>	300	350	✓
M053400	<b>172,99</b>	400	450	✓
M053450	<b>204,60</b>	450	500	✓
M053500	<b>231,94</b>	500	550	✓


Elemento di finitura  
mono - doppia  
scorrevole

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
EDI080	<b>115,13</b>	80	130	
EDI100	<b>117,23</b>	100	150	
EDI130	<b>136,62</b>	130	180	
EDI150	<b>168,59</b>	150	200	
EDI180	<b>187,81</b>	180	200	
EDI200	<b>195,86</b>	200	250	

Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio del canale da fumo



# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Piastra  
tagliafuoco

gsv 04



Collare di supporto  
per passaggio a tetto

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
PT130	<b>a richiesta</b>	80	130	
PT150	<b>a richiesta</b>	100	150	
PT180	<b>a richiesta</b>	130	180	
PT200	<b>a richiesta</b>	150	200	
PT250	<b>a richiesta</b>	200	250	
PT300	<b>a richiesta</b>	250	300	
PT350	<b>a richiesta</b>	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M094080S	<b>47,70</b>	80	130	
M094100S	<b>53,10</b>	100	150	
M094130S	<b>60,30</b>	130	180	
M094150S	<b>65,70</b>	150	200	
M094180S	<b>76,50</b>	180	200	
M094200S	<b>81,90</b>	200	250	
M094250S	<b>93,60</b>	250	300	
M094300S	<b>106,20</b>	300	350	

