


AN CONDENSING

Flex in rotoli

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	m	
PFL50060C	8,22	200 m (50x4)	60	50	✓
PFL100060	8,65	100 m (100x1)	60	100	✓
PFL50060	9,11	50 m (50x1)	60	50	✓
PFL060	11,84	1 m (spezzone)	60	1	✓
PFL50080C	8,30	200 m (50x4)	80	50	✓
PFL100080	8,74	100 m (100x1)	80	100	✓
PFL50080	9,20	50 m (50x1)	80	50	✓
PFL25080C	8,74	150 m (25x6)	80	25	✓
PFL25080	9,20	25 m (25x1)	80	25	✓
PFL080	11,96	1 m (spezzone)	80	1	✓
PFL25100C	13,98	150 m (25x6)	100	25	✓
PFL25100	14,72	25 m (25x1)	100	25	✓
PFL100	19,14	1 m (spezzone)	100	1	✓
PFL25110	34,61	25 m (25x1)	110	25	✓
PFL110	45,00	1 m (spezzone)	110	1	✓
PFL25125	18,86	25 m (25x1)	125	25	✓
PFL125	24,52	1 m (spezzone)	125	1	✓
PFL25160	69,74	25 m (25x1)	160	25	✓
PFL160	90,66	1 m	160	1	✓
PFL30200	87,86	30 m	200	30	✓
PFL200	114,22	1 m (spezzone)	200	1	✓

Elemento lineare 1950 mm

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP07050C	12,68	250	50	✓
PP07050A	13,35	20	50	✓
PP07050	14,83	1	50	✓
PP07060C	13,46	250	60	✓
PP07060A	14,16	35	60	✓
PP07060	15,73	1	60	✓
PP07080C	14,01	250	80	✓
PP07080A	14,74	20	80	✓
PP07080	16,38	1	80	✓
PP07100C	30,14	160	100	✓
PP07100A	31,73	14	100	✓
PP07100	33,40	1	100	✓
PP07110C	46,35	120	110	✓
PP07110A	48,79	60	110	✓
PP07110	54,22	1	110	✓
PP07125C	36,03	90	125	✓
PP07125A	37,92	9	125	✓
PP07125	42,14	1	125	✓
PP07160C	60,65	60	160	✓
PP07160A	63,84	5	160	✓
PP07160	70,93	1	160	✓
PP07200C	86,61	40	200	✓
PP07200A	91,16	3	200	✓
PP07200	101,29	1	200	✓
PP07250C	197,06	24	250	✓
PP07250	218,95	1	250	✓
PP07315C	475,45	16	315	✓
PP07315	528,28	1	315	✓

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PPs

Elemento lineare 1000 mm

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP01050C	7,90	250	50	✓
PP01050B	8,32	125	50	✓
PP01050A	8,75	20	50	✓
PP01050	9,72	1	50	✓
PP01060C	6,73	250	60	✓
PP01060B	7,08	125	60	✓
PP01060A	7,45	35	60	✓
PP01060	8,28	1	60	✓
PP01080C	6,42	250	80	✓
PP01080B	6,76	125	80	✓
PP01080A	7,11	20	80	✓
PP01080	7,90	1	80	✓
PP01100C	12,71	160	100	✓
PP01100B	13,37	80	100	✓
PP01100A	14,08	14	100	✓
PP01100	15,64	1	100	✓
PP01110C	25,76	120	110	✓
PP01110B	27,12	60	110	✓
PP01110	30,13	1	110	✓
PP01125C	20,29	90	125	✓
PP01125B	21,36	45	125	✓
PP01125A	22,49	9	125	✓
PP01125	23,67	1	125	✓
PP01160C	29,32	60	160	✓
PP01160B	30,83	30	160	✓
PP01160A	32,45	5	160	✓
PP01160	36,06	1	160	✓
PP01200C	51,79	40	200	✓
PP01200B	54,51	20	200	✓
PP01200A	57,38	3	200	✓
PP01200	63,76	1	200	✓
PP01250C	131,23	24	250	✓
PP01250B	138,14	12	250	✓
PP01250	153,49	1	250	✓
PP01315C	276,51	16	315	✓
PP01315B	291,06	8	315	✓
PP01315	323,40	1	315	✓

Elemento lineare 500 mm

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP02050A	5,35	20	50	✓
PP02050	5,94	1	50	✓
PP02060A	4,88	35	60	✓
PP02060	5,43	1	60	✓
PP02080A	5,01	20	80	✓
PP02080	5,28	1	80	✓
PP02100A	9,85	14	100	✓
PP02100	10,95	1	100	✓
PP02110A	17,17	60	110	✓
PP02110	19,08	1	110	✓
PP02125A	14,24	9	125	✓
PP02125	15,82	1	125	✓
PP02160A	17,22	5	160	✓
PP02160	19,14	1	160	✓
PP02200A	31,97	3	200	✓
PP02200	35,51	1	200	✓
PP02250	101,57	1	250	✓
PP02315	221,73	1	315	✓

Elemento lineare 250 mm

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP03050A	4,37	20	50	✓
PP03050	4,86	1	50	✓
PP03060A	2,65	35	60	✓
PP03060	2,95	1	60	✓
PP03080A	3,65	20	80	✓
PP03080	4,05	1	80	✓
PP03100A	5,47	14	100	✓
PP03100	6,07	1	100	✓
PP03110A	11,96	60	110	✓
PP03110	13,29	1	110	✓
PP03125A	7,45	9	125	✓
PP03125	8,28	1	125	✓
PP03160A	9,77	5	160	✓
PP03160	10,86	1	160	✓
PP03200A	16,81	3	200	✓
PP03200	18,68	1	200	✓
PP03250	83,52	1	250	✓
PP03315	169,32	1	315	✓

AN CONDENSING

Gomito a 87°

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP15050A	5,54	22	50	✓
PP15050	6,16	1	50	✓
PP15060A	4,98	22	60	✓
PP15060	5,53	1	60	✓
PP15080A	3,67	22	80	✓
PP15080	4,38	1	80	✓
PP15100A	8,28	10	100	✓
PP15100	9,20	1	100	✓
PP15110A	13,22	30	110	✓
PP15110	14,69	1	110	✓
PP15125A	21,20	5	125	✓
PP15125	23,55	1	125	✓
PP15160A	27,90	5	160	✓
PP15160	31,01	1	160	✓
PP15200A	38,08	4	200	✓
PP15200	42,32	1	200	✓
PP15250	218,95	1	250	✓
PP15315	324,77	1	315	✓

Curva base con staffa

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP82050	a richiesta	-	50	
PP82060	a richiesta	1	60	✓
PP82080	a richiesta	1	80	✓
PP82100	a richiesta	1	100	✓
PP82110	a richiesta	1	110	✓
PP82125	a richiesta	1	125	✓
PP82160	a richiesta	1	160	✓
PP82200	a richiesta	1	200	✓
PP82250	a richiesta	1	250	✓
PP82315	a richiesta	1	315	✓

Gomito a 87° ispezionabile

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP150501	a richiesta	1	50	
PP150601	a richiesta	1	60	
PP150801	a richiesta	1	80	✓
PP151001	a richiesta	1	100	✓
PP151101	a richiesta	1	110	
PP151251	a richiesta	1	125	
PP151601	a richiesta	1	160	
PP152001	a richiesta	1	200	
PP152501	a richiesta	1	250	
PP153151	a richiesta	1	315	

Gomito a 45°

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP17050A	5,06	25	50	✓
PP17050	5,62	1	50	✓
PP17060A	4,64	25	60	✓
PP17060	5,15	1	60	✓
PP17080A	3,67	25	80	✓
PP17080	4,38	1	80	✓
PP17100A	8,04	10	100	✓
PP17100	8,93	1	100	✓
PP17110A	12,93	30	110	✓
PP17110	14,37	1	110	✓
PP17125A	16,65	5	125	✓
PP17125	18,49	1	125	✓
PP17160A	17,79	5	160	✓
PP17160	21,99	1	160	✓
PP17200A	29,06	4	200	✓
PP17200	32,29	1	200	✓
PP17250	167,03	1	250	✓
PP17315	233,09	1	315	✓

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP3

Gomito a 30°

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP19050A	5,79	25	50	
PP19050	6,44	1	50	✓
PP19060A	8,61	25	60	✓
PP19060	9,57	1	60	✓
PP19080A	10,11	25	80	✓
PP19080	11,22	1	80	✓
PP19100A	12,75	12	100	✓
PP19100	14,17	1	100	✓
PP19110A	16,62	30	110	✓
PP19110	18,47	1	110	✓
PP19125A	16,65	6	125	✓
PP19125	18,49	1	125	✓
PP19160A	19,79	6	160	✓
PP19160	21,99	1	160	✓
PP19200A	29,06	4	200	✓
PP19200	32,29	1	200	✓
PP19250	153,49	1	250	✓
PP19315	233,09	1	315	✓

Elemento prelievo fumi

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP95050A	16,21	10	50	✓
PP95050	18,01	1	50	✓
PP95060A	13,16	10	60	✓
PP95060	14,63	1	60	✓
PP95080A	13,66	10	80	✓
PP95080	15,18	1	80	✓
PP95100A	17,80	7	100	✓
PP95100	19,78	1	100	✓
PP95110	24,46	1	110	✓
PP95125A	21,70	5	125	✓
PP95125	24,10	1	125	✓
PP95160A	29,39	3	160	✓
PP95160	32,66	1	160	✓
PP95200	41,77	1	200	✓
PP95250	99,34	1	250	✓
PP95315	185,14	1	315	✓

Tappo per prelievo fumi PPs

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP95000	5,82	1		✓

Elemento drenaggio condensa orizzontale

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29050A	a richiesta	1	50	
PP29060A	a richiesta	1	60	✓
PP29080A	41,03	1	80	✓
PP29100A	a richiesta	1	100	✓
PP29110A	a richiesta	1	110	
PP29125A	a richiesta	1	125	
PP29160A	a richiesta	1	160	
PP29200A	a richiesta	1	200	
PP29250A	a richiesta	1	250	
PP29315A	a richiesta	1	315	

AN CONDENSING

Raccordo a T 87°

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP20050A	9,56	14	50	✓
PP20050	10,62	1	50	✓
PP20060A	8,37	14	60	✓
PP20060	9,30	1	60	✓
PP20080A	10,14	14	80	✓
PP20080	10,67	1	80	✓
PP20100A	13,16	10	100	✓
PP20100	14,62	1	100	✓
PP20110A	36,87	30	110	✓
PP20110	40,97	1	110	✓
PP20125A	24,01	4	125	✓
PP20125	26,69	1	125	✓
PP20160A	29,23	4	160	✓
PP20160	32,48	1	160	✓
PP20200A	40,08	4	200	✓
PP20200	44,52	1	200	✓
PP20250	256,19	1	250	✓
PP20315	368,90	1	315	✓

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP3

Partenza con scarico laterale

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29050B	non disponibile	-	50	
PP29060BA	4,55	20	60	✓
PP29060B	5,06	1	60	✓
PP29080BA	5,47	20	80	✓
PP29080B	6,07	1	80	✓
PP29100BA	7,21	20	100	✓
PP29100B	8,01	1	100	✓
PP29110B	27,47	1	110	✓
PP29125BA	20,04	4	125	✓
PP29125B	22,26	1	125	✓
PP29160BA	22,69	4	160	✓
PP29160B	25,21	1	160	✓
PP29200BA	30,55	4	200	✓
PP29200B	33,95	1	200	✓
PP29250B	non disponibile	-	250	
PP29315B	non disponibile	-	315	

Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP22050	non disponibile	-	50	
PP22060	non disponibile	-	60	
PP22080	non disponibile	-	80	
PP22100A	13,08	10	100	✓
PP22100	14,54	1	100	✓
PP22110A	39,81	30	110	✓
PP22110	44,23	1	110	✓
PP22125A	23,85	4	125	✓
PP22125	26,50	1	125	✓
PP22160A	28,65	4	160	✓
PP22160	31,83	1	160	✓
PP22200A	39,25	4	200	✓
PP22200	43,61	1	200	✓
PP22250	non disponibile	1	250	
PP22315	non disponibile	1	315	

Tappo scarico condensa

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29050A	6,64	20	50	✓
PP29050	7,38	1	50	✓
PP29060A	4,55	20	60	✓
PP29060	5,06	1	60	✓
PP29080A	6,93	20	80	✓
PP29080	7,30	1	80	✓
PP29100A	7,21	20	100	✓
PP29100	8,01	1	100	✓
PP29110A	24,72	30	110	✓
PP29110	27,47	1	110	✓
PP29125A	24,59	4	125	✓
PP29125	27,32	1	125	✓
PP29160A	40,08	4	160	✓
PP29160	44,53	1	160	✓
PP29200A	48,61	4	200	✓
PP29200	54,01	1	200	✓
PP29250	86,90	1	250	✓
PP29315	252,52	1	315	✓

Raccordo a T 87° derivazione 100 mm

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP23050	non disponibile	-	50	
PP23060	non disponibile	-	60	
PP23080	non disponibile	-	80	
PP23100	non disponibile	-	100	
PP23125A	23,85	4	125	✓
PP23125	26,50	1	125	✓
PP23160A	28,65	4	160	✓
PP23160	31,83	1	160	✓
PP23200A	39,24	4	200	✓
PP23200	43,61	1	200	✓
PP23250	non disponibile	1	250	
PP23315	non disponibile	1	315	

Tappo cieco

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP25050A	6,64	20	50	✓
PP25050	7,38	1	50	✓
PP25060A	4,23	20	60	✓
PP25060	4,69	1	60	✓
PP25080A	5,47	20	80	✓
PP25080	6,07	1	80	✓
PP25100A	7,21	20	100	✓
PP25100	8,01	1	100	✓
PP25110A	14,71	30	110	✓
PP25110	16,34	1	110	✓
PP25125A	36,68	4	125	✓
PP25125	40,76	1	125	✓
PP25160A	40,08	4	160	✓
PP25160	44,53	1	160	✓
PP25200A	48,61	4	200	✓
PP25200	54,01	1	200	✓
PP25250	86,90	1	250	✓
PP25315	252,52	1	315	✓

Elemento ispezione intermedio

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP75050A	a richiesta	14	50	✓
PP75050	a richiesta	1	50	✓
PP75060A	21,14	14	60	✓
PP75060	23,50	1	60	✓
PP75080A	20,27	14	80	✓
PP75080	22,53	1	80	✓
PP75100A	20,76	14	100	✓
PP75100	23,08	1	100	✓
PP75110A	49,25	20	110	✓
PP75110	54,72	1	110	✓
PP75125A	29,67	10	125	✓
PP75125	32,96	1	125	✓
PP75160A	61,07	4	160	✓
PP75160	67,86	1	160	✓
PP75200A	71,96	4	200	✓
PP75200	79,97	1	200	✓
PP75250	188,57	1	250	✓
PP75315	274,82	1	315	✓

Collare di staffaggio a muro verniciato bianco

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP094050	a richiesta	-	50	
PP094060A	4,86	20	60	✓
PP094060	5,12	1	60	✓
PP094080A	5,06	20	80	✓
PP094080	5,33	1	80	✓
PP094100A	6,21	20	100	✓
PP094100	6,54	1	100	✓
PP094110	non disponibile	-	110	
PP094125	non disponibile	-	125	
PP094160	non disponibile	-	160	
PP094200	non disponibile	-	200	
PP094250	non disponibile	-	250	
PP094315	non disponibile	-	315	

AN CONDENSING

Fascetta a muro inox con tassello

gsv 04



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
M094050A	a richiesta	-	50	
M094060AA	10,51	20	60	✓
M094060A	11,06	1	60	✓
M094080AA	10,51	20	80	✓
M094080A	11,06	1	80	✓
M094100AA	12,65	20	100	✓
M094100A	13,32	1	100	✓
M094110AA	14,36	20	110	✓
M094110A	15,12	1	110	✓
M094125AA	14,36	20	125	✓
M094125A	15,12	1	125	✓
M094160AA	16,40	20	160	✓
M094160A	17,26	1	160	✓
M094200AA	23,85	20	200	✓
M094200A	25,11	1	200	✓
M094250A	non disponibile	-	250	
M094315A	non disponibile	-	315	

Crociera di centraggio universale

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP33050A	5,95	20	50	✓
PP33050	6,61	1	50	✓
PP33060A	5,95	20	60	✓
PP33060	6,61	1	60	✓
PP33080A	5,36	20	80	✓
PP33080	5,96	1	80	✓
PP33100A	6,75	20	100	✓
PP33100	7,50	1	100	✓
PP33110A	9,13	20	110	✓
PP33110	10,14	1	110	✓
PP33125A	9,77	20	125	✓
PP33125	10,85	1	125	✓
PP33160A	12,02	20	160	✓
PP33160	13,36	1	160	✓
PP33200A	12,77	20	200	✓
PP33200	14,19	1	200	✓
PP33250	non disponibile	-	250	
PP33315	non disponibile	-	315	

Sifone scarico condensa universale

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	
PP99000A	7,53	8	
PP99000	8,36	1	

Sifone a secco antiodore con coperchio e ispezione

gsv 10



PP990001A	37,93	8	
PP990001	39,93	1	

Guarnizione per condensazione in EPDM

gsv 10



PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP52050	0,68	1	50	✓
PP52060	0,82	1	60	✓
PP52080	0,82	1	80	✓
PP52100	1,50	1	80	✓
PP52110	1,88	1	100	✓
PP52125	2,06	1	110	✓
PP52160	2,92	1	125	✓
PP52200	4,71	1	160	✓
PP52250	6,69	1	200	✓
PP52315	non disponibile	-	315	

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP5

Tappo per ispezione

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP750801A	6,30	20	80	✓
PP750801	6,99	1	80	✓
PP751001A	7,45	20	100	✓
PP751001	8,28	1	100	✓

Terminale parapigioggia marrone h 550 mm

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP39060A	122,60	1	60	✓
PP39080A	124,74	1	80	✓
PP39100A	127,30	1	100	✓
PP39110A	126,97	1	110	✓
PP39125A	141,44	1	125	✓
PP39160A	274,72	1	160	✓
PP39200A	284,91	1	200	✓
PP39250A	non disponibile	-	250	✓
PP39315A	non disponibile	-	315	

Terminale parapigioggia marrone h 200 mm

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP39060B	42,73	1	60	✓
PP39080B	43,13	1	80	✓
PP39100B	58,86	1	100	✓
PP39110B	68,00	1	110	✓
PP39125B	79,20	1	125	✓
PP39160B	non disponibile	1	160	
PP39200B	non disponibile	1	200	
PP39250B	non disponibile	1	250	
PP39315B	non disponibile	1	315	

Faldale inclinato con base in piombo

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	
PP51000A	40,86	1	✓

Faldale piano con base in alluminio

gsv 10



PP51000B	39,31	1	✓
----------	--------------	---	---

AN CONDENSING

Raccordo a T 135° per collettori

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP21100125	141,68	1	60	
PP21100160	192,33	1	80	
PP21100200	284,61	1	100	

Valvola di non ritorno

gsv 10



PPCLAPET	75,24	1		
----------	--------------	---	--	--

Disponibile anche nei diametri:
100 - 110 - 125 - 160 - 200

Rosone in gomma interno

gsv 19



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
AL156060IA	3,30	250	60	✓
AL156060I	3,67	1	60	✓
AL156080IA	2,78	250	80	✓
AL156080I	3,09	1	80	✓
AL156100IA	5,29	250	100	✓
AL156100I	5,88	1	100	✓

Allargamento maschio - femmina

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP91050060A	4,47	20	50-60	✓
PP91050060	4,97	1	50-60	✓
PP91060080A	9,66	20	60-80	✓
PP91060080	10,16	1	60-80	✓
PP91080100A	5,14	20	80-100	✓
PP91080100	5,71	1	80-100	✓
PP91080110A	22,53	2	80-110	✓
PP91080110	25,03	1	80-110	✓
PP91080125A	47,94	2	80-125	✓
PP91080125	53,27	1	80-125	✓
PP91100110A	47,94	2	100-110	✓
PP91100110	53,27	1	100-110	✓
PP91100125A	47,94	2	100-125	✓
PP91100125	53,27	1	100-125	✓
PP91125160A	62,01	2	125-160	✓
PP91125160	68,90	1	125-160	✓
PP91160200A	80,15	2	160-200	✓
PP91160200	89,06	1	160-200	✓
PP91200250A	90,05	2	200-250	✓
PP91200250	100,06	1	200-250	✓

Allargamento maschio - femmina eccentrico

gsv 10




CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP91050060EA	7,87	20	50-60	
PP91050060E	8,74	1	50-60	
PP91060080EA	7,87	20	60-80	
PP91060080E	8,74	1	60-80	
PP91080100EA	9,03	20	80-100	✓
PP91080100E	10,03	1	80-100	✓
PP91080110EA	9,03	2	80-110	✓
PP91080110E	10,03	1	80-110	✓
PP91080125EA	83,87	2	80-125	✓
PP91080125E	93,19	1	80-125	✓
PP91100110EA	83,87	2	100-110	✓
PP91100110E	93,19	1	100-110	✓
PP91100125EA	83,87	2	100-125	✓
PP91100125E	93,19	1	100-125	✓
PP91125160EA	108,46	2	125-160	✓
PP91125160E	120,52	1	125-160	✓
PP91160200EA	140,18	2	160-200	✓
PP91160200E	155,75	1	160-200	✓
PP91200250EA	90,05	2	200-250	✓
PP91200250E	100,06	1	200-250	✓

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP5

Piastra di chiusura

gsv 04



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PC400400080	a richiesta		80	
PC400400100	a richiesta		100	
PC400400120	a richiesta		120	
PC400400130	a richiesta		130	
PC400400140	a richiesta		140	
PC400400150	a richiesta		150	
PC400400160	a richiesta		160	
PC400400180	a richiesta		180	
PC400400200	a richiesta		200	
PC400400220	a richiesta		220	
PC400400250	a richiesta		250	
PC500500300	a richiesta		300	

Griglia di aspirazione aria PP colore nero

gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
	4,80	20	80	✓
	6,00	1	80	✓

Terminale orizzontale PP nero espulsione fumi


gsv 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168080FA	4,80	20	80	✓
PP168080F	6,00	1	80	✓
PP168100FA	6,00	20	100	
PP168100F	7,50	1	100	

Griglia inox di aspirazione aria

gsv 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060A	7,96		60	
AL168080A	7,96		80	✓
AL168100A	11,14		100	✓

Terminale orizzontale inox espulsione fumi

gsv 19




CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060F	10,06		60	✓
AL168080F	7,41		80	✓
AL168100F	7,93		100	✓

AN CONDENSING

Flex in rotoli DN 50


GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	m	
PFL50050	10,87	rotolo	50	50	
PFL25050	12,17	rotolo	50	25	
PFL050	13,59	spezzone	50	1	



Manicotto flex DN 50 / maschio DN 60

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP065050060	24,40	1	50 / 60	



Manicotto flex DN 50 / femmina DN 60

GSV 10


CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP064050060	24,40	1	50 / 60	



CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP5

Manicotto flex DN 50 / flex DN 50


GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP067050	36,92	1	50	



Terminale a T (L 490 mm) nero con attacco flex per ritubazioni

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP41080	72,80	1	50	



AN CONDENSING

Kit intubazione con flessibile
PPs da 9 m

GSV 10



Contenuto del kit

- 9 m** Flessibile PPs
- 1** Raccordo a T 90°
- 1** Scarico condensa
- 1** Fascetta a muro con tassello
- 1** Piastra flex
- 1** Crociera di centraggio
- 1** Fascetta di bloccaggio
- 1** Tubetto silicone per esterni
- 2** Guarnizioni
- 4** Tasselli con viti

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PPs

Kit intubazione PPs

GSV 10



Contenuto del kit

- 1** Raccordo a T 90°
- 1** Raccordo a T 90°
- 1** Scarico condensa
- 1** Fascetta a muro con tassello
- 1** Piastra flex
- 1** Crociera di centraggio
- 1** Fascetta di bloccaggio
- 1** Tubetto silicone per esterni
- 2** Guarnizioni
- 4** Tasselli con viti