

ERCOLINOX

ACCUMULATORI INERZIALI PER LO
STOCCAGGIO DI ACQUA CALDA O
FREDDA IN ACCIAIO INOX AISI 304



ELEMENTI DISTINTIVI

- **Serbatoio:** acciaio inox AISI 304
- **Isolamento:** polietilene espanso reticolato, conducibilità termica a 10° = 0.0389 W/mk
- **Calotte:** ABS termoformato
- **Collaudo:** Tutti i serbatoi vengono collaudati a tenuta a 6 Bar



ACCUMULATORI INERZIALI CALDO - FREDDO IN ACCIAIO INOX

CODICE	CALDO - FREDDO	TIPO ISOLAMENTO	CAPACITÀ SERBATOIO LITRI	Classe ERP	PREZZO € / pz.
--------	----------------	-----------------	--------------------------	------------	----------------

Accumulo inerziale caldo - freddo con serbatoio in acciaio inox AISI 304.

ERCOLINOX svolge la funzione di volano termico o disgiuntore idraulico rendendo indipendenti le portate dei due circuiti. Vengono così ottimizzati gli avviamenti delle pompe di calore riducendo lo stress da usura delle stesse.

ERCOLINOX 25

ACII25S12	CF	Polietilene espanso reticolato	22,6	C	492,00
ACII25S24	CF-PLUS	Polietilene espanso reticolato	22,6	C	526,00

ERCOLINOX 50

ACII50S12	CF	Polietilene espanso reticolato	50,4	C	618,00
ACII50S24	CF-PLUS	Polietilene espanso reticolato	50,4	C	653,00
ACII50S12A	CF	Polietilene espanso reticolato	50,4	C	629,00
ACII50S30	CF-PLUS	Polietilene espanso reticolato	50,4	C	666,00

ERCOLINOX 75

ACII75S12	CF	Polietilene espanso reticolato	74,5	C	686,00
ACII75S30	CF-PLUS	Polietilene espanso reticolato	74,5	C	752,00

ERCOLINOX 100

ACII100S12	CF	Polietilene espanso reticolato	99,5	C	801,00
ACII100S30	CF-PLUS	Polietilene espanso reticolato	99,5	C	852,00

ERCOLINOX 100 P

ACII100S30P	CF-PLUS	Polietilene espanso reticolato	99,5	C	887,00
-------------	---------	--------------------------------	------	---	---------------

ERCOLINOX 200 P

ACII200S80	CF-PLUS	Polietilene espanso reticolato	200	C	1.845,00
------------	---------	--------------------------------	-----	---	-----------------


ERCOLINOX 300 P

ACII300S100	CF-PLUS	Polietilene espanso reticolato	300	B	2.059,00
-------------	---------	--------------------------------	-----	---	-----------------

ERCOLINOX 500 P

ACII500S100	CF-PLUS	Polietilene espanso reticolato	500	B	2.717,00
-------------	---------	--------------------------------	-----	---	-----------------



ACCUMULATORI INERZIALI CALDO - FREDDO IN ACCIAIO INOX


- A** Diametro serbatoio con isolamento
- B** Diametro serbatoio
- C** Altezza totale serbatoio
- D** Manicotto superiore/inferiore
- E** Manicotti laterali

CODICE	SPESSORE ISOLAMENTO mm	PRESSIONE MAX Bar	TEMPERATURA MAX °C	PESO A VUOTO kg	A	B	C	D	E
ERCOLINOX 25									
ACII25S12	12	6	90	6	274	250	530	3/8"	1" 1/4
ACII25S24	24	6	90	7	300	250	554	3/8"	1" 1/4
ERCOLINOX 50									
ACII50S12	12	6	90	10	274	250	1104	3/8"	1" 1/4
ACII50S24	24	6	90	12	300	250	1128	3/8"	1" 1/4
ACII50S12A	12	6	90	10	339	315	723	3/8"	1" 1/4
ACII50S30	30	6	90	11	375	315	759	3/8"	1" 1/4
ERCOLINOX 75									
ACII75S12	12	6	90	15	339	315	1048	3/8"	1" 1/4
ACII75S30	30	6	90	16	375	315	1084	3/8"	1" 1/4
ERCOLINOX 100									
ACII100S12	12	6	90	20	339	315	1373	3/8"	1" 1/4
ACII100S30	30	6	90	22	375	315	1409	3/8"	1" 1/4
ERCOLINOX 100 P									
ACII100S30P	30	6	90	22	375	315	1409	3/8"	1" 1/4
ERCOLINOX 200 P									
ACII200S80	80	6	90	29	514	350	2104	1/2"	1" 1/4
ERCOLINOX 300 P									
ACII300S100	100	6	90	40	652	450	1924	1/2"	1" 1/4
ERCOLINOX 500 P									
ACII500S100	100	6	90	47	802	600	1912	1/2"	1" 1/4