



AN CAMINI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI



CAMINI - CANNE FUMARIE CONDOTTI PER INTUBAMENTI








TUV




GAS TEC

ISO 9002

VERBA ADAT

LISTINO P2

		PAG.	SCONTO
AN PLUS GSV 24 lineari GSV 04 accessori	 Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4 e 5/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/O60 UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040/050 G/G500	Ø 060 → 300 4 Ø 350 → 800 15	
AN FIRE INOX GSV 27	 Sistema monoparete preverniciato, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, con innesto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta T 200. Sistema pratico e leggero, facile da tagliare in opera, spessore 4/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 060 dn 80÷100 • UNI EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50040 G800M dn 80÷100	20	
AN FIRE FE GSV 20	 Sistema monoparete preverniciato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100 & dn 120P), spessore 12/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200), spessore 20/10 mm. Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo. UNI EN 1856-2 T200 P1 W Vm L01120 O30M dn 80÷120 UNI EN 1856-2 T600 N1 W Vm L01120 G375NM dn 80÷120 UNI EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 GXXNM dn 120÷200	23	
AN FIRE SMALTATO GSV 29	 Sistema monoparete smaltato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100), spessore 8/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200). Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L80080 030M • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L80080 G375NM	28	
AN CONDENSING GSV 10	 Sistema plastico monoparete modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. È disponibile anche nella versione flessibile, particolarmente adatta per il risanamento di vecchie canne fumarie. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LI E U • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LI E U	31	
AN ISO CONDENSING GSV 26	 Sistema plastico isolato (10 mm aria statica), modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. La parete esterna realizzata in acciaio inox AISI 304 o rame (COPPERPLAST) consente la realizzazione di canne fumarie esterne a basso impatto estetico. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LE E UO	38	
AN TWIN CONDENSING GSV 26	 Sistema plastico ventilato coassiale, modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 o color rame. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 000 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 000 LE E UO	41	
AN KIT COASSIALI GSV 10	 Kit coassiali dn 60 - 100 PPs / PVC composti da: gomito con prese aria e fumi - elemento lineare da 750 mm - terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in Polipropilene anti UV. Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari. UNI EN 1856-2 T120 H1 W 2 000 LI E U1 dn 60÷100 • UNI EN 1856-2 T120 P1 W 2 000 LI E U1 dn 60÷100	44	
AN ALLUMINIO - KIT COASSIALI PPs / ALU GSV 19	 Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio alluminio spessore 10/10 mm (a richiesta spessore 15/10 mm). UNI EN 1856-1 T200 P1 W Vm L11100/150 O60	48 KIT PPs/ALU 50	
AN TWIN INOX-INOX GSV 32	 Sistema inox ventilato coassiale, modulare, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie tipo C, condensazione, stufe a pellets e caminetti. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 o verniciata nera. T200 P1 W V2 L50040 050 con guarnizione • T600 N1 W V2 L50040 G80 senza guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G100	51	
AN FLEX GSV 08	 Canna fumaria flessibile con parete interna liscia, realizzata in acciaio inox AISI 316 L o a richiesta in acciaio inox AISI 904 L. Trova il suo impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento ed il risanamento di vecchie canne fumarie, specialmente dove è necessario eseguire spostamenti onde evitare costosi interventi murari. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010/012 O dn 50÷160 • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L70010 G dn 50÷400 UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010/012 G dn 50÷400 • UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L70010 O dn 50÷160	54	

		PAG.	SCONTO
AN ISO 25 FLEX GSV 08 	Canna fumaria flessibile precobentata (spessore isolamento 25 mm) con parete interna liscia, realizzata in acciaio inox AISI 316 L. È un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellets o a combustibile misto legna/pellets. Trova il suo impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento ed il risanamento di vecchie canne fumarie. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O CON GUARNIZIONE 200 Pa UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G SENZA GUARNIZIONE 200 Pa	56	
AN ISO ARIA GSV 25 lineari GSV 12 accessori 	Isolamento aria statica spessore 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4/10 mm. Parete esterna spessore 4/10 mm AISI 304 e/o verniciata color rame arabescato. UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30 dn 80÷250 UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G500M dn 80÷250 A richiesta  arabescato  inox satinato  rame  verniciato RAL	62	
AN ISO 25 INOX-INOX GSV 21 lineari GSV 01 accessori 	Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm AISI 304. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140	Ø 80 ➔ 300 69 Ø 350 ➔ 800 84	
AN ISO 25 INOX-RAME GSV 23 lineari GSV 03 accessori 	Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm rame. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140	90	
AN SYSTEM 4 MONOPARETE GSV 07 	Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 Ti (stabilizzato al titanio) spessore 6/10 mm (a richiesta spessore 8/10 & 10/10 mm) o parete interna AISI 316 L spessore 4/10 e 5/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050/060 O00/50/75/100 UNI EN 1856-1 T400 N1 D V2 L50040/050/060 G50/75/100 UNI EN 1856-1 T400 N1 D V2 L50040/050/060 G50/75/100 UNI EN 1856-1 T450 H1 W V2 L50040/050/060 O50/75/100 UNI EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50040/050/060 G70/105/140 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040/050/060 G100/150/200 UNI EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50040/050/060 O50 UNI EN 1856-2 T400 H1 W V2 L50040/050/060 O375/390/450/500	96	
AN SYSTEM 4 DOPPIA PARETE GSV 06 	Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 Ti (stabilizzato al titanio) spessore 6/10 mm (a richiesta spessore 8/10 & 10/10 mm) e parete esterna AISI 304 e/o rame spessore 6/10 mm, spessore isolamento 32,5 mm, o parete interna in acciaio inox AISI 316 L spessore 4/10 & 5/10 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, spessore isolamento 25 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050/060 O00/20/30/40 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040/050/060 O50/75/100 UNI EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50040/050/060 G70/105/140 UNI EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50040/050/060 O00 UNI EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50040/050/060 O20 UNI EN 1856-2 T450 H1 W V2 L50040/050/060 O50 UNI EN 1856-2 T600 N1 D V3 L50040/050/060 G100 UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50040/050/060 G100	110	
AN SYSTEM EI 30-60-120 GSV 31 lineari GSV 04 accessori 	Condotti di ventilazione EI resistenti al fuoco metallici modulari, con parete interna AISI 304 / AISI 316 L e parete esterna AISI 304. AN SYSTEM EI 30 - Condotto di ventilazione EI 30 con isolamento in lana di roccia. Spessore / certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) - EN 13501-3. AN SYSTEM EI 60 - Condotto di ventilazione EI 60 con isolamento in lana di roccia. Spessore / certificazione: 50 mm EI 60 (ve i-o) - EI 60 (ho i-o) - EN 13501-3 AN SYSTEM EI 120 - Condotto di ventilazione EI 60 con isolamento in fibre ceramiche. Spessore / certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EI 120 (ho i-o) - EN 13501-3 A richiesta modello certificazione canna fumaria UNI EN 1856-1.	Ø 130 ➔ 300 110 Ø 350 ➔ 800 116	
AN OVALE GSV 28 	Sistema per l'evacuazione fumi monoparete, modulare, realizzato in acciaio inox AISI 316 L. Lo spessore della parete a contatto dei fumi è 5/10 mm. La sezione ovale o rettangolare rende il sistema particolarmente adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti, realizzato a misura, consente di sfruttare al meglio le sezioni di passaggio disponibili. Il sistema è idoneo per i seguenti combustibili: metano, GPL, gasolio, legna con temperature di esercizio sino a 550 °C. UNI EN 1856-2 T160 P1 W V2 L50050 O70 (con mastice sigillante) UNI EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50050 G600M (senza mastice sigillante)	122	
ACCESSORI PER FUMISTERIA GSV 15 	Una gamma completa di accessori specifici per la realizzazione e la manutenzione degli impianti fumari. Scivolanti, liquidi, guarnizioni per stufe, accendi fuoco, scovoli. Isolanti in lastre - materassini - coppelle. Tubi per ventilazione stufe, bocchette, aspiracenere, regolatori di tiraggio. Strumenti di misura fumi e tenuta canna fumaria.	126	

AN PLUS

Elemento lineare 2000 mm

GSV 24



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M407060	34,97	60		
M407080	53,46	80		✓
M407100	64,96	100		

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M495060	non disponibile	60		
M495080	28,33	80		✓
M495100	30,38	100		✓
M495110	30,43	110		
M495120	32,02	120		✓
M495130	33,20	130		✓
M495140	34,47	140		✓
M495150	35,61	150		✓
M495160	36,92	160		✓
M495180	39,34	180		✓
M495200	41,83	200		✓
M595220	44,19	220		✓
M595250	47,92	250		✓
M595300	54,09	300		✓

Elemento lineare 1000 mm

GSV 24



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M401060	18,92	60		✓
M401080	20,70	80		✓
M401100	25,38	100		✓
M401110	26,41	110		
M401120	28,44	120		✓
M401130	30,35	130		✓
M401140	32,34	140		✓
M401150	34,26	150		✓
M401160	36,31	160		✓
M401180	40,22	180		✓
M401200	44,16	200		✓
M501220	58,93	220		✓
M501250	63,05	250		✓
M501300	78,69	300		✓

Tappo per prelievo fumi


GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M495000	22,62			✓

Elemento lineare 500 mm


GSV 24



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M402060	11,68	60		✓
M402080	12,50	80		✓
M402100	14,56	100		✓
M402110	14,87	110		
M402120	15,83	120		✓
M402130	16,86	130		✓
M402140	17,82	140		✓
M402150	18,82	150		✓
M402160	19,81	160		✓
M402180	21,76	180		✓
M402200	23,75	200		✓
M502220	31,13	220		✓
M502250	34,83	250		✓
M502300	40,96	300		✓

Modulo lineare con valvola

GSV 04



H = 190 mm
da dn 80 a dn 200
H = 270 mm
da dn 220 a dn 300

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M497060	non disponibile	60		
M497080	186,18	80		
M497100	186,18	110		
M497110	195,41	100		
M497120	204,93	120		
M497130	204,93	130		
M497140	234,05	140		
M497150	234,05	150		
M497160	234,05	160		
M497180	263,17	180		
M497200	263,17	200		
M597220	321,79	220		
M597250	380,19	250		
M597300	380,19	300		

Elemento lineare 250 mm

GSV 24



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M403060	7,31	60		✓
M403080	7,56	80		✓
M403100	8,59	100		✓
M403110	8,70	110		
M403120	9,16	120		✓
M403130	9,66	130		✓
M403140	10,19	140		✓
M403150	10,65	150		✓
M403160	11,15	160		✓
M403180	12,10	180		✓
M403200	13,14	200		✓
M503220	16,83	220		✓
M503250	18,64	250		✓
M503300	21,73	300		✓

Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4980601	non disponibile	60		
M4980801	75,84	80		✓
M4981001	78,25	100		✓
M4981101	78,34	110		
M4981201	82,33	120		✓
M4981301	84,70	130		✓
M4981401	87,20	140		✓
M4981501	89,60	150		✓
M4981601	93,47	160		✓
M4981801	98,33	180		✓
M4982001	103,18	200		✓
M5982201	108,05	220		✓
M5982501	115,53	250		✓
M5983001	129,12	300		✓

Elemento telescopico / regolabile 250 - 390 mm

GSV 04



Per TENUTA P1 utilizzare
2 guarnizioni:
1 stesso DN della canna
fumaria e 1 di un DN inferiore
della canna fumaria

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M409060	non disponibile	60		
M409080	29,29	80		✓
M409100	33,08	100		✓
M409110	33,35	110		
M409120	35,21	120		✓
M409130	36,94	130		✓
M409140	38,80	140		✓
M409150	40,43	150		✓
M409160	42,29	160		✓
M409180	45,88	180		✓
M409200	49,43	200		✓
M509220	52,96	220		✓
M509250	58,41	250		✓
M509300	67,35	300		✓

Elemento ispezione con portello

GSV 04




TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M411060	non disponibile	60		
M411080	125,48	80		✓
M411100	134,41	100		✓
M411110	91,66	110		
M411120	81,05	120		✓
M411130	84,94	130		✓
M411140	86,16	140		✓
M411150	87,30	150		✓
M411160	89,45	160		✓
M411180	93,75	180		✓
M411200	97,92	200		✓
M511220	128,11	220		✓
M511250	136,41	250		✓
M511300	147,02	300		✓

AN PLUS

Elemento ispezione con tappo T 200°

GSV 04




TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M475060	43,06	60		
M475080	44,63	80		✓
M475100	49,82	100		✓
M475110	50,65	110		
M475120	53,56	120		✓
M475130	56,51	130		✓
M475140	60,25	140		✓
M475150	62,96	150		✓
M475160	69,06	160		✓
M475180	87,69	180		✓
M475200	94,97	200		✓
M575220	104,64	220		✓
M575250	114,63	250		✓
M575300	132,04	300		✓

Elemento ispezione con tappo T 600°

GSV 04



TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4750602	67,44	60		
M4750802	65,03	80		
M4751002	70,05	100		
M4751102	70,87	110		
M4751202	71,73	120		
M4751302	75,05	130		
M4751402	79,68	140		
M4751502	82,55	150		
M4751602	86,73	160		
M4751802	93,39	180		
M4752002	98,39	200		
M5752202	121,58	220		
M5752502	136,87	250		
M5753002	165,72	300		

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

GSV 04



TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4200601	non disponibile	60		
M4200801	101,45	80		
M4201001	114,41	100		
M4201101	a richiesta	110		
M4201201	121,76	120		
M4201301	128,34	130		
M4201401	136,93	140		
M4201501	143,02	150		
M4201601	154,19	160		
M4201801	201,19	180		
M4202001	217,90	200		
M5202201	249,15	220		
M5202501	276,63	250		
M5203001	324,32	300		

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

GSV 04



TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4200602	non disponibile	60		
M4200802	109,58	80		
M4201002	123,53	100		
M4201102	127,53	110		
M4201202	131,52	120		
M4201302	138,43	130		
M4201402	147,88	140		
M4201502	154,87	150		
M4201602	166,55	160		
M4201802	217,27	180		
M4202002	235,30	200		
M5202202	269,09	220		
M5202502	298,70	250		
M5203002	350,29	300		

Tappo per basse temperature T 200°

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO



TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5750601	non disponibile	60		
M5750801	26,73	80		
M5751001	30,59	100		
M5751101	32,03	110		
M5751201	33,47	120		
M5751301	35,87	130		
M5751401	37,83	140		
M5751501	39,61	150		
M5751601	47,76	160		
M5751801	52,12	180		
M5752001	56,47	200		

Tappo per alte temperature T 600°

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO



TENUTA N1


Chiavetta per ispezione

GSV 18



Camera raccolta ceneri

GSV 04



TENUTA N1

Raccordo a T 90°

GSV 04



INNESTO FEMMINA
COD. M.....F

Raccordo a T 135°

GSV 04



MONOPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5750602	non disponibile	60		
M5750802	46,42	80		
M5751002	48,69	100		
M5751102	50,73	110		
M5751202	52,79	120		
M5751302	55,18	130		
M5751402	57,44	140		
M5751502	61,75	150		
M5751602	64,68	160		
M5751802	70,94	180		
M5752002	78,24	200		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M511000	4,53			✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M511060B	non disponibile	60		
M511080B	100,30	80		
M511100B	101,24	100		
M511110B	non disponibile	110		
M511120B	101,66	120		
M511130B	102,54	130		
M511140B	103,55	140		
M511150B	104,41	150		
M511160B	105,47	160		
M511180B	123,62	180		
M511200B	124,48	200		
M511220B	145,69	220		
M511250B	148,58	250		
M511300B	168,66	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M420060/M420060F	23,36	60		✓
M420080/M420080F	25,64	80		✓
M420100/M420100F	29,02	100		✓
M420110/M420110F	29,18	110		
M420120/M420120F	30,79	120		✓
M420130/M420130F	32,29	130		✓
M420140/M420140F	34,61	140		✓
M420150/M420150F	36,10	150		✓
M420160/M420160F	37,75	160		✓
M420180/M420180F	51,68	180		✓
M420200/M420200F	55,96	200		✓
M520220/M520220F	67,95	220		✓
M520250/M520250F	76,96	250		✓
M520300/M520300F	92,60	300		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M421060	non disponibile	60		
M421080	67,36	80		✓
M421100	72,59	100		✓
M421110	72,86	110		
M421120	76,36	120		✓
M421130	77,15	130		✓
M421140	83,76	140		✓
M421150	90,40	150		✓
M421160	90,40	160		✓
M421180	104,56	180		✓
M421200	112,26	200		✓
M521220	123,55	220		✓
M521250	151,12	250		✓
M521300	198,15	300		✓

AN PLUS

Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm


GSV 04



INNESTO FEMMINA
COD. M.....F


Raccordo a T 87°

GSV 04



Raccordo a T
con apertura
compensazione -
completo di griglia

GSV 04



Raccordo a T 87°
ridotto Ø 80

GSV 04



Tappo con maniglia
cieco

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
-	-	60		
-	-	80		
M422100/M422100F	24,45	100		✓
M422110/M422110F	25,57	110		
M422120/M422120F	28,08	120		✓
M422130/M422130F	29,22	130		✓
M422140/M422140F	30,48	140		✓
M422150/M422150F	31,61	150		✓
M422160/M422160F	32,88	160		✓
M422180/M422180F	48,05	180		✓
M422200/M422200F	51,60	200		✓
M522220/M522220F	57,18	220		✓
M522250/M522250F	62,64	250		✓
M522300/M522300F	71,69	300		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M420060C	30,37	60		
M420080C	33,33	80		
M420100C	37,73	100		
M420110C	37,94	110		
M420120C	40,03	120		
M420130C	41,97	130		
M420140C	44,99	140		
M420150C	46,93	150		
M420160C	49,07	160		
M420180C	67,18	180		
M420200C	72,74	200		
M520220C	88,33	220		
M520250C	100,04	250		
M520300C	120,38	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M422060A	non disponibile	60		
M422080A	non disponibile	80		
M422100A	73,87	100		
M422110A	77,50	110		
M422120A	77,50	120		
M422130A	78,64	130		
M422140A	79,89	140		
M422150A	81,03	150		
M422160A	82,30	160		
M422180A	97,47	180		
M422200A	101,02	200		
M522220A	106,59	220		
M522250A	112,05	250		
M522300A	121,11	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
-	-	60		
-	-	80		
M422100C	31,79	100		
M422110C	33,24	110		
M422120C	36,50	120		
M422130C	37,99	130		
M422140C	39,62	140		
M422150C	41,09	150		
M422160C	42,75	160		
M422180C	62,46	180		
M422200C	67,08	200		
M522220C	74,33	220		
M522250C	81,43	250		
M522300C	93,19	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025060	non disponibile	60		
M025080	23,85	80		✓
M025100	23,93	100		✓
M025110	30,97	110		
M025120	26,30	120		✓
M025130	28,33	130		✓
M025140	29,75	140		✓
M025150	30,34	150		✓
M025160	31,25	160		✓
M025180	33,56	180		✓
M025200	36,78	200		✓
M025220	41,74	220		✓
M025250	48,15	250		✓
M025300	53,68	300		✓

Tappo con drenaggio
3/4"

GSV 04



Tappo con scarico
condensa laterale

GSV 04



Tappo ottone
nichelato dn 3/4"
femmina compreso
di guarnizione

GSV 18



Elemento con scarico
condensa laterale
per montaggio
verticale

GSV 04



Elemento con scarico
condensa laterale
per montaggio
orizzontale

GSV 04



MONOPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M029060	22,33	60		✓
M029080	22,68	80		✓
M029100	22,76	100		✓
M029110	29,47	110		
M029120	25,02	120		✓
M029130	26,97	130		✓
M029140	28,30	140		✓
M029150	28,85	150		✓
M029160	29,72	160		✓
M029180	31,93	180		✓
M029200	34,99	200		✓
M029220	39,70	220		✓
M029250	45,79	250		✓
M029300	51,06	300		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M029080A	a richiesta	80		
M029100A	a richiesta	100		
M029110A	a richiesta	110		
M029120A	a richiesta	120		
M029130A	a richiesta	130		
M029140A	a richiesta	140		
M029150A	a richiesta	150		
M029160A	a richiesta	160		
M029180A	a richiesta	180		
M029200A	a richiesta	200		
M029220A	a richiesta	220		
M029250A	a richiesta	250		
M029300A	a richiesta	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025080Z	4,54			✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M029060V	non disponibile	60		
M029080V	86,01	80		
M029100V	90,38	100		
M029110V	92,66	110		
M029120V	94,45	120		
M029130V	97,00	130		
M029140V	101,63	140		
M029150V	105,68	150		
M029160V	111,46	160		
M029180V	124,47	180		
M029200V	135,74	200		
M029220V	non disponibile	220		
M029250V	non disponibile	250		
M029300V	non disponibile	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M029060O	non disponibile	60		
M029080O	39,92	80		
M029100O	43,43	100		
M029110O	44,65	110		
M029120O	46,44	120		
M029130O	48,22	130		
M029140O	49,41	140		
M029150O	51,19	150		
M029160O	52,79	160		
M029180O	55,92	180		
M029200O	59,24	200		
M029220O	non disponibile	220		
M029250O	non disponibile	250		
M029300O	non disponibile	300		

AN PLUS

Regolatore di tiraggio con adattatore femmina


GSV 15



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
REG060F	non disponibile	60		
REG080F	242,07	80		
REG100F	242,07	100		
REG110F	242,07	110		
REG120F	242,07	120		
REG130F	242,07	130	✓	
REG140F	244,22	140	✓	
REG150F	244,22	150	✓	
REG160F	246,36	160		
REG180F	246,36	180	✓	
REG200F	250,64	200	✓	
REG250F	254,93	250	✓	
REG300F	266,18	300		

Regolatore di tiraggio Ø 150

GSV 15



ACCESSORIO ADATTABILE

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
MOD150	181,80	150	✓	

Manicotto maschio - maschio

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M426060	8,63	60	✓	
M426080	9,58	80	✓	
M426100	11,13	100	✓	
M426110	11,40	110		
M426120	12,04	120	✓	
M426130	13,54	130	✓	
M426140	15,07	140	✓	
M426150	15,85	150	✓	
M426160	16,58	160	✓	
M426180	17,84	180	✓	
M426200	19,36	200	✓	
M526220	23,25	220	✓	
M526250	25,52	250	✓	
M526300	28,98	300	✓	

Manicotto femmina - femmina

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M425060	10,26	60	✓	
M425080	9,58	80	✓	
M425100	11,13	100	✓	
M425110	11,40	110		
M425120	12,04	120	✓	
M425130	13,54	130	✓	
M425140	15,07	140	✓	
M425150	15,85	150	✓	
M425160	16,58	160	✓	
M425180	17,84	180	✓	
M425200	19,36	200	✓	
M525220	23,25	220	✓	
M525250	25,52	250	✓	
M525300	28,98	300	✓	

Gomito a 90°

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M415060	20,88	60	✓	
M415080	22,85	80	✓	
M415100	26,47	100	✓	
M415110	27,88	110		
M415120	29,50	120	✓	
M415130	30,75	130	✓	
M415140	34,88	140	✓	
M415150	36,18	150	✓	
M415160	37,51	160	✓	
M415180	42,39	180	✓	
M415200	44,83	200	✓	
M515220	57,61	220	✓	
M515250	69,57	250	✓	
M515300	78,26	300	✓	

Gomito a 87°

GSV 04



Gomito a 45°

GSV 04



Gomito a 42°

GSV 04



Gomito a 30°

GSV 04



Gomito a 15°

GSV 04



MONOPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M416060	28,93	60		
M416080	28,93	80		
M416100	32,73	100		
M416110	35,05	110		
M416120	37,38	120		
M416130	38,71	130		
M416140	44,31	140		
M416150	45,71	150		
M416160	47,20	160		
M416180	53,34	180		
M416200	55,99	200		
M516220	70,04	220		
M516250	85,71	250		
M516300	96,34	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M417060	15,76	60	✓	
M417080	17,02	80	✓	
M417100	18,83	100	✓	
M417110	20,06	110		
M417120	21,08	120	✓	
M417130	21,83	130	✓	
M417140	24,66	140	✓	
M417150	25,67	150	✓	
M417160	27,40	160	✓	
M417180	29,69	180	✓	
M417200	31,69	200	✓	
M517220	34,45	220	✓	
M517250	41,64	250	✓	
M517300	53,99	300	✓	

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M414060	19,86	60		
M414080	21,45	80		
M414100	23,72	100		
M414110	25,14	110		
M414120	26,57	120		
M414130	27,50	130		
M414140	31,07	140		
M414150	32,35	150		
M414160	34,53	160		
M414180	37,41	180		
M414200	39,93	200		
M514220	43,41	220		
M514250	52,46	250		
M514300	68,02	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M419060	non disponibile	60		
M419080	17,02	80	✓	
M419100	18,83	100	✓	
M419110	20,06	110		
M419120	21,08	120	✓	
M419130	21,83	130	✓	
M419140	24,66	140	✓	
M419150	25,67	150	✓	
M419160	27,40	160	✓	
M419180	29,69	180	✓	
M419200	31,69	200	✓	
M519220	34,45	220	✓	
M519250	41,64	250	✓	
M519300	53,99	300	✓	

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M418060	non disponibile	60		
M418080	17,02	80	✓	
M418100	18,83	100	✓	
M418110	20,06	110		
M418120	21,08	120	✓	
M418130	21,83	130	✓	
M418140	24,66	140	✓	
M418150	25,67	150	✓	
M418160	27,40	160	✓	
M418180	29,69	180	✓	
M418200	31,69	200	✓	
M518220	34,45	220	✓	
M518250	41,64	250	✓	
M518300	53,99	300	✓	

AN PLUS

Gomito regolabile 0° - 90°

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M406060	non disponibile	60		
M406080	39,88	80	✓	
M406100	42,35	100	✓	
M406110	43,41	110		
M406120	45,74	120	✓	
M406130	49,07	130	✓	
M406140	53,13	140	✓	
M406150	55,68	150	✓	
M406160	57,77	160	✓	
M405180	54,82	180	✓	
M405200	59,92	200	✓	
M505220	88,39	220	✓	
M505250	100,94	250	✓	
M505300	117,62	300	✓	

Gomito a 90° con ispezione

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4150601	non disponibile	60		
M4150801	86,20	80	✓	
M4151001	97,01	100	✓	
M4151101	102,26	110		
M4151201	107,51	120	✓	
M4151301	112,46	130	✓	
M4151401	122,94	140	✓	
M4151501	127,57	150	✓	
M4151601	137,20	160	✓	
M4151801	164,41	180	✓	
M4152001	175,48	200	✓	
M5152201	225,26	220	✓	
M5152501	255,82	250	✓	
M5153001	290,79	300	✓	

Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M491060	non disponibile	60		
M491080	51,66	80	✓	
M491100	57,76	100	✓	
M491110	57,28	110		
M491120	59,10	120	✓	
M491130	60,87	130	✓	
M491140	65,09	140	✓	
M491150	67,26	150	✓	
M491160	74,56	160	✓	
M491180	78,67	180	✓	
M491200	85,36	200	✓	
M591220	90,29	220	✓	
M591250	98,06	250	✓	
M591300	112,32	300	✓	

Piastra intermedia supporto a muro


GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4820601	non disponibile	60		
M4820801	38,88	80	✓	
M4821001	44,84	100	✓	
M4821101	45,02	110		
M4821201	46,96	120	✓	
M4821301	48,81	130	✓	
M4821401	53,66	140	✓	
M4821501	55,82	150	✓	
M4821601	62,30	160	✓	
M4821801	66,48	180	✓	
M4822001	70,98	200	✓	
M5822201	78,42	220	✓	
M5822501	86,10	250	✓	
M5823001	100,04	300	✓	

Coppia spalle supporto a muro

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5820602	non disponibile	60		
M5820802	32,74	80	✓	
M5821002	34,22	100	✓	
M5821102	34,22	110		
M5821202	35,94	120	✓	
M5821302	37,24	130	✓	
M5821402	38,49	140	✓	
M5821502	39,83	150	✓	
M5821602	41,38	160	✓	
M5821802	44,29	180	✓	
M5822002	47,39	200	✓	
M5822202	51,66	220	✓	
M5822502	55,91	250	✓	
M5823002	65,58	300	✓	

Terminale controventato

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M536060	41,55	60	✓	
M536080	36,46	80	✓	
M536100	40,35	100	✓	
M536110	42,86	110		
M536120	49,54	120	✓	
M536130	49,90	130	✓	
M536140	59,75	140	✓	
M536150	60,87	150	✓	
M536160	68,69	160	✓	
M536180	70,37	180	✓	
M536200	91,63	200	✓	
M536220	92,50	220	✓	
M536250	108,26	250	✓	
M536300	122,78	300	✓	

Terminale parapioggia

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M537060	24,41	60	✓	
M537080	27,64	80	✓	
M537100	28,64	100	✓	
M537110	31,15	110		
M537120	31,67	120	✓	
M537130	32,05	130	✓	
M537140	34,56	140	✓	
M537150	34,99	150	✓	
M537160	35,47	160	✓	
M537180	50,16	180	✓	
M537200	52,07	200	✓	
M537220	53,00	220	✓	
M537250	55,86	250	✓	
M537300	58,18	300	✓	

Cono terminale

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M538060	non disponibile	60		
M538080	27,65	80	✓	
M538100	28,65	100	✓	
M538110	31,67	110		
M538120	31,67	120	✓	
M538130	32,06	130	✓	
M538140	34,56	140	✓	
M538150	34,99	150	✓	
M538160	35,47	160	✓	
M538180	50,17	180	✓	
M538200	52,06	200	✓	
M538220	53,00	220	✓	
M538250	55,86	250	✓	
M538300	58,19	300	✓	

Terminale biconico

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M539060	non disponibile	60		
M539080	a richiesta	80		
M539100	a richiesta	100		
M539110	a richiesta	110		
M539120	a richiesta	120		
M539130	a richiesta	130		
M539140	a richiesta	140		
M539150	a richiesta	150		
M539160	a richiesta	160		
M539180	a richiesta	180		
M539200	a richiesta	200		
M539250	a richiesta	250		
M539300	a richiesta	300		

Terminale eolico

GSV 04




CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
S450060	non disponibile	60		
S450080	148,83	80		
S450100	103,20	100		
S450110	126,36	110		
S450120	99,66	120		
S450130	100,84	130		
S450140	102,30	140		
S450150	104,84	150		
S450160	111,11	160		
S450180	121,69	180		
S450200	126,32	200		
S450220	143,25	220		
S450250	144,29	250		
S450300	161,79	300		

AN PLUS

Terminale architettonico

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M535060	non disponibile	60		
M535080	35,01	80		
M535100	38,74	100		
M535110	non disponibile	110		
M535120	47,56	120		
M535130	47,91	130		
M535140	57,36	140		
M535150	58,43	150		
M535160	65,94	160		
M535180	67,56	180		
M535200	87,96	200		
M535220	88,80	220		
M535250	103,93	250		
M535300	117,87	300		

Terminale a T con rete antivoltale

GSV 04



L = 500 mm



L = 330 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M441060	126,43	60		
M441080	93,87	80		
M441060A	126,43	60		
M441080A	93,87	80		

Terminale orizzontale con rete antintrusione L 200 mm

GSV 04



TAGLIO A 45°

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M448060	29,34	60		
M448080	22,79	80		
M448100	26,18	100		
M448110	27,72	110		
M448120	29,26	120		
M448130	30,80	130		
M448140	32,65	140		
M448150	34,19	150		
M448160	35,73	160		
M448180	38,81	180		
M448200	42,20	200		
M548220	92,11	220		
M548250	92,11	250		
M548300	108,54	300		

Terminale orizzontale con rete antintrusione L 500 mm

GSV 04



TAGLIO A 45°

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M448060A	46,94	60		
M448080A	34,50	80		
M448100A	40,66	100		
M448110A	43,43	110		
M448120A	46,51	120		
M448130A	49,28	130		
M448140A	52,36	140		
M448150A	55,14	150		
M448160A	57,91	160		
M448180A	64,07	180		
M448200A	69,92	200		
M548220A	a richiesta	220		
M548250A	a richiesta	250		
M548300A	a richiesta	300		

Griglia per aria di compensazione


GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M088060	non disponibile	60		
M088080	45,51	80		✓
M088100	49,42	100		
M088110	49,99	110		
M088120	53,46	120		
M088130	63,95	130		
M088140	65,49	140		
M088150	66,22	150		✓
M088160	69,62	160		
M088180	75,22	180		✓
M088200	84,84	200		
M088220	98,73	220		
M088250	109,28	250		✓
M088300	125,44	300		


Griglia inox aspirazione aria

GSV 19



Griglia di aspirazione aria PP colore nero

GSV 10



MONOPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060A	8,12	60		✓
AL168080A	8,12	80		✓
AL168100A	11,36	100		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
PP168080A	6,00	80		✓

Terminale orizzontale inox espulsione fumi

GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060F	10,26	60		✓
AL168080F	7,56	80		✓
AL168100F	8,09	100		✓

Terminale orizzontale PP espulsione fumi


GSV 10



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
PP168080F	6,00	80		✓
PP168100F	7,50	100		✓

Scossalina standard

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M056060	15,90	60		✓
M056080	21,93	80		✓
M056100	23,39	100		✓
M056110	23,48	110		✓
M056120	25,21	120		✓
M056130	25,61	130		✓
M056140	26,98	140		✓
M056150	28,79	150		✓
M056160	32,33	160		✓
M056180	37,78	180		✓
M056200	40,96	200		✓
M056220	44,10	220		✓
M056250	47,32	250		✓
M056300	54,00	300		✓

AN PLUS

Scossalina semipiana


GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M056080B	21,94	80		
M056100B	23,37	100		
M056130B	25,62	130		
M056150B	28,78	150		
M056180B	37,76	180		
M056200B	40,96	200		
M056250B	47,32	250		
M056300B	54,01	300		

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto


GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M057060	non disponibile	60		
M057080	44,26	80		
M057100	44,91	100	✓	
M057110	45,60	110		
M057120	45,60	120	✓	
M057130	45,97	130		
M057150	46,73	150	✓	
M057180	47,94	180		
M057200	48,81	200	✓	
M057220	49,71	220		
M057230	50,18	230		
M057250	51,15	250	✓	
M057300	53,76	300		

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M058060	non disponibile	60		
M058080	44,87	80		
M058100	45,57	100	✓	
M058110	46,31	110		
M058120	46,31	120	✓	
M058130	46,69	130		
M058150	47,49	150	✓	
M058180	48,78	180		
M058200	49,68	200	✓	
M058220	50,63	220		
M058230	51,12	230		
M058250	52,13	250	✓	
M058300	54,85	300		

Falदे regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M051060	34,83	750X450	60	✓	
M051080	66,22	750X450	80	✓	
M051100	66,22	750X450	100	✓	
M051110	77,21	750X450	110	✓	
M051120	77,21	850X550	120	✓	
M051130	77,21	850X550	130	✓	
M051140	84,97	850X550	140	✓	
M051150	84,97	850X550	150	✓	
M051160	84,97	850X550	160	✓	
M051180	104,23	1000X650	180	✓	
M051200	104,23	1000X650	200	✓	
M051220	104,23	1000X650	220	✓	
M051250	135,20	1000X650	250	✓	
M051300	135,20	1000X750	300	✓	

Falदे piatto con base in alluminio


GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M053060	34,83	450X550	60	✓	
M053080	66,22	450X550	80	✓	
M053100	66,22	450X550	100	✓	
M053110	77,21	450X550	110	✓	
M053120	77,21	550X650	120	✓	
M053130	77,21	550X650	130	✓	
M053140	84,97	550X650	140	✓	
M053150	84,97	550X650	150	✓	
M053160	84,97	550X650	160	✓	
M053180	104,23	650X750	180	✓	
M053200	104,23	650X750	200	✓	
M053220	104,23	650X750	220	✓	
M053250	135,20	650X750	250	✓	
M053300	135,20	750X850	300	✓	

Falदे regolabile 5°/30° con base in piombo


GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M051060P	non disponibile	-	60		
M051080P	101,80	600X500	80	✓	
M051100P	101,80	600X500	100	✓	
M051110P	107,52	600X500	110		
M051120P	107,52	600X500	120	✓	
M051130P	111,99	600X600	130	✓	
M051140P	117,91	600X600	140	✓	
M051150P	168,09	600X600	150	✓	
M051160P	168,09	600X600	160	✓	
M051180P	180,05	800X800	180	✓	
M051200P	180,05	800X800	200	✓	
M051220P	180,05	800X800	220	✓	
M051250P	187,35	800X800	250	✓	
M051300P	207,81	800X800	300	✓	

Falदे regolabile 5°/30° inox con base estensibile plissettato


GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M051080PL	112,15	900X600	80		
M051100PL	121,90	900X600	100		
M051130PL	170,66	900X900	130		
M051150PL	170,66	900X900	150		
M051180PL	170,66	900X900	180		
M051200PL	170,66	900X900	200		
M051250PL	185,29	900X900	250		
M051300PL	185,29	900X900	300		

Falदे regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata


GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M051080PM	184,34	1000X700	80	✓	
M051100PM	184,34	1000X700	100	✓	
M051110PM	184,34	1000X700	110		
M051120PM	184,34	1000X700	120	✓	
M051125PM	184,34	1000X700	125	✓	
M051130PM	184,34	1000X700	130	✓	
M051140PM	184,34	1000X700	140	✓	
M051150PM	184,34	1000X700	150	✓	
M051160PM	184,34	1000X700	160	✓	
M051180PM	199,39	1000X800	180	✓	
M051200PM	199,39	1000X800	200	✓	
M051220PM	229,48	1000X800	220	✓	
M051250PM	229,48	1000X800	250	✓	
M051300PM	267,10	1100X1000	300	✓	

Fascetta/collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M094060	non disponibile	60		
M094080	16,55	80	✓	
M094100	16,90	100	✓	
M094110	17,94	110	✓	
M094120	15,31	120	✓	
M094130	16,03	130	✓	
M094140	19,62	140	✓	
M094150	20,61	150	✓	
M094160	21,60	160	✓	
M094180	23,50	180	✓	
M094200	25,31	200	✓	
M094220	25,96	220	✓	
M094250	28,81	250	✓	
M094300	32,40	300	✓	

Fascetta a muro inox con tassello

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M094060A	11,13	60	✓	
M094080A	11,72	80	✓	
M094100A	14,12	100	✓	
M094110A	15,31	110		
M094120A	15,31	120	✓	
M094130A	16,03	130	✓	
M094140A	16,53	140	✓	
M094150A	17,13	150	✓	
M094160A	18,30	160	✓	
M094180A	23,89	180	✓	
M094200A	26,62	200	✓	
M094220A	non disponibile	220		
M094250A	non disponibile	250		
M094300A	non disponibile	300		

AN PLUS

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 04



H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M030060	2,77	60	✓	
M030080	2,90	80	✓	
M030100	3,00	100	✓	
M030110	3,00	110	✓	
M030120	3,04	120	✓	
M030130	3,14	130	✓	
M030140	3,14	140	✓	
M030150	3,26	150	✓	
M030160	3,31	160	✓	
M030180	3,31	180	✓	
M030200	3,36	200	✓	
M030220	3,59	220	✓	
M030250	3,87	250	✓	
M030300	4,18	300	✓	

Guarnizione per condensazione

GSV 04




PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M052060	0,82	60	✓	
M052080	0,87	80	✓	
M052100	1,59	100	✓	
M052110	1,73	110	✓	
M052120	1,99	120	✓	
M052130	2,18	130	✓	
M052140	2,54	140	✓	
M052150	2,86	150	✓	
M052160	3,10	160	✓	
M052180	3,86	180	✓	
M052200	4,99	200	✓	
M052220	5,41	220	✓	
M052250	7,09	250	✓	
M052300	9,08	300	✓	

Coppia prolungha per fascetta a muro

GSV 04



H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	Q.tà	LUNGH.	
M0930001	38,92	230 mm	✓	
M0930002	48,46	480 mm	✓	

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04



CODICE	€	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	48,01	660 mm	✓	

Fascetta per cavi tiranti

GSV 04




H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M090060	non disponibile	60		
M090080	20,85	80	✓	
M090100	21,75	100	✓	
M090110	23,70	110	✓	
M090120	24,66	120	✓	
M090130	25,52	130	✓	
M090140	26,48	140	✓	
M090150	27,38	150	✓	
M090160	28,29	160	✓	
M090180	29,20	180	✓	
M090200	29,61	200	✓	
M090220	29,88	220	✓	
M090250	30,15	250	✓	
M090300	30,97	300	✓	

Crociera di centraggio

GSV 04



Collare con asole per discesa camino

GSV 04




Tasselli fissaggio dn 12 bullone m 8x60 inox/inox

GSV 18



Portello ispezione canna fumaria

GSV 18



Piastra di chiusura

GSV 04



MONOPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
PP33060	7,01	60	✓	
M033080	13,58	80	✓	
M033100	14,39	100	✓	
M033110	13,72	110	✓	
M033120	13,99	120	✓	
M033130	14,45	130	✓	
M033140	15,98	140	✓	
M033150	17,80	150	✓	
M033160	19,16	160	✓	
M033180	20,02	180	✓	
M033200	22,80	200	✓	
M033220	22,94	220	✓	
M033250	24,25	250	✓	
M033300	26,62	300	✓	

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M034060	non disponibile	60		
M034080	13,04	80	✓	
M034100	13,76	100	✓	
M034110	13,72	110		
M034120	14,67	120	✓	
M034130	15,22	130	✓	
M034140	16,80	140	✓	
M034150	18,75	150	✓	
M034160	20,16	160	✓	
M034180	21,12	180	✓	
M034200	23,98	200	✓	
M034220	24,11	220	✓	
M034250	25,57	250	✓	
M034300	27,94	300	✓	

CODICE	€ pz.	Q.tà		
S401001	3,49		✓	

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	
M511150150	a richiesta	150x150x50		
M511200200	46,94	200x200x50		
M511225255	54,33	225x255x50		
M511250250	58,67	250x250x50		
M511300300	a richiesta	300x300x50		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
PC400400080	a richiesta	80		
PC400400100	a richiesta	100		
PC400400120	a richiesta	120		
PC400400130	a richiesta	130		
PC400400140	a richiesta	140		
PC400400150	a richiesta	150		
PC400400160	a richiesta	160		
PC400400180	a richiesta	180		
PC400400200	a richiesta	200		
PC400400220	a richiesta	220		
PC400400250	a richiesta	250		
PC500500300	a richiesta	300		



CODICE	€ pz.	Q.tà		CODICE	€ pz.	Q.tà	
COD. ART.	Ø M	Ø F		COD. ART.	Ø M	Ø F	
M091060080	34,92	✓		M091140160	49,49	✓	
M091060100	36,02	✓		M091140180	52,88	✓	
				M091140200	60,24	✓	
M091080100	34,92	✓		M091140220	68,91	✓	
M091080110	34,92	✓		M091140250	75,92	✓	
M091080120	34,92	✓		M091140300	96,06		
M091080130	35,49	✓					
M091080140	37,48	✓		M091150160	22,60	✓	
M091080150	39,15	✓		M091150180	54,49	✓	
M091080160	41,92	✓		M091150200	60,24	✓	
M091080180	49,72	✓		M091150220	71,44	✓	
M091080200	55,77	✓		M091150250	73,55	✓	
M091080220	64,67	✓		M091150300	92,38	✓	
M091080250	64,67	✓					
M091080300	83,11			M091160180	63,15	✓	
				M091160200	69,68	✓	
M091100110	20,57			M091160220	77,58	✓	
M091100120	34,92	✓		M091160250	85,35	✓	
M091100130	35,63	✓		M091160300	101,56	✓	
M091100140	37,93	✓					
M091100150	39,93	✓		M091180200	70,54	✓	
M091100160	44,81	✓		M091180220	79,43	✓	
M091100180	49,82	✓		M091180250	87,75	✓	
M091100200	57,45	✓		M091180300	109,72	✓	
M091100220	66,54			M091180350	136,63		
M091100250	68,30	✓		M091180400	152,38		
M091100300	86,88	✓					
				M091200220	83,11	✓	
M091110120	21,19	✓		M091200250	92,74	✓	
M091110130	38,40	✓		M091200300	115,21	✓	
M091110140	40,47	✓		M091200350	140,32	✓	
M091110150	42,72	✓		M091200400	155,92	✓	
M091110160	48,74			M091200450	192,05		
M091110180	50,81			M091200500	229,61		
M091110200	55,22						
M091110220	68,30			M091220250	101,56	✓	
M091110250	72,04			M091220300	121,89	✓	
M091110300	88,61			M091220350	147,71		
				M091220400	158,06		
M091120130	21,90	✓		M091220450	192,40		
M091120140	40,78	✓		M091220500	232,45		
M091120150	42,94	✓					
M091120160	48,98	✓		M091250300	126,53	✓	
M091120180	50,98	✓		M091250350	155,14	✓	
M091120200	59,89	✓		M091250400	179,51		
M091120220	68,65	✓		M091250450	202,45		
M091120250	73,18	✓		M091250500	235,34		
M091120300	92,37	✓					
				M091300350	166,22	✓	
M091125130	21,90	✓		M091300400	184,66	✓	
				M091300450	211,71		
M091130140	22,58	✓		M091300500	277,02		
M091130150	43,08	✓					
M091130160	49,34	✓		M091350400	195,78		
M091130180	51,19	✓		M091350450	230,32		
M091130200	60,06	✓		M091350500	283,26		
M091130220	68,65	✓					
M091130250	74,48	✓		M091400450	244,60		
M091130300	94,17	✓		M091400500	295,40		
M091140150	23,29	✓		M091450500	310,41		



CODICE	€ pz.	Q.tà		CODICE	€ pz.	Q.tà	
COD. ART.	Ø M	Ø F		COD. ART.	Ø M	Ø F	
M092080060	34,92	✓		M092160140	49,49	✓	
M092100060	36,02			M092180140	52,88	✓	
				M092200140	60,24		
M092100080	34,92	✓		M092220140	68,91		
M092110080	34,92	✓		M092250140	75,92		
M092120080	34,92	✓		M092300140	96,06	✓	
M092130080	35,49	✓					
M092140080	37,48	✓		M092160150	22,60	✓	
M092150080	39,15	✓		M092180150	54,49	✓	
M092160080	41,92			M092200150	60,24		
M092180080	49,72	✓		M092220150	71,44	✓	
M092200080	55,77	✓		M092250150	73,55	✓	
M092220080	64,67	✓		M092300150	92,38	✓	
M092250080	64,67	✓					
M092300080	83,11	✓		M092180160	63,15	✓	
				M092200160	69,68	✓	
M092110100	20,57	✓		M092220160	77,58	✓	
M092120100	34,92	✓		M092250160	85,35		
M092130100	35,63	✓		M092300160	101,56	✓	
M092140100	37,93	✓					
M092150100	39,93	✓		M092200180	70,54	✓	
M092160100	44,81	✓		M092220180	79,43	✓	
M092180100	49,82	✓		M092250180	87,75	✓	
M092200100	57,45			M092300180	109,72		
M092220100	66,54			M092350180	136,63		
M092250100	68,30			M092400180	152,38		
M092300100	86,88						
				M092220200	83,11	✓	
M092120110	21,19	✓		M092250200	92,74	✓	
M092130110	38,40			M092300200	115,21	✓	
M092140110	40,47			M092350200	140,32		
M092150110	42,72			M092400200	155,92		
M092160110	48,74	✓		M092450200	192,05		
M092180110	50,81			M092500200	229,61		
M092200110	55,22						
M092220110	68,30			M092250220	101,56	✓	
M092250110	72,04			M092300220	121,89	✓	
M092300110	88,61			M092350220	147,71		
				M092400220	158,06		
M092130120	21,90	✓		M092450220	192,40		
M092140120	40,78	✓		M092500220	232,45		
M092150120	42,94	✓					
M092160120	48,98	✓		M092300250	126,53	✓	
M092180120	50,98	✓		M092350250	155,14	✓	
M092200120	59,89	✓		M092400250	179,51	✓	
M092220120	68,65			M092450250	202,45		
M092250120	73,18	✓		M092500250	235,34		
M092300120	92,37						
				M092350300	166,22		
M092130125	21,90			M092400300	184,66		
				M092450300	211,71		
M092140130	22,58	✓		M092500300	277,02		
M092150130	43,08	✓					
M092160130	49,34	✓		M092400350	195,78		
M092180130	51,19	✓		M092450350	230,32	✓	
M092200130	60,06			M092500350	283,26		
M092220130	68,65	✓					
M092250130	74,48	✓		M092450400	244,60		
M092300130	94,17			M092500400	295,40		
M092150140	23,29	✓		M092500450	310,41		



CODICE	€ pz.	Q.tà	
COD. ART.	Ø M	Ø F	
M091060080E	43,64		
M091060100E	43,64		
M091080100E	43,64	✓	
M091080110E	43,64		
M091080120E	43,64	✓	
M091080130E	44,36	✓	
M091080140E	46,85	✓	
M091080150E	48,94	✓	
M091080160E	52,42	✓	
M091080180E	62,15		
M091080200E	69,70		
M091080220E	80,84		
M091080250E	80,84	✓	
M091080300E	103,89		
M091100110E	25,72		
M091100120E	43,64	✓	
M091100130E	44,53	✓	
M091100140E	47,41	✓	
M091100150E	49,92	✓	
M091100160E	56,02		
M091100180E	62,28	✓	
M091100200E	71,82	✓	
M091100220E	83,17		
M091100250E	85,37	✓	
M091100300E	108,60		
M091110120E	26,49		
M091110130E	48,00		
M091110140E	50,59		
M091110150E	53,40		
M091110160E	60,92		
M091110180E	63,51		
M091110200E	69,02		
M091110220E	85,37		
M091110250E	90,05		
M091110300E	110,76		
M091120130E	27,37	✓	
M091120140E	50,97	✓	
M091120150E	53,68	✓	
M091120160E	61,23	✓	
M091120180E	63,72	✓	
M091120200E	74,86	✓	
M091120220E	85,81		
M091120250E	91,48	✓	
M091120300E	115,46		
M091125130E	27,37		
M091130140E	28,22	✓	
M091130150E	53,85	✓	
M091130160E	61,68	✓	
M091130180E	63,98	✓	
M091130200E	75,07	✓	
M091130220E	85,81		
M091130250E	93,09		
M091130300E	117,71		
M091140150E	29,11	✓	

CODICE	€ pz.	Q.tà	
COD. ART.	Ø M	Ø F	
M091140160E	61,86	✓	
M091140180E	66,10	✓	
M091140200E	75,30		
M091140220E	86,14		
M091140250E	94,90	✓	
M091140300E	120,07		
M091150160E	29,96		
M091150180E	72,20		
M091150200E	79,82	✓	
M091150220E	94,66		
M091150250E	97,45		
M091150300E	122,40		
M091160180E	78,94		
M091160200E	87,11		
M091160220E	96,98	✓	
M091160250E	106,69	✓	
M091160300E	126,95	✓	
M091180200E	88,18		
M091180220E	99,28		
M091180250E	109,68	✓	
M091180300E	137,15	✓	
M091180350E	170,79		
M091180400E	190,47		
M091200220E	103,89	✓	
M091200250E	115,92		
M091200300E	144,01		
M091200350E	175,40		
M091200400E	194,89		
M091200450E	240,06		
M091200500E	287,01		
M091220250E	127,27	✓	
M091220300E	152,36	✓	
M091220350E	184,64		
M091220400E	197,57		
M091220450E	240,50		
M091220500E	290,56		
M091250300E	158,17		
M091250350E	193,93	✓	
M091250400E	224,39		
M091250450E	253,06		
M091250500E	294,18		
M091300350E	207,78		
M091300400E	230,84	✓	
M091300450E	264,64		
M091300500E	346,28		
M091350400E	244,72	✓	
M091350450E	287,90		
M091350500E	354,08		
M091400450E	244,72		
M091400500E	244,72		
M091450500E	244,72		



CODICE	€ pz.	Q.tà	
COD. ART.	Ø M	Ø F	
M092080060E	43,64		
M092100060E	43,64		
M092100080E	43,64		
M092110080E	43,64		
M092120080E	43,64		
M092130080E	44,36		
M092140080E	46,85		
M092150080E	48,94		
M092160080E	52,42		
M092180080E	62,15		
M092200080E	69,70		
M092220080E	80,84		
M092250080E	80,84		
M092300080E	103,89		
M092110100E	25,72		
M092120100E	43,64		
M092130100E	44,53		
M092140100E	47,41		
M092150100E	49,92		
M092160100E	56,02		
M092180100E	62,28		
M092200100E	71,82		
M092220100E	83,17		
M092250100E	85,37		
M092300100E	108,60		
M092120110E	26,49		
M092130110E	48,00		
M092140110E	50,59		
M092150110E	53,40		
M092160110E	60,92		
M092180110E	63,51		
M092200110E	69,02		
M092220110E	85,37		
M092250110E	90,05		
M092300110E	110,76		
M092130120E	27,37		
M092140120E	50,97		
M092150120E	53,68		
M092160120E	61,23		
M092180120E	63,72		
M092200120E	74,86		
M092220120E	85,81		
M092250120E	91,48		
M092300120E	115,46		
M092130125E	27,37		
M092140130E	28,22		
M092150130E	53,85		
M092160130E	61,68		
M092180130E	63,98		
M092200130E	75,07		
M092220130E	85,81		
M092250130E	93,09		
M092300130E	117,71		
M092150140E	29,11		

CODICE	€ pz.	Q.tà	
COD. ART.	Ø M	Ø F	
M092160140E	61,86		
M092180140E	66,10		
M092200140E	75,30		
M092220140E	86,14		
M092250140E	94,90		
M092300140E	120,07		
M092160150E	29,96		
M092180150E	72,20		
M092200150E	79,82		
M092220150E	94,66		
M092250150E	97,45		
M092300150E	122,40		
M092180160E	78,94		
M092200160E	87,11		
M092220160E	96,98		
M092250160E	106,69		
M092300160E	126,95		
M092200180E	88,18		
M092220180E	99,28		
M092250180E	109,68		
M092300180E	137,15		
M092350180E	170,79		
M092400180E	190,47		
M092220200E	103,89		
M092250200E	115,92		
M092300200E	144,01		
M092350200E	175,40		
M092400200E	194,89		
M092450200E	240,06		
M092500200E	287,01		
M092250220E	127,27		
M092300220E	152,36		
M092350220E	184,64		
M092400220E	197,57		
M092450220E	240,50		
M092500220E	290,56		
M092300250E	158,17		
M092350250E	193,93		
M092400250E	224,39		
M092450250E	253,06		
M092500250E	294,18		
M092350300E	207,78		
M092400300E	230,84		
M092450300E	264,64		
M092500300E	346,28		
M092400350E	244,72		
M092450350E	287,90		
M092500350E	354,08		
M092450400E	244,72		
M092500400E	244,72		
M092500450E	244,72		




CODICE	€ pz.	Q.tà	
--------	-------	------	--


COD. ART.	Ø F	Ø F	
M089060080			34,92 ✓
M089060100			36,02
M089080100			34,92 ✓
M089080110			34,92
M089080120			34,92 ✓
M089080130			35,49 ✓
M089080140			37,48
M089080150			39,15 ✓
M089080160			41,92 ✓
M089080180			49,72
M089080200			55,77 ✓
M089080220			64,67
M089080250			64,67
M089080300			83,11
M089100110			20,57
M089100120			34,92 ✓
M089100130			35,63
M089100140			37,93
M089100150			39,93 ✓
M089100160			44,81
M089100180			49,82
M089100200			57,45
M089100220			66,54
M089100250			68,30
M089100300			86,88
M089110120			21,19
M089110130			38,40
M089110140			40,47
M089110150			42,72
M089110160			48,74
M089110180			50,81
M089110200			55,22
M089110220			68,30
M089110250			72,04
M089110300			88,61
M089120130			21,90 ✓
M089120140			40,78 ✓
M089120150			42,94 ✓
M089120160			48,98 ✓
M089120180			50,98
M089120200			59,89 ✓
M089120220			68,65
M089120250			73,18
M089120300			92,37
M089125130			21,90
M089130140			22,58
M089130150			43,08 ✓
M089130160			49,34 ✓
M089130180			51,19 ✓
M089130200			60,06 ✓
M089130220			68,65
M089130250			74,48
M089130300			94,17
M089140150			23,29 ✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	
--------	-------	------	--

COD. ART.	Ø F	Ø F	
M089140160			49,49
M089140180			52,88
M089140200			60,24 ✓
M089140220			68,91
M089140250			75,92
M089140300			96,06
M089150160			22,60 ✓
M089150180			54,49 ✓
M089150200			60,24 ✓
M089150220			71,44
M089150250			73,55 ✓
M089150300			92,38
M089160180			63,15 ✓
M089160200			69,68 ✓
M089160220			77,58
M089160250			85,35
M089160300			101,56
M089180200			70,54 ✓
M089180220			79,43
M089180250			87,75 ✓
M089180300			109,72
M089180350			136,63
M089180400			152,38
M089200220			83,11 ✓
M089200250			92,74 ✓
M089200300			115,21
M089200350			140,32
M089200400			155,92
M089200450			192,05
M089200500			229,61
M089220250			101,56 ✓
M089220300			121,89 ✓
M089220350			147,71
M089220400			158,06
M089220450			192,40
M089220500			232,45
M089250300			126,53 ✓
M089250350			155,14
M089250400			179,51
M089250450			202,45
M089250500			235,34
M089300350			166,22
M089300400			184,66
M089300450			211,71
M089300500			277,02
M089350400			195,78
M089350450			230,32
M089350500			283,26
M089400450			244,60
M089400500			295,40
M089450500			310,41



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
TRF180180180	172,98		180	
TRF200200180	172,98		180	
TRF200200200	172,98		200	
TRF200250200	178,98		200	
TRF250250200	190,90		200	
TRF250300200	202,80		200	
TRF300300200	202,80		200	
TRF200200250	172,98		250	
TRF200250250	178,98		250	
TRF250250250	190,90		250	
TRF250300250	202,80		250	
TRF300300250	202,80		250	
TRF250250300	190,90		300	
TRF250300300	202,80		300	
TRF300300300	202,80		300	
TRF300350300	208,81		300	




CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
TRM180180180	172,98		180	
TRM200200180	172,98		180	
TRM200200200	172,98		200	
TRM200250200	178,98		200	
TRM250250200	190,90		200	
TRM250300200	202,80		200	
TRM300300200	202,80		200	
TRM200200250	172,98		250	
TRM200250250	178,98		250	
TRM250250250	190,90		250	
TRM250300250	202,80		250	
TRM300300250	202,80		250	
TRM250250300	190,90		300	
TRM250300300	202,80		300	
TRM300300300	202,80		300	
TRM300350300	208,81		300	

AN PLUS

Elemento lineare 1000 mm


GSV 24



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M501350	100,44	350	✓	
M501400	121,28	400	✓	
M501450	154,42	450		
M501500	167,69	500		
M501550	219,51	550		
M501600	250,37	600		
M501650	273,38	650		
M501700	297,86	700		
M501750	344,87	750		
M501800	365,38	800		

Elemento lineare 500 mm

GSV 24



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M502350	61,12	350	✓	
M502400	74,78	400	✓	
M502450	95,63	450		
M502500	103,64	500		
M502550	133,29	550		
M502600	152,38	600		
M502650	166,34	650		
M502700	181,32	700		
M502750	207,42	750		
M502800	220,86	800		

Elemento lineare 250 mm

GSV 24



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M503350	33,83	350	✓	
M503400	40,89	400	✓	
M503450	52,13	450		
M503500	56,02	500		
M503550	73,68	550		
M503600	84,07	600		
M503650	91,86	650		
M503700	99,97	700		
M503750	112,84	750		
M503800	130,48	800		

Elemento telescopico / regolabile 250 - 390 mm

GSV 04



Per TENUTA P1 utilizzare
2 guarnizioni: 1 stesso DN della
canna fumaria e 1 di un DN
inferiore della canna fumaria

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M509350	118,99	350	✓	
M509400	130,28	400	✓	
M509450	174,09	450		
M509500	192,41	500		
M509550	224,66	550		
M509600	254,39	600		
M509650	285,12	650		
M509700	310,17	700		
M509750	325,89	750		
M509800	349,08	800		

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M595350	a richiesta	350		
M595400	a richiesta	400		
M595450	a richiesta	450		
M595500	a richiesta	500		
M595550	a richiesta	550		
M595600	a richiesta	600		
M595650	a richiesta	650		
M595700	a richiesta	700		
M595750	a richiesta	750		
M595800	a richiesta	800		

Tappo per prelievo fumi

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M495000	22,62		✓	

Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 04



Elemento ispezione con portello

GSV 04



TENUTA N1

Elemento ispezione con tappo

GSV 04



TENUTA P1

Raccordo a T 90°

GSV 04



Raccordo a T 135°

GSV 04



Raccordo a T 87°

GSV 04



MONOPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5983501	125,80	350	✓	
M5984001	149,07	400	✓	
M5984501	180,40	450		
M5985001	192,41	500		
M5985501	227,25	550		
M5986001	254,97	600		
M5986501	275,01	650		
M5987001	296,59	700		
M5987501	334,79	750		
M5988001	354,02	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M511350	250,08	350		
M511400	274,54	400		
M511450	287,50	450		
M511500	305,97	500		
M511550	337,99	550		
M511600	367,10	600		
M511650	397,93	650		
M511700	436,54	700		
M511750	471,55	750		
M511800	517,49	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M575350	173,35	350	✓	
M575400	238,07	400	✓	
M575450	278,14	450		
M575500	310,60	500		
M575550	378,69	550		
M575600	407,79	600		
M575650	438,76	650		
M575700	477,23	700		
M575750	a richiesta	750		
M575800	a richiesta	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M520350	134,60	350	✓	
M520400	199,65	400	✓	
M520450	245,11	450		
M520500	285,15	500		
M520550	349,02	550		
M520600	392,66	600		
M520650	440,46	650		
M520700	494,27	700		
M520750	549,42	750		
M520800	616,13	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M521350	213,27	350	✓	
M521400	263,22	400	✓	
M521450	302,94	450		
M521500	345,39	500		
M521550	448,86	550		
M521600	499,46	600		
M521650	575,19	650		
M521700	666,27	700		
M521750	735,98	750		
M521800	828,38	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M520350C	174,98	350		
M520400C	259,55	400		
M520450C	318,65	450		
M520500C	370,70	500		
M520550C	453,72	550		
M520600C	510,45	600		
M520650C	572,60	650		
M520700C	642,55	700		
M520750C	714,24	750		
M520800C	800,96	800		



AN PLUS

Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 04



Tappo con maniglia cieco

GSV 04



Manicotto maschio - maschio

GSV 04



Manicotto femmina - femmina

GSV 04



Gomitto a 90°

GSV 04



Gomitto a 87°

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M029350	89,89	350	✓	
M029400	95,19	400	✓	
M029450	111,51	450		
M029500	130,14	500		
M029550	146,91	550		
M029600	174,51	600		
M029650	210,91	650		
M029700	289,58	700		
M029750	363,26	750		
M029800	450,65	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025350	93,69	350	✓	
M025400	98,72	400	✓	
M025450	115,08	450		
M025500	136,81	500		
M025550	154,43	550		
M025600	183,45	600		
M025650	221,73	650		
M025700	304,43	700		
M025750	381,88	750		
M025800	473,76	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M526350	39,77	350		
M526400	49,81	400		
M526450	65,36	450		
M526500	69,80	500		
M526550	80,74	550		
M526600	93,64	600		
M526650	102,63	650		
M526700	112,03	700		
M526750	128,64	750		
M526800	152,46	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M525350	39,77	350		
M525400	49,81	400		
M525450	65,36	450		
M525500	69,80	500		
M525550	80,74	550		
M525600	93,64	600		
M525650	102,63	650		
M525700	112,03	700		
M525750	128,64	750		
M525800	152,46	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M515350	110,54	350	✓	
M515400	168,03	400	✓	
M515450	219,99	450		
M515500	247,70	500		
M515550	315,74	550		
M515600	362,90	600		
M515650	416,45	650		
M515700	461,34	700		
M515750	473,26	750		
M515800	573,78	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M516350	139,28	350		
M516400	211,72	400		
M516450	277,19	450		
M516500	312,10	500		
M516550	397,84	550		
M516600	457,26	600		
M516650	524,73	650		
M516700	581,29	700		
M516750	596,31	750		
M516800	722,96	800		

Gomitto a 45°

GSV 04



Gomitto a 42°

GSV 04



Gomitto a 30°

GSV 04




Gomitto a 15°

GSV 04




Piastra intermedia supporto a muro

GSV 04



Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

GSV 04



MONOPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M517350	75,85	350	✓	
M517400	118,14	400	✓	
M517450	158,52	450		
M517500	172,84	500		
M517550	220,77	550		
M517600	248,92	600		
M517650	284,06	650		
M517700	329,58	700		
M517750	359,28	750		
M517800	396,82	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M514350	95,58	350		
M514400	148,85	400		
M514450	199,74	450		
M514500	217,78	500		
M514550	278,17	550		
M514600	313,64	600		
M514650	357,91	650		
M514700	415,26	700		
M514750	452,69	750		
M514800	500,00	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M519350	75,85	350	✓	
M519400	118,14	400	✓	
M519450	158,52	450		
M519500	172,84	500		
M519550	220,77	550		
M519600	248,92	600		
M519650	284,06	650		
M519700	329,58	700		
M519750	359,28	750		
M519800	396,82	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M518350	75,85	350		
M518400	118,14	400		
M518450	158,52	450		
M518500	172,84	500		
M518550	220,77	550		
M518600	248,92	600		
M518650	284,06	650		
M518700	329,58	700		
M518750	359,28	750		
M518800	396,82	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5823501	144,44	350	✓	
M5824001	166,84	400	✓	
M5824501	214,10	450		
M5825001	256,28	500		
M5825501	286,76	550		
M5826001	324,32	600		
M5826501	368,82	650		
M5827001	411,23	700		
M5827501	a richiesta	750		
M5828001	a richiesta	800		


CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M591350	141,45	350	✓	
M591400	163,69	400	✓	
M591450	211,51	450		
M591500	251,88	500		
M591550	283,73	550		
M591600	317,65	600		
M591650	361,57	650		
M591700	403,44	700		
M591750	456,67	750		
M591800	509,89	800		



AN PLUS

Coppia spalle supporto a muro

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5823502	96,87	350	✓	
M5824002	124,73	400	✓	
M5824502	154,57	450		
M5825002	176,64	500		
M5825502	206,82	550		
M5826002	272,42	600		
M5826502	309,62	650		
M5827002	363,54	700		
M5827502	394,70	750		
M5828002	427,38	800		

Terminale controventato

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M536350	218,04	350	✓	
M536400	225,97	400	✓	
M536450	291,04	450		
M536500	321,05	500		
M536550	366,44	550		
M536600	422,42	600		
M536650	a richiesta	650		
M536700	a richiesta	700		
M536750	a richiesta	750		
M536800	a richiesta	800		

Terminale parapigioggia

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M537350	155,75	350	✓	
M537400	175,51	400	✓	
M537450	200,53	450		
M537500	234,16	500		
M537550	282,77	550		
M537600	326,98	600		
M537650	360,12	650		
M537700	432,33	700		
M537750	525,47	750		
M537800	660,20	800		

Cono terminale


GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M538350	162,19	350	✓	
M538400	168,57	400	✓	
M538450	210,61	450		
M538500	224,82	500		
M538550	269,47	550		
M538600	315,18	600		
M538650	343,48	650		
M538700	405,60	700		
M538750	479,34	750		
M538800	690,41	800		

Scossalina standard

GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M056350	77,79	350	✓	
M056400	92,70	400	✓	
M056450	102,08	450		
M056500	114,58	500		
M056550	128,13	550		
M056600	140,64	600		
M056650	188,10	650		
M056700	216,56	700		
M056750	261,71	750		
M056800	323,87	800		

Faldae regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M051350	148,64	1000X750	350		
M051400	172,99	1000X1000	400		
M051450	204,60	1000X1000	450		
M051500	231,94	1000X1000	500		
M051550	252,41	1000X1000	550		
M051600	272,84		600		
M051650	479,80		650		
M051700	538,62		700		
M051750	597,19		750		
M051800	744,37		800		


Faldae piatto con base in alluminio

GSV 04



Faldae regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04



Guarnizione per condensazione

GSV 04



PEZZO DI RICAMBIO

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi


GSV 01



DN 350 ÷ 500 H = 30 mm
DN 550 ÷ 800 H = 42 mm

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm


GSV 04



DN 350 H = 40 mm
DN 400 ÷ 800 H = 100 mm

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04



MONOPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M053350	148,64	700X850	350		
M053400	172,99	1000X1000	400		
M053450	204,60	1000X1000	450		
M053500	231,94	1000X1000	500		
M053550	252,41	1000X1000	550		
M053600	272,84		600		
M053650	479,80		650		
M053700	538,62		700		
M053750	597,19		750		
M053800	744,37		800		

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M051350P	224,89	1000X800	350		
M051400P	308,30		400		
M051450P	a richiesta		450		
M051500P	a richiesta		500		
M051550P	a richiesta		550		
M051600P	a richiesta		600		
M051650P	a richiesta		650		
M051700P	a richiesta		700		
M051750P	a richiesta		750		
M051800P	a richiesta		800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M052350	13,62	350	✓	
M052400	19,12	400	✓	
M052450	27,93	450		
M052500	a richiesta	500		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M083350	8,81	350	✓	
M083400	8,91	400	✓	
M083450	11,22	450		
M083500	11,99	500		
M083550	12,72	550		
M083600	13,08	600		
M083650	13,67	650		
M083700	14,36	700		
M083750	15,03	750		
M083800	16,35	800		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M094350	35,51	350	✓	
M094400	85,38	400	✓	
M094450	92,88	450		
M094500	96,33	500		
M094550	99,74	550		
M094600	103,82	600		
M094650	110,08	650		
M094700	116,95	700		
M094750	127,25	750		
M094800	137,57	800		

CODICE	€ coppia	Q.tà	LUNGH.	
M0930001	38,92	230 mm	✓	
M0930002	48,46	480 mm	✓	

H = 40 mm

M0930001A	87,48	230 mm	✓
M0930002A	109,62	480 mm	✓

H = 100 mm da DN 400

AN PLUS

Distanziale
regolabile per collare
a muro

GSV 04



CODICE	€	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	48,01		660 mm	

Fascetta per cavi
tiranti

GSV 04



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M090350	35,51	350		✓
M090400	85,38	400		✓
M090450	92,88	450		
M090500	96,33	500		
M090550	99,74	550		
M090600	103,82	600		
M090650	110,08	650		
M090700	116,95	700		
M090750	127,25	750		
M090800	137,57	800		

Collare con asole
per discesa camino

GSV 04




CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M034350	a richiesta	350		
M034400	a richiesta	400		
M034450	a richiesta	450		
M034500	a richiesta	500		
M034550	a richiesta	550		
M034600	a richiesta	600		
M034650	a richiesta	650		
M034700	a richiesta	700		
M034750	a richiesta	750		
M034800	a richiesta	800		

MONOPARETE INOX AISI 316L

Crociera di
centraggio


GSV 04



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M033350	27,92		350	
M033400	36,11		400	
M033450	a richiesta		450	
M033500	a richiesta		500	
M033550	a richiesta		550	
M033600	a richiesta		600	
M033650	a richiesta		650	
M033700	a richiesta		700	
M033750	a richiesta		750	
M033800	a richiesta		800	

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto

GSV 04




45 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M057350	56,63		350	
M057400	59,76		400	
M057450	63,16		450	
M057500	66,82		500	
M057550	a richiesta		550	
M057600	a richiesta		600	
M057650	a richiesta		650	
M057700	a richiesta		700	
M057750	a richiesta		750	
M057800	a richiesta		800	

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato

GSV 04



45 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M058350	57,83		350	
M058400	61,07		400	
M058450	64,58		450	
M058500	68,34		500	
M058550	a richiesta		550	
M058600	a richiesta		600	
M058650	a richiesta		650	
M058700	a richiesta		700	
M058750	a richiesta		750	
M058800	a richiesta		800	

DOPPIA CURVA 15°

AN PLUS Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	28	214	76	396	96	473	138	636	263	1116
100	29	219	77	401	97	478	139	641	264	1121
110	29	221	77	403	97	480	139	643	264	1123
120	29	232	77	414	97	491	139	654	264	1134
130	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
140	30	229	78	411	98	488	140	651	265	1131
150	30	232	78	414	98	491	140	654	265	1134
160	30	234	78	416	98	493	140	656	265	1136
180	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
200	33	246	81	428	101	505	143	668	268	1148
220	34	250	82	432	102	509	144	672	269	1152
250	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
300	35	271	83	453	103	530	145	693	270	1173
350	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
400	39	297	87	479	107	556	149	719	274	1199
450	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
500	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
550	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
600	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250

DOPPIA CURVA 30°


AN PLUS Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	60	223	155	386	195	455	280	601	530	1031
100	62	233	157	396	292	629	282	611	532	1041
110	64	238	159	401	294	634	284	616	534	1046
120	65	243	160	406	295	639	285	621	535	1051
130	67	248	162	411	297	644	287	626	537	1056
140	68	253	163	416	298	649	288	631	538	1061
150	69	258	164	421	299	654	289	636	539	1066
160	70	263	165	426	300	659	290	641	540	1071
180	73	273	168	436	303	669	293	651	543	1081
200	76	283	171	446	306	679	296	661	546	1091
220	89	293	184	456	319	689	309	671	559	1101
250	82	308	177	471	312	704	302	686	552	1116
300	89	333	184	496	319	729	309	711	559	1141
350	96	358	191	521	326	754	316	736	566	1166
400	103	383	198	546	333	779	323	761	573	1191
450	109	408	204	571	339	804	329	786	579	1216
500	116	433	211	596	346	829	336	811	586	1241
550	123	459	218	622	353	855	343	837	593	1267
600	129	483	224	646	359	879	349	861	599	1291

DOPPIA CURVA 45°


AN PLUS Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	83	202	217	336	274	393	394	513	748	867
100	89	216	223	350	280	407	400	527	754	881
110	92	223	226	357	283	414	403	534	757	888
120	95	230	229	364	286	421	406	541	760	895
130	98	240	232	374	289	431	409	551	763	905
140	101	244	235	378	292	435	412	555	766	909
150	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
160	107	258	241	392	298	449	418	569	772	923
180	113	272	247	406	304	463	424	583	778	937
200	119	286	253	420	310	477	430	597	784	951
220	124	301	258	435	315	492	435	612	789	966
250	133	322	267	456	324	513	444	633	798	987
300	148	357	282	491	339	548	459	668	813	1022
350	161	389	295	523	352	580	472	700	826	1054
400	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
450	190	460	324	594	381	651	501	771	855	1125
500	205	495	339	629	396	686	516	806	870	1160
550	220	531	354	665	411	722	531	842	885	1196
600	234	566	368	700	425	757	545	877	899	1231

DISASSAMENTO


$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



$$(Ln \times 0,707) + E = S$$




1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

AN FIRE INOX

Elemento lineare
1000 mm


GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F501080	26,27	80	✓	
F501100	30,27	100	✓	

Elemento lineare
500 mm

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F502080	21,36	80	✓	
F502100	24,24	100	✓	

Elemento lineare
250 mm


GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F503080	15,69	80	✓	
F503100	17,38	100	✓	

Elemento telescopico /
regolabile
257 - 390 mm

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F509080	56,19	80	✓	
F509100	59,69	100	✓	

Manicotto
femmina - femmina

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F525080	13,64	80	✓	
F525100	15,78	100	✓	

Manicotto
maschio - maschio

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F526080	12,25	80	✓	
F526100	13,30	100	✓	

MONOPARETE ACCIAIO INOX VERNICIATO

Gomito a 90°

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F515080	28,39	80	✓	
F515100	30,91	100	✓	

Gomito a 90°
ispezionabile

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F5150801	47,21	80	✓	
F5151001	53,13	100	✓	

Gomito a 45°

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F517080	21,10	80	✓	
F517100	23,01	100	✓	

Raccordo a T 90°
derivazione maschio

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F520080	33,61	80	✓	
F520100	36,65	100	✓	

Raccordo a T 90°
derivazione femmina

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F520080F	34,32	80	✓	
F520100F	37,81	100	✓	

Raccordo a T 90° Ø 100
derivazione 80 mm
femmina

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F522100F	35,93	100	✓	

AN FIRE INOX

Raccordo a T 90°
derivazione femmina
e tappo cieco


GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F520080CF	54,93	80		✓
F520100CF	60,44	100		✓

Raccordo a T 90°
derivazione femmina
e tappo scarico condensa

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F520080SF	54,93	80		✓
F520100SF	60,44	100		✓

Tappo scarico
condensa

GSV 27



Tappo cieco
senza maniglia

GSV 27



Tappo scarico condensa
ribassato

GSV 27



Tappo cieco basso
con maniglia

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F529080S	21,32	80		✓
F529100S	24,69	100		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F025080	21,32	80		✓
F025100	24,69	100		✓


CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F029080B	21,32	80		✓
F029100B	24,69	100		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F025080B	21,32	80		✓
F025100B	24,69	100		✓

MONOPARETE ACCIAIO INOX VERNICIATO

Terminale parapioggia

GSV 27



Terminale di scarico
femmina

GSV 27



Rosone coprimuro
in gomma

GSV 27




Raccordo unico
con rosone

GSV 27




Raccordo unico con
rosone dn esterno
220 mm telescopico
dn 100 ridotto a dn 80
con kit magnetici

GSV 20



Kit di montaggio
magnetico per rosone

GSV 20



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F537080	28,81	80		✓
F537100	33,01	100		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F540080	16,68	80		✓
F540100	23,35	100		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F557080	6,04	80		✓
F557100	9,21	100		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F579080	57,43	80		✓
F579100	57,43	100		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
ANF81100080	69,08	80/100		✓
ANF81100100	75,99	100/100		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
ANFTASKIT	10,91	80		✓

AN FIRE INOX

Collare di fissaggio
a muro

GSV 27



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F594080A	7,01	80		✓
F594100A	7,72	100		✓

Kit FIRE INOX Ø 80 mm



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FIREKIT01080	136,80	80		✓

Contenuto del kit

- 1 Elemento lineare 1 m
- 1 Elemento lineare 0,50 m
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Rosone in silicone

MONOPARETE ACCIAIO INOX VERNICIATO

Bomboletta (400 ml)
colore nero per ritocchi

GSV 27




CODICE	€ pz.	Q.tà	
F599000	28,11		✓

AN FIRE FE

Elemento lineare 2000 mm

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF04080	✓	ANFL04080		50,24	80
P	ANF04100	✓	ANFL04100		53,93	100
P	ANF04120P	✓			non disponibile	120P
L			ANF04120		non disponibile	120
L			ANF04130		non disponibile	130
L			ANF04140		non disponibile	140
L			ANF04150		non disponibile	150
L			ANF04160		non disponibile	160
L			ANF04180		non disponibile	180
L			ANF04200		non disponibile	200

Elemento h 1000 con saracinesca


GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF51080		ANFL51080		non disponibile	80
P	ANF51100		ANFL51100		non disponibile	100
P	ANF51120P				non disponibile	120P
L			ANF51120	✓	55,78	120
L			ANF51130	✓	56,07	130
L			ANF51140	✓	56,65	140
L			ANF51150	✓	57,06	150
L			ANF51160		non disponibile	160
L			ANF51180	✓	61,58	180
L			ANF51200	✓	63,36	200

Elemento lineare 1000 mm


GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF01080	✓	ANFL01080		23,62	80
P	ANF01100	✓	ANFL01100		25,97	100
P	ANF01120P	✓			43,09	120P
L			ANF01120	✓	38,82	120
L			ANF01130	✓	39,54	130
L			ANF01140	✓	41,00	140
L			ANF01150	✓	42,86	150
L			ANF01160		51,22	160
L			ANF01180	✓	51,22	180
L			ANF01200	✓	56,44	200

Valvola a farfalla


GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF970801				non disponibile	80
P	ANF971001				non disponibile	100
P	ANF971201P				non disponibile	120P
L			ANF971201		15,63	120
L			ANF971301		15,63	130
L			ANF971401		16,36	140
L			ANF971501		16,73	150
L			ANF971601		17,09	160
L			ANF971801		17,45	180
L			ANF972001		18,45	200

Elemento lineare 500 mm

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF02080	✓	ANFL02080		18,13	80
P	ANF02100	✓	ANFL02100		19,68	100
P	ANF02120P	✓			25,34	120P
L			ANF02120	✓	23,62	120
L			ANF02130	✓	23,94	130
L			ANF02140	✓	24,69	140
L			ANF02150	✓	25,38	150
L			ANF02160		30,58	160
L			ANF02180	✓	30,58	180
L			ANF02200	✓	33,36	200

Elemento prelievo fumi monoforo


GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF95080		ANFL95080		47,29	80
P	ANF95100		ANFL95100		48,56	100
P	ANF95120P				51,69	120P
L			ANF95120		47,62	120
L			ANF95130		48,00	130
L			ANF95140		48,37	140
L			ANF95150		48,71	150
L			ANF95160		51,46	160
L			ANF95180		51,46	180
L			ANF95200		52,69	200

Elemento lineare 250 mm

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF03080	✓	ANFL03080		15,28	80
P	ANF03100	✓	ANFL03100		16,55	100
P	ANF03120P	✓			19,68	120P
L			ANF03120		15,61	120
L			ANF03130		15,99	130
L			ANF03140		16,36	140
L			ANF03150		16,71	150
L			ANF03160		19,45	160
L			ANF03180		19,45	180
L			ANF03200		20,68	200

Raccordo a T 90° con tappo cieco


GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF20080	-			non disponibile	80
P	ANF20100	-			non disponibile	100
P	ANF20120P				63,36	120P
L			ANF20120	✓	63,36	120
L			ANF20130	✓	63,36	130
L			ANF20140	✓	63,36	140
L			ANF20150	✓	63,36	150
L			ANF20160		69,49	160
L			ANF20180	✓	69,49	180
L			ANF20200	✓	73,86	200

Elemento telescopico/ regolabile h 300 mm

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF09080	✓	ANFL09080		52,77	80
P	ANF09100	✓	ANFL09100		58,63	100
P	ANF09120P	✓			non disponibile	120P
L			ANF09120	✓	53,08	120
L			ANF09130	✓	53,08	130
L			ANF09140	✓	53,08	140
L			ANF09150	✓	53,08	150
L			ANF09160		53,08	160
L			ANF09180	✓	53,08	180
L			ANF09200	✓	53,08	200

Raccordo a T 90° MFM con tappo cieco

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF20080MFM	✓	ANFL20080MFM		35,72	80
P	ANF20100MFM	✓	ANFL20100MFM		37,78	100
P	ANF20120PMFM				non disponibile	120P
L			ANF20120MFM		non disponibile	120
L			ANF20130MFM		non disponibile	130
L			ANF20140MFM		non disponibile	140
L			ANF20150MFM		non disponibile	150
L			ANF20160MFM		non disponibile	160
L			ANF20180MFM		non disponibile	180
L			ANF20200MFM		non disponibile	200

Tubo lineare da 300 mm con valvola

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF97080		ANFL97080		non disponibile	80
P	ANF97100		ANFL97100		non disponibile	100
P	ANF97120P				non disponibile	120P
L			ANF97120	✓	25,66	120
L			ANF97130	✓	26,47	130
L			ANF97140	✓	26,81	140
L			ANF97150	✓	27,63	150
L			ANF97160		non disponibile	160
L			ANF97180	✓	31,63	180
L			ANF97200	✓	34,19	200

Raccordo a T 90° FFM con tappo cieco

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF20080FFM	✓	ANFL20080FFM		35,72	80
P	ANF20100FFM	✓	ANFL20100FFM		37,78	100
P	ANF20120PFFM				non disponibile	120P
L			ANF20120FFM		non disponibile	120
L			ANF20130FFM		non disponibile	130
L			ANF20140FFM		non disponibile	140
L			ANF20150FFM		non disponibile	150
L			ANF20160FFM		non disponibile	160
L			ANF20180FFM		non disponibile	180
L			ANF20200FFM		non disponibile	200

Raccordo a T
90° FFM con
derivazione
80 mm F e
tappo cieco

P	ANF22100FFM				49,99	100
---	-------------	--	--	--	-------	-----

AN FIRE FE

Raccordo a T 90° MMM con tappo cieco

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF20080MMM	✓	ANFL20080MMM		35,72	80
P	ANF20100MMM	✓	ANFL20100MMM		37,78	100
P	ANF20120MMM				non disponibile	120P
L			ANF20120MMM		non disponibile	120
L			ANF20130MMM		non disponibile	130
L			ANF20140MMM		non disponibile	140
L			ANF20150MMM		non disponibile	150
L			ANF20160MMM		non disponibile	160
L			ANF20180MMM		non disponibile	180
L			ANF20200MMM		non disponibile	200

Raccordo a T 90° ispezionabile

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF200801	✓	ANFL200801		49,64	80
P	ANF201001	✓	ANFL201001		49,64	100
P	ANF201201P				non disponibile	120P
L			ANF201201		non disponibile	120
L			ANF201301		non disponibile	130
L			ANF201401		non disponibile	140
L			ANF201501		non disponibile	150
L			ANF201601		non disponibile	160
L			ANF201801		non disponibile	180
L			ANF202001		non disponibile	200

Gomito a 90°

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF15080	✓	ANFL15080		27,90	80
P	ANF15100	✓	ANFL15100		30,24	100
P	ANF15120P	✓			41,49	120P
L			ANF15120	✓	36,34	120
L			ANF15130	✓	37,10	130
L			ANF15140	✓	37,24	140
L			ANF15150	✓	40,58	150
L			ANF15160	✓	48,42	160
L			ANF15180	✓	48,42	180
L			ANF15200	✓	54,10	200

Gomito a 90° ispezionabile

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF150801	✓	ANFL150801		41,27	80
P	ANF151001	✓	ANFL151001		54,62	100
P	ANF151201P				non disponibile	120P
L			ANF151201	✓	42,46	120
L			ANF151301	✓	43,72	130
L			ANF151401	✓	44,64	140
L			ANF151501	✓	47,60	150
L			ANF151601	✓	48,60	160
L			ANF151801	✓	49,60	180
L			ANF152001	✓	53,88	200

Gomito a 90° a 2 spicchi ispezionabile

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF150802	✓	ANFL150802		33,17	80
P	ANF151002	✓	ANFL151002		45,52	100
P	ANF151202P				non disponibile	120P
L			ANF151202		non disponibile	120
L			ANF151302		non disponibile	130
L			ANF151402		non disponibile	140
L			ANF151502		non disponibile	150
L			ANF151602		non disponibile	160
L			ANF151802		non disponibile	180
L			ANF152002		non disponibile	200

Gomito a 90° regolabile a 3 settori ispezionabile

gsv 20




	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF05080		ANFL05080		non disponibile	80
P	ANF05100		ANFL05100		non disponibile	100
P	ANF05120P				non disponibile	120P
L			ANF05120	✓	60,48	120
L			ANF05130	✓	61,52	130
L			ANF05140	✓	62,34	140
L			ANF05150	✓	62,34	150
L			ANF05160	✓	72,44	160
L			ANF05180	✓	72,44	180
L			ANF05200	✓	85,88	200

MONOPARETE FERRO VERNICIATO

Gomito a 45°

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF17080	✓	ANFL17080		25,49	80
P	ANF17100	✓	ANFL17100		30,69	100
P	ANF17120P				31,54	120P
L			ANF17120	✓	32,36	120
L			ANF17130	✓	32,68	130
L			ANF17140	✓	33,03	140
L			ANF17150	✓	34,69	150
L			ANF17160		41,93	160
L			ANF17180	✓	41,93	180
L			ANF17200	✓	46,44	200

Gomito a 45° ispezionabile


gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF170801		ANFL170801		a richiesta	80
P	ANF171001		ANFL171001		a richiesta	100
P	ANF171201P				a richiesta	120P
L			ANF171201		a richiesta	120
L			ANF171301		a richiesta	130
L			ANF171401		a richiesta	140
L			ANF171501		a richiesta	150
L			ANF171601		a richiesta	160
L			ANF171801		a richiesta	180
L			ANF172001		a richiesta	200

Gomito a 30°


gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF19080	✓	ANFL19080		25,49	80
P	ANF19100		ANFL19100		30,69	100
P	ANF19120P				non disponibile	120P
L			ANF19120		32,36	120
L			ANF19130		32,68	130
L			ANF19140		33,03	140
L			ANF19150		34,69	150
L			ANF19160		41,93	160
L			ANF19180		41,93	180
L			ANF19200		46,44	200

Gomito a 15°


gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF18080		ANFL18080		25,49	80
P	ANF18100		ANFL18100		30,69	100
P	ANF18120P				non disponibile	120P
L			ANF18120		32,36	120
L			ANF18130		32,68	130
L			ANF18140		33,03	140
L			ANF18150		34,69	150
L			ANF18160		41,93	160
L			ANF18180		41,93	180
L			ANF18200		46,44	200

Manicotto femmina - femmina


gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF25080	✓	ANFL25080		15,28	80
P	ANF25100	✓	ANFL25100		17,26	100
P	ANF25120P				21,02	120P
L			ANF25120	✓	31,61	120
L			ANF25130	✓	31,61	130
L			ANF25140	✓	31,61	140
L			ANF25150	✓	31,61	150
L			ANF25160		31,61	160
L			ANF25180	✓	31,61	180
L			ANF25200	✓	31,61	200

Manicotto maschio - maschio

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF26080	✓	ANFL26080		15,28	80
P	ANF26100	✓	ANFL26100		17,26	100
P	ANF26120P				21,02	120P
L			ANF26120	✓	31,61	120
L			ANF26130	✓	31,61	130
L			ANF26140	✓	31,61	140
L			ANF26150	✓	31,61	150
L			ANF26160		31,61	160
L			ANF26180	✓	31,61	180
L			ANF26200	✓	31,61	200



Per FERRO GRIGIO: AN FIRE FE +20%

P = PELLET

L = LEGNA

24

◆ GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA




✓ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN FIRE FE

Allargamenti maschio - femmina


gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF91080100	✓	ANFL91080100		24,69	80/100
P	ANF91080120	✓			24,69	80/120
P	ANF91080130				24,69	80/130
L	ANF91100120				24,69	100/120
L			ANF91120130	✓	24,69	120/130
L			ANF91120150	✓	24,69	120/150
L			ANF91130150	✓	24,69	130/150
L			ANF91140150		24,69	140/150
L			ANF91150160		24,69	150/160
L			ANF91150180	✓	24,69	150/180

Riduzioni femmina - maschio

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF92100080	✓	ANFL92100080		24,69	100/80
P	ANF92120080	✓			24,69	120/80
P	ANF92130080	✓			24,69	130/80
L	ANF92120100	✓			24,69	120/100
L			ANF92130120		24,69	130/120
L			ANF92150120	✓	24,69	150/120
L			ANF92150130		24,69	150/130
L			ANF92150140	✓	24,69	150/140
L			ANF92160150	✓	24,69	160/150
L			ANF92180150	✓	24,69	180/150

Allargamenti femmina - femmina

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF89080100	✓	ANFL89080100		24,69	80/100
P	ANF89080120				24,69	80/120
P	ANF89080130				24,69	80/130
L	ANF89100120	✓			24,69	100/120
L			ANF89120130		24,69	120/130
L			ANF89120150		24,69	120/150
L			ANF89130150		24,69	130/150
L			ANF89140150		24,69	140/150
L			ANF89150160		24,69	150/160
L			ANF89150180		24,69	150/180

Adattatore (legna maschio / inox mono femmina)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
			ANF91118120I	✓	30,98	120
			ANF91128130I	✓	33,39	130
			ANF91138140I		36,39	140
			ANF91148150I	✓	37,38	150
			ANF91158160I		40,55	160
			ANF91178180I		42,12	180
			ANF91198200I		43,85	200

Adattatore (legna femmina / inox mono maschio)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
			ANF92118120I		30,98	120
			ANF92128130I		33,39	130
			ANF92138140I		36,39	140
			ANF92148150I		37,38	150
			ANF92158160I		40,55	160
			ANF92178180I		42,12	180
			ANF92198200I		43,85	200

Adattatore (legna femmina / inox mono femmina)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
			ANF89118120I		30,98	120
			ANF89128130I		33,39	130
			ANF89138140I		36,39	140
			ANF89148150I		37,38	150
			ANF89158160I		40,55	160
			ANF89178180I		42,12	180
			ANF89198200I		43,85	200

Adattatore (legna maschio / inox mono maschio)

gsv 20



Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm

gsv 20



Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm telescopico

gsv 20



Raccordo unico con rosone ridotto Ø esterno 180 mm

gsv 20



Raccordo unico con rosone ridotto Ø esterno 180 mm telescopico

gsv 20



Raccordo a parete completo di rosone

gsv 20



MONOPARETE FERRO VERNICIATO

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
			ANF88118120I		30,98	120
			ANF88128130I		33,39	130
			ANF88138140I		36,39	140
			ANF88148150I		37,38	150
			ANF88158160I		40,55	160
			ANF88178180I		42,12	180
			ANF88198200I		43,85	200

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF79080	✓	ANFL79080		30,96	80
P	ANF79100	✓	ANFL79100		36,13	100
P	ANF79120P				non disponibile	120P
L			ANF79120		non disponibile	120
L			ANF79130		non disponibile	130
L			ANF79140		non disponibile	140
L			ANF79150		non disponibile	150
L			ANF79160		non disponibile	160
L			ANF79180		non disponibile	180
L			ANF79200		non disponibile	200

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF81080	✓	ANFL81080		47,34	80
P	ANF81100	✓	ANFL81100		51,71	100
P	ANF81120P				non disponibile	120P
L			ANF81120		non disponibile	120
L			ANF81130		non disponibile	130
L			ANF81140		non disponibile	140
L			ANF81150		non disponibile	150
L			ANF81160		non disponibile	160
L			ANF81180		non disponibile	180
L			ANF81200		non disponibile	200

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF79080A	✓	ANFL79080A		27,87	80
P	ANF79100A	✓	ANFL79100A		32,77	100
P	ANF79120AP				non disponibile	120P
L			ANF79120A		non disponibile	120
L			ANF79130A		non disponibile	130
L			ANF79140A		non disponibile	140
L			ANF79150A		non disponibile	150
L			ANF79160A		non disponibile	160
L			ANF79180A		non disponibile	180
L			ANF79200A		non disponibile	200

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF81080A	✓	ANFL81080A		45,07	80
P	ANF81100A	✓	ANFL81100A		48,60	100
P	ANF81120AP				non disponibile	120P
L			ANF81120A		non disponibile	120
L			ANF81130A		non disponibile	130
L			ANF81140A		non disponibile	140
L			ANF81150A		non disponibile	150
L			ANF81160A		non disponibile	160
L			ANF81180A		non disponibile	180
L			ANF81200A		non disponibile	200

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF78080		ANFL78080		non disponibile	80
P	ANF78100		ANFL78100		non disponibile	100
P	ANF78120P				non disponibile	120P
L			ANF78120	✓	35,02	120
L			ANF78130	✓	35,02	130
L			ANF78140	✓	35,02	140
L			ANF78150	✓	35,02	150
L			ANF78160		35,02	160
L			ANF78180	✓	35,02	180
L			ANF78200	✓	35,02	200



Per FERRO GRIGIO: AN FIRE FE +20%

P = PELLET

L = LEGNA

25

◆ GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA



✓ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN FIRE FE

Passaggio a muro completo di rosone (battuta)

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF83080				34,85	80
P						
P						
L						
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Passaggio a muro completo di rosone (passante)

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF83080A				38,81	80
P						
P						
L						
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Raccordo a soffitto telescopico con innesto inox

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF80080		ANFL80080		non disponibile	80
P	ANF80100		ANFL80100		non disponibile	100
P	ANF80120P				non disponibile	120P
L			ANF80120		70,59	120
L			ANF80130		74,25	130
L			ANF80140		78,15	140
L			ANF80150		81,65	150
L			ANF80160		93,62	160
L			ANF80180		93,62	180
L			ANF80200		101,92	200

Raccordo a soffitto telescopico flottante

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF80080F		ANFL80080F		a richiesta	80
P	ANF80100F		ANFL80100F		a richiesta	100
P	ANF80120FP				a richiesta	120P
L			ANF80120F		a richiesta	120
L			ANF80130F		a richiesta	130
L			ANF80140F		a richiesta	140
L			ANF80150F		a richiesta	150
L			ANF80160F		a richiesta	160
L			ANF80180F		a richiesta	180
L			ANF80200F		a richiesta	200

Raccordo unico con rosone dn esterno 220 mm telescopico dn 100 ridotto a dn 80 con kit magnetici


GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF81100080		ANFL81100080		69,77	80/100
P	ANF81100100		ANFL81100100		76,75	100/100

Kit di montaggio magnetico per rosone

GSV 20




	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
	ANFTASKIT				10,91	

MONOPARETE FERRO VERNICIATO

Rosone di finitura

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080		ANFL57080		7,28	80
P	ANF57100		ANFL57100		8,42	100
P	ANF57120P				non disponibile	120P
L			ANF57120		14,15	120
L			ANF57130		14,15	130
L			ANF57140		14,15	140
L			ANF57150		14,15	150
L			ANF57160		14,15	160
L			ANF57180		14,15	180
L			ANF57200		14,15	200

Rosone ellittico per innesto a 45°


GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF58080		ANFL58080		non disponibile	80
P	ANF58100		ANFL58100		non disponibile	100
P	ANF58120P				non disponibile	120P
L			ANF58120		14,15	120
L			ANF58130		14,15	130
L			ANF58140		14,15	140
L			ANF58150		14,15	150
L			ANF58160		14,15	160
L			ANF58180		14,15	180
L			ANF58200		14,15	200

Rosone coprimuro liscio con tre fori

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080B		ANFL57080B		8,33	80
P	ANF57100B		ANFL57100B		11,31	100
P	ANF57120BP				non disponibile	120P
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Rosone coprimuro in gomma


GSV 27



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	F557080				6,04	80
P	F557100				9,21	100

Rosone coprimuro (in 2 pezzi)

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080A		ANFL57080A		18,18	80
P	ANF57100A		ANFL57100A		19,29	100
P	ANF57120A		ANFL57120A		20,63	120

Terminale parapioggia

GSV 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF37080		ANFL37080		33,40	80
P	ANF37100		ANFL37100		37,45	100
P	ANF37120		ANFL37120		41,72	120



Per FERRO GRIGIO: AN FIRE FE +20%

P

= PELLET

L

= LEGNA

26

◆ GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA



✓ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN FIRE FE

MONOPARETE FERRO VERNICIATO

Terminale controventato

GSV 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
ANF36080		ANFL36080		43,45	80
ANF36100		ANFL36100		49,90	100
ANF36120		ANFL36120		55,81	120

Terminale angolare


GSV 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF41080		ANFL41080		a richiesta	80
P ANF41100		ANFL41100		a richiesta	100
P ANF41120P				a richiesta	120P
L		ANF41120		a richiesta	120
L		ANF41130		a richiesta	130
L		ANF41140		a richiesta	140
L		ANF41150		a richiesta	150
L		ANF41160		a richiesta	160
L		ANF41180		a richiesta	180
L		ANF41200		a richiesta	200

Protezione antiscottatura

GSV 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF98080		ANFL98080		82,82	80
P ANF98100		ANFL98100		108,18	100
P ANF98120P				a richiesta	120P
L		ANF98120		a richiesta	120
L		ANF98130		a richiesta	130
L		ANF98140		a richiesta	140
L		ANF98150		a richiesta	150
L		ANF98160		a richiesta	160
L		ANF98180		a richiesta	180
L		ANF98200		a richiesta	200

Kit FIRE FE Ø 80 mm




CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
ANFKIT01080	135,18		80

Contenuto del kit

- 1 Elemento lineare 1 m
- 1 Elemento lineare 0,50 m
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Rosone di finitura


Collare di fissaggio a muro

GSV 20



Pedana

GSV 20



Bomboletta (400 ml) colore nero per ritocchi

GSV 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF94080	✓	ANFL94080		6,89	80
P ANF94100	✓	ANFL94100		7,64	100
P ANF94120P				non disponibile	120P
L		ANF94120	✓	20,32	120
L		ANF94130	✓	20,32	130
L		ANF94140	✓	20,32	140
L		ANF94150	✓	20,32	150
L		ANF94160		28,88	160
L		ANF94180	✓	20,32	180
L		ANF94200	✓	20,32	200

COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
ANFPED1	✓	ANFLPED1		132,95	
900X1000		900X1000		arrotondata	
ANFPED2	✓	ANFLPED2		117,33	
800X900		800X900		arrotondata	
ANFPED3	✓	ANFLPED3		72,19	
600X800		600X800		arrotondata	
ANFPED4	✓	ANFLPED4		132,95	
600X700		600X700		rettangolare	
ANFPED5		ANFLPED5		182,69	
1200X1000		1200X1000		a goccia	

COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF99000	✓			32,45	
Stufe a Pellet Satinato					
L ANF99001	✓			32,45	
Stufe a Legna					
P		ANFL99000	✓	32,45	
Stufe a Pellet					
finitura lucida					

Box FIRE FE Ø 80 mm



L'immagine è puramente indicativa

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
BOXSTOREPILLET	2.736,00		80

Valore di tutta la merce contenuta nel box (escluso box vuoto)

Prezzo box vuoto € 200,00 netto non soggetto a sconti




Per FERRO GRIGIO: AN FIRE FE +20%

P = PELLET L = LEGNA

AN SMALTATO

Elemento lineare 1000 mm


GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0801080	21,78	80		✓
P	SM0801100	28,51	100		✓
L	ANFS01120	49,70	120		
L	ANFS01130	49,70	130		
L	ANFS01140	52,18	140		
L	ANFS01150	52,18	150		

Elemento lineare 500 mm

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0802080	17,82	80		✓
P	SM0802100	22,18	100		✓
L	ANFS02120	33,13	120		
L	ANFS02130	33,13	130		
L	ANFS02140	36,43	140		
L	ANFS02150	36,43	150		

Elemento lineare 250 mm


GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0803080	15,84	80		✓
P	SM0803100	17,66	100		✓
L	ANFS03120	23,39	120		
L	ANFS03130	23,39	130		
L	ANFS03140	25,73	140		
L	ANFS03150	25,73	150		

Elemento telescopico / regolabile

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0809080	29,70	80		✓
P	SM0809100	31,68	100		✓
L	ANFS09120	78,68	120		
L	ANFS09130	78,68	130		
L	ANFS09140	78,68	140		
L	ANFS09150	78,68	150		

Tubo lineare da 300 mm con valvola

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0897080	non disponibile	80		
P	SM0897100	non disponibile	100		
L	ANFS97120	61,20	120		
L	ANFS97130	61,20	130		
L	ANFS97140	61,20	140		
L	ANFS97150	61,20	150		

Raccordo a T 90° con tappo cieco

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0820080	non disponibile	80		
P	SM0820100	non disponibile	100		
L	ANFS20120	60,81	120		
L	ANFS20130	60,81	130		
L	ANFS20140	73,43	140		
L	ANFS20150	73,43	150		

MONOPARETE SMALTATO

Raccordo a T 90° MFM con tappo cieco

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM082008MFM	47,52	80		✓
P	SM082010MFM	53,46	100		✓
L	ANFS20120MFM	non disponibile	120		
L	ANFS20130MFM	non disponibile	130		
L	ANFS20140MFM	non disponibile	140		
L	ANFS20150MFM	non disponibile	150		

Raccordo a T 90° FFM con tappo cieco

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM082008OFFM	47,52	80		✓
P	SM082010OFFM	53,46	100		✓
L	ANFS20120FFM	non disponibile	120		
L	ANFS20130FFM	non disponibile	130		
L	ANFS20140FFM	non disponibile	140		
L	ANFS20150FFM	non disponibile	150		

Raccordo a T 90° MMM con tappo cieco

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM082008MMM	47,52	80		✓
P	SM082010MMM	53,46	100		✓
L	ANFS20120MMM	non disponibile	120		
L	ANFS20130MMM	non disponibile	130		
L	ANFS20140MMM	non disponibile	140		
L	ANFS20150MMM	non disponibile	150		

Gomito a 90°

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0815080	29,70	80		✓
P	SM0815100	35,64	100		✓
L	ANFS15120	51,14	120		
L	ANFS15130	51,14	130		
L	ANFS15140	53,58	140		
L	ANFS15150	53,58	150		

Gomito a 90° ispezionabile

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM08150801	43,56	80		✓
P	SM08151001	49,50	100		✓
L	ANFS151201	72,06	120		
L	ANFS151301	72,06	130		
L	ANFS151401	72,06	140		
L	ANFS151501	72,06	150		

Gomito a 45°

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0817080	24,95	80		✓
P	SM0817100	31,68	100		✓
L	ANFS17120	51,14	120		
L	ANFS17130	51,14	130		
L	ANFS17140	53,58	140		
L	ANFS17150	53,58	150		

AN SMALTATO

Gomito a 45° ispezionabile


GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM08170801	non disponibile	80		◆
P	SM08171001	non disponibile	100		◆
L	ANFS171201	72,06	120		
L	ANFS171301	72,06	130		
L	ANFS171401	72,06	140		
L	ANFS171501	72,06	150		

Manicotto femmina - femmina


GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0825080	14,40	80		✓◆
P	SM0825100	16,20	100		✓◆
L	ANFS25120	34,80	120		
L	ANFS25130	34,80	130		
L	ANFS25140	34,80	140		
L	ANFS25150	34,80	150		

Manicotto maschio - maschio


GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0826080	12,96	80		✓◆
P	SM0826100	14,40	100		✓◆
L	ANFS26120	34,80	120		
L	ANFS26130	34,80	130		
L	ANFS26140	34,80	140		
L	ANFS26150	34,80	150		

Allargamenti maschio - femmina


GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0891080100	31,68	80/100		✓◆
P	ANFS91120150	45,05	120/150		◆
L	ANFS91130150	45,05	130/150		
L	ANFS91140150	45,05	140/150		
L	ANFS91120140	45,05	120/140		
L	ANFS91130140	45,05	130/140		
L	ANFS91120130	45,05	120/130		
L	ANFS91150180	47,20	150/180		

Riduzioni femmina - maschio

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0892100080	31,68	100/80		✓◆
P	ANFS92150120	45,05	150/120		◆
L	ANFS92150130	45,05	150/130		
L	ANFS92150140	45,05	150/140		
L	ANFS92140120	45,05	140/120		
L	ANFS92140130	45,05	140/130		
L	ANFS92130120	45,05	130/120		
L	ANFS92180150	47,20	180/150		

Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0879080	30,29	80		✓◆
P	SM0879100	35,44	100		✓◆
L	ANFS79120	non disponibile	120		
L	ANFS79130	non disponibile	130		
L	ANFS79140	non disponibile	140		
L	ANFS79150	non disponibile	150		

Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm telescopico

GSV 29



Raccordo unico con rosone Ø esterno 180 mm

GSV 29



Raccordo unico con rosone Ø esterno 180 mm telescopico

GSV 29



Passaggio a muro completo di rosone (battuta)

GSV 29



Passaggio a muro completo di rosone (passante)

GSV 29



Terminale parapioggia

GSV 29



MONOPARETE SMALTATO

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0881080	46,33	80		✓◆
P	SM0881100	50,69	100		✓◆
L	ANFS81120	non disponibile	120		
L	ANFS81130	non disponibile	130		
L	ANFS81140	non disponibile	140		
L	ANFS81150	non disponibile	150		

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0879080A	47,58	80		✓◆
P	SM0879100A	50,59	100		✓◆
L	ANFS79120A	non disponibile	120		
L	ANFS79130A	non disponibile	130		
L	ANFS79140A	non disponibile	140		
L	ANFS79150A	non disponibile	150		

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0881080A	46,01	80		✓◆
P	SM0881100A	48,92	100		✓◆
L	ANFS81120A	non disponibile	120		
L	ANFS81130A	non disponibile	130		
L	ANFS81140A	non disponibile	140		
L	ANFS81150A	non disponibile	150		

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0883080	34,85	80		✓◆
P	SM0883080	non disponibile	100		◆
L	ANFS83120	non disponibile	120		
L	ANFS83130	non disponibile	130		
L	ANFS83140	non disponibile	140		
L	ANFS83150	non disponibile	150		

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0883080A	38,81	80		✓◆
P	SM0883080A	non disponibile	100		◆
L	ANFS83120A	non disponibile	120		
L	ANFS83130A	non disponibile	130		
L	ANFS83140A	non disponibile	140		
L	ANFS83150A	non disponibile	150		

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0837080	38,25	80		✓◆
P	SM0837100	43,97	100		✓◆
L	ANFS37120	non disponibile	120		
L	ANFS37130	non disponibile	130		
L	ANFS37140	non disponibile	140		
L	ANFS37150	non disponibile	150		

AN SMALTATO

Terminale angolare

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0841080	47,24	80		◆
P	SM0841100	51,96	100		◆
L	ANFS41120	non disponibile	120		
L	ANFS41130	non disponibile	130		
L	ANFS41140	non disponibile	140		
L	ANFS41150	non disponibile	150		

Rosone di finitura in metallo

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM0857080	15,72	80		◆
P	SM0857100	17,07	100		◆
L	ANFS57120	55,10	120		
L	ANFS57130	55,10	130		
L	ANFS57140	55,10	140		
L	ANFS57150	55,10	150		

Rosone di finitura in gomma

GSV 27



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	F557080	6,04	80		✓
P	F557100	9,21	100		✓

Kit AN SMALTATO Ø 80 mm



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
	SMKIT01080	145,80	80		


Contenuto del kit

- 1 Elemento lineare 1 m
- 1 Elemento lineare 0,50 m
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Rosone di finitura

MONOPARETE SMALTATO

Collare di fissaggio a muro

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM094080	18,00	80		✓
P	SM094100	21,60	100		✓
L	ANFS94120	non disponibile	120		
L	ANFS94130	non disponibile	130		
L	ANFS94140	non disponibile	140		
L	ANFS94150	non disponibile	150		

Fascetta di fissaggio a muro con tassello

GSV 29



	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	SM094080A	17,14	80		✓
P	SM094100A	18,00	100		✓
L	ANFS94120A	non disponibile	120		
L	ANFS94130A	non disponibile	130		
L	ANFS94140A	non disponibile	140		
L	ANFS94150A	non disponibile	150		

Box AN SMALTATO Ø 80 mm



L'immagine è puramente indicativa

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
	BOXSTORESMALTATO	2.711,00	80		


Valore di tutta la merce contenuta nel box (escluso box vuoto)

Prezzo box vuoto € 200,00 netto non soggetto a sconti

AN CONDENSING

Flex in rotoli

GSV 10



CODICE	€ m	Conf.	Ø	m	
PFL50060C	8,22	200 m (50x4)	60	50	✓
PFL100060	8,65	100 m (100x1)	60	100	✓
PFL50060	9,11	50 m (50x1)	60	50	✓
PFL060	11,84	1 m (spezzone)	60	1	✓
PFL50080C	8,30	200 m (50x4)	80	50	✓
PFL100080	8,74	100 m (100x1)	80	100	✓
PFL50080	9,20	50 m (50x1)	80	50	✓
PFL25080C	8,74	150 m (25x6)	80	25	✓
PFL25080	9,20	25 m (25x1)	80	25	✓
PFL080	11,96	1 m (spezzone)	80	1	✓
PFL25100C	13,98	150 m (25x6)	100	25	✓
PFL25100	14,72	25 m (25x1)	100	25	✓
PFL100	19,14	1 m (spezzone)	100	1	✓
PFL25110	34,61	25 m (25x1)	110	25	✓
PFL110	45,00	1 m (spezzone)	110	1	✓
PFL25125	18,86	25 m (25x1)	125	25	✓
PFL125	24,52	1 m (spezzone)	125	1	✓
PFL25160	69,74	25 m (25x1)	160	25	✓
PFL160	90,66	1 m	160	1	✓
PFL30200	87,86	30 m	200	30	✓
PFL200	114,22	1 m (spezzone)	200	1	✓

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP3

Elemento lineare 1000 mm

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP01050C	7,90	250	50	✓
PP01050B	8,32	125	50	✓
PP01050A	8,75	20	50	✓
PP01050	9,72	1	50	✓
PP01060C	6,73	250	60	✓
PP01060B	7,08	125	60	✓
PP01060A	7,45	35	60	✓
PP01060	8,28	1	60	✓
PP01080C	6,42	250	80	✓
PP01080B	6,76	125	80	✓
PP01080A	7,11	20	80	✓
PP01080	7,90	1	80	✓
PP01100C	12,71	160	100	✓
PP01100B	13,37	80	100	✓
PP01100A	14,08	14	100	✓
PP01100	15,64	1	100	✓
PP01110C	25,76	120	110	✓
PP01110B	27,12	60	110	✓
PP01110	30,13	1	110	✓
PP01125C	20,29	90	125	✓
PP01125B	21,36	45	125	✓
PP01125A	22,49	9	125	✓
PP01125	23,67	1	125	✓
PP01160C	29,32	60	160	✓
PP01160B	30,83	30	160	✓
PP01160A	32,45	5	160	✓
PP01160	36,06	1	160	✓
PP01200C	51,79	40	200	✓
PP01200B	54,51	20	200	✓
PP01200A	57,38	3	200	✓
PP01200	63,76	1	200	✓
PP01250C	131,23	24	250	✓
PP01250B	138,14	12	250	✓
PP01250	153,49	1	250	✓
PP01315C	276,51	16	315	✓
PP01315B	291,06	8	315	✓
PP01315	323,40	1	315	✓

Elemento lineare 1950 mm

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP07050C	12,68	250	50	✓
PP07050A	13,35	20	50	✓
PP07050	14,83	1	50	✓
PP07060C	13,46	250	60	✓
PP07060A	14,16	35	60	✓
PP07060	15,73	1	60	✓
PP07080C	14,01	250	80	✓
PP07080A	14,74	20	80	✓
PP07080	16,38	1	80	✓
PP07100C	30,14	160	100	✓
PP07100A	31,73	14	100	✓
PP07100	33,40	1	100	✓
PP07110C	46,35	120	110	✓
PP07110A	48,79	60	110	✓
PP07110	54,22	1	110	✓
PP07125C	36,03	90	125	✓
PP07125A	37,92	9	125	✓
PP07125	42,14	1	125	✓
PP07160C	60,65	60	160	✓
PP07160A	63,84	5	160	✓
PP07160	70,93	1	160	✓
PP07200C	86,61	40	200	✓
PP07200A	91,16	3	200	✓
PP07200	101,29	1	200	✓
PP07250C	197,06	24	250	✓
PP07250	218,95	1	250	✓
PP07315C	475,45	16	315	✓
PP07315	528,28	1	315	✓

Elemento lineare 500 mm

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP02050A	5,35	20	50	✓
PP02050	5,94	1	50	✓
PP02060A	4,88	35	60	✓
PP02060	5,43	1	60	✓
PP02080A	5,01	20	80	✓
PP02080	5,28	1	80	✓
PP02100A	9,85	14	100	✓
PP02100	10,95	1	100	✓
PP02110A	17,17	60	110	✓
PP02110	19,08	1	110	✓
PP02125A	14,24	9	125	✓
PP02125	15,82	1	125	✓
PP02160A	17,22	5	160	✓
PP02160	19,14	1	160	✓
PP02200A	31,97	3	200	✓
PP02200	35,51	1	200	✓
PP02250	101,57	1	250	✓
PP02315	221,73	1	315	✓

Elemento lineare 250 mm

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP03050A	4,37	20	50	✓
PP03050	4,86	1	50	✓
PP03060A	2,65	35	60	✓
PP03060	2,95	1	60	✓
PP03080A	3,65	20	80	✓
PP03080	4,05	1	80	✓
PP03100A	5,47	14	100	✓
PP03100	6,07	1	100	✓
PP03110A	11,96	60	110	✓
PP03110	13,29	1	110	✓
PP03125A	7,45	9	125	✓
PP03125	8,28	1	125	✓
PP03160A	9,77	5	160	✓
PP03160	10,86	1	160	✓
PP03200A	16,81	3	200	✓
PP03200	18,68	1	200	✓
PP03250	83,52	1	250	✓
PP03315	169,32	1	315	✓

AN CONDENSING

Gomito a 87°

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP15050A	5,54	22	50	✓
PP15050	6,16	1	50	✓
PP15060A	4,98	22	60	✓
PP15060	5,53	1	60	✓
PP15080A	3,67	22	80	✓
PP15080	4,38	1	80	✓
PP15100A	8,28	10	100	✓
PP15100	9,20	1	100	✓
PP15110A	13,22	30	110	✓
PP15110	14,69	1	110	✓
PP15125A	21,20	5	125	✓
PP15125	23,55	1	125	✓
PP15160A	27,90	5	160	✓
PP15160	31,01	1	160	✓
PP15200A	38,08	4	200	✓
PP15200	42,32	1	200	✓
PP15250	218,95	1	250	✓
PP15315	324,77	1	315	✓

Curva base con staffa

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP82050	a richiesta	-	50	
PP82060	a richiesta	1	60	
PP82080	a richiesta	1	80	
PP82100	a richiesta	1	100	
PP82110	a richiesta	1	110	
PP82125	a richiesta	1	125	
PP82160	a richiesta	1	160	
PP82200	a richiesta	1	200	
PP82250	a richiesta	1	250	
PP82315	a richiesta	1	315	

Gomito a 87° ispezionabile

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP150501	a richiesta	1	50	
PP150601	a richiesta	1	60	
PP150801	a richiesta	1	80	✓
PP151001	a richiesta	1	100	✓
PP151101	a richiesta	1	110	
PP151251	a richiesta	1	125	
PP151601	a richiesta	1	160	
PP152001	a richiesta	1	200	
PP152501	a richiesta	1	250	
PP153151	a richiesta	1	315	

Gomito a 45°

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP17050A	5,06	25	50	✓
PP17050	5,62	1	50	✓
PP17060A	4,64	25	60	✓
PP17060	5,15	1	60	✓
PP17080A	3,67	25	80	✓
PP17080	4,38	1	80	✓
PP17100A	8,04	10	100	✓
PP17100	8,93	1	100	✓
PP17110A	12,93	30	110	✓
PP17110	14,37	1	110	✓
PP17125A	16,65	5	125	✓
PP17125	18,49	1	125	✓
PP17160A	17,79	5	160	✓
PP17160	21,99	1	160	✓
PP17200A	29,06	4	200	✓
PP17200	32,29	1	200	✓
PP17250	167,03	1	250	✓
PP17315	233,09	1	315	✓

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP3

Gomito a 30°

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP19050A	5,79	25	50	
PP19050	6,44	1	50	
PP19060A	8,61	25	60	✓
PP19060	9,57	1	60	✓
PP19080A	10,11	25	80	✓
PP19080	11,22	1	80	✓
PP19100A	12,75	12	100	✓
PP19100	14,17	1	100	✓
PP19110A	16,62	30	110	✓
PP19110	18,47	1	110	✓
PP19125A	16,65	6	125	✓
PP19125	18,49	1	125	✓
PP19160A	19,79	6	160	✓
PP19160	21,99	1	160	✓
PP19200A	29,06	4	200	
PP19200	32,29	1	200	
PP19250	153,49	1	250	
PP19315	233,09	1	315	

Elemento prelievo fumi

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP95050A	16,21	10	50	✓
PP95050	18,01	1	50	✓
PP95060A	13,16	10	60	✓
PP95060	14,63	1	60	✓
PP95080A	13,66	10	80	✓
PP95080	15,18	1	80	✓
PP95100A	17,80	7	100	✓
PP95100	19,78	1	100	✓
PP95110	24,46	1	110	✓
PP95125A	21,70	5	125	✓
PP95125	24,10	1	125	✓
PP95160A	29,39	3	160	✓
PP95160	32,66	1	160	✓
PP95200	41,77	1	200	✓
PP95250	99,34	1	250	✓
PP95315	185,14	1	315	

Tappo per prelievo fumi PP3

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP95000	5,82	1		✓

Elemento drenaggio condensa orizzontale

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29050C	a richiesta	1	50	
PP29060C	a richiesta	1	60	✓
PP29080C	41,03	1	80	✓
PP29100C	a richiesta	1	100	✓
PP29110C	a richiesta	1	110	
PP29125C	a richiesta	1	125	
PP29160C	a richiesta	1	160	
PP29200C	a richiesta	1	200	
PP29250C	a richiesta	1	250	
PP29315C	a richiesta	1	315	

AN CONDENSING

Raccordo a T 87°

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP20050A	9,56	14	50	✓
PP20050	10,62	1	50	✓
PP20060A	8,37	14	60	✓
PP20060	9,30	1	60	✓
PP20080A	10,14	14	80	✓
PP20080	10,67	1	80	✓
PP20100A	13,16	10	100	✓
PP20100	14,62	1	100	✓
PP20110A	36,87	30	110	✓
PP20110	40,97	1	110	✓
PP20125A	24,01	4	125	✓
PP20125	26,69	1	125	✓
PP20160A	29,23	4	160	✓
PP20160	32,48	1	160	✓
PP20200A	40,08	4	200	✓
PP20200	44,52	1	200	✓
PP20250	256,19	1	250	✓
PP20315	368,90	1	315	✓

Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP22050	non disponibile	-	50	
PP22060	non disponibile	-	60	
PP22080	non disponibile	-	80	
PP22100A	13,08	10	100	✓
PP22100	14,54	1	100	✓
PP22110A	39,81	30	110	
PP22110	44,23	1	110	
PP22125A	23,85	4	125	✓
PP22125	26,50	1	125	✓
PP22160A	28,65	4	160	✓
PP22160	31,83	1	160	✓
PP22200A	39,25	4	200	✓
PP22200	43,61	1	200	✓
PP22250	non disponibile	1	250	
PP22315	non disponibile	1	315	

Raccordo a T 87° derivazione 100 mm

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP23050	non disponibile	-	50	
PP23060	non disponibile	-	60	
PP23080	non disponibile	-	80	
PP23100	non disponibile	-	100	
PP23125A	23,85	4	125	✓
PP23125	26,50	1	125	✓
PP23160A	28,65	4	160	✓
PP23160	31,83	1	160	✓
PP23200A	39,24	4	200	✓
PP23200	43,61	1	200	✓
PP23250	non disponibile	1	250	
PP23315	non disponibile	1	315	

Elemento ispezione intermedio

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP75050A	a richiesta	14	50	✓
PP75050	a richiesta	1	50	✓
PP75060A	21,14	14	60	✓
PP75060	23,50	1	60	✓
PP75080A	20,27	14	80	✓
PP75080	22,53	1	80	✓
PP75100A	20,76	14	100	✓
PP75100	23,08	1	100	✓
PP75110A	49,25	20	110	✓
PP75110	54,72	1	110	✓
PP75125A	29,67	10	125	✓
PP75125	32,96	1	125	✓
PP75160A	61,07	4	160	✓
PP75160	67,86	1	160	✓
PP75200A	71,96	4	200	✓
PP75200	79,97	1	200	✓
PP75250	188,57	1	250	✓
PP75315	274,82	1	315	✓

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP5

Partenza con scarico laterale

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29050B	non disponibile	-	50	
PP29060BA	4,55	20	60	
PP29060B	5,06	1	60	
PP29080BA	5,47	20	80	✓
PP29080B	6,07	1	80	✓
PP29100BA	7,21	20	100	✓
PP29100B	8,01	1	100	✓
PP29110B	27,47	1	110	✓
PP29125BA	20,04	4	125	
PP29125B	22,26	1	125	
PP29160BA	22,69	4	160	
PP29160B	25,21	1	160	
PP29200BA	30,55	4	200	
PP29200B	33,95	1	200	
PP29250B	non disponibile	-	250	
PP29315B	non disponibile	-	315	

Tappo scarico condensa

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29050A	6,64	20	50	✓
PP29050	7,38	1	50	✓
PP29060A	4,55	20	60	✓
PP29060	5,06	1	60	✓
PP29080A	6,93	20	80	✓
PP29080	7,30	1	80	✓
PP29100A	7,21	20	100	✓
PP29100	8,01	1	100	✓
PP29110A	24,72	30	110	✓
PP29110	27,47	1	110	✓
PP29125A	24,59	4	125	✓
PP29125	27,32	1	125	✓
PP29160A	40,08	4	160	✓
PP29160	44,53	1	160	✓
PP29200A	48,61	4	200	✓
PP29200	54,01	1	200	✓
PP29250	86,90	1	250	✓
PP29315	252,52	1	315	✓

Tappo cieco

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP25050A	6,64	20	50	✓
PP25050	7,38	1	50	✓
PP25060A	4,23	20	60	✓
PP25060	4,69	1	60	✓
PP25080A	5,47	20	80	✓
PP25080	6,07	1	80	✓
PP25100A	7,21	20	100	✓
PP25100	8,01	1	100	✓
PP25110A	14,71	30	110	✓
PP25110	16,34	1	110	✓
PP25125A	36,68	4	125	✓
PP25125	40,76	1	125	✓
PP25160A	40,08	4	160	✓
PP25160	44,53	1	160	✓
PP25200A	48,61	4	200	✓
PP25200	54,01	1	200	✓
PP25250	86,90	1	250	✓
PP25315	252,52	1	315	✓

Collare di staffaggio a muro verniciato bianco

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP094050	a richiesta	-	50	
PP094060A	4,86	20	60	✓
PP094060	5,12	1	60	✓
PP094080A	5,06	20	80	✓
PP094080	5,33	1	80	✓
PP094100A	6,21	20	100	✓
PP094100	6,54	1	100	✓
PP094110	non disponibile	-	110	
PP094125	non disponibile	-	125	
PP094160	non disponibile	-	160	
PP094200	non disponibile	-	200	
PP094250	non disponibile	-	250	
PP094315	non disponibile	-	315	

AN CONDENSING

Fascetta a muro inox con tassello

GSV 04



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
M094050A	a richiesta	-	50	
M094060AA	10,51	20	60	✓
M094060A	11,06	1	60	✓
M094080AA	10,51	20	80	✓
M094080A	11,06	1	80	✓
M094100AA	12,65	20	100	✓
M094100A	13,32	1	100	✓
M094110AA	14,36	20	110	✓
M094110A	15,12	1	110	✓
M094125AA	14,36	20	125	✓
M094125A	15,12	1	125	✓
M094160AA	16,40	20	160	✓
M094160A	17,26	1	160	✓
M094200AA	23,85	20	200	✓
M094200A	25,11	1	200	✓
M094250A	non disponibile	-	250	
M094315A	non disponibile	-	315	

Crociera di centraggio universale

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP33050A	5,95	20	50	✓
PP33050	6,61	1	50	✓
PP33060A	5,95	20	60	✓
PP33060	6,61	1	60	✓
PP33080A	5,36	20	80	✓
PP33080	5,96	1	80	✓
PP33100A	6,75	20	100	✓
PP33100	7,50	1	100	✓
PP33110A	9,13	20	110	✓
PP33110	10,14	1	110	✓
PP33125A	9,77	20	125	✓
PP33125	10,85	1	125	✓
PP33160A	12,02	20	160	✓
PP33160	13,36	1	160	✓
PP33200A	12,77	20	200	✓
PP33200	14,19	1	200	✓
PP33250	non disponibile	-	250	
PP33315	non disponibile	-	315	

Sifone scarico condensa universale

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.		
PP99000A	7,53	8		
PP99000	8,36	1		

Sifone a secco antiodore con coperchio e ispezione

GSV 10



PP990001A	37,93	8		
PP990001	39,93	1		

Guarnizione per condensazione in EPDM

GSV 10



PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP52050	0,68	1	50	✓
PP52060	0,82	1	60	✓
PP52080	0,82	1	80	✓
PP52100	1,50	1	100	✓
PP52110	1,88	1	110	✓
PP52125	2,06	1	125	✓
PP52160	2,92	1	160	✓
PP52200	4,71	1	200	✓
PP52250	6,69	1	250	✓
PP52315	non disponibile	-	315	

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP5

Tappo per ispezione

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP750801A	6,30	20	80	✓
PP750801	6,99	1	80	✓
PP751001A	7,45	20	100	✓
PP751001	8,28	1	100	✓

Terminale parapioggia marrone h 550 mm

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP39060A	122,60	1	60	✓
PP39080A	124,74	1	80	✓
PP39100A	127,30	1	100	✓
PP39110A	126,97	1	110	✓
PP39125A	141,44	1	125	✓
PP39160A	274,72	1	160	✓
PP39200A	284,91	1	200	✓
PP39250A	non disponibile	-	250	✓
PP39315A	non disponibile	-	315	

Terminale parapioggia marrone h 200 mm

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP39060B	42,73	1	60	✓
PP39080B	43,13	1	80	✓
PP39100B	58,86	1	100	✓
PP39110B	68,00	1	110	✓
PP39125B	79,20	1	125	✓
PP39160B	non disponibile	1	160	
PP39200B	non disponibile	1	200	
PP39250B	non disponibile	1	250	
PP39315B	non disponibile	1	315	

Faldale inclinato con base in piombo


GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.		
PP51000A	40,86	1		✓

Faldale piano con base in alluminio

GSV 10



PP51000B	39,31	1		✓
----------	-------	---	--	---

AN CONDENSING

Raccordo a T 135° per collettori

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP21100125	141,68	1	60	
PP21100160	192,33	1	80	
PP21100200	284,61	1	100	

Valvola di non ritorno

GSV 10



PPCLAPET	75,24	1		
Disponibile anche nei diametri: 100 - 110 - 125 - 160 - 200				

Rosone in gomma interno


GSV 19



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
AL156060IA	3,30	250	60	✓
AL156060I	3,67	1	60	✓
AL156080IA	2,78	250	80	✓
AL156080I	3,09	1	80	✓
AL156100IA	5,29	250	100	✓
AL156100I	5,88	1	100	✓

Allargamento maschio - femmina


GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP91050060A	10,25	20	50-60	✓
PP91050060	10,79	1	50-60	✓
PP91050080A	10,25	20	50-80	✓
PP91050080	10,79	1	50-80	✓
PP91060080A	10,25	20	60-80	✓
PP91060080	10,79	1	60-80	✓
PP91080100A	12,30	20	80-100	✓
PP91080100	12,94	1	80-100	✓
PP91080110A	22,53	2	80-110	✓
PP91080110	25,03	1	80-110	✓
PP91080125A	80,13	2	80-125	✓
PP91080125	84,38	1	80-125	✓
PP91100110A	47,94	2	100-110	✓
PP91100110	53,27	1	100-110	✓
PP91100125A	66,77	2	100-125	✓
PP91100125	70,29	1	100-125	✓
PP91125160A	82,66	2	125-160	✓
PP91125160	87,02	1	125-160	✓
PP91160200A	106,74	2	160-200	✓
PP91160200	112,36	1	160-200	✓
PP91200250A	322,41	2	200-250	✓
PP91200250	339,37	1	200-250	✓

Allargamento maschio - femmina eccentrico

GSV 10




CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP91050060EA	8,94	20	50-60	
PP91050060E	9,41	1	50-60	
PP91060080EA	8,94	20	60-80	
PP91060080E	9,41	1	60-80	
PP91080100EA	10,25	20	80-100	✓
PP91080100E	10,79	1	80-100	✓
PP91080110EA	60,60	2	80-110	✓
PP91080110E	63,79	1	80-110	✓
PP91080125EA	95,27	2	80-125	
PP91080125E	100,28	1	80-125	
PP91100110EA	83,87	2	100-110	✓
PP91100110E	93,19	1	100-110	✓
PP91100125EA	95,27	2	100-125	✓
PP91100125E	100,28	1	100-125	✓
PP91125160EA	123,20	2	125-160	✓
PP91125160E	129,69	1	125-160	✓
PP91160200EA	159,22	2	160-200	✓
PP91160200E	167,61	1	160-200	✓
PP91200250EA	175,54	2	200-250	
PP91200250E	184,78	1	200-250	

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP5

Riduzione maschio - femmina

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP92060050A	8,94	20	60-50	✓
PP92060050	9,41	1	60-50	✓
PP92080050A	8,94	20	80-50	✓
PP92080050	9,41	1	80-50	✓
PP92080060A	8,94	20	80-60	✓
PP92080060	9,41	1	80-60	✓
PP92100080A	10,25	20	100-80	✓
PP92100080	10,79	1	100-80	✓
PP92110080A	22,53	2	110-80	✓
PP92110080	25,03	1	110-80	✓
PP92125080A	80,13	2	125-80	✓
PP92125080	84,38	1	125-80	✓
PP92110100A	47,94	2	110-100	✓
PP92110100	53,27	1	110-100	✓
PP92125100A	66,77	2	125-100	✓
PP92125100	70,29	1	125-100	✓
PP92160125A	82,66	2	160-125	✓
PP92160125	87,02	1	160-125	✓
PP92200160A	106,74	2	200-160	✓
PP92200160	112,36	1	200-160	✓
PP92250200A	322,41	2	250-200	✓
PP92250200	339,37	1	250-200	✓

Piastra di chiusura

GSV 04



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PC400400080	a richiesta		80	
PC400400100	a richiesta		100	
PC400400120	a richiesta		120	
PC400400130	a richiesta		130	
PC400400140	a richiesta		140	
PC400400150	a richiesta		150	
PC400400160	a richiesta		160	
PC400400180	a richiesta		180	
PC400400200	a richiesta		200	
PC400400220	a richiesta		220	
PC400400250	a richiesta		250	
PC500500300	a richiesta		300	

Griglia di aspirazione aria PP colore nero

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168080AA	4,80	20	80	✓
PP168080A	6,00	1	80	✓

Terminale orizzontale PP nero espulsione fumi


GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168080FA	4,80	20	80	✓
PP168080F	6,00	1	80	✓
PP168100FA	6,00	20	100	
PP168100F	7,50	1	100	

Griglia inox di aspirazione aria

GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060A	7,96		60	
AL168080A	7,96		80	✓
AL168100A	11,14		100	✓

Terminale orizzontale inox espulsione fumi

GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060F	10,06		60	✓
AL168080F	7,41		80	✓
AL168100F	7,93		100	✓

AN CONDENSING

Flex in rotoli DN 50

GSV 10

CODICE	€ m	Conf.	Ø	m	
PFL50050	10,87	rotolo	50	50	
PFL25050	12,17	rotolo	50	25	
PFL050	13,59	spezzone	50	1	

[illegible]

**Manicotto flex
DN 50 / maschio DN 60**

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.		
PP065050060	24,40	1	50 / 60	

[illegible]

Manicotto flex
DN 50 / femmina DN 60

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.		
PP064050060	24,40	1	50 / 60	

[illegible]

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PP_s

**Manicotto flex
DN 50 / flex DN 50**

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP067050	36,92	1	50	

[illegible]

**Terminale a T
(L 490 mm) nero
con attacco flex per
ritubazioni**

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.		
PP41080	72,80	1	50	

[illegible]

AN CONDENSING

Kit intubazione con flessibile
PPs da 9 m Ø 80

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PPKIT9	138,35	1	80	

Contenuto del kit

9 m	Flessibile PPs
1	Raccordo a T 87°
1	Scarico condensa
1	Fascetta a muro con tassello
1	Piastra flex
1	Crociera di centraggio
1	Fascetta di bloccaggio
1	Tubetto silicone per esterni
2	Guarnizioni
4	Tasselli con viti

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PPs

Kit intubazione PPs Ø 80

GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PPKIT	77,44	1	80	

Contenuto del kit


1	Raccordo a T 87°
1	Scarico condensa
1	Fascetta a muro con tassello
1	Piastra flex
1	Crociera di centraggio
1	Fascetta di bloccaggio
1	Tubetto silicone per esterni
2	Guarnizioni
4	Tasselli con viti

AN ISO CONDENSING

CONDOTTO DOPPIA PARETE PP5 ISO ARIA • PP5 - INOX e PP5 - RAME

Elemento lineare 1000 mm


GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API01080100	46,04	80	100	✓
API01100120	59,69	100	120	✓
RAME				
APR01080100	82,37	80	100	✓
APR01100120	101,45	100	120	

Elemento lineare 500 mm

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API02080100	29,63	80	100	✓
API02100120	36,76	100	120	✓
RAME				
APR02080100	52,99	80	100	✓
APR02100120	62,50	100	120	

Elemento lineare 250 mm

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API03080100	18,58	80	100	✓
API03100120	26,03	100	120	✓
RAME				
APR03080100	31,57	80	100	✓
APR03100120	44,24	100	120	

Elemento ispezione con tappo

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API75080100	86,40	80	100	✓
API75100120	94,36	100	120	✓
RAME				
APR75080100	146,84	80	100	✓
APR75100120	168,84	100	120	

Raccordo a T 87°


GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API20080100	68,76	80	100	✓
API20100120	76,07	100	120	✓
RAME				
APR20080100	123,01	80	100	✓
APR20100120	136,12	100	120	

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API95080100	43,09	80	100	✓
API95100120	47,41	100	120	✓
RAME				
APR95080100	76,71	80	100	
APR95100120	84,39	100	120	

Gomito a 87°

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API15080100	59,22	80	100	✓
API15100120	64,44	100	120	✓
RAME				
APR15080100	100,69	80	100	✓
APR15100120	109,55	100	120	

Gomito a 45°

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API17080100	46,94	80	100	✓
API17100120	51,91	100	120	✓
RAME				
APR17080100	79,81	80	100	✓
APR17100120	88,27	100	120	

Gomito a 30°

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API19080100	46,94	80	100	✓
API19100120	51,91	100	120	✓
RAME				
APR19080100	79,81	80	100	✓
APR19100120	88,27	100	120	

Tappo scarico condensa 3/4"

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API29080100	45,25	80	100	✓
API29100120	49,75	100	120	✓
RAME				
APR29080100	80,96	80	100	✓
APR29100120	89,06	100	120	

Tappo cieco

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API25080100	45,25	80	100	✓
API25100120	49,75	100	120	✓
RAME				
APR25080100	80,96	80	100	✓
APR25100120	89,06	100	120	

Adattatore mono (M) doppia parete (F)

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API68080080	46,79	80	100	
API68100100	49,41	100	120	
RAME				
APR68080080	79,54	80	100	
APR68100100	83,99	100	120	

AN ISO CONDENSING

CONDOTTO DOPPIA PARETE PP5 ISO ARIA • PP5 - INOX e PP5 - RAME

Bicchieri di
montaggio


GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API55080100	15,17	80	100	
API55100120	16,52	100	120	

Faldale regolabile
5°/30° con base in
piombo


GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M051100P	129,37	80	100	✓
dim. mm 600X500				
M051120P	136,63	100	120	✓
dim. mm 600X500				

Terminale
controvantato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
A1036080	105,14	80	100	✓
A1036100	116,05	100	120	✓
RAME				
R1036080	178,74	80	100	✓
R1036100	197,29	100	120	✓

Faldale regolabile
5°/30° con base in
piombo maggiorata

GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M051100PM	222,54	80	100	✓
dim. mm 1000X700				
M051120PM	222,54	100	120	✓
dim. mm 1000X700				
RAME				
R051100PM	227,08	80	100	
dim. mm 1000X700				
R051120PM	227,08	100	120	
dim. mm 1000X700				

Terminale
parapioggia

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
A1037080	99,61	80	100	✓
A1037100	109,96	100	120	✓
RAME				
R1037080	169,34	80	100	✓
R1037100	186,93	100	120	✓

Faldale regolabile
5°/30° inox / rame
con base in alluminio
estensibile plissettato

GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M051100PL	121,90	80	100	✓
dim. mm 900X600				
M051120PL	170,66	80	100	✓
dim. mm 900X600				
RAME				
R051100PL	141,40	80	100	
dim. mm 900X600				
R051120PL	190,16	80	100	
dim. mm 900X600				

Cono terminale


GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
A1038080	59,10	80	100	✓
A1038100	59,71	100	120	✓
RAME				
R1038080	100,47	80	100	✓
R1038100	101,51	100	120	✓

Scossalina standard

GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M056100	23,39	80	100	✓
M056120	25,21	100	120	✓
RAME				
R056100	39,77	80	100	✓
R056120	42,86	100	120	✓

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio / rame


GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M051100	66,22	80	100	✓
dim. mm 750X450				
M051120	77,21	100	120	✓
dim. mm 850X550				
RAME				
R051100	112,57	80	100	✓
dim. mm 750X450				
R051120	131,26	100	120	✓
dim. mm 850X550				

Rosone coprimuro
(in 2 pezzi) piatto


GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M057100	44,91	80	100	✓
M057120	45,60	100	120	✓
RAME				
R057100	50,00	80	100	
R057120	50,75	100	120	

Faldale piatto con base
in alluminio / rame


GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M053100	66,22	80	100	✓
dim. mm 450X550				
M053120	77,21	100	120	✓
dim. mm 550X650				
RAME				
R053100	112,57	80	100	✓
dim. mm 450X550				
R053120	131,26	100	120	✓
dim. mm 550X650				

Rosone coprimuro
(in 2 pezzi) inclinato

GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M058100	45,57	80	100	✓
M058120	46,31	100	120	
RAME				
R058100	50,71	80	100	
R058120	51,54	100	120	

AN ISO CONDENSING

Guarnizione per condensazione

GSV 04



PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052080	0,87	80	100	✓
M052100	1,59	100	120	✓

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 04



GSV 03



H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M030100	3,00	80	100	✓
M030120	3,04	100	120	✓
RAME				
R030100	5,11	80	100	✓
R030120	5,18	100	120	✓

Fascetta/collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04



GSV 03



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M094100	16,90	80	100	✓
M094120	15,31	100	120	✓
RAME				
R094100	28,73	80	100	✓
R094120	30,49	100	120	✓

CONDOTTO DOPPIA PARETE PP_s ISO ARIA • PP_s - INOX e PP_s - RAME

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04



GSV 03



GSV 03



H = 40 mm

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04



CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
INOX			
M0930001	38,92	230 mm	✓
M0930002	48,46	480 mm	✓
RAME			
R0930001	75,98	230 mm	✓
R0930002	94,98	480 mm	✓


CODICE	€ pz.	LUNGH.	
INOX			
M0930003	48,01	660 mm	✓

AN TWIN CONDENSING

SISTEMA CAVEDIO COASSIALE VENTILATO PPs - INOX E PPs - RAME

Elemento lineare
1000 mm

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI01060100	45,11	60	100	✓
VPI01080125	49,32	80	125	✓
VPI01100160	a richiesta	100	160	
VPI01125200	a richiesta	125	200	
VPI01160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR01060100	76,68	60	100	✓
VPR01080125	82,58	80	125	✓
VPR01100160	a richiesta	100	160	
VPR01125200	a richiesta	125	200	
VPR01160250	a richiesta	160	250	

Elemento lineare
500 mm

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI02060100	26,46	60	100	✓
VPI02080125	31,86	80	125	✓
VPI02100160	a richiesta	100	160	
VPI02125200	a richiesta	125	200	
VPI02160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR02060100	45,00	60	100	✓
VPR02080125	54,18	80	125	✓
VPR02100160	a richiesta	100	160	
VPR02125200	a richiesta	125	200	
VPR02160250	a richiesta	160	250	

Elemento lineare
250 mm

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI03060100	17,93	60	100	✓
VPI03080125	21,78	80	125	✓
VPI03100160	a richiesta	100	160	
VPI03125200	a richiesta	125	200	
VPI03160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR03060100	29,88	60	100	✓
VPR03080125	37,04	80	125	✓
VPR03100160	a richiesta	100	160	
VPR03125200	a richiesta	125	200	
VPR03160250	a richiesta	160	250	

Elemento ispezione
con tappo

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI75060100	115,99	60	100	✓
VPI75080125	128,84	80	125	✓
VPI75100160	a richiesta	100	160	
VPI75125200	a richiesta	125	200	
VPI75160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR75060100	207,54	60	100	✓
VPR75080125	230,54	80	125	✓
VPR75100160	a richiesta	100	160	
VPR75125200	a richiesta	125	200	
VPR75160250	a richiesta	160	250	

Raccordo a T 87°
coassiale


GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI20060100	96,88	60	100	✓
VPI20080125	107,75	80	125	✓
VPI20100160	a richiesta	100	160	
VPI20125200	a richiesta	125	200	
VPI20160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR20060100	173,39	60	100	
VPR20080125	192,85	80	125	✓
VPR20100160	a richiesta	100	160	
VPR20125200	a richiesta	125	200	
VPR20160250	a richiesta	160	250	

Elemento di
ventilazione con griglia

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI23060100	non disponibile	60	100	
VPI23080125	121,68	80	125	✓
VPI23100160	a richiesta	100	160	
VPI23125200	a richiesta	125	200	
VPI23160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR23060100	non disponibile	60	100	
VPR23080125	217,77	80	125	
VPR23100160	a richiesta	100	160	
VPR23125200	a richiesta	125	200	
VPR23160250	a richiesta	160	250	

Raccordo a T 87° con
derivazione 80 mm
inox monoparete (aria)

GSV 26




Raccordo a T 87° con
derivazione 80 mm
PP monoparete (fumi)

GSV 26



Raccordo a T 87° a
doppia uscita ridotta
(interasse mm 120).
Uscita inox per aria -
Uscita PPs per fumi

GSV 26




Raccordo a T 87° con
curva interna e uscita
coassiale

GSV 26



Raccordo a T 87° con
curva interna e uscita
monoparete PPs

GSV 26



Elemento prelievo fumi
monoforo

GSV 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI22060100A	81,81	60	100	
VPI22080125A	86,54	80	125	✓
VPI22100160A	a richiesta	100	160	
VPI22125200A	a richiesta	125	200	
VPI22160250A	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR22060100A	146,42	60	100	✓
VPR22080125A	154,89	80	125	
VPR22100160A	a richiesta	100	160	
VPR22125200A	a richiesta	125	200	
VPR22160250A	a richiesta	160	250	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI22060100B	93,71	60	100	
VPI22080125B	101,56	80	125	✓
VPI22100160B	a richiesta	100	160	
VPI22125200B	a richiesta	125	200	
VPI22160250B	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR22060100B	159,30	60	100	✓
VPR22080125B	181,76	80	125	
VPR22100160B	a richiesta	100	160	
VPR22125200B	a richiesta	125	200	
VPR22160250B	a richiesta	160	250	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI22060100AB	221,67	60	100	
VPI22080125AB	241,02	80	125	
VPI22100160AB	a richiesta	100	160	
VPI22125200AB	a richiesta	125	200	
VPI22160250AB	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR22060100AB	376,84	60	100	
VPR22080125AB	409,73	80	125	
VPR22100160AB	a richiesta	100	160	
VPR22125200AB	a richiesta	125	200	
VPR22160250AB	a richiesta	160	250	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI20060100C	119,57	60	100	
VPI20080125C	128,57	80	125	
VPI20100160C	a richiesta	100	160	
VPI20125200C	a richiesta	125	200	
VPI20160250C	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR20060100C	203,26	60	100	
VPR20080125C	218,58	80	125	
VPR20100160C	a richiesta	100	160	
VPR20125200C	a richiesta	125	200	
VPR20160250C	a richiesta	160	250	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI22060100AC	113,59	60	100	
VPI22080125AC	122,15	80	125	
VPI22100160AC	a richiesta	100	160	
VPI22125200AC	a richiesta	125	200	
VPI22160250AC	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR22060100AC	193,10	60	100	
VPR22080125AC	207,65	80	125	
VPR22100160AC	a richiesta	100	160	
VPR22125200AC	a richiesta	125	200	
VPR22160250AC	a richiesta	160	250	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI95060100	49,64	60	100	
VPI95080125	55,22	80	125	
VPI95100160	a richiesta	100	160	
VPI95125200	a richiesta	125	200	
VPI95160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR95060100	88,85	60	100	
VPR95080125	98,83	80	125	
VPR95100160	a richiesta	100	160	
VPR95125200	a richiesta	125	200	
VPR95160250	a richiesta	160	250	

AN TWIN CONDENSING

SISTEMA CAVEDIO COASSIALE VENTILATO PPs - INOX E PPs - RAME

Gomito a 87°

gsv 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI15060100	76,75	60	100	✓
VPI15080125	85,36	80	125	✓
VPI15100160	a richiesta	100	160	
VPI15125200	a richiesta	125	200	
VPI15160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR15060100	130,46	60	100	✓
VPR15080125	145,12	80	125	✓
VPR15100160	a richiesta	100	160	
VPR15125200	a richiesta	125	200	
VPR15160250	a richiesta	160	250	

Gomito a 45°

gsv 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI17060100	56,30	60	100	✓
VPI17080125	62,53	80	125	✓
VPI17100160	a richiesta	100	160	
VPI17125200	a richiesta	125	200	
VPI17160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR17060100	95,72	60	100	✓
VPR17080125	111,85	80	125	✓
VPR17100160	a richiesta	100	160	
VPR17125200	a richiesta	125	200	
VPR17160250	a richiesta	160	250	

Gomito a 30°

gsv 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI19060100	56,30	60	100	✓
VPI19080125	62,53	80	125	✓
VPI19100160	a richiesta	100	160	
VPI19125200	a richiesta	125	200	
VPI19160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR19060100	95,72	60	100	✓
VPR19080125	111,85	80	125	✓
VPR19100160	a richiesta	100	160	
VPR19125200	a richiesta	125	200	
VPR19160250	a richiesta	160	250	

Tappo scarico condensa 3/4"

gsv 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI29060100	58,75	60	100	✓
VPI29080125	65,20	80	125	✓
VPI29100160	a richiesta	100	160	
VPI29125200	a richiesta	125	200	
VPI29160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR29060100	99,86	60	100	✓
VPR29080125	116,64	80	125	✓
VPR29100160	a richiesta	100	160	
VPR29125200	a richiesta	125	200	
VPR29160250	a richiesta	160	250	

Tappo cieco

gsv 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI25060100	58,75	60	100	✓
VPI25080125	65,20	80	125	✓
VPI25100160	a richiesta	100	160	
VPI25125200	a richiesta	125	200	
VPI25160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR25060100	99,86	60	100	✓
VPR25080125	116,64	80	125	✓
VPR25100160	a richiesta	100	160	
VPR25125200	a richiesta	125	200	
VPR25160250	a richiesta	160	250	

Allargamento di sezione maschio - femmina

gsv 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI91060080	105,83	(B) 60 (A) 100	80 125	✓

Terminale antivento con presa d'aria

gsv 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI36060100	161,42	60	100	✓
VPI36080125	153,36	80	125	✓
VPI36100160	a richiesta	100	160	
VPI36125200	a richiesta	125	200	
VPI36160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR36060100	246,96	60	100	✓
VPR36080125	274,41	80	125	✓
VPR36100160	a richiesta	100	160	
VPR36125200	a richiesta	125	200	
VPR36160250	a richiesta	160	250	

Terminale tronco con ventilato

gsv 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI38060100	105,93	60	100	
VPI38080125	109,35	80	125	
VPI38100160	a richiesta	100	160	
VPI38125200	a richiesta	125	200	
VPI38160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR38060100	180,08	60	100	
VPR38080125	185,90	80	125	
VPR38100160	a richiesta	100	160	
VPR38125200	a richiesta	125	200	
VPR38160250	a richiesta	160	250	

Terminale cinese con presa d'aria ribassato


gsv 26



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI37060100	a richiesta	60	100	✓
VPI37080125	114,55	80	125	✓
VPI37100160	a richiesta	100	160	
VPI37125200	a richiesta	125	200	
VPI37160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR37060100	a richiesta	60	100	✓
VPR37080125	194,74	80	125	✓
VPR37100160	a richiesta	100	160	
VPR37125200	a richiesta	125	200	
VPR37160250	a richiesta	160	250	

Falddale regolabile 5°/30° con base in alluminio / rame


gsv 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
INOX					
M051100	66,22	750X450	60	100	✓
M051130	77,21	850X550	80	125	✓
M051160	84,97	850X550	100	160	✓
M051200	104,23	1000X650	125	200	✓
M051250	135,21	1000X650	160	250	✓
RAME					
R051100	112,58	750X450	60	100	✓
R051130	121,22	850X550	80	125	✓
R051160	191,33	850X550	100	160	✓
R051200	179,44	1000X650	125	200	✓
R051250	206,87	1000X650	160	250	✓

Falddale piatto con base in alluminio / rame


gsv 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
INOX					
M053100	66,22	450X550	60	100	✓
M053130	77,21	550X650	80	125	✓
M053160	84,97	550X650	100	160	✓
M053200	104,23	550X650	125	200	✓
M053250	135,21	650X750	160	250	✓
RAME					
R053100	112,58	450X550	60	100	✓
R053130	121,22	550X650	80	125	✓
R053160	191,33	550X650	100	160	✓
R053200	179,44	550X650	125	200	✓
R053250	206,87	650X750	160	250	✓

Falddale regolabile 5°/30° con base in piombo


gsv 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
INOX					
M051100P	129,37	600X500	60	100	✓
M051130P	142,33	600X600	80	125	✓
M051160P	213,60	600X600	100	160	✓
M051200P	228,80	800X800	125	200	✓
M051250P	277,03	800X800	160	250	✓


AN TWIN CONDENSING

Faldale regolabile
5°/30° con base in
piombo maggiorata




CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
INOX					
M051100PM	222,54	1000X700	60	100	✓
M051130PM	222,54	1000X700	80	125	✓
M051160PM	222,54	1000X700	100	160	✓
M051200PM	240,70	1000X700	125	200	✓
M051250PM	277,04	1000X700	160	250	✓
RAME					
R051100PM	227,08	1000X700	60	100	✓
R051130PM	227,08	1000X700	80	125	✓
R051160PM	249,79	1000X700	100	160	✓
R051200PM	249,79	1000X700	125	200	✓
R051250PM	295,20	1000X700	160	250	✓

Faldale regolabile
5°/30° inox / rame
con base in alluminio
estensibile plissettato




CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
INOX					
M051100PL	121,90	900X600	60	100	✓
M051130PL	170,66	900X900	80	125	✓
M051200PL	170,66	900X900	125	200	✓
M051250PL	185,29	900X900	160	250	✓
RAME					
R051100PL	141,40	900X600	60	100	✓
R051130PL	190,16	900X900	80	125	✓
R051200PL	190,16	900X900	125	200	✓
R051250PL	219,42	900X900	160	250	✓

Scossalina standard




CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M056100	23,39	60	100	✓
M056125	25,61	80	125	✓
M056160	32,33	100	160	✓
M056200	40,96	125	200	✓
M056250	47,32	160	250	✓
RAME				
R056100	39,77	60	100	✓
R056125	55,40	80	125	✓
R056160	94,24	100	160	✓
R056200	88,56	125	200	✓
R056250	102,42	160	250	✓

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M057100	44,91	60	100	✓
M057130	45,97	80	125	✓
M057160	47,94	100	160	✓
M057200	48,81	125	200	✓
M057250	51,15	160	250	✓
RAME				
R057100	50,00	60	60	✓
R057130	51,16	80	80	✓
R057160	55,42	100	100	✓
R057200	57,29	125	125	✓
R057250	62,34	160	160	✓

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M058100	45,57	60	100	✓
M058130	46,69	80	125	✓
M058160	48,78	100	160	✓
M058200	49,68	125	200	✓
RAME				
R058100	50,71	60	100	✓
R058130	52,72	80	125	✓
R058160	57,22	100	160	✓
R058200	59,18	125	200	✓

Guarnizione per
condensazione



PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052060	0,82	60	100	✓
M052080	0,87	80	125	✓
M052100	1,59	100	160	✓
M052125	2,18	125	200	✓
M052160	3,10	160	250	✓

SISTEMA CAVEDIO COASSIALE VENTILATO PPs - INOX E PPs - RAME

Guarnizione per
cavedio



TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052100	1,59	60	100	✓
M052125	2,18	80	125	✓
M052160	3,10	100	160	✓
M052200	4,99	125	200	✓
M052250	7,09	160	250	✓


Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi



H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M030100	3,00	60	100	✓
M030125	3,14	80	125	✓
M030160	3,31	100	160	✓
M030200	3,36	125	200	✓
M030250	3,87	160	250	✓
RAME				
R030100	5,11	60	100	✓
R030125	5,33	80	125	✓
R030160	5,63	100	160	✓
R030200	5,71	125	200	✓
R030250	6,58	160	250	✓


Fascetta /collare a muro
regolabile 50 - 80 mm



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
M094100	16,90	60	100	✓
M094125	18,67	80	125	✓
M094160	21,60	100	160	✓
M094200	25,31	125	200	✓
M094250	28,81	160	250	✓
RAME				
R094100	28,73	60	100	✓
R094125	31,74	80	125	✓
R094160	36,72	100	160	✓
R094200	51,00	125	200	✓
R094250	56,32	160	250	✓

Coppia prolunghe per
fascetta a muro



H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
INOX			
M0930001	38,92	230 mm	✓
M0930002	48,46	480 mm	✓
RAME			
R0930001	75,98	230 mm	✓
R0930002	94,98	480 mm	✓

Distanziale
regolabile per collare
a muro



CODICE	€ pz.	LUNGH.	
INOX			
M0930003	48,01	660 mm	✓

KIT COASSIALI

COASSIALE IN PP_s/PVC

KIT COMPOSTO DA: Gomito con prese aria e fumi - Elemento lineare da 750 mm - Terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in Polipropilene anti UV. Parete esterna in PVC amaro autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari.



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
GSV 10	PCPK01060100	34,08	60/100	1000	✓

Adattabile a:
FERROLI, BALTUR, BIASI, RADIANT, JOANNES, ICI, SAVIO, UNICAL,
EUROTERM, LAMBORGHINI, ARCA, SIME, FONDITAL, STARGAS,
MCN, BONGIOANNI

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
GSV 10	PCPK02060100	34,80	60/100	1000	✓

Adattabile a:
BERETTA, RIELLO, SYLBER


Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
GSV 10	PCPK03060100	31,68	60/100	1000	✓

Adattabile a:
BAXI, ARGO, ROCA, VISSMANN, TERMET

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
GSV 10	PCPK04060100	36,00	60/100	1000	✓

Adattabile a:
BOSCH, JUNKER

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
GSV 10	PCPK05060100	33,60	60/100	1000	✓

Adattabile a:
VAILLANT

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
GSV 10	PCPK06060100	33,60	60/100	1000	✓

Adattabile:
CHAFFETEUX, ARISTON, RADI, SIMAT, NEWFAR, ELCO, ECOFLAM

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
GSV 10	PCPK07060100	36,00	60/100	1000	✓

Adattabile:
SAUNIER DUVAL, HERMANN

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
GSV 10	PCPK08060100	63,36	60/100	1000	

Adattabile:
IMMERGAS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
GSV 10	PCPK09060100	38,20	60/100	1000	

Adattabile:
COSMOGAS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
gsv 10	PCP01P060100	28,80	60/100	1000	✓
	Prolunga in PP				



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
gsv 10	PCP02P060100	16,80	60/100	500	✓
	Prolunga in PP				



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
gsv 10	PCP03P060100	14,40	60/100	250	✓
	Prolunga in PP				



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
gsv 10	PCP04P060100	36,00	60/100	2000	✓
	Prolunga in PP				



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
gsv 10	PCP05P060100	31,20	60/100	1500	✓
	Prolunga in PP				



	CODICE	€ pz.	Ø		
gsv 10	PCP15P060100	13,92	60/100		✓
	Gomito a 90°				



	CODICE	€ pz.	Ø		
gsv 10	PCP17P060100	13,92	60/100		✓
	Gomito a 45°				



	CODICE	€ pz.	Ø		
gsv 10	PCP41060100	126,73	60/100		✓
	Terminale a tetto coassiale				



	CODICE	€ pz.	Ø		
gsv 10	PCP51100	61,50	100		✓
	Faldale inclinato base piombo				



ADATTATORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

	CODICE	€ pz.		
gsv 10	PCP78M060100	69,68	COASSIALE Ø 60/100 MONOPARETE Ø 80	✓
	PCP78A060100	69,68	AN ISO ARIA / AN ISO CONDENSING DN 80/100 AN COASSIALE Ø 60/100	



	CODICE	€ pz.	Ø	L	
GSV 10	PCPK011060100	28,80	60/100	1000	

Prolunga coassiale 60/100 con terminale scarico da 1000 mm



	CODICE	€ pz.	Ø		
GSV 10	PCPK151060100	14,40	60/100		

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a:

Ferroli - Baltur - Biasi - Radiant - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Arca - Lamborghini - Sime - Fondital - Stargas - Mcn




	CODICE	€ pz.	Ø		
GSV 10	PCPK152060100	15,12	60/100		

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a:

Beretta - Riello - Sylber



	CODICE	€ pz.	Ø		
GSV 10	PCPK153060100	12,48	60/100		

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a:

Baxi - Argo - Viessmann - Roca



	CODICE	€ pz.	Ø		
GSV 10	PCPK154060100	16,32	60/100		

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a:

Bosch - Junkers




	CODICE	€ pz.	Ø		
GSV 10	PCPK155060100	13,92	60/100		

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a:

Vaillant



	CODICE	€ pz.	Ø		
GSV 10	PCPK156060100	13,92	60/100		

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a:

Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Ecoflam - Elco



	CODICE	€ pz.	Ø		
GSV 10	PCPK157060100	16,32	60/100		

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a:

Saunier Duval - Hermann



CODICE	€ pz.	Descrizione		Adattabili a:	
PCPA001080	10,95	Kit condotti separati in PP 80-80	✓	Saunier Duval - Hermann - Arca - Argo - Baltur - Biasi - Euroterm - Ferroli - Hermann - Italterm - Joannes - Lamborghini - Roca - Saunier Duval - Savio - Sile - Sime - Unical - Mcn	
PCPA002080	14,30	Kit condotti separati in PP 80-80 con prelievo fumi	✓		
PCPA003080	14,00	Kit condotti separati in PP 80-80. Specifico BALTUR	✓		

CODICE	€ pz.	Ø	
PCPA004080	38,50	da 60/100 a 80/80	
Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi			
Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Radiant - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Arca - Lamborghini - Sime - Fondital - Stargas - Mcn			

CODICE	€ pz.	Ø	
PCPA005080	39,60	da 60/100 a 80/80	
Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi			
Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber			

CODICE	€ pz.	Ø	
PCPA006080	39,60	da 60/100 a 80/80	
Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi			
Adattabile a: Baxi - Argo - Viessmann - Roca			

CODICE	€ pz.	Ø	
PCPA007080	49,50	da 60/100 a 80/80	
Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi			
Adattabile a: Bosch - Junkers			

CODICE	€ pz.	Ø	
PCPA008080	41,25	da 60/100 a 80/80	
Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi			
Adattabile a: Vaillant			

CODICE	€ pz.	Ø	
PCPA009080	41,25	da 60/100 a 80/80	
Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi			
Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Ecoflam - Elco			

CODICE	€ pz.	Ø	
PCPA010080	49,50	da 60/100 a 80/80	
Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi			
Adattabile a: Saunier Duval - Hermann			

Griglia di aspirazione aria PP colore nero



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168080AA	4,80	20	80	✓
PP168080A	6,00	1	80	✓

Terminale orizzontale PPs nero espulsione fumi



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168080FA	4,80	20	80	✓
PP168080F	6,00	1	80	✓
PP168100FA	6,00	20	100	✓
PP168100F	7,50	1	100	✓

AN ALLUMINIO

Elemento lineare 2000 mm

GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL104080	28,52	80		✓
AL104100	66,70	100		

Elemento lineare 1000 mm

GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL101080	14,17	80		✓
AL101100	37,30	100		

Elemento lineare 500 mm

GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL102080	10,11	80		✓
AL102100	19,02	100		

Elemento lineare 250 mm

GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL103080	6,74	80		✓
AL103100	12,55	100		

Gomito 90° maschio - femmina


GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL115080	8,15	80		✓
AL115100	13,70	100		

Gomito 90° femmina - femmina

GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL115080F	10,90	80		✓
AL115100F	non disponibile	100		

MONOPARETE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

Gomito 45° maschio - femmina

GSV 19



Gomito 45° femmina - femmina

GSV 19



Prelievo fumi monoforo con regolatore

GSV 19



Raccordo a T 90°

GSV 19



Tappo scarico condensa

GSV 19



Manicotto femmina - femmina

GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL117080	8,15	80		✓
AL117100	13,70	100		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL117080F	9,78	80		✓
AL117100F	non disponibile	100		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL195080	40,36	80		✓
AL195100	a richiesta	100		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL120080	22,66	80		✓
AL120100	64,94	100		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL129080	11,41	80		✓
AL129100	a richiesta	100		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL125080	8,15	80		✓
AL125100	a richiesta	100		


AN ALLUMINIO

Allargamento
maschio - femmina
GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL191060080	16,17	80	✓	
AL191080100	16,17	100	✓	

Griglia inox per
aspirazione aria
GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060A	8,12	60	✓	
AL168080A	8,12	80	✓	
AL168100A	11,36	100	✓	

Terminale orizzontale
inox espulsione fumi
GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060F	10,26	60	✓	
AL168080F	7,56	80	✓	
AL168100F	8,09	100	✓	

Griglia di aspirazione
aria PP colore nero
GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168080A	6,00	1	80	✓

MONOPARETE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

Terminale
orizzontale PP nero
espulsione fumi
GSV 10



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168080F	6,00	1	80	✓
PP168100F	7,50	1	100	✓

Rosone in gomma
interno
GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL156060I	3,67	60	✓	
AL156080I	3,09	80	✓	
AL156100I	5,88	100	✓	

Rosone in lamiera
verniciata esterno
GSV 19



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL156080E	5,36	80	✓	

Collare di staffaggio a
muro verniciato bianco
GSV 10



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
PP094080	5,33	80	✓	
PP094100	6,54	100	✓	

KIT COASSIALI PP_s / ALU

Kit coassiale in PP_s

GSV 19



CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
KIT01060100	65,81	60/100	1000	✓

Adattabile a: ARCA, BALTUR, BONGIOANNI, EUROTERM, FONDITAL, FONTECAL, UNICAL, RADIANT, BIASI, SANT'ANDREA, SAVIO & SILE

Kit coassiale in PP_s

GSV 19




CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
KIT03060100	61,20	60/100	1000	

Adattabile a: BAXI & JUNKER BOSCH

Elemento - Prolunga in PP_s DN 60/100


GSV 19



CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
ACP01060100	41,29	60/100	1000	✓
ACP02060100	28,22	60/100	500	✓
ACP03060100	19,12	60/100	250	✓

Elemento - Prolunga in PP_s DN 60/100 con terminale

GSV 19



CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
ACP01060100T	59,22	60/100	1000	✓

Gomito a 90° in PP_s

GSV 19



CODICE	€ pz.	Ø		
ACP15060100	29,12	60/100		✓
ACP15080125	36,00	80/125		

Tegola in nylon nero e piombo per tetti inclinati


GSV 19



CODICE	€ pz.			
ACP51000N	75,60			

Terminale a tetto in PP_s

GSV 19



CODICE	€ pz.	Ø	
ACP36060100	191,12	60/100 Coassiale	
ACP36080080	211,00	80/80 Sdoppiato	
ACP36080125	191,12	80/125 Coassiale	

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

COASSIALE IN PP_s E ALLUMINIO

Kit coassiale in PP_s

GSV 19



CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
KIT02060100	62,17	60/100	1000	✓

Adattabile a: RIELLO, BERETTA & MTS

Kit coassiale in PP_s

GSV 19




CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
KIT04060100	59,54	60/100	1000	

Adattabile a: VAILLANT & HERMANN

Elemento - Prolunga in PP_s DN 80/125

GSV 19



CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
ACP01080125	52,20	80/125	1000	✓
ACP02080125	33,12	80/125	500	✓
ACP03080125	21,96	80/125	250	✓

Attacco coassiale M/F DN 60/100

GSV 19



CODICE	€ pz.	Ø		
AL199060100	78,58	60/100		

Gomito a 45° in PP_s

GSV 19



CODICE	€ pz.	Ø		
ACP17060100	29,12	60/100		✓
ACP17080125	36,00	80/125		

Kit condotto separati in PP_s con bicchiere e guarnizione

GSV 19



CODICE	€ pz.	Ø		
KITPP080080	20,30	80/80	Sdoppiato	✓
KITPPARISTON	23,58	80/80	Mod. Ariston	✓

Elemento lineare
1000 mm

6SV 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII01060100	70,70	60	100	
	VII01080125	67,18	80	125	✓
	VII01100150	82,48	100	150	✓
	VII01130200	93,78	130	200	✓
	VII01150200	105,98	150	200	
	VII01200250	130,68	200	250	
NINO	VIINO1060100	98,99	60	100	
	VIINO1080125	94,05	80	125	
	VIINO1100150	115,47	100	150	
	VIINO1130200	131,29	130	200	
	VIINO1150200	148,38	150	200	
	VIINO1200250	182,95	200	250	

GSV 32



CODICE		€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII02060100	45,22	60	100	
	VII02080125	42,95	80	125	✓
	VII02100150	53,64	100	150	✓
	VII02130200	58,79	130	200	✓
	VII02150200	65,77	150	200	
	VII02200250	79,16	200	250	
MEIO	VIINO2060100	63,30	60	100	
	VIINO2080125	60,13	80	125	
	VIINO2100150	75,10	100	150	
	VIINO2130200	82,30	130	200	
	VIINO2150200	92,08	150	200	
	VIINO2200250	110,83	200	250	

GSV 32



CODICE		€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII03060100	34,16	60	100	
	VII03080125	32,44	80	125	✓
	VII03100150	37,22	100	150	✓
	VII03130200	41,87	130	200	✓
	VII03150200	46,69	150	200	
	VII03200250	56,70	200	250	
MEZO	VIINO3060100	47,83	60	100	
	VIINO3080125	45,41	80	125	
	VIINO3100150	52,11	100	150	
	VIINO3130200	58,62	130	200	
	VIINO3150200	65,37	150	200	
	VIINO3200250	79,38	200	250	

GSV 32

Two cylindrical valves, one silver and one black, standing side-by-side. They have a threaded top and a flanged base.

CODICE		€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII09060100	a richiesta	60	100	
	VII09080125	65,34	80	125	✓
	VII09100150	70,74	100	150	✓
	VII09130200	74,02	130	200	✓
	VII09150200	82,58	150	200	
	VII09200250	100,62	200	250	
NERO	VIIN09060100	a richiesta	60	100	
	VIIN09080125	91,48	80	125	
	VIIN09100150	99,04	100	150	
	VIIN09130200	103,63	130	200	
	VIIN09150200	115,61	150	200	
	VIIN09200250	140,87	200	250	

gsv 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII95060100	50,87	60	100	
	VII95080125	50,87	80	125	
	VII95100150	56,48	100	150	
	VII95130200	62,96	130	200	
	VII95150200	66,24	150	200	
	VII95200250	77,65	200	250	
MEIO	VIIN95060100	71,22	60	100	
	VIIN95080125	71,22	80	125	
	VIIN95100150	79,08	100	150	
	VIIN95130200	88,15	130	200	
	VIIN95150200	92,74	150	200	
	VIIN95200250	108,71	200	250	

GSV 01

[illegible]

Raccordo a T 87° con uscita coassiale

gsv 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII20060100	115,45	60	100	
	VII20080125	109,69	80	125	✓
	VII20100150	128,95	100	150	✓
	VII20130200	144,25	130	200	✓
	VII20150200	161,53	150	200	
	VII20200250	180,94	200	250	
NERO	VIIN20060100	161,63	60	100	
	VIIN20080125	153,57	80	125	
	VIIN20100150	180,53	100	150	
	VIIN20130200	201,95	130	200	
	VIIN20150200	226,14	150	200	
	VIIN20200250	253,31	200	250	

GSV 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII22060100A	68,83	60	100	
	VII22080125A	68,83	80	125	
	VII22100150A	74,05	100	150	
	VII22130200A	82,40	130	200	
	VII22150200A	91,73	150	200	
	VII22200250A	102,17	200	250	
NEO	VIIN22060100A	96,36	60	100	
	VIIN22080125A	96,36	80	125	
	VIIN22100150A	103,67	100	150	
	VIIN22130200A	115,37	130	200	
	VIIN22150200A	128,42	150	200	
	VIIN22200250A	143,04	200	250	

GSV 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII22060100B	108,54	60	100	
	VII22080125B	108,54	80	125	
	VII22100150B	122,54	100	150	
	VII22130200B	137,05	130	200	
	VII22150200B	153,97	150	200	
	VII22200250B	171,94	200	250	
NEO	VIIN22060100B	151,96	60	100	
	VIIN22080125B	151,96	80	125	
	VIIN22100150B	171,56	100	150	
	VIIN22130200B	191,87	130	200	
	VIIN22150200B	215,56	150	200	
	VIIN22200250B	240.71	200	250	

gsv 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII75060100	79,78	60	100	
	VII75080125	75,78	80	125	✓
	VII75100150	87,41	100	150	✓
	VII75130200	106,67	130	200	✓
	VII75150200	111,67	150	200	
	VII75200250	158,26	200	250	
NERO	VIIN75060100	111,69	60	100	
	VIIN75080125	106,09	80	125	
	VIIN75100150	122,37	100	150	
	VIIN75130200	149,34	130	200	
	VIIN75150200	156,34	150	200	
	VIIN75200250	221,56	200	250	

GSV 32



CODICE		€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII15060100	70,38	60	100	
	VII15080125	66,89	80	125	✓
	VII15100150	73,94	100	150	✓
	VII15130200	84,56	130	200	✓
	VII15150200	93,89	150	200	
	VII15200250	115,92	200	250	
NEO	VIIN15060100	98,53	60	100	
	VIIN15080125	93,64	80	125	
	VIIN15100150	103,52	100	150	
	VIIN15130200	118,39	130	200	
	VIIN15150200	131,44	150	200	
	VIIN15200250	162,29	200	250	

gsv 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII16060100	70,38	60	100	
	VII16080125	66,89	80	125	✓
	VII16100150	73,94	100	150	✓
	VII16130200	84,56	130	200	✓
	VII16150200	93,89	150	200	
	VII16200250	115,92	200	250	
NEO	VIIN16060100	98,53	60	100	
	VIIN16080125	93,64	80	125	
	VIIN16100150	103,52	100	150	
	VIIN16130200	118,39	130	200	
	VIIN16150200	131,44	150	200	
	VIIN16200250	162,29	200	250	

AN TWIN INOX-INOX

Gomito a 45°

gsv 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII17060100	45,83	60	100	
	VII17080125	43,52	80	125	✓
	VII17100150	48,92	100	150	✓
	VII17130200	55,37	130	200	✓
	VII17150200	62,42	150	200	
	VII17200250	77,33	200	250	
NERO	VIIN17060100	64,16	60	100	
	VIIN17080125	60,93	80	125	
	VIIN17100150	68,49	100	150	
	VIIN17130200	77,52	130	200	
	VIIN17150200	87,39	150	200	
	VIIN17200250	108,26	200	250	

Gomito a 30°

gsv 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII19060100	45,83	60	100	
	VII19080125	43,52	80	125	
	VII19100150	48,92	100	150	
	VII19130200	55,37	130	200	
	VII19150200	62,42	150	200	
	VII19200250	77,33	200	250	
NERO	VIIN19060100	64,16	60	100	
	VIIN19080125	60,93	80	125	
	VIIN19100150	68,49	100	150	
	VIIN19130200	77,52	130	200	
	VIIN19150200	87,39	150	200	
	VIIN19200250	108,26	200	250	

Piastra intermedia
supporto a muro

gsv 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII820601001	72,58	60	100	
	VII820801251	72,58	80	125	
	VII821001501	73,98	100	150	
	VII821302001	83,52	130	200	
	VII821502001	89,06	150	200	
	VII822002501	110,38	200	250	
NERO	VIIN820601001	101,61	60	100	
	VIIN820801251	101,61	80	125	
	VIIN821001501	103,57	100	150	
	VIIN821302001	116,93	130	200	
	VIIN821502001	124,69	150	200	
	VIIN822002501	154,53	200	250	

Coppia spalle supporto
a muro

gsv 04



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	M5821002	34,22	60	100	✓
	M5821252	36,60	80	125	✓
	M5821502	39,83	100	150	✓
	M5822002	47,39	130	200	✓
	M5822002	47,39	150	200	✓
	M5822502	55,91	200	250	✓
NERO	MN5821002	47,90	60	100	
	MN5821252	51,24	80	125	
	MN5821502	55,77	100	150	
	MN5822002	66,34	130	200	
	MN5822002	66,34	150	200	
	MN5822502	78,27	200	250	

Tappo con drenaggio

gsv 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII29060100	63,68	60	100	
	VII29080125	60,52	80	125	✓
	VII29100150	64,73	100	150	✓
	VII29130200	71,21	130	200	✓
	VII29150200	76,86	150	200	
	VII29200250	86,04	200	250	
NERO	VIIN29060100	89,16	60	100	
	VIIN29080125	84,72	80	125	
	VIIN29100150	90,62	100	150	
	VIIN29130200	99,69	130	200	
	VIIN29150200	107,60	150	200	
	VIIN29200250	120,46	200	250	

Tappo cieco


gsv 32



	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII25060100	47,16	60	100	
	VII25080125	44,82	80	125	
	VII25100150	48,13	100	150	
	VII25130200	53,28	130	200	
	VII25150200	57,28	150	200	
	VII25200250	69,30	200	250	
NERO	VIIN25060100	66,02	60	100	
	VIIN25080125	62,75	80	125	
	VIIN25100150	67,38	100	150	
	VIIN25130200	74,59	130	200	
	VIIN25150200	80,19	150	200	
	VIIN25200250	97,02	200	250	

Terminale anti intemperie
con presa d'aria

gsv 32



Elemento coassiale con
presa d'aria Ø 60 mm
ed evacuazione fumi
femmina monoparete

gsv 32



Terminale orizzontale
con due rosoni

gsv 32




Terminale tronco cono
ventilato

gsv 32




Faldae regolabile
5°/30° con base
in alluminio

gsv 04



Faldae piatto con base
in alluminio

gsv 04



SISTEMA COASSIALE IN ACCIAIO INOX

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII36060100	161,42	60	100	✓
	VII36080125	153,36	80	125	✓
	VII36100150	187,09	100	150	✓
	VII36130200	223,24	130	200	✓
	VII36150200	267,84	150	200	
	VII36200250	321,30	200	250	
NERO	VIIN36060100	225,99	60	100	
	VIIN36080125	214,70	80	125	
	VIIN36100150	261,93	100	150	
	VIIN36130200	312,53	130	200	
	VIIN36150200	374,98	150	200	
	VIIN36200250	449,82	200	250	

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII22060100AB	a richiesta	60	100	
	VII22080125AB	150,92	80	125	
	VII22100150AB	172,35	100	150	
	VII22130200AB	a richiesta	130	200	
	VII22150200AB	a richiesta	150	200	
	VII22200250AB	a richiesta	200	250	
NERO	VIIN22060100AB	a richiesta	60	100	
	VIIN22080125AB	211,28	80	125	
	VIIN22100150AB	241,29	100	150	
	VIIN22130200AB	a richiesta	130	200	
	VIIN22150200AB	a richiesta	150	200	
	VIIN22200250AB	a richiesta	200	250	

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII42060100	non disponibile	60	100	
	VII42080125	194,04	80	125	
	VII42100150	222,44	100	150	
	VII42130200	242,77	130	200	
	VII42150250	291,31	150	200	
	VII42200250	a richiesta	200	250	
NERO	VIIN42060100	non disponibile	60	100	
	VIIN42080125	271,66	80	125	
	VIIN42100150	311,41	100	150	
	VIIN42130200	339,88	130	200	
	VIIN42150250	407,83	150	200	
	VIIN42200250	a richiesta	200	250	

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII38060100	105,93	60	100	
	VII38080125	109,35	80	125	
	VII38100150	a richiesta	100	150	
	VII38130200	a richiesta	130	200	
	VII38150200	a richiesta	150	200	
	VII38200250	a richiesta	200	250	
NERO	VIIN38060100	148,30	60	100	
	VIIN38080125	153,09	80	125	
	VIIN38100150	a richiesta	100	150	
	VIIN38130200	a richiesta	130	200	
	VIIN38150200	a richiesta	150	200	
	VIIN38200250	a richiesta	200	250	


	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
INOX	M051100	66,22	750X450	60	100	✓
	M051125	77,21	850X550	80	125	✓
	M051150	84,97	850X550	100	150	✓
	M051200	104,23	1000X650	130	200	✓
	M051200	104,23	1000X650	150	200	✓
	M051250	135,20	1000X650	200	250	✓
NERO	MN051100	92,71	750X450	60	100	
	MN051125	108,09	850X550	80	125	
	MN051150	118,96	850X550	100	150	
	MN051200	145,92	1000X650	130	200	
	MN051200	145,92	1000X650	150	200	
	MN051250	189,28	1000X650	200	250	

	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
INOX	M053100	66,22	450X550	60	100	✓
	M053125	77,21	550X650	80	125	✓
	M053150	84,97	550X650	100	150	✓
	M053200	104,23	650X750	130	200	✓
	M053200	104,23	650X750	150	200	✓
	M053250	135,20	650X750	200	250	✓
NERO	MN053100	92,71	450X550	60	100	
	MN053125	108,09	550X650	80	125	
	MN053150	118,96	550X650	100	150	
	MN053200	145,92	650X750	130	200	
	MN053200	145,92	650X750	150	200	
	MN053250	189,28	650X750	200	250	

AN TWIN INOX-INOX

Faldale regolabile
5°/30° con base
in piombo


gsv 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051100P	129,37	600X500	60	100	✓
M051130P	142,33	600X600	80	125	✓
M051150P	213,60	600X600	100	150	✓
M051200P	228,80	800X800	130	200	✓
M051200P	228,80	800X800	150	200	✓
M051250P	277,03	800X800	200	250	✓
MN051100P	181,12	600X500	60	100	✓
MN051130P	199,26	600X600	80	125	✓
MN051150P	299,04	600X600	100	150	✓
MN051200P	320,32	800X800	130	200	✓
MN051200P	320,32	800X800	150	200	✓
MN051250P	387,84	800X800	200	250	✓

Faldale regolabile
5°/30° inox con base
in piombo maggiorata


gsv 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051100PM	222,54	1000X700	60	100	✓
M051125PM	222,54	1000X700	80	125	✓
M051150PM	222,54	1000X700	100	150	✓
M051200PM	240,70	1000X700	130	200	✓
M051250PM	277,04	1000X700	200	250	✓
MN051100PM	311,55	1000X700	60	100	✓
MN051125PM	311,55	1000X700	80	125	✓
MN051150PM	311,55	1000X700	100	150	✓
MN051200PM	336,98	1000X700	130	200	✓
MN051250PM	387,85	1000X700	200	250	✓

Faldale regolabile
5°/30° inox con base in
alluminio estensibile
plissettato


gsv 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051100PL	121,90	900X600	60	100	✓
M051130PL	170,66	900X600	80	125	✓
M051150PL	170,66	900X900	100	150	✓
M051200PL	170,66	900X900	130	200	✓
M051250PL	185,29	900X900	200	250	✓
MN051100PL	170,66	900X600	60	100	✓
MN051130PL	238,92	900X600	80	125	✓
MN051150PL	238,92	900X900	100	150	✓
MN051200PL	238,92	900X900	130	200	✓
MN051250PL	259,40	900X900	200	250	✓

Scossalina standard


gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056100	23,39	60	100	✓
M056125	25,61	80	125	✓
M056150	28,79	100	150	✓
M056200	40,96	130	200	✓
M056200	40,96	150	200	✓
M056250	47,32	200	250	✓
MN056100	32,75	60	100	✓
MN056125	35,85	80	125	✓
MN056150	40,31	100	150	✓
MN056200	57,34	130	200	✓
MN056200	57,34	150	200	✓
MN056250	66,25	200	250	✓

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto


gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M057100	44,91	60	100	✓
M057130	45,97	80	125	✓
M057150	46,73	100	150	✓
M057200	48,81	130	200	✓
M057250	51,15	200	250	✓
MN057100	62,87	60	100	✓
MN057130	64,36	80	125	✓
MN057150	65,42	100	150	✓
MN057200	68,33	130	200	✓
MN057250	71,61	200	250	✓

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M058100	45,57	60	100	✓
M058130	46,69	80	125	✓
M058150	47,49	100	150	✓
M058200	49,68	130	200	✓
M058250	52,13	200	250	✓
MN058100	63,80	60	100	✓
MN058130	65,37	80	125	✓
MN058150	66,49	100	150	✓
MN058200	69,56	130	200	✓
MN058250	72,99	200	250	✓

SISTEMA COASSIALE IN ACCIAIO INOX

Guarnizione per
condensazione

gsv 04



PEZZO DI RICAMBIO

Guarnizione per
cavedio


gsv 04



TENUTA P1

Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi


gsv 04



H = 20 mm

Fascetta/collare a
muro regolabile
50 - 80 mm


gsv 04



H = 40 mm

Coppia prolunghe per
fascetta a muro

gsv 04



H = 40 mm

Distanziale
regolabile per collare
a muro

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052060	0,82	60	100	✓
M052080	0,87	80	125	✓
M052100	1,59	100	150	✓
M052130	2,18	130	200	✓
M052150	2,86	150	200	✓
M052200	4,99	200	250	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052100	1,59	60	100	✓
M052125	2,18	80	125	✓
M052150	2,86	100	150	✓
M052200	4,99	130	200	✓
M052200	4,99	150	200	✓
M052250	7,09	200	250	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M030100	3,00	60	100	✓
M030125	3,14	80	125	✓
M030150	3,26	100	150	✓
M030200	3,36	130	200	✓
M030200	3,36	150	200	✓
M030250	3,87	200	250	✓
MN030100	4,20	60	100	✓
MN030125	4,39	80	125	✓
MN030150	4,57	100	150	✓
MN030200	4,70	130	200	✓
MN030200	4,70	150	200	✓
MN030250	5,42	200	250	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M094100	16,90	60	100	✓
M094125	18,67	80	125	✓
M094150	20,61	100	150	✓
M094200	25,31	130	200	✓
M094200	25,31	150	200	✓
M094250	28,81	200	250	✓
MN094100	23,65	60	100	✓
MN094125	26,13	80	125	✓
MN094150	28,85	100	150	✓
MN094200	35,44	130	200	✓
MN094200	35,44	150	200	✓
MN094250	40,34	200	250	✓

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	38,92	230 mm	✓
M0930002	48,46	480 mm	✓

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
MN0930001	54,49	230 mm	✓
MN0930002	67,84	480 mm	✓

CODICE	€ pz.	LUNGH.	
M0930003	48,01	660 mm	✓
MN0930003	67,21	660 mm	✓

AN FLEX

Flex in rotoli
sp. 1/10

GSV 08



Flex in rotoli
sp. 1,2/10

GSV 08



Dispenser

GSV 08



Flex in spezzoni
A misura

GSV 08



Raccordo mono
(maschio) flex
N1 - 40 Pa

GSV 08



CODICE	€ pz.	€ m	Ø	m	
FLB30050	617,31	20,58	50	30	✓
FLB30060	617,32	20,58	60	30	✓
FLB25073	573,42	22,94	73	25	
FLB30080	617,32	20,58	80	30	✓
FLB30100	771,96	25,73	100	30	✓
FLB30110	849,28	28,31	110	30	
FLB30120	926,60	30,89	120	30	✓
FLB30130	1.003,92	33,46	130	30	✓
FLB30140	1.081,24	36,04	140	30	✓
FLB30150	1.158,56	38,62	150	30	✓
FLB30160	1.235,88	41,20	160	30	✓
FLB30180	1.390,52	46,35	180	30	✓
FLB30200	1.543,91	51,46	200	30	✓
FLB25220	1.414,43	56,58	220	25	✓
FLB20250	1.286,18	64,31	250	20	✓
FLB10300	771,96	77,20	300	10	✓

CODICE	€ pz.	€ m	Ø	m	
FLB30073A	682,99	22,32	73	30	
FLB30080A	778,77	25,45	80	30	
FLB30100A	973,85	31,82	100	30	
FLB30110A	1.071,40	35,02	110	30	
FLB30120A	1.168,94	38,21	120	30	
FLB30130A	1.266,48	41,39	130	30	
FLB30140A	1.364,02	44,58	140	30	
FLB30150A	1.461,56	47,77	150	30	
FLB30160A	1.559,11	50,95	160	30	
FLB30180A	1.754,19	57,33	180	30	
FLB30200A	1.947,71	63,65	200	30	
FLB25220A	1.784,35	69,97	220	25	
FLB20250A	1.622,57	79,53	250	20	
FLB10300A	973,85	95,47	300	10	

CODICE	€ pz.	€ m	Ø	m	
FLD60080	1.437,18	23,95	80	60	
FLD60100	1.792,34	29,87	100	60	
FLD60110	1.978,17	32,97	110	60	
FLD50120	1.791,30	35,83	120	50	
FLD50130	1.941,03	38,82	130	50	
FLD35140	1.467,12	41,92	140	35	
FLD30150	1.345,27	44,84	150	30	
FLD27160	1.290,65	47,80	160	27	
FLD25180	1.343,04	53,72	180	25	
FLD20200	1.191,44	59,57	200	20	

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FLS060	28,75	60		✓
FLS080	28,75	80		✓
FLS100	35,85	100		✓
FLS110	39,57	110		
FLS120	42,99	120		✓
FLS130	46,58	130		✓
FLS140	50,30	140		✓
FLS150	53,81	150		✓
FLS160	57,37	160		✓
FLS180	64,47	180		✓
FLS200	71,49	200		✓
FLS220	82,03	220		✓
FLS250	93,24	250		✓
FLS300	111,93	300		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FL065050	non disponibile	50		
FL065060	14,21	60		✓
FL065073	14,21	73		
FL065080	14,21	80		✓
FL065100	15,10	100		✓
FL065110	16,25	110		
FL065120	17,21	120		✓
FL065130	17,81	130		✓
FL065140	19,07	140		✓
FL065150	20,22	150		✓
FL065160	21,59	160		✓
FL065180	23,63	180		✓
FL065200	25,60	200		✓
FL065220	28,41	220		✓
FL065250	29,68	250		✓
FL065300	38,65	300		✓

Adattatore femmina flex
/ mono femmina
N1 - 40 Pa - anticondensa

GSV 08



Raccordo mono / flex
P1 - 200 Pa

GSV 08



Adattatore femmina
flex / mono (femmina)
200 Pa - anticondensa

GSV 08



Manicotto di giunzione
flex / flex
anticondensa

GSV 08



Collare di sostegno flex

GSV 08



SISTEMA FLESSIBILE


CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FL064050	non disponibile	50		
FL064060	15,94	60		✓
FL064073	15,94	73		
FL064080	15,94	80		✓
FL064100	16,94	100		✓
FL064110	18,23	110		
FL064120	19,32	120		✓
FL064130	19,98	130		✓
FL064140	21,40	140		✓
FL064150	22,69	150		✓
FL064160	24,22	160		✓
FL064180	26,51	180		✓
FL064200	28,72	200		✓
FL064220	31,88	220		✓
FL064250	33,30	250		✓
FL064300	43,37	300		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FL066060050	38,90	50		✓
FL066060	38,90	60		✓
FL066080	36,63	80		✓
FL066100	44,52	100		✓
FL066110	38,91	110		
FL066120	40,49	120		✓
FL066130	42,40	130		✓
FL066140	44,15	140		✓
FL066150	45,86	150		✓
FL066160	53,45	160		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FL063060050	67,49	50-60		✓
FL063060	67,49	60		✓
FL063080	40,29	80		✓
FL063100	48,97	100		✓
FL063110	42,80	110		
FL063120	44,54	120		✓
FL063130	46,64	130		✓
FL063140	48,57	140		✓
FL063150	50,45	150		✓
FL063160	58,80	160		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FL067050	non disponibile	50		
FL067060	non disponibile	60		
FL067073	18,25	73		
FL067080	29,97	80		✓
FL067100	34,59	100		✓
FL067110	35,33	110		
FL067120	35,84	120		✓
FL067130	38,99	130		✓
FL067140	41,66	140		✓
FL067150	44,48	150		✓
FL067160	47,72	160		✓
FL067180	51,83	180		✓
FL067200	56,33	200		✓
FL067220	65,22	220		✓
FL067250	70,91	250		✓
FL067300	91,04	300		✓

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
MAD060	a richiesta	60		
MAD080	20,23	80		✓
MAD100	21,46	100		✓
MAD110	27,66	110		
MAD120	23,12	120		✓
MAD130	23,95	130		✓
MAD140	25,61	140		✓
MAD150	26,83	150		✓
MAD160	28,49	160		✓
MAD180	30,15	180		✓
MAD200	31,82	200		✓
MAD220	34,26	220		✓
MAD250	35,92	250		✓
MAD300	37,15	300		✓



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
PC400400080	a richiesta	80		
PC400400100	a richiesta	100		
PC400400120	a richiesta	120		
PC400400130	a richiesta	130		
PC400400140	a richiesta	140		
PC400400150	a richiesta	150		
PC400400160	a richiesta	160		
PC400400180	a richiesta	180		
PC400400200	a richiesta	200		
PC400400220	a richiesta	220		
PC400400250	a richiesta	250		
PC500500300	a richiesta	300		

Kit intubazione con flessibile inox 316 L da 9 m



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
KITINOX9	306,58	1	80	

Contenuto del kit

- 9 m** Flessibile inox
- 1** Raccordo a T 90°
- 1** Scarico condensa
- 1** Raccodo mono / flex P1- 200 Pa
- 1** Fascetta con tassello
- 1** Piastra flex
- 1** Crociera di centraggio
- 1** Fascetta di bloccaggio
- 2** Fascette di sicurezza
- 1** Tubetto silicone per esterni
- 2** Guarnizioni
- 4** Tasselli con viti

Kit intubazione inox



CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
KITINOX	160,38	1	80	

Contenuto del kit

- 1** Raccordo a T 90°
- 1** Scarico condensa
- 1** Raccodo mono / flex P1- 200 Pa
- 1** Fascetta con tassello
- 1** Piastra flex
- 1** Crociera di centraggio
- 1** Fascetta di bloccaggio
- 2** Fascette di sicurezza
- 1** Tubetto silicone per esterni
- 2** Guarnizioni
- 4** Tasselli con viti

AN ISO 25 FLEX

Flex coibentato in rotoli

GSV 08



CODICE	€ m	Q.tà	Øi	Øe	m	
FLSI080	70,28	80	136	21		
FLSI100	86,48	100	156	21		
FLSI130	91,88	130	186	21		
FLSI150	102,72	150	206	16		
FLSI180	118,92	180	236	16		

Giunto flex - rigido maschio

GSV 08



CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi	
FLI065080	25,56		80	
FLI065100	27,48		100	
FLI065130	30,60		130	
FLI065150	33,28		150	
FLI065180	38,64		180	

Giunto flex - rigido femmina

GSV 08



CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi	
FLI064080	38,56		80	
FLI064100	42,40		100	
FLI064130	49,24		130	
FLI064150	54,56		150	
FLI064180	63,36		180	

Giunto flex 200 Pa - rigido maschio

GSV 08



CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi	
FLI066080	59,24		80	
FLI066100	65,36		100	
FLI066130	non disponibile		130	
FLI066150	non disponibile		150	
FLI066180	non disponibile		180	

SISTEMA FLESSIBILE COIBENTATO

Giunto flex rigido maschio isolato

GSV 08



CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi	
FLI0651080	64,00		80	

Giunto flex rigido femmina isolato

GSV 08



CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi	
FLI0641080	65,00		80	

Fascetta di chiusura

GSV 08



CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi	
M083080	6,99		80	
M083100	7,09		100	
M083130	7,36		130	
M083150	7,55		150	
M083180	8,09		180	



APPROFONDIMENTI NELLE PAGINE SEGUENTI.



AN ISO 25 FLEX è un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellets o a combustibile misto legna/pellets.

AN ISO 25 FLEX è il prodotto utilizzato dai migliori installatori professionisti, fumisti e spazzacamini che non accettano compromessi sulla qualità e la sicurezza delle loro installazioni.

I generatori a biomassa di nuova concezione si caratterizzano per rendimenti sempre più alti e con masse e temperature fumi molto basse, inferiori rispetto al passato; prevedono inoltre funzionamenti con potenzialità variabile da un minimo al massimo della potenza erogabile secondo le esigenze degli utenti (dal 20% al 100% della potenza massima erogabile).

Al fine di garantire le performance di targa degli apparecchi (rendimenti) è fondamentale procedere con una corretta progettazione dell'impianto fumario così da ottenere sempre il tiraggio minimo richiesto dai costruttori di apparecchi, o il minimo richiesto dalla norma UNI 10683/12, pari a 12 Pa.

Utilizzando AN ISO 25 FLEX nelle ritubazioni di cavedi e vecchie canne fumarie, il calcolo della sezione del camino secondo la norma EN 13384-1 è facile e sicuro in quanto tutte le caratteristiche del **"sistema camino"** sono conosciute, omogenee e costanti trattandosi di un prodotto costruito in serie ed in regime di qualità.

Solo una perfetta coibentazione del canale da fumo e del camino può garantire il risultato finale!

AN ISO 25 FLEX è il prodotto ideale per ottenere i migliori risultati.

Non isolare correttamente o insufficientemente il canale da fumo e/o il camino può causare la formazione di condensa in canna fumaria. Il fenomeno della condensazione dei fumi per apparecchi funzionanti a biomassa è vietata dalla normativa così come indicato nella norma UNI 10683/12.

Il condensato di combustibili solidi è da ritenersi "un rifiuto speciale" difficile e costoso da smaltire correttamente presso le piattaforme ecologiche di raccolta, motivo per cui è fondamentale isolare adeguatamente tutto il "sistema camino".

Isolare il camino è il primo passo per realizzare un impianto a regola d'arte, una garanzia di buon funzionamento del generatore o della stufa.

Utilizzare il sistema AN ISO 25 FLEX isolato garantisce il buon funzionamento anche nelle fasi di operatività più difficili quali i transitori di accensione e spegnimento quando il camino non ha ancora raggiunto le temperature di esercizio stazionario o quando la massa fumi è parecchio inferiore alla massima.



FLESSIBILE LISCIO PRECOIBENTATO

Perché realizzare un sistema camino ben coibentato e correttamente dimensionato con AN ISO 25 FLEX?

- Per raggiungere i parametri di **alto rendimento** garantiti dal generatore stufa / caminetto.
- Per **ridurre il consumo** di combustibile.
- Per **evitare** tassativamente il rischio di **formazione di inquinanti e di polveri sottili**.
- Per **ridurre la formazione di fuliggine** e sedimenti in canna fumaria.
- Per **contenere il numero di operazioni di pulizia** ordinaria dell'apparecchio, di vetri e sportelli.
- Per **scongiurare il rischio di ustioni** per contatto accidentale.
- Per **diminuire il rischio di incendi** per sovratemperature ed incendio di fuliggine in canna fumaria.
- Per **evitare il rischio di retro-incendio** di eventuali residui carboniosi presenti sulle pareti dei cavedi delle vecchie canne fumarie. (**Si raccomanda** comunque di procedere sempre con la pulizia del cavedio prima della ritubazione/risanamento).


AN ISO 25 FLEX è la soluzione ideale:

pratico, economico, efficace, veloce da installare

Doppia parete, parete interna in acciaio inox Aisi 316L / parete esterna in Aisi 304, con interposto 25 mm di isolante sul raggio, così da garantire una resistenza termica di parete di 0,35 m²K/W (a 200 °C); **alta capacità di non disperdere il calore**, performance difficilmente raggiungibile con spessori di isolanti inferiori o isolanti posati in opera!

Parete interna liscia! Facilita l'evacuazione dei fumi, evita il depositarsi di ceneri e fuliggini, agevola le operazioni di pulizia e scovolatura.

- A tenuta: P1 - 200 Pa / N1 40 Pa
- Resistente alle condense acide: V2
- Resistente alla temperatura: T200 / T600 (test a 700 °C con funzionamento continuo)
- Prova all'incendio di fuliggine a 1000 °C: G-Superata



I camini realizzati con AN ISO 25 FLEX sono facilmente dimensionabili secondo la norma UNI EN 13384-1, UNI EN 13384-2.

È possibile scaricare gratuitamente dal nostro sito www.ancamini.it il programma **ANC PROGETTO CAMINO 4.0 per il dimensionamento** e la realizzazione di tutti gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità DM 37/08 (ex 46/90):


- dimensionamento / verifica del diametro
- descrizione dei materiali impiegati
- schema grafico dell'impianto
- verifica delle temperature adiacenti di contatto.


Il programma di calcolo ANC PROGETTO CAMINO 4.0 consente, oltre alla realizzazione di dimensionamenti secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - 13384-1 - 13384-2 - cappe cucina e aspirazione industriale, anche di **calcolare e verificare le temperature** attese sulla parete esterna dei camini, dei canali da fumo o dei cavedi in muratura ritubati.

La verifica delle temperature è fondamentale al fine di scongiurare il rischio di ustioni per contatto accidentale o incendio di elementi combustibili nelle zone adiacenti i camini / canne fumarie.


Il programma di calcolo ANC PROGETTO CAMINO 4.0 prevede di verificare preventivamente le temperature di sbocco dei fumi in atmosfera e scongiurare così il pericolo di formazione di condense e i problemi ad esse associati quali lo smaltimento o l'eventuale congelamento delle stesse per gli impianti funzionanti a gas.

L'utilizzo di AN ISO 25 FLEX camino flessibile con parete interna liscia per il risanamento di vecchie canne fumarie è consentito nei tratti verticali così come indicato nelle norme UNI EN 1856-2, UNI 10683/12, UNI 7129/15 confermandosi tra **le soluzioni tecniche più sicure, economiche, rapide da installare e durature nel tempo.**





SE NON USI AN ISO 25 FLEX...



PUNTI DEBOLI

dei sistemi tradizionali
*con aggiunta di coppelle, materassini
isolanti e nastri adesivi*



AN ISO 25 FLEX è un **sistema camino certificato CE** sottoposto a rigorosi controlli qualitativi.

La coibentazione incapsulata tra le due pareti in acciaio del sistema garantisce qualità di isolamento decisamente superiore a quella ottenibile con materassini e coppelle posati in opera.

Rispetto ai sistemi tradizionali flessibili o rigidi, che prevedono l'aggiunta di coppelle e materassini isolanti fissati con nastri adesivi infiammabili, reti metalliche, fili metallici o altro, AN ISO 25 FLEX **garantisce maggiore uniformità di isolamento**, non teme l'invecchiamento, non si deteriora con il calore e non teme l'umidità durante i periodi di non utilizzo dell'impianto.

La parete esterna inox flessibile in acciaio inox Aisi 304 è garanzia di protezione durante tutte le fasi di movimentazione e installazione soprattutto nelle fasi di trascinamento nel cavedio.

AN ISO ARIA

Elemento lineare 1000 mm inox

GSV 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1001080	60,75	80	100	✓
A1001100	65,63	100	120	✓
A1001130	78,19	130	150	✓
A1001160	90,65	160	180	✓
A1001180	98,45	180	200	✓
A1001200	116,00	200	220	✓
A1001230	133,52	230	250	
A1001250	136,24	250	270	

Elemento lineare 500 mm inox

GSV 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1002080	45,38	80	100	✓
A1002100	52,96	100	120	✓
A1002130	60,00	130	150	✓
A1002160	65,63	160	180	✓
A1002180	73,11	180	200	✓
A1002200	80,79	200	220	✓
A1002230	90,95	230	250	
A1002250	95,74	250	270	

Elemento lineare 250 mm inox

GSV 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1005080	35,85	80	100	✓
A1005100	36,82	100	120	✓
A1005130	39,85	130	150	✓
A1005160	46,25	160	180	✓
A1005180	51,44	180	200	✓
A1005200	55,13	200	220	✓
A1005230	59,58	230	250	
A1005250	62,71	250	270	

Elemento telescopico /regolabile 260 - 390 mm inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1009080	81,33	80	100	✓
A1009100	88,05	100	120	✓
A1009130	90,54	130	150	✓
A1009160	95,53	160	180	✓
A1009180	97,48	180	200	✓
A1009200	107,87	200	220	✓
A1009230	120,14	230	250	
A1009250	122,60	250	270	

Elemento prelievo fumi monoforo inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1095080	63,58	80	100	✓
A1095100	65,63	100	120	✓
A1095130	67,58	130	150	✓
A1095160	71,48	160	180	
A1095180	75,16	180	200	
A1095200	81,23	200	220	
A1095230	82,14	230	250	
A1095250	83,82	250	270	

Tappo per prelievo fumi

GSV 12



CODICE	€ pz.			
A1095000	28,50			✓

DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Elemento lineare 1000 mm arabescato

GSV 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1001080	85,00	80	100	✓
AR1001100	90,32	100	120	✓
AR1001130	104,62	130	150	✓
AR1001160	118,48	160	180	
AR1001180	135,27	180	200	
AR1001200	146,97	200	220	
AR1001230	164,82	230	250	
AR1001250	168,20	250	270	

Elemento lineare 500 mm arabescato

GSV 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1002080	61,08	80	100	✓
AR1002100	69,20	100	120	✓
AR1002130	76,79	130	150	✓
AR1002160	82,96	160	180	
AR1002180	91,51	180	200	
AR1002200	99,53	200	220	
AR1002230	113,03	230	250	
AR1002250	115,35	250	270	

Elemento lineare 250 mm arabescato

GSV 25



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1005080	48,74	80	100	✓
AR1005100	49,72	100	120	✓
AR1005130	53,40	130	150	✓
AR1005160	60,43	160	180	
AR1005180	66,06	180	200	
AR1005200	70,18	200	220	
AR1005230	76,21	230	250	
AR1005250	77,76	250	270	

Elemento telescopico /regolabile 260 - 390 mm arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1009080	96,39	80	100	✓
AR1009100	103,85	100	120	✓
AR1009130	106,90	130	150	✓
AR1009160	112,42	160	180	
AR1009180	115,35	180	200	
AR1009200	126,18	200	220	
AR1009230	138,61	230	250	
AR1009250	141,44	250	270	

Elemento prelievo fumi monoforo arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1095080	79,28	80	100	✓
AR1095100	81,77	100	120	✓
AR1095130	84,47	130	150	✓
AR1095160	89,14	160	180	
AR1095180	93,35	180	200	
AR1095200	100,18	200	220	
AR1095230	101,14	230	250	
AR1095250	103,22	250	270	

Tappo per prelievo fumi

GSV 12



CODICE	€ pz.			
A1095000	28,50			✓

AN ISO ARIA

Elemento ispezione con tappo inox


GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1075080	128,76	80	100	✓
A1075100	136,24	100	120	✓
A1075130	156,49	130	150	✓
A1075160	166,35	160	180	✓
A1075180	179,24	180	200	✓
A1075200	189,31	200	220	✓
A1075230	200,49	230	250	
A1075250	204,58	250	270	

Raccordo a T 90° inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1020080	100,94	80	100	✓
A1020100	112,10	100	120	✓
A1020130	123,35	130	150	✓
A1020160	129,74	160	180	✓
A1020180	140,90	180	200	✓
A1020200	147,74	200	220	✓
A1020230	169,70	230	250	
A1020250	173,17	250	270	

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm coibentata aria inox


GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A10220801	138,98	80	100	
A10221001	153,14	100	120	
A10221301	156,58	130	150	
A10221601	168,02	160	180	
A10221801	187,52	180	200	
A10222001	195,59	200	220	
A10222301	235,48	230	250	
A10222501	296,54	250	270	

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm monoparete inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1022080	109,08	80	100	✓
A1022100	112,10	100	120	✓
A1022130	115,13	130	150	✓
A1022160	124,23	160	180	✓
A1022180	139,82	180	200	✓
A1022200	146,32	200	220	✓
A1022230	163,03	230	250	
A1022250	166,35	250	270	

Tappo con drenaggio 3/4" inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1029080	40,40	80	100	✓
A1029100	40,40	100	120	✓
A1029130	43,97	130	150	✓
A1029160	48,09	160	180	✓
A1029180	53,39	180	200	✓
A1029200	60,00	200	220	✓
A1029230	68,61	230	250	
A1029250	70,01	250	270	

Tappo con maniglia cieco inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1025080	40,40	80	100	✓
A1025100	40,40	100	120	✓
A1025130	43,97	130	150	✓
A1025160	48,09	160	180	✓
A1025180	53,39	180	200	✓
A1025200	60,00	200	220	✓
A1025230	68,61	230	250	
A1025250	70,01	250	270	

DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Elemento ispezione con tappo arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1075080	144,26	80	100	✓
AR1075100	152,60	100	120	✓
AR1075130	173,28	130	150	✓
AR1075160	183,68	160	180	
AR1075180	197,43	180	200	
AR1075200	208,37	200	220	
AR1075230	219,27	230	250	
AR1075250	223,75	250	270	

Raccordo a T 90° arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1020080	116,53	80	100	✓
AR1020100	128,44	100	120	✓
AR1020130	139,92	130	150	✓
AR1020160	147,07	160	180	
AR1020180	159,09	180	200	
AR1020200	166,67	200	220	
AR1020230	188,60	230	250	
AR1020250	192,45	250	270	

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm coibentata aria arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR10220801	187,59	80	100	
AR10221001	206,73	100	120	
AR10221301	211,39	130	150	
AR10221601	226,82	160	180	
AR10221801	253,15	180	200	
AR10222001	264,05	200	220	
AR10222301	317,91	230	250	
AR10222501	415,21	250	270	

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm monoparete arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1022080	125,23	80	100	✓
AR1022100	128,44	100	120	✓
AR1022130	131,69	130	150	✓
AR1022160	141,55	160	180	
AR1022180	158,23	180	200	
AR1022200	165,27	200	220	
AR1022230	182,23	230	250	
AR1022250	185,96	250	270	

Tappo con drenaggio 3/4" arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1029080	51,77	80	100	
AR1029100	51,77	100	120	
AR1029130	55,67	130	150	
AR1029160	60,21	160	180	
AR1029180	65,85	180	200	
AR1029200	72,99	200	220	
AR1029230	81,61	230	250	
AR1029250	83,28	250	270	

Tappo con maniglia cieco arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1025080	51,77	80	100	✓
AR1025100	51,77	100	120	✓
AR1025130	55,67	130	150	✓
AR1025160	60,21	160	180	
AR1025180	65,85	180	200	
AR1025200	72,99	200	220	
AR1025230	81,61	230	250	
AR1025250	83,28	250	270	



AN ISO ARIA

Adattatore
mono (M) doppia
parete (F)
inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1068080080	59,88	80	100	✓
A1068100100	65,50	100	120	✓
A1068130130	68,66	130	150	✓
A1068160160	72,53	160	180	✓
A1068180180	80,79	180	200	✓
A1068200200	89,67	200	220	✓
A1068230230	106,20	230	250	
A1068250250	129,28	250	270	

Adattatore
doppia (M)
monoparete (F)
inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1078080	59,88	80	100	✓
A1078100	65,50	100	120	✓
A1078130	68,66	130	150	✓
A1078160	72,53	160	180	✓
A1078180	80,79	180	200	✓
A1078200	89,67	200	220	✓
A1078230	106,20	230	250	
A1078250	129,28	250	270	

Bicchieri di
montaggio
inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1055080	23,04	80	100	
A1055100	25,29	100	120	
A1055130	27,72	130	150	
A1055160	29,97	160	180	
A1055180	32,13	180	200	
A1055200	35,19	200	220	
A1055250	40,23	230	250	

Gomito a 90°
inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1015080	93,25	80	100	✓
A1015100	100,94	100	120	✓
A1015130	108,52	130	150	✓
A1015160	113,61	160	180	✓
A1015180	126,28	180	200	✓
A1015200	133,76	200	220	✓
A1015230	143,39	230	250	
A1015250	146,32	250	270	

Gomito a 45°
inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1017080	61,95	80	100	✓
A1017100	65,63	100	120	✓
A1017130	66,71	130	150	✓
A1017160	76,57	160	180	✓
A1017180	79,28	180	200	✓
A1017200	83,82	200	220	✓
A1017230	93,07	230	250	
A1017250	94,97	250	270	

Gomito a 30°
inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1019080	61,95	80	100	✓
A1019100	65,63	100	120	✓
A1019130	66,71	130	150	✓
A1019160	76,57	160	180	✓
A1019180	79,28	180	200	✓
A1019200	83,82	200	220	✓
A1019230	93,07	230	250	
A1019250	94,97	250	270	

DOPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Adattatore
mono (M) doppia
parete (F)
arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1068080080	80,85	80	100	✓
AR1068100100	88,44	100	120	✓
AR1068130130	92,70	130	150	✓
AR1068160160	97,91	160	180	
AR1068180180	109,08	180	200	
AR1068200200	121,05	200	220	
AR1068230230	143,39	230	250	
AR1068250250	174,51	250	270	

Adattatore
doppia (M)
monoparete (F)
arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1078080	80,85	80	100	
AR1078100	88,44	100	120	
AR1078130	92,70	130	150	
AR1078160	97,91	160	180	
AR1078180	109,08	180	200	
AR1078200	121,05	200	220	
AR1078230	143,39	230	250	
AR1078250	174,52	250	270	

Bicchieri di
montaggio
arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1055080	39,07	80	100	
AR1055100	42,88	100	120	
AR1055130	non disponibile	130	150	
AR1055160	non disponibile	160	180	
AR1055180	non disponibile	180	200	
AR1055200	non disponibile	200	220	
AR1055250	non disponibile	230	250	

Gomito a 90°
arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1015080	106,46	80	100	✓
AR1015100	113,83	100	120	✓
AR1015130	122,06	130	150	✓
AR1015160	127,69	160	180	
AR1015180	140,90	180	200	
AR1015200	148,80	200	220	
AR1015230	158,13	230	250	
AR1015250	161,37	250	270	

Gomito a 45°
arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1017080	73,31	80	100	✓
AR1017100	77,00	100	120	✓
AR1017130	78,52	130	150	✓
AR1017160	89,24	160	180	
AR1017180	91,74	180	200	
AR1017200	96,72	200	220	
AR1017230	106,03	230	250	
AR1017250	108,19	250	270	

Gomito a 30°
arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1019080	73,31	80	100	✓
AR1019100	77,00	100	120	✓
AR1019130	78,52	130	150	✓
AR1019160	89,24	160	180	
AR1019180	91,74	180	200	
AR1019200	96,72	200	220	
AR1019230	106,03	230	250	
AR1019250	108,19	250	270	



PER PARETE ESTERNA IN RAME (Cod. R10../RO..)
AUMENTO 70% SU INOX (Cod. A10../MO..)



AN ISO ARIA

Piastra intermedia supporto a muro inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A10820801	70,58	80	100	✓
A10821001	77,12	100	120	✓
A10821301	93,29	130	150	✓
A10821601	103,51	160	180	✓
A10821801	110,67	180	200	✓
A10822001	124,93	200	220	✓
A10822301	127,91	230	250	✓
A10822501	182,62	250	270	✓

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1091080	81,62	80	100	✓
A1091100	87,48	100	120	✓
A1091130	100,78	130	150	✓
A1091160	110,02	160	180	✓
A1091180	121,63	180	200	✓
A1091200	128,79	200	220	✓
A1091230	139,43	230	250	✓
A1091250	191,47	250	270	✓

Coppia spalle supporto a muro inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M5821002	34,22	80	100	✓
M5821202	35,94	100	120	✓
M5821502	39,83	130	150	✓
M5821802	44,29	160	180	✓
M5822002	47,39	180	200	✓
M5822202	51,66	200	220	✓
M5822502	55,91	230	250	✓
M5823002	65,58	250	270	✓

Terminale controventato inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1036080	105,14	80	100	✓
A1036100	116,05	100	120	✓
A1036130	137,24	130	150	✓
A1036160	164,15	160	180	✓
A1036180	185,65	180	200	✓
A1036200	199,83	200	220	✓
A1036230	210,15	230	250	✓
A1036250	238,74	250	270	✓

Terminale parapioggia inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1037080	99,61	80	100	✓
A1037100	109,96	100	120	✓
A1037130	129,99	130	150	✓
A1037160	155,50	160	180	✓
A1037180	175,86	180	200	✓
A1037200	189,29	200	220	✓
A1037230	199,12	230	250	✓
A1037250	184,17	250	270	✓

Cono terminale inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1038080	59,10	80	100	✓
A1038100	59,71	100	120	✓
A1038130	66,12	130	150	✓
A1038160	71,50	160	180	✓
A1038180	81,21	180	200	✓
A1038200	83,63	200	220	✓
A1038230	88,89	230	250	✓
A1038250	114,34	250	270	✓

DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Piastra intermedia supporto a muro arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR10820801	95,28	80	100	✓
AR10821001	104,12	100	120	✓
AR10821301	125,95	130	150	✓
AR10821601	139,74	160	180	✓
AR10821801	149,40	180	200	✓
AR10822001	168,66	200	220	✓
AR10822301	172,68	230	250	✓
AR10822501	246,55	250	270	✓

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1091080	110,20	80	100	✓
AR1091100	118,10	100	120	✓
AR1091130	136,05	130	150	✓
AR1091160	148,53	160	180	✓
AR1091180	164,21	180	200	✓
AR1091200	173,87	200	220	✓
AR1091230	188,23	230	250	✓
AR1091250	258,48	250	270	✓

Coppia spalle supporto a muro arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR5821002	49,68	80	100	✓
MR5821202	52,19	100	120	✓
MR5821502	57,83	130	150	✓
MR5821802	64,30	160	180	✓
MR5822002	68,80	180	200	✓
MR5822202	75,00	200	220	✓
MR5822502	81,17	230	250	✓
MR5823002	95,21	250	270	✓

Terminale controventato arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1036080	141,94	80	100	✓
AR1036100	156,68	100	120	✓
AR1036130	185,28	130	150	✓
AR1036160	221,59	160	180	✓
AR1036180	250,64	180	200	✓
AR1036200	269,77	200	220	✓
AR1036230	283,70	230	250	✓
AR1036250	322,30	250	270	✓

Terminale parapioggia arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1037080	134,47	80	100	✓
AR1037100	148,46	100	120	✓
AR1037130	175,49	130	150	✓
AR1037160	209,93	160	180	✓
AR1037180	237,41	180	200	✓
AR1037200	255,53	200	220	✓
AR1037230	268,82	230	250	✓
AR1037250	248,63	250	270	✓

Cono terminale arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1038080	79,78	80	100	✓
AR1038100	80,60	100	120	✓
AR1038130	89,25	130	150	✓
AR1038160	96,54	160	180	✓
AR1038180	109,63	180	200	✓
AR1038200	112,89	200	220	✓
AR1038230	119,99	230	250	✓
AR1038250	154,36	250	270	✓



AN ISO ARIA

Griglia per aria di compensazione inox

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1088080	a richiesta	80	100	
A1088100	a richiesta	100	120	
A1088130	a richiesta	130	150	
A1088160	a richiesta	160	180	
A1088180	a richiesta	180	200	
A1088200	a richiesta	200	220	
A1088230	a richiesta	230	250	
A1088250	a richiesta	250	270	

Faldae regolabile 5°/30° con base in alluminio inox

GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051100	66,22	750X450	80	100	✓
M051120	77,21	850X550	100	120	✓
M051150	84,97	850X550	130	150	✓
M051180	104,23	1000X650	160	180	✓
M051200	104,23	1000X650	180	200	✓
M051220	104,23	1000X650	200	220	✓
M051250	135,20	1000X650	230	250	✓
M051270	135,20	1000X750	250	270	✓

Faldae piatto con base in alluminio inox

GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M053100	66,22	450X550	80	100	✓
M053120	77,21	550X650	100	120	✓
M053150	84,97	550X650	130	150	✓
M053180	104,23	650X750	160	180	✓
M053200	104,23	650X750	180	200	✓
M053220	104,23	650X750	200	220	✓
M053250	135,20	650X750	230	250	✓
M053270	135,20	750X850	250	270	✓

Faldae regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato


GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051100PL	121,90	900X600	80	100	
M051150PL	170,66	900X600	130	150	
M051180PL	170,66	900X900	160	180	
M051200PL	170,66	900X900	180	200	
M051250PL	185,29	900X900	230	250	

Scossalina standard inox

GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056100	23,39	80	100	✓
M056120	25,21	100	120	✓
M056150	28,79	130	150	✓
M056180	37,78	160	180	✓
M056200	40,96	180	200	✓
M056220	44,10	200	220	✓
M056250	47,32	230	250	✓
M056270	47,32	250	270	✓

Scossalina semipiana inox

GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056100B	23,37	80	100	
M056120B	25,62	100	120	
M056150B	28,78	130	150	
M056180B	37,76	160	180	
M056200B	40,96	180	200	
M056220B	44,07	200	220	
M056250B	47,32	230	250	
M056270B	54,01	250	270	

DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Griglia per aria di compensazione arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1088080	a richiesta	80	100	
AR1088100	a richiesta	100	120	
AR1088130	a richiesta	130	150	
AR1088160	a richiesta	160	180	
AR1088180	a richiesta	180	200	
AR1088200	a richiesta	200	220	
AR1088230	a richiesta	230	250	
AR1088250	a richiesta	250	270	

Faldae regolabile 5°/30° con base in alluminio arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
MR051100	89,39	750X450	80	100	✓
MR051120	104,23	850X550	100	120	✓
MR051150	114,71	850X550	130	150	✓
MR051180	140,71	1000X650	160	180	
MR051200	140,71	1000X650	180	200	
MR051220	140,71	1000X650	200	220	
MR051250	182,52	1000X650	230	250	
MR051270	182,52	1000X750	250	270	

Faldae piatto con base in alluminio arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
MR053100	89,39	450X550	80	100	✓
MR053120	104,23	550X650	100	120	✓
MR053150	114,71	550X650	130	150	✓
MR053180	140,71	650X750	160	180	
MR053200	140,71	650X750	180	200	
MR053220	140,71	650X750	200	220	
MR053250	182,52	650X750	230	250	
MR053270	182,52	750X850	250	270	

Faldae regolabile 5°/30° arabescato con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
R051100PL	141,40	900X600	80	100	
R051150PL	190,16	900X600	130	150	
R051180PL	190,16	900X900	160	180	
R051200PL	190,16	900X900	180	200	
R051250PL	219,42	900X900	230	250	

Scossalina standard arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR056100	31,58	80	100	✓
MR056120	34,03	100	120	✓
MR056150	38,87	130	150	✓
MR056180	51,00	160	180	
MR056200	55,29	180	200	
MR056220	59,53	200	220	
MR056250	63,88	230	250	
MR056270	63,88	250	270	

Scossalina semipiana arabescato

GSV 12



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR056100B	31,55	80	100	
MR056120B	34,59	100	120	
MR056150B	70,16	130	150	
MR056180B	50,98	160	180	
MR056200B	55,30	180	200	
MR056220B	59,50	200	220	
MR056250B	63,88	230	250	
MR056270B	72,91	250	270	




PER PARETE ESTERNA IN RAME (Cod. R10../R0..) AUMENTO 70% SU INOX (Cod. A10../MO..)



AN ISO ARIA

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

gsv 04




45 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M057100	44,91	80	100	✓
M057120	45,60	100	120	✓
M057150	46,73	130	150	✓
M057180	47,94	160	180	
M057200	48,81	180	200	✓
M057220	49,71	200	220	
M057250	51,15	230	250	✓
M057270	53,76	250	270	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

gsv 04



45 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M058100	45,57	80	100	✓
M058120	46,31	100	120	
M058150	47,49	130	150	✓
M058180	48,78	160	180	✓
M058200	49,68	180	200	✓
M058220	50,63	200	220	
M058250	52,13	230	250	✓
M058270	54,85	250	270	

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi inox

gsv 04



H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M030100	3,00	80	100	✓
M030120	3,04	100	120	✓
M030150	3,26	130	150	✓
M030180	3,31	160	180	✓
M030200	3,36	180	200	✓
M030220	3,59	200	220	✓
M030250	3,87	230	250	✓
M030270	4,18	250	270	

Guarnizione per condensazione

gsv 04




PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052080	0,87	80	100	✓
M052100	1,59	100	120	✓
M052130	2,18	130	150	✓
M052160	3,10	160	180	✓
M052180	3,86	180	200	✓
M052200	4,99	200	220	✓
M052230	7,09	230	250	
M052250	7,09	250	270	✓

Fascetta/collare a muro regolabile 50 - 80 mm inox

gsv 04




H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M094100	16,90	80	100	✓
M094120	15,31	100	120	✓
M094150	20,61	130	150	✓
M094180	23,50	160	180	✓
M094200	25,31	180	200	✓
M094220	25,96	200	220	✓
M094250	28,81	230	250	✓
M094270	32,40	250	270	

Coppia prolunghe per fascetta a muro inox

gsv 04



H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	38,92	230 mm	✓
M0930002	48,46	480 mm	✓

DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Rosone coprimuro arabescato (in 2 pezzi) piatto

gsv 12



45 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR057100	60,63	80	100	
MR057120	61,57	100	120	
MR057150	63,08	130	150	
MR057180	64,72	160	180	
MR057200	65,89	180	200	
MR057220	67,11	200	220	
MR057250	69,05	230	250	
MR057270	72,58	250	270	

Rosone coprimuro arabescato (in 2 pezzi) inclinato

gsv 12



45 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR058100	61,52	80	100	
MR058120	62,52	100	120	
MR058150	64,12	130	150	
MR058180	65,85	160	180	
MR058200	67,07	180	200	
MR058220	68,35	200	220	
MR058250	70,38	230	250	
MR058270	74,05	250	270	

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi arabescato

gsv 12



H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR030100	4,05	80	100	✓
MR030120	4,11	100	120	✓
MR030150	4,41	130	150	✓
MR030180	4,47	160	180	
MR030200	4,53	180	200	
MR030220	4,84	200	220	
MR030250	5,22	230	250	
MR030270	5,64	250	270	

Guarnizione per condensazione

gsv 04



PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052080	0,87	80	100	✓
M052100	1,59	100	120	✓
M052130	2,18	130	150	✓
M052160	3,10	160	180	✓
M052180	3,86	180	200	✓
M052200	4,99	200	220	✓
M052230	7,09	230	250	
M052250	7,09	250	270	✓

Fascetta/collare a muro regolabile 50 - 80 mm arabescato

gsv 12



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR094100	22,81	80	100	✓
MR094120	24,21	100	120	✓
MR094150	27,81	130	150	✓
MR094180	31,74	160	180	
MR094200	34,17	180	200	
MR094220	35,04	200	220	
MR094250	38,89	230	250	
MR094270	43,75	250	270	

Coppia prolunghe per fascetta a muro arabescato

gsv 12



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	LUNGH.	
MR0930001	52,54	230 mm	✓
MR0930002	65,42	480 mm	✓

AN ISO ARIA

Distanziale regolabile
per collare a muro
inox

GSV 04



CODICE	€	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	48,01	660 mm	✓	

Fascetta per
cavi tiranti
inox

GSV 04




H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M090100	21,75	80	100	✓
M090120	24,66	100	120	✓
M090150	27,38	130	150	✓
M090180	29,20	160	180	✓
M090200	29,61	180	200	✓
M090220	29,88	200	220	✓
M090250	30,15	230	250	✓
M090270	30,97	250	270	

Kit fissaggio 4
tasselli dn 12 bullone
m8x60 inox/inox

GSV 18



CODICE	€ pz.		
S401001	3,49	✓	

DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Distanziale regolabile
per collare a muro
arabescato

GSV 12



CODICE	€	Q.tà	LUNGH.	
MR0930003	64,81	660 mm	✓	

Fascetta per
cavi tiranti
arabescato

GSV 12



H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR090100	29,36	80	100	✓
MR090120	33,29	100	120	✓
MR090150	36,96	130	150	✓
MR090180	39,42	160	180	
MR090200	39,97	180	200	
MR090220	40,34	200	220	
MR090250	40,70	230	250	
MR090270	41,81	250	270	




PER PARETE ESTERNA IN RAME (Cod. R10../R0..)
AUMENTO 70% SU INOX (Cod. A10../M0..)



AN ISO 25 INOX-INOX

Elemento lineare 1000 mm


GSV 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2501080	81,01	80	130	✓
I2501100	94,43	100	150	✓
I2501130	112,10	130	180	✓
I2501150	125,13	150	200	✓
I2501180	143,16	180	230	✓
I2501200	157,23	200	250	✓
I2501250	193,64	250	300	✓
I2501300	225,84	300	350	✓

Elemento lineare 500 mm

GSV 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2502080	52,32	80	130	✓
I2502100	59,20	100	150	✓
I2502130	69,90	130	180	✓
I2502150	77,25	150	200	✓
I2502180	86,26	180	230	✓
I2502200	95,07	200	250	✓
I2502250	114,09	250	300	✓
I2502300	132,44	300	350	✓

Elemento lineare 330 mm

GSV 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2503080	41,39	80	130	✓
I2503100	45,97	100	150	✓
I2503130	53,53	130	180	✓
I2503150	59,04	150	200	✓
I2503180	65,75	180	230	✓
I2503200	73,27	200	250	✓
I2503250	85,56	250	300	✓
I2503300	97,77	300	350	✓

Elemento lineare 250 mm

GSV 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2505080	39,64	80	130	✓
I2505100	44,02	100	150	✓
I2505130	51,33	130	180	✓
I2505150	56,59	150	200	✓
I2505180	63,05	180	230	✓
I2505200	70,22	200	250	✓
I2505250	82,01	250	300	✓
I2505300	93,72	300	350	✓

Elemento telescopico/ regolabile 260 - 390 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509080	75,51	80	130	✓
I2509100	83,76	100	150	✓
I2509130	90,90	130	180	✓
I2509150	99,11	150	200	✓
I2509180	115,95	180	230	✓
I2509200	122,21	200	250	✓
I2509250	143,56	250	300	✓
I2509300	171,73	300	350	✓

Per TENUTA P1 utilizzare
2 guarnizioni: 1 stesso DN della
canna fumaria e 1 di un DN
inferiore della canna fumaria

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2595080	86,42	80	130	✓
I2595100	92,42	100	150	✓
I2595130	103,68	130	180	✓
I2595150	110,49	150	200	✓
I2595180	122,35	180	230	✓
I2595200	131,89	200	250	✓
I2595250	151,37	250	300	✓
I2595300	169,12	300	350	✓

Tappo per prelievo fumi

GSV 01



Elemento lineare con saracinesca

GSV 01



Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 01



Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

GSV 01



Elemento ispezione con portello

GSV 01



TENUTA N1

Elemento ispezione con tappo

GSV 01



TENUTA P1

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

CODICE	€ pz.		
I2595000	28,50		✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2597080	335,12	80	130	
I2597100	335,12	100	150	
I2597130	368,86	130	180	
I2597150	421,31	150	200	
I2597180	473,71	180	230	
I2597200	473,71	200	250	
I2597250	684,35	250	300	
I2597300	684,35	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25980801	142,47	80	130	✓
I25981001	153,29	100	150	✓
I25981301	172,95	130	180	✓
I25981501	187,11	150	200	✓
I25981801	208,78	180	230	✓
I25982001	220,17	200	250	✓
I25982501	251,15	250	300	✓
I25983001	283,03	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2598080	315,73	80	130	✓
I2598100	339,75	100	150	✓
I2598130	322,73	130	180	✓
I2598150	331,08	150	200	✓
I2598180	349,98	180	230	✓
I2598200	358,38	200	250	✓
I2598250	388,94	250	300	✓
I2598300	417,74	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2511080	249,23	80	130	✓
I2511100	257,80	100	150	✓
I2511130	235,63	130	180	✓
I2511150	242,87	150	200	✓
I2511180	259,18	180	230	✓
I2511200	266,49	200	250	✓
I2511250	320,49	250	300	✓
I2511300	345,34	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2575080	113,38	80	130	✓
I2575100	125,68	100	150	✓
I2575130	157,80	130	180	✓
I2575150	170,86	150	200	✓
I2575180	209,04	180	230	✓
I2575200	226,50	200	250	✓
I2575250	269,53	250	300	✓
I2575300	304,14	300	350	✓

AN ISO 25 INOX-INOX

Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 200°

GSV 01



Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 600°

GSV 01



Tappo per basse
temperature T 200°

GSV 04



PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA P1

Tappo per alte
temperature T 600°

GSV 04



PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA N1

Raccordo a T 90°

GSV 01



Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25200801	304,92	80	130	✓
I25201001	335,58	100	150	✓
I25201301	418,19	130	180	✓
I25201501	450,76	150	200	✓
I25201801	545,22	180	230	✓
I25202001	589,67	200	250	✓
I25202501	761,30	250	300	✓
I25203001	854,05	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25200802	329,31	80	130	✓
I25201002	362,42	100	150	✓
I25201302	451,66	130	180	✓
I25201502	486,81	150	200	✓
I25201802	588,82	180	230	✓
I25202002	636,86	200	250	✓
I25202502	822,20	250	300	✓
I25203002	922,39	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M5750801	26,73	80	130	✓
M5751001	30,59	100	150	✓
M5751301	35,87	130	180	✓
M5751501	39,61	150	200	✓
M5751801	52,12	180	230	✓
M5752001	56,47	200	250	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M5750802	46,42	80	130	✓
M5751002	48,69	100	150	✓
M5751302	55,18	130	180	✓
M5751502	61,75	150	200	✓
M5751802	70,94	180	230	✓
M5752002	78,24	200	250	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520080	97,83	■ 80	130	✓
I2520100	106,76	■ 100	150	✓
I2520130	131,85	● 130	180	✓
I2520150	141,36	● 150	200	✓
I2520180	168,61	● 180	230	✓
I2520200	181,95	● 200	250	✓
I2520250	257,80	● 250	300	✓
I2520300	287,46	▲ 300	350	✓

■ H utile = 270 mm

● H utile = 440 mm

▲ H utile = 490 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080	84,78	80	130	✓
I2522100	91,47	100	150	✓
I2522130	97,45	130	180	✓
I2522150	105,69	150	200	✓
I2522180	132,17	180	230	✓
I2522200	141,40	200	250	✓
I2522250	185,02	250	300	✓
I2522300	210,46	300	350	✓

H utile = 190 mm

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Raccordo a T 135°

GSV 01




Raccordo a T 87°

GSV 01



Raccordo a T 87°
derivazione 80 mm

GSV 01



Raccordo a T per
apertura
compensazione
completo di griglia

GSV 01



Raccordo a T 90°
con uscita coassiale
Ø 60-100

GSV 01



Raccordo a T 90°
con uscita coassiale
Ø 80-125

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2521080	238,85	80	130	✓
I2521100	256,47	100	150	✓
I2521130	321,28	130	180	✓
I2521150	332,67	150	200	✓
I2521180	366,73	180	230	✓
I2521200	425,79	200	250	✓
I2521250	541,36	250	300	✓
I2521300	608,42	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520080C	107,61	80	130	✓
I2520100C	117,44	100	150	✓
I2520130C	145,04	130	180	✓
I2520150C	155,50	150	200	✓
I2520180C	185,48	180	230	✓
I2520200C	200,15	200	250	✓
I2520250C	283,58	250	300	✓
I2520300C	316,21	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080C	93,26	80	130	✓
I2522100C	100,62	100	150	✓
I2522130C	107,19	130	180	✓
I2522150C	116,26	150	200	✓
I2522180C	145,39	180	230	✓
I2522200C	155,54	200	250	✓
I2522250C	203,53	250	300	✓
I2522300C	231,51	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080A	134,20	80	130	✓
I2522100A	140,88	100	150	✓
I2522130A	146,86	130	180	✓
I2522150A	155,11	150	200	✓
I2522180A	181,59	180	230	✓
I2522200A	190,82	200	250	✓
I2522250A	234,44	250	300	✓
I2522300A	259,88	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080A060	185,94	80	130	✓
I2522100A060	194,09	100	150	✓
I2522130A060	230,63	130	180	✓
I2522150A060	235,87	150	200	✓
I2522180A060	265,51	180	230	✓
I2522200A060	284,20	200	250	✓
I2522250A060	367,09	250	300	✓
I2522300A060	387,29	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080A080	185,94	80	130	✓
I2522100A080	194,09	100	150	✓
I2522130A080	230,63	130	180	✓
I2522150A080	235,87	150	200	✓
I2522180A080	265,51	180	230	✓
I2522200A080	284,20	200	250	✓
I2522250A080	367,09	250	300	✓
I2522300A080	387,29	300	350	✓

AN ISO 25 INOX-INOX

Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529080	62,64	80	130	✓
I2529100	64,71	100	150	✓
I2529130	77,72	130	180	✓
I2529150	83,51	150	200	✓
I2529180	92,79	180	230	✓
I2529200	102,82	200	250	✓
I2529250	121,95	250	300	✓
I2529300	135,04	300	350	✓

Tappo scarico condensa laterale

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529080A	87,69	80	130	
I2529100A	90,60	100	150	
I2529130A	108,81	130	180	
I2529150A	116,91	150	200	
I2529180A	129,91	180	230	
I2529200A	143,95	200	250	
I2529250A	170,73	250	300	
I2529300A	189,06	300	350	

Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

GSV 18



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025080Z	4,54			✓

Regolatore di tiraggio con adattatore maschio

GSV 15



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
REG130M	246,36	80	130	
REG150M	246,36	100	150	
REG180M	246,36	130	180	✓
REG200M	250,64	150	200	✓
REG230M	252,79	180	230	
REG250M	254,93	200	250	✓
REG300M	259,21	250	300	✓
REG350M	272,07	300	350	

Regolatore di tiraggio Ø 150

GSV 15



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MOD150	181,80		150	✓

ACCESSORIO ADATTABILE

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568080080	44,20	80	130	✓
I2568100100	48,60	100	150	✓
I2568130130	56,59	130	180	✓
I2568150150	64,42	150	200	✓
I2568180180	71,62	180	230	✓
I2568200200	77,62	200	250	✓
I2568250250	89,94	250	300	✓
I2568300300	106,80	300	350	✓

Raccordo mono (F) - doppia (F) (raccordo caldaia)

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568080080F	48,62	80	130	
I2568100100F	53,46	100	150	
I2568130130F	62,25	130	180	
I2568150150F	70,86	150	200	
I2568180180F	78,78	180	230	
I2568200200F	85,38	200	250	
I2568250250F	98,93	250	300	
I2568300300F	117,47	300	350	

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2578080	43,25	80	130	✓
I2578100	47,52	100	150	✓
I2578130	55,43	130	180	✓
I2578150	63,07	150	200	✓
I2578180	70,08	180	230	✓
I2578200	75,95	200	250	✓
I2578250	88,04	250	300	✓
I2578300	104,51	300	350	✓

Bicchieri di montaggio

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2555080	25,47	80	130	
I2555100	28,05	100	150	
I2555130	30,72	130	180	
I2555150	33,20	150	200	
I2555180	35,58	180	230	
I2555200	38,92	200	250	
I2555250	44,55	250	300	
I2555300	67,28	300	350	

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25820801	111,64	80	130	✓
I25821001	114,73	100	150	✓
I25821301	134,92	130	180	✓
I25821501	144,81	150	200	✓
I25821801	164,25	180	230	✓
I25822001	179,28	200	250	✓
I25822501	217,90	250	300	✓
I25823001	257,34	300	350	✓

Piastra intermedia mono - doppia

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25820805	132,58	80	130	
I25821005	134,96	100	150	
I25821305	136,58	130	180	
I25821505	156,69	150	200	
I25821805	196,07	180	230	
I25822005	219,35	200	250	
I25822505	285,22	250	300	
I25823005	332,62	300	350	

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2591080	118,33	80	130	✓
I2591100	125,46	100	150	✓
I2591130	148,91	130	180	✓
I2591150	156,95	150	200	✓
I2591180	177,65	180	230	✓
I2591200	187,10	200	250	✓
I2591250	220,76	250	300	✓
I2591300	278,25	300	350	✓

Coppia spalle supporto a muro

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25820802	44,20	80	130	✓
I25821002	48,00	100	150	✓
I25821302	53,87	130	180	✓
I25821502	58,14	150	200	✓
I25821802	65,96	180	230	✓
I25822002	70,98	200	250	✓
I25822502	83,98	250	300	✓
I25823002	102,61	300	350	✓



AN ISO 25 INOX-INOX

Tappo con maniglia cieco

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2525080	68,71	80	130	✓
I2525100	70,76	100	150	✓
I2525130	77,89	130	180	✓
I2525150	86,01	150	200	✓
I2525180	100,37	180	230	✓
I2525200	105,24	200	250	✓
I2525250	120,13	250	300	✓
I2525300	134,43	300	350	✓

Gomito a 90°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2515080	95,56	80	130	✓
I2515100	101,53	100	150	✓
I2515130	117,18	130	180	✓
I2515150	134,64	150	200	✓
I2515180	158,44	180	230	✓
I2515200	174,08	200	250	✓
I2515250	213,72	250	300	✓
I2515300	260,75	300	350	✓

Gomito a 87°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2516080	105,12	80	130	✓
I2516100	111,68	100	150	✓
I2516130	128,91	130	180	✓
I2516150	148,10	150	200	✓
I2516180	174,29	180	230	✓
I2516200	191,49	200	250	✓
I2516250	235,09	250	300	✓
I2516300	286,83	300	350	✓

Gomito a 45°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2517080	54,11	80	130	✓
I2517100	57,64	100	150	✓
I2517130	66,70	130	180	✓
I2517150	76,72	150	200	✓
I2517180	90,13	180	230	✓
I2517200	99,05	200	250	✓
I2517250	122,30	250	300	✓
I2517300	149,98	300	350	✓

Gomito a 42°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2514080	59,53	80	130	✓
I2514100	63,41	100	150	✓
I2514130	73,36	130	180	✓
I2514150	84,40	150	200	✓
I2514180	99,14	180	230	✓
I2514200	108,95	200	250	✓
I2514250	134,54	250	300	✓
I2514300	164,98	300	350	✓

Gomito a 30°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2519080	54,11	80	130	✓
I2519100	57,64	100	150	✓
I2519130	66,70	130	180	✓
I2519150	76,72	150	200	✓
I2519180	90,13	180	230	✓
I2519200	99,05	200	250	✓
I2519250	122,30	250	300	✓
I2519300	149,98	300	350	✓

Gomito a 15°

GSV 01



Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

GSV 01



TENUTA P1

Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

GSV 01



TENUTA N1

Terminale controventato

GSV 01



Terminale parapigioggia

GSV 01



Cono terminale

GSV 01



DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2518080	54,11	80	130	✓
I2518100	57,64	100	150	✓
I2518130	66,70	130	180	✓
I2518150	76,72	150	200	✓
I2518180	90,13	180	230	✓
I2518200	99,05	200	250	✓
I2518250	122,30	250	300	✓
I2518300	149,98	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25150801	261,32	80	130	✓
I25151001	294,16	100	150	✓
I25151301	340,94	130	180	✓
I25151501	386,53	150	200	✓
I25151801	415,28	180	230	✓
I25152001	443,35	200	250	✓
I25152501	535,82	250	300	✓
I25153001	600,12	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25150802	295,29	80	130	✓
I25151002	332,39	100	150	✓
I25151302	385,26	130	180	✓
I25151502	436,76	150	200	✓
I25151802	469,27	180	230	✓
I25152002	500,98	200	250	✓
I25152502	605,48	250	300	✓
I25153002	678,15	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2536080	96,47	80	130	✓
I2536100	109,43	100	150	✓
I2536130	127,74	130	180	✓
I2536150	154,44	150	200	✓
I2536180	177,13	180	230	✓
I2536200	196,99	200	250	✓
I2536250	215,66	250	300	✓
I2536300	235,62	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2537080	69,30	80	130	✓
I2537100	74,60	100	150	✓
I2537130	91,98	130	180	✓
I2537150	102,05	150	200	✓
I2537180	118,75	180	230	✓
I2537200	128,13	200	250	✓
I2537250	137,25	250	300	✓
I2537300	178,90	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2538080	54,22	80	130	✓
I2538100	64,11	100	150	✓
I2538130	70,50	130	180	✓
I2538150	90,04	150	200	✓
I2538180	95,34	180	230	✓
I2538200	107,75	200	250	✓
I2538250	127,49	250	300	✓
I2538300	139,88	300	350	✓

AN ISO 25 INOX-INOX

Terminale biconico

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2539080	a richiesta	80	130	
I2539100	a richiesta	100	150	
I2539130	a richiesta	130	180	
I2539150	a richiesta	150	200	
I2539180	a richiesta	180	230	
I2539200	a richiesta	200	250	
I2539250	a richiesta	250	300	
I2539300	a richiesta	300	350	

Terminale eolico

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
S450080A	208,57	80	130	
S450100A	189,32	100	150	
S450130A	209,09	130	180	
S450150A	214,73	150	200	
S450180A	236,30	180	230	
S450200A	245,07	200	250	
S450250A	280,84	250	300	
S450300A	331,00	300	350	

Terminale orizzontale con rete antintrusione L 200 mm

GSV 01




TAGLIO A 45°

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2548080	44,20	80	130	
I2548100	48,60	100	150	
I2548130	56,59	130	180	
I2548150	64,42	150	200	
I2548180	71,62	180	230	
I2548200	77,62	200	250	
I2548250	89,94	250	300	
I2548300	106,80	300	350	

Terminale orizzontale con rete antintrusione L 500 mm

GSV 01



TAGLIO A 45°

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2548080A	44,20	80	130	
I2548100A	48,60	100	150	
I2548130A	56,59	130	180	
I2548150A	64,42	150	200	
I2548180A	71,62	180	230	
I2548200A	77,62	200	250	
I2548250A	a richiesta	250	300	
I2548300A	a richiesta	300	350	

Griglia per aria di compensazione

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2588080	a richiesta	80	130	
I2588100	a richiesta	100	150	
I2588130	a richiesta	130	180	
I2588150	a richiesta	150	200	
I2588180	a richiesta	180	230	
I2588200	a richiesta	200	250	
I2588250	a richiesta	250	300	
I2588300	a richiesta	300	350	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051130	77,21	850X550	80	130	✓
M051150	84,97	850X550	100	150	✓
M051180	104,23	1000X650	130	180	✓
M051200	104,23	1000X650	150	200	✓
M051230	119,77	1000X650	180	230	✓
M051250	135,20	1000X650	200	250	✓
M051300	135,20	1000X750	250	300	✓
M051350	148,64	1000X750	300	350	✓


Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04




Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04




Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 04




Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

GSV 04



Scossalina standard

GSV 04



Scossalina semipiana

GSV 04



DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M053130	77,21	550X650	80	130	✓
M053150	84,97	550X650	100	150	✓
M053180	104,23	650X750	130	180	✓
M053200	104,23	650X750	150	200	✓
M053230	119,76	650X750	180	230	✓
M053250	135,20	650X750	200	250	✓
M053300	135,20	750X850	250	300	✓
M053350	148,64	750X750	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051130P	142,33	600X600	80	130	✓
M051150P	213,60	600X600	100	150	✓
M051180P	228,80	800X800	130	180	✓
M051200P	228,80	800X800	150	200	✓
M051230P	228,80	800X800	180	230	✓
M051250P	277,03	800X800	200	250	✓
M051300P	307,13	800X800	250	300	✓
M051350P	332,37	800X800	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051130PL	170,66	900X600	80	100	✓
M051150PL	170,66	900X600	130	150	✓
M051180PL	170,66	900X900	160	180	✓
M051200PL	170,66	900X900	180	200	✓
M051250PL	185,29	900X900	230	250	✓
M051300PL	185,29	900X900	250	300	✓
M051350PL	195,04	900X900	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051130PM	222,54	1000X700	80	100	✓
M051150PM	222,54	1000X700	100	120	✓
M051180PM	240,70	1000X700	130	150	✓
M051200PM	240,70	1000X800	160	180	✓
M051230PM	277,04	1000X800	180	200	✓
M051250PM	277,04	1000X800	230	250	✓
M051300PM	322,45	1100X1000	250	300	✓
M051350PM	431,45	1100X1000	300	350	✓


CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056130	25,62	80	130	✓
M056150	28,78	100	150	✓
M056180	37,76	130	180	✓
M056200	40,96	150	200	✓
M056230	44,07	180	230	✓
M056250	47,32	200	250	✓
M056300	54,01	250	300	✓
M056350	77,79	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056130B	25,62	80	130	✓
M056150B	28,79	100	150	✓
M056180B	37,76	130	180	✓
M056200B	40,96	150	200	✓
M056250B	44,07	200	250	✓
M056300B	4732	250	300	✓
M056350B	54,01	300	350	✓

AN ISO 25 INOX-INOX

Piastra a soffitto ventilata


GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
PQS080EF	a richiesta	80	130	
PQS100EF	a richiesta	100	150	
PQS130EF	a richiesta	130	180	
PQS150EF	a richiesta	150	200	
PQS180EF	a richiesta	180	230	
PQS200EF	a richiesta	200	250	
PQS250EF	a richiesta	250	300	
PQS300EF	a richiesta	300	350	

Piastra tagliafuoco

GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
PT130	a richiesta	80	130	
PT150	a richiesta	100	150	
PT180	a richiesta	130	180	
PT200	a richiesta	150	200	
PT230	a richiesta	180	230	
PT250	a richiesta	200	250	
PT300	a richiesta	250	300	
PT350	a richiesta	300	350	

Supporto a tetto


GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
SAT080	43,46	80	130	
SAT100	43,46	100	150	
SAT125	43,46	125	175	
SAT130	43,46	130	180	
SAT140	43,46	140	190	
SAT150	43,46	150	200	
SAT160	43,46	160	210	
SAT180	43,46	180	230	
SAT200	46,50	200	250	
SAT220	47,46	220	270	
SAT230	47,46	230	280	
SAT250	48,51	250	300	
SAT300	50,54	300	350	
SAT350	55,59	350	400	

Supporto a tetto rinforzato


GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
SATR080	a richiesta	80	130	
SATR100	a richiesta	100	150	
SATR125	a richiesta	125	175	
SATR130	a richiesta	130	180	
SATR140	a richiesta	140	190	
SATR150	a richiesta	150	200	
SATR160	a richiesta	160	210	
SATR180	a richiesta	180	230	
SATR200	a richiesta	200	250	
SATR220	a richiesta	220	270	
SATR230	a richiesta	230	280	
SATR250	a richiesta	250	300	
SATR300	a richiesta	300	350	
SATR350	a richiesta	350	400	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04




45 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M057130	45,97	130	330	
M057150	46,73	150	350	✓
M057180	47,94	180	380	
M057200	48,81	200	400	✓
M057230	50,18	230	430	
M057250	51,15	250	450	✓
M057300	53,76	300	500	
M057350	56,63	350	550	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04



45 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M058130	46,69	130	330	
M058150	47,49	150	350	✓
M058180	48,78	180	380	
M058200	49,68	200	400	✓
M058230	51,12	230	430	
M058250	52,13	250	450	✓
M058300	54,85	300	500	
M058350	57,83	350	550	

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 01



H = 30 mm

Guarnizione per condensazione


GSV 04



PEZZO DI RICAMBIO

Fascetta/collare a muro regolabile 50 - 80 mm


GSV 04



H = 40 mm

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04



H = 40 mm

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04



Fascetta per cavi tiranti

GSV 04



H = 30 mm

Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18



DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M083130	6,99	80	130	✓
M083150	7,09	100	150	✓
M083180	7,36	130	180	✓
M083200	7,55	150	200	✓
M083230	7,90	180	230	✓
M083250	8,09	200	250	✓
M083300	8,63	250	300	✓
M083350	8,81	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052080	0,87	80	130	✓
M052100	1,59	100	150	✓
M052130	2,18	130	180	✓
M052150	2,86	150	200	✓
M052180	3,86	180	230	✓
M052200	4,99	200	250	✓
M052250	7,09	250	300	✓
M052300	9,08	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M094130	16,03	80	130	✓
M094150	20,61	100	150	✓
M094180	23,50	130	180	✓
M094200	25,31	150	200	✓
M094230	28,61	180	230	✓
M094250	28,81	200	250	✓
M094300	32,40	250	300	✓
M094350	35,51	300	350	✓

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	39,92	230 mm	✓
M0930002	48,46	480 mm	✓

CODICE	€	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	48,01		660 mm	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M090130	25,52	80	130	✓
M090150	27,38	100	150	✓
M090180	29,20	130	180	✓
M090200	29,61	150	200	✓
M090230	29,88	180	230	✓
M090250	30,15	200	250	✓
M090300	30,97	250	300	✓
M090350	35,51	300	350	✓

CODICE	€ pz.		
S401001	3,49		✓

AN ISO 25 INOX-INOX

Attraversamento
a tetto H = 650 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080	402,43	150	300	80	130	✓
I2596100	455,97	170	300	100	150	✓
I2596130	540,04	200	350	130	180	✓
I2596150	575,59	220	350	150	200	✓
I2596180	657,03	250	400	180	230	✓
I2596200	692,68	270	400	200	250	✓
I2596250	798,68	320	450	250	300	✓
I2596300	947,65	370	500	300	350	✓


Elemento coibentato
inox per attacco Fe
H = 500

GSV 01



Elemento coibentato
inox per attacco Fe nero
H = 500 - Legna

GSV 01



Attraversamento
a tetto H=1000 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080A	669,88	150	300	80	130	✓
I2596100A	755,04	170	300	100	150	✓
I2596130A	902,64	200	350	130	180	✓
I2596150A	970,77	220	350	150	200	✓
I2596180A	1.112,68	250	400	180	230	✓
I2596200A	1.163,78	270	400	200	250	✓
I2596250A	1.481,69	320	450	250	300	✓
I2596300A	1.754,19	370	500	300	350	✓

Attraversamento
a tetto G00S
H = 650 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080S	287,41	300	80	130	✓
I2596100S	306,47	300	100	150	✓
I2596130S	336,63	350	130	180	✓
I2596150S	354,64	350	150	200	✓
I2596180S	383,24	400	180	230	✓
I2596200S	403,48	400	200	250	✓
I2596250S	476,81	450	250	300	✓
I2596300S	556,66	500	300	350	✓

Adattatore
mono - doppia nero
H = 500 - Pellet

GSV 01



Attraversamento
a tetto G00S nero
H = 650 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080SN	402,37	300	80	130	✓
I2596100SN	429,06	300	100	150	✓
I2596130SN	471,29	350	130	180	✓
I2596150SN	496,49	350	150	200	✓
I2596180SN	536,54	400	180	230	✓
I2596200SN	564,87	400	200	250	✓
I2596250SN	667,53	450	250	300	✓
I2596300SN	779,32	500	300	350	✓

Raccordo universale
monoparete - doppia
parete

GSV 01



DA UTILIZZARE CON
LINEA FIRE FE

Attraversamento
a tetto G00S
H = 1000 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080AS	499,44	300	80	130	✓
I2596100AS	534,78	300	100	150	✓
I2596130AS	572,28	350	130	180	✓
I2596150AS	602,88	350	150	200	✓
I2596180AS	651,51	400	180	230	✓
I2596200AS	685,92	400	200	250	✓
I2596250AS	810,57	450	250	300	✓
I2596300AS	946,31	500	300	350	✓

Scossalina per
attraversamento
a tetto maggiorata

GSV 04



Attraversamento
a tetto G00S nero
H = 1000 mm

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080ASN	699,22	300	80	130	✓
I2596100ASN	748,70	300	100	150	✓
I2596130ASN	801,19	350	130	180	✓
I2596150ASN	844,03	350	150	200	✓
I2596180ASN	912,12	400	180	230	✓
I2596200ASN	960,29	400	200	250	✓
I2596250ASN	1.134,80	450	250	300	✓
I2596300ASN	1.324,84	500	300	350	✓

Faldale regolabile
5°/30° con base
in alluminio

GSV 04



DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509130F	197,54	130	180	✓
I2509150F	224,85	150	200	✓
I2509180F	250,01	180	230	✓
I2509200F	270,95	200	250	✓
I2509250F	313,95	250	300	✓
I2509300F	372,78	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509130FN	276,56	130	180	✓
I2509150FN	314,79	150	200	✓
I2509180FN	350,01	180	230	✓
I2509200FN	379,33	200	250	✓
I2509250FN	439,52	250	300	✓
I2509300FN	521,89	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568080NF	178,20	80	130	✓
I2568100NF	188,10	100	150	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568130I	69,97	80	130	✓
I2568150I	72,17	100	150	✓
I2568180I	77,34	130	180	✓
I2568200I	81,00	150	200	✓


CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056130T	102,68	80	130	✓
M056150T	107,87	100	150	✓
M056180T	126,84	130	180	✓
M056200T	146,33	150	200	✓
M056230T	167,82	180	230	✓
M056250T	193,02	200	250	✓
M056300T	221,81	250	300	✓
M056350T	255,73	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051300	135,20	1000X750	250	300	✓
M051350	148,64	1000X750	300	350	✓
M051400	172,99	1000X1000	350	400	✓
M051450	204,60	1000X1000	400	450	✓
M051500	231,94	1000X1000	450	500	✓

AN ISO 25 INOX-INOX

Faldae regolabile
5°/30° con base in
piombo maggiorata

GSV 04




Faldae piatto con base
in alluminio

GSV 04



Piastra
tagliafuoco

GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051300PM	267,10	1100X1000	250	300	✓
M051350PM	357,39		300	350	✓
M051400PM	376,20		400	450	✓
M051450PM	432,63		450	500	
M051500PM	a richiesta		500	550	

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M053300	135,20	750X750	250	300	✓
M053350	148,64	750X750	300	350	✓
M053400	172,99	1000X1000	400	450	✓
M053450	204,60	1000X1000	450	500	✓
M053500	231,94	1000X1000	500	550	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
PT130	a richiesta	80	130	
PT150	a richiesta	100	150	
PT180	a richiesta	130	180	
PT200	a richiesta	150	200	
PT250	a richiesta	200	250	
PT300	a richiesta	250	300	
PT350	a richiesta	300	350	


Collare di supporto
per attraversamento
a tetto

GSV 04



Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto


GSV 04



45 mm

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato

GSV 04



45 mm

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M094080S	47,70	80	130	
M094100S	53,10	100	150	
M094130S	60,30	130	180	
M094150S	65,70	150	200	
M094180S	76,50	180	200	
M094200S	81,90	200	250	
M094250S	93,60	250	300	
M094300S	106,20	300	350	

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M057300	53,76		300	
M057350	56,63		350	
M057400	59,76		400	
M057450	63,16		450	
M057500	66,82		500	
M057550	a richiesta		550	
M057600	a richiesta		600	
M057650	a richiesta		650	
M057700	a richiesta		700	
M057750	a richiesta		750	
M057800	a richiesta		800	

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M058300	54,85		300	
M058350	57,83		350	
M058400	61,07		400	
M058450	64,58		450	
M058500	68,34		500	
M058550	a richiesta		550	
M058600	a richiesta		600	
M058650	a richiesta		650	
M058700	a richiesta		700	
M058750	a richiesta		750	
M058800	a richiesta		800	

AN ISO 25 INOX-INOX

Allargamento di sezione - Riduzione

GSV 01



Allargamento

Riduzione

CODICE € pz.

CODICE € pz.

COD. ART.	Ø M	Ø F
-----------	-----	-----

COD. ART.	Ø M	Ø F
-----------	-----	-----

I2591080100	141,03
I2591080130	151,41
I2591080150	161,76
I2591080180	196,96
I2591080200	211,82
I2591080250	259,89
I2591080300	326,30

I2592100080	141,03
I2592130080	151,41
I2592150080	161,76
I2592180080	196,96
I2592200080	211,82
I2592250080	259,89
I2592300080	326,30

I2591100130	158,59
I2591100150	164,97
I2591100180	196,96
I2591100200	204,96
I2591100250	259,89
I2591100300	326,30

I2592130100	158,59
I2592150100	164,97
I2592180100	196,96
I2592200100	204,96
I2592250100	259,89
I2592300100	326,30

I2591130150	198,61
I2591130180	205,52
I2591130200	211,82
I2591130250	259,89
I2591130300	326,30

I2592150130	198,61
I2592180130	205,52
I2592200130	211,82
I2592250130	259,89
I2592300130	326,30

I2591150180	212,95
I2591150200	226,69
I2591150250	264,50
I2591150300	326,30

I2592180150	212,95
I2592200150	226,69
I2592250150	264,50
I2592300150	326,30

I2591180200	247,29
I2591180250	274,75
I2591180300	334,86
I2591180350	362,63
I2591180400	385,84

I2592200180	247,29
I2592250180	274,75
I2592300180	334,86
I2592350180	362,63
I2592400180	385,84

I2591200250	291,36
I2591200300	340,64
I2591200350	362,63
I2591200400	385,84
I2591200450	396,14
I2591200500	406,44

I2592250200	291,36
I2592300200	340,64
I2592350200	362,63
I2592400200	385,84
I2592450200	396,14
I2592500200	406,44

I2591250300	360,63
I2591250350	369,24
I2591250400	378,41
I2591250450	389,27
I2591250500	400,14

I2592300250	360,63
I2592350250	369,24
I2592400250	378,41
I2592450250	389,27
I2592500250	400,14

I2591300350	376,10
I2591300400	385,84
I2591300450	396,14
I2591300500	406,44

I2592350300	376,10
I2592400300	385,84
I2592450300	396,14
I2592500300	406,44

I2591350400	461,59
I2591350450	471,15
I2591350500	481,54

I2592400350	461,59
I2592450350	471,15
I2592500350	481,54

I2591400450	511,74
I2591400500	564,37
I2591450500	595,62

I2592450400	511,74
I2592500400	564,37
I2592500450	595,62

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Allargamento di sezione eccentrico - Riduzione

GSV 01



Allargamento

Riduzione

CODICE € pz.

CODICE € pz.

COD. ART.	Ø M	Ø F
-----------	-----	-----

COD. ART.	Ø M	Ø F
-----------	-----	-----

I2591080100E	183,34
I2591080130E	196,84
I2591080150E	210,29
I2591080180E	256,05
I2591080200E	275,37
I2591080250E	337,86
I2591080300E	424,19

I2592100080E	183,34
I2592130080E	196,84
I2592150080E	210,29
I2592180080E	256,05
I2592200080E	275,37
I2592250080E	337,86
I2592300080E	424,19

I2591100130E	206,16
I2591100150E	214,47
I2591100180E	256,05
I2591100200E	266,44
I2591100250E	337,86
I2591100300E	424,19

I2592130100E	206,16
I2592150100E	214,47
I2592180100E	256,05
I2592200100E	266,44
I2592250100E	337,86
I2592300100E	424,19

I2591130150E	258,20
I2591130180E	267,18
I2591130200E	275,37
I2591130250E	337,86
I2591130300E	424,19

I2592150130E	258,20
I2592180130E	267,18
I2592200130E	275,37
I2592250130E	337,86
I2592300130E	424,19

I2591150180E	276,84
I2591150200E	294,69
I2591150250E	343,85
I2591150300E	424,19

I2592180150E	276,84
I2592200150E	294,69
I2592250150E	343,85
I2592300150E	424,19

I2591180200E	321,47
I2591180250E	357,18
I2591180300E	435,32
I2591180350E	471,42
I2591180400E	501,59

I2592200180E	321,47
I2592250180E	357,18
I2592300180E	435,32
I2592350180E	471,42
I2592400180E	501,59

I2591200250E	378,76
I2591200300E	442,83
I2591200350E	471,42
I2591200400E	501,59
I2591200450E	514,98
I2591200500E	528,37

I2592250200E	378,76
I2592300200E	442,83
I2592350200E	471,42
I2592400200E	501,59
I2592450200E	514,98
I2592500200E	528,37

I2591250300E	468,82
I2591250350E	480,01
I2591250400E	491,93
I2591250450E	506,05
I2591250500E	520,18

I2592300250E	468,82
I2592350250E	480,01
I2592400250E	491,93
I2592450250E	506,05
I2592500250E	520,18

I2591300350E	488,93
I2591300400E	501,59
I2591300450E	514,98
I2591300500E	528,37

I2592350300E	488,93
I2592400300E	501,59
I2592450300E	514,98
I2592500300E	528,37

I2591350400E	600,07
I2591350450E	612,49
I2591350500E	626,00

I2592400350E	600,07
I2592450350E	612,49
I2592500350E	626,00


I2591400450E	665,26
I2591400500E	733,68
I2591450500E	774,31

I2592450400E	665,26
I2592500400E	733,68
I2592500450E	774,31




DOPPIA CURVA 15°

AN ISO 25 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
100	31	232	79	414	99	491	141	654	266	1134
130	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
150	32	245	80	427	100	504	142	667	267	1147
180	33	252	81	434	101	511	143	674	268	1154
200	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
250	36	271	84	453	104	530	146	693	271	1173
300	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
350	39	296	87	478	107	555	149	718	274	1198
400	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
450	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
500	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
550	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250
600	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332




DOPPIA CURVA 30°

AN ISO 25 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	65	244	160	407	200	476	285	622	535	1052
100	68	252	163	415	298	648	288	630	538	1060
130	72	267	167	430	302	663	292	645	542	1075
150	74	277	169	440	304	673	294	655	544	1085
180	78	292	173	455	308	688	298	670	548	1100
200	81	302	176	465	311	698	301	680	551	1110
250	88	327	183	490	318	723	308	705	558	1135
300	94	352	189	515	324	748	314	730	564	1160
350	101	376	196	539	331	772	321	754	571	1184
400	107	401	202	564	337	797	327	779	577	1209
450	127	427	222	590	357	823	347	805	597	1235
500	121	452	216	615	351	848	341	830	591	1260
550	128	477	223	640	358	873	348	855	598	1285
600	153	571	248	734	383	967	373	949	623	1379



DOPPIA CURVA 45°

AN ISO 25 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
100	112	270	246	404	303	461	423	581	777	935
130	120	289	254	423	311	480	431	600	785	954
150	125	302	259	436	316	493	436	613	790	967
180	139	335	273	469	330	526	450	646	804	1000
200	143	344	277	478	334	535	454	655	808	1009
250	159	383	293	517	350	574	470	694	824	1048
300	173	418	307	552	364	609	484	729	838	1083
350	185	447	319	581	376	638	496	758	850	1112
400	202	487	336	621	393	678	513	798	867	1152
450	216	523	350	657	407	714	527	834	881	1188
500	231	558	365	692	422	749	542	869	896	1223
550	246	593	380	727	437	784	557	904	911	1258
600	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352




1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

DOPPIA CURVA 15°

AN ISO 50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	41	308	89	490	109	567	151	730	276	1210
100	41	314	89	496	109	573	151	736	276	1216
130	42	321	90	503	110	580	152	743	277	1223
150	43	326	91	508	111	585	153	748	278	1228
180	44	334	92	516	112	593	154	756	279	1236
200	45	339	93	521	113	598	155	761	280	1241
250	46	352	94	534	114	611	156	774	281	1254
300	48	365	96	547	116	624	158	787	283	1267
350	50	378	98	560	118	637	160	800	285	1280
400	52	391	100	573	120	650	162	813	287	1293
450	53	404	101	586	121	663	163	826	288	1306
500	55	417	103	599	123	676	165	839	290	1319
550	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332
600	58	443	106	625	126	702	168	865	293	1345


$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



DOPPIA CURVA 30°

AN ISO 50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	90	336	185	499	225	568	310	714	560	1144
100	93	346	188	509	223	573	313	724	563	1154
130	97	361	192	524	227	577	317	739	567	1169
150	100	371	195	534	230	587	320	749	570	1179
180	104	386	199	549	234	597	324	764	574	1194
200	106	396	201	559	236	607	326	774	576	1204
250	113	421	208	584	243	632	333	799	583	1229
300	120	446	215	609	250	657	340	824	590	1254
350	126	471	221	634	256	682	346	849	596	1279
400	133	496	228	659	263	707	353	874	603	1304
450	140	521	235	684	270	732	360	899	610	1329
500	146	546	241	709	276	757	366	924	616	1354
550	153	571	248	734	283	782	373	949	623	1379
600	160	596	255	759	290	807	380	974	630	1404


$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



DOPPIA CURVA 45°

AN ISO 50 Ø	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	147	354	281	488	338	545	458	665	812	1019
100	153	369	287	503	344	560	464	680	818	1034
130	161	390	295	524	352	581	472	701	826	1055
150	167	404	301	538	358	595	478	715	832	1069
180	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
200	182	439	316	573	373	630	493	750	847	1104
250	197	475	331	609	388	666	508	786	862	1140
300	211	510	345	644	402	701	522	821	876	1175
350	226	545	360	679	417	736	537	856	891	1210
400	241	581	375	715	432	772	552	892	906	1246
450	255	616	389	750	446	807	566	927	920	1281
500	270	651	404	785	461	842	581	962	935	1316
550	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352
600	299	722	433	856	490	913	610	1033	964	1387

$$(Ln \times 0,707) + E = S$$



1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm



SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI



G00S

PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE
E FUOCO DI FULIGGINE

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI - SOFFITTI -
PARETI - TETTI IN LEGNO

PROTEZIONE AL FUOCO | PASSAGGIO A TETTO | Sistema camino doppia parete | Certificato CE EN 1856-1 | Test incendio: 1000 °C
Diametri: 80 - 600 mm | Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C) | Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
Non ventilato - Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica e Blower Door Test



I SEVERISSIMI TEST SUPERATI

6 ore a 700 °C

Temperature a regime di funzionamento continuato

30 minuti a 1000 °C

Simulazione incendio di fuliggine interno alla canna fumaria

6 ore a 700 °C

Verifica immutate condizioni della canna fumaria dopo l'incendio

Morfologia camino testato, rispondente alla norma in vigore, maggiormente paragonabile alle usuali situazioni di installazione (previsti in aggiunta n. 2 spostamenti a 45°).

TEMPERATURA DI CONTATTO

In nessun punto è superata la soglia massima di 100 °C sulla camicia esterna anche durante la simulazione di incendio di fuliggine. Certificato GO mm (G zero)!

ZERO VENTILAZIONE

Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica - Blower Door Test - Prova di tenuta all'aria. Non necessita di ventilazione tra l'elemento e le parti in legno.

COMPATTO

Solo 100 mm di spessore sul raggio!

PROTETTO

L'isolamento è completamente protetto da eventuali infiltrazioni di umidità o acqua piovana da specifiche calotte di tenuta in acciaio inox AISI 316 o 304.

PREVENZIONE INCENDI



Per i camini e le canne fumarie la normativa UNI EN 1443 prevede che la temperatura massima dei materiali combustibili adiacenti alla canna fumaria, come ad esempio travi in legno, perline, divisori, ecc., non deve essere mai superiore a 85 °C nelle condizioni di funzionamento "normali" con temperatura fumi di 450° o di 1000 °C durante le condizioni estreme di funzionamento quali un accidentale incendio di fuliggine con temperatura fumi stimata a 1000 °C!

L'incendio è un "evento distruttivo" che può causare a volte danni incalcolabili coinvolgendo oltre alle cose anche le persone.

Il passaggio a tetto AN CAMINI ANC **G00 S** è studiato per garantire la sicurezza anche nelle peggiori condizioni quali l'incendio di fuliggine interna al camino, provocato da mancata o scarsa manutenzione.

Il passaggio a tetto AN CAMINI ANC **G00 S** è **certificato CE**, altamente isolato, per evitare il propagarsi dell'incendio ai materiali combustibili adiacenti.


Il montaggio di un passaggio a tetto AN CAMINI ANC **G00 S** garantisce sicurezza all'utente, minori ingombri con riduzione a 0 (zero) mm della distanza tra il sistema fumario e le parti strutturali o decorative adiacenti combustibili, e una alta tenuta all'aria - Blower Door Test ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica.





NOMINALE	ESTERNO mm	CODICE	H mm		CODICE	H mm	
			totale	utile		totale	utile
80	280	I2596080S	700	500	I2596080AS	1000	800
100	300	I2596100S	700	500	I2596100AS	1000	800
130	350	I2596130S	700	500	I2596130AS	1000	800
150	350	I2596150S	700	500	I2596150AS	1000	800
180	400	I2596180S	700	500	I2596180AS	1000	800
200	400	I2596200S	700	500	I2596200AS	1000	800
250	450	I2596250S	700	500	I2596250AS	1000	800
300	450	I2596300S	700	500	I2596300AS	1000	800

PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE
E FUOCO DI FULIGGINE

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI - SOFFITTI -
PARETI - TETTI IN LEGNO



- Certificato CE EN 1856-1
 - Sistema camino doppia parete
 - Test incendio: 1000 °C
 - Diametri: 80 - 600 mm
 - Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C)
 - Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
 - Non ventilato
- Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica
e Blower Door Test



AN ISO 25 INOX-INOX

Elemento lineare
1000 mm

GSV 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2501350	297,20	350	400	✓
I2501400	327,62	400	450	✓
I2501450	362,69	450	500	
I2501500	397,89	500	550	
I2501550	532,23	550	600	
I2501600	572,73	600	650	
I2501650	654,49	650	700	
I2501700	758,26	700	750	
I2501750	850,59	750	800	
I2501800	935,92	800	850	

Elemento lineare
500 mm

GSV 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2502350	174,73	350	400	✓
I2502400	192,38	400	450	✓
I2502450	212,80	450	500	
I2502500	233,29	500	550	
I2502550	310,44	550	600	
I2502600	334,03	600	650	
I2502650	360,50	650	700	
I2502700	418,29	700	750	
I2502750	469,66	750	800	
I2502800	517,10	800	850	

Elemento lineare
330 mm

GSV 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2503350	125,82	350	400	✓
I2503400	138,41	400	450	✓
I2503450	152,98	450	500	
I2503500	167,59	500	550	
I2503550	221,93	550	600	
I2503600	238,71	600	650	
I2503650	257,64	650	700	
I2503700	299,36	700	750	
I2503750	336,38	750	800	
I2503800	370,55	800	850	

Elemento lineare
250 mm

GSV 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2505350	104,36	350	400	✓
I2505400	114,56	400	450	✓
I2505450	126,50	450	500	
I2505500	138,52	500	550	
I2505550	179,53	550	600	
I2505600	192,95	600	650	
I2505650	208,26	650	700	
I2505700	243,49	700	750	
I2505750	274,61	750	800	
I2505800	303,23	800	850	

Elemento telescopico/
regolabile 260 - 390 mm

GSV 01



Per TENUTA P1 utilizzare
2 guarnizioni: 1 stesso DN della
canna fumaria e 1 di un DN
inferiore della canna fumaria

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509350	232,66	350	400	✓
I2509400	255,96	400	450	✓
I2509450	283,05	450	500	
I2509500	310,36	500	550	
I2509550	415,62	550	600	
I2509600	446,95	600	650	
I2509650	482,41	650	700	
I2509700	561,47	700	750	
I2509750	631,57	750	800	
I2509800	696,19	800	850	

Elemento prelievo
fumi monoforo

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2595350	180,69	350	400	✓
I2595400	204,91	400	450	✓
I2595450	257,99	450	500	
I2595500	276,58	500	550	
I2595550	a richiesta	550	600	
I2595600	a richiesta	600	650	
I2595650	a richiesta	650	700	
I2595700	a richiesta	700	750	
I2595750	a richiesta	750	800	
I2595800	a richiesta	800	850	

Tappo per prelievo
fumi

GSV 01



CODICE € pz.

I2595000 28,50

Elemento lineare con
saracinesca

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2597350	a richiesta	350	400	
I2597400	a richiesta	400	450	
I2597450	a richiesta	450	500	
I2597500	a richiesta	500	550	
I2597550	a richiesta	550	600	
I2597600	a richiesta	600	650	
I2597650	a richiesta	650	700	
I2597700	a richiesta	700	750	
I2597750	a richiesta	750	800	
I2597800	a richiesta	800	850	

Elemento prelievo fumi
con termometro e
piastra

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2598350	531,43	350	400	✓
I2598400	624,85	400	450	✓
I2598450	746,24	450	500	
I2598500	934,63	500	550	
I2598550	1.093,31	550	600	
I2598600	1.210,58	600	650	
I2598650	1.270,71	650	700	
I2598700	1.333,42	700	750	
I2598750	1.398,71	750	800	
I2598800	1.524,67	800	850	

Elemento ispezione
con portello

GSV 01



TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2511350	384,42	350	400	
I2511400	451,05	400	450	
I2511450	537,45	450	500	
I2511500	671,37	500	550	
I2511550	818,32	550	600	
I2511600	905,61	600	650	
I2511650	950,51	650	700	
I2511700	997,29	700	750	
I2511750	1.046,05	750	800	
I2511800	1.139,79	800	850	

Elemento ispezione
con tappo

GSV 01



TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2575350	349,43	350	400	✓
I2575400	386,32	400	450	✓
I2575450	447,28	450	500	
I2575500	651,85	500	550	
I2575550	796,04	550	600	
I2575600	881,81	600	650	
I2575650	925,76	650	700	
I2575700	971,45	700	750	
I2575750	1.019,01	750	800	
I2575800	1.093,62	800	850	

Raccordo a T 90°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520350	391,12	350	400	✓
I2520400	436,13	400	450	✓
I2520450	533,53	450	500	
I2520500	641,79	500	550	
I2520550	939,83	550	600	
I2520600	1.077,62	600	650	
I2520650	1.285,10	650	700	
I2520700	1.531,59	700	750	
I2520750	1.824,61	750	800	
I2520800	2.173,31	800	850	



Per ISO 50 DN 350-800: ISO 25 INOX +15%

GUARNIZIONE SILICONICA
ESCLUSA



AN ISO 25 INOX-INOX

Raccordo a T 135°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2521350	722,99	350	400	✓
I2521400	830,81	400	450	✓
I2521450	1.022,30	450	500	
I2521500	1.129,20	500	550	
I2521550	1.462,46	550	600	
I2521600	1.749,78	600	650	
I2521650	2.086,68	650	700	
I2521700	2.694,14	700	750	
I2521750	3.343,34	750	800	
I2521800	4.096,61	800	850	

Raccordo a T 87°

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520350C	430,23	350	400	
I2520400C	479,74	400	450	
I2520450C	586,88	450	500	
I2520500C	705,97	500	550	
I2520550C	1.033,81	550	600	
I2520600C	1.185,38	600	650	
I2520650C	1.413,61	650	700	
I2520700C	1.684,75	700	750	
I2520750C	2.007,07	750	800	
I2520800C	2.390,64	800	850	

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568350350	134,40	350	400	✓
I2568400400	170,09	400	450	✓
I2568450450	204,96	450	500	
I2568500500	247,80	500	550	
I2568550550	380,93	550	600	
I2568600600	437,13	600	650	
I2568650650	603,25	650	700	
I2568700700	704,36	700	750	
I2568750750	826,97	750	800	
I2568800800	1.005,41	800	850	

Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia)

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568350350F	147,84	350	400	
I2568400400F	187,10	400	450	
I2568450450F	225,46	450	500	
I2568500500F	272,58	500	550	
I2568550550F	419,03	550	600	
I2568600600F	480,85	600	650	
I2568650650F	663,57	650	700	
I2568700700F	774,80	700	750	
I2568750750F	909,67	750	800	
I2568800800F	1.105,95	800	850	

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2578350	126,99	350	400	✓
I2578400	160,78	400	450	✓
I2578450	193,85	450	500	
I2578500	234,48	500	550	
I2578550	304,27	550	600	
I2578600	361,49	600	650	
I2578650	522,81	650	700	
I2578700	628,26	700	750	
I2578750	749,27	750	800	
I2578800	928,88	800	850	

Bicchieri di montaggio

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2555350	a richiesta	350	400	
I2555400	a richiesta	400	450	
I2555450	a richiesta	450	500	
I2555500	a richiesta	500	550	
I2555550	a richiesta	550	600	
I2555600	a richiesta	600	650	
I2555650	a richiesta	650	700	
I2555700	a richiesta	700	750	
I2555750	a richiesta	750	800	
I2555800	a richiesta	800	850	


Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 01



Tappo scarico condensa laterale

GSV 01



Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

GSV 18



Tappo con maniglia cieco

GSV 01



Piastra intermedia supporto a muro

GSV 01



Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 01



DOPPIAPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529350	163,89	350	400	✓
I2529400	171,80	400	450	✓
I2529450	198,29	450	500	
I2529500	211,89	500	550	
I2529550	248,05	550	600	
I2529600	288,66	600	650	
I2529650	406,67	650	700	
I2529700	629,08	700	750	
I2529750	836,86	750	800	
I2529800	1.027,92	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529350A	229,44	350	400	
I2529400A	240,53	400	450	
I2529450A	277,61	450	500	
I2529500A	296,65	500	550	
I2529550A	347,27	550	600	
I2529600A	404,12	600	650	
I2529650A	569,34	650	700	
I2529700A	880,71	700	750	
I2529750A	1.171,60	750	800	
I2529800A	1.439,09	800	850	

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025080Z	4,54			✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2525350	170,35	350	400	
I2525400	178,40	400	450	✓
I2525450	205,69	450	500	
I2525500	219,98	500	550	
I2525550	257,16	550	600	
I2525600	301,23	600	650	
I2525650	427,52	650	700	
I2525700	661,34	700	750	
I2525750	879,77	750	800	
I2525800	1.080,65	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25823501	257,53	350	400	✓
I25824001	303,47	400	450	✓
I25824501	338,48	450	500	
I25825001	392,05	500	550	
I25825501	522,66	550	600	
I25826001	588,16	600	650	
I25826501	696,61	650	700	
I25827001	845,72	700	750	
I25827501	1.073,83	750	800	
I25828001	1.415,25	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2591350	256,44	350	400	✓
I2591400	299,20	400	450	✓
I2591450	336,18	450	500	
I2591500	384,70	500	550	
I2591550	455,39	550	600	
I2591600	520,39	600	650	
I2591650	654,62	650	700	
I2591700	791,70	700	750	
I2591750	1.013,84	750	800	
I2591800	1.350,84	800	850	



Per ISO 50 DN 350-800: ISO 25 INOX +15%

GUARNIZIONE SILICONICA
ESCLUSA

85

DAL DN 350 AL DN 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)




MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-INOX

Coppia spalle supporto a muro

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25823502	168,49	350	400	✓
I25824002	192,59	400	450	✓
I25824502	225,44	450	500	
I25825002	296,96	500	550	
I25825502	337,56	550	600	
I25826002	396,31	600	650	
I25826502	430,30	650	700	
I25827002	465,92	700	750	
I25827502	503,37	750	800	
I25828002	538,43	800	850	

Gomito a 90°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2515350	374,56	350	400	✓
I2515400	417,47	400	450	✓
I2515450	534,40	450	500	
I2515500	628,62	500	550	
I2515550	926,21	550	600	
I2515600	1.207,31	600	650	
I2515650	a richiesta	650	700	
I2515700	a richiesta	700	750	
I2515750	a richiesta	750	800	
I2515800	a richiesta	800	850	

Gomito a 87°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2516350	412,02	350	400	
I2516400	459,22	400	450	
I2516450	587,84	450	500	
I2516500	691,48	500	550	
I2516550	1.018,83	550	600	
I2516600	1.328,04	600	650	
I2516650	a richiesta	650	700	
I2516700	a richiesta	700	750	
I2516750	a richiesta	750	800	
I2516800	a richiesta	800	850	

Gomito a 45°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2517350	215,29	350	400	✓
I2517400	239,92	400	450	✓
I2517450	282,19	450	500	
I2517500	331,71	500	550	
I2517550	545,80	550	600	
I2517600	698,68	600	650	
I2517650	772,45	650	700	
I2517700	886,33	700	750	
I2517750	1.000,26	750	800	
I2517800	1.189,81	800	850	

Gomito a 42°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2514350	236,81	350	400	
I2514400	263,91	400	450	
I2514450	310,41	450	500	
I2514500	364,88	500	550	
I2514550	600,39	550	600	
I2514600	768,55	600	650	
I2514650	849,70	650	700	
I2514700	974,96	700	750	
I2514750	1.100,28	750	800	
I2514800	1.308,79	800	850	

Gomito a 30°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2519350	215,29	350	400	✓
I2519400	239,92	400	450	✓
I2519450	282,19	450	500	
I2519500	331,71	500	550	
I2519550	545,80	550	600	
I2519600	698,68	600	650	
I2519650	772,45	650	700	
I2519700	886,33	700	750	
I2519750	1.000,26	750	800	
I2519800	1.189,81	800	850	

DOPPIAPARETE INOX AISI 316L

Gomito a 15°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2518350	215,29	350	400	✓
I2518400	239,92	400	450	✓
I2518450	282,19	450	500	
I2518500	331,71	500	550	
I2518550	545,80	550	600	
I2518600	698,68	600	650	
I2518650	772,45	650	700	
I2518700	886,33	700	750	
I2518750	1.000,26	750	800	
I2518800	1.189,81	800	850	

Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

gsv 01



TENUTA P1

Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

gsv 01



TENUTA N1

Terminale controventato

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2536350	282,89	350	400	✓
I2536400	296,32	400	450	✓
I2536450	368,29	450	500	
I2536500	524,15	500	550	
I2536550	a richiesta	550	600	
I2536600	a richiesta	600	650	
I2536650	a richiesta	650	700	
I2536700	a richiesta	700	750	
I2536750	a richiesta	750	800	
I2536800	a richiesta	800	850	

Terminale parapioggia

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2537350	248,42	350	400	✓
I2537400	280,85	400	450	✓
I2537450	317,64	450	500	
I2537500	331,55	500	550	
I2537550	481,21	550	600	
I2537600	638,70	600	650	
I2537650	757,71	650	700	
I2537700	973,57	700	750	
I2537750	1.207,03	750	800	
I2537800	1.456,25	800	850	

Cono terminale

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2538350	186,34	350	400	✓
I2538400	194,18	400	450	✓
I2538450	241,38	450	500	
I2538500	257,87	500	550	
I2538550	279,54	550	600	
I2538600	325,80	600	650	
I2538650	354,76	650	700	
I2538700	417,38	700	750	
I2538750	491,51	750	800	
I2538800	702,12	800	850	



Per ISO 50 DN 350-800: ISO 25 INOX +15%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



AN ISO 25 INOX-INOX

Terminale eolico

GSV 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
S450350A	208,57	350	400	
S450400A	189,32	400	450	
S450450A	209,09	450	500	
S450500A	214,73	500	550	
S450550A	236,30	550	600	
S450600A	245,07	600	650	
S450650A	280,84	650	700	
S450700A	331,00	700	750	
S450750A	a richiesta	750	800	
S450800A	a richiesta	800	850	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M051400	172,99	1000X1000	350	400	✓
M051450	204,60	1000X1000	400	450	✓
M051500	231,94	1000X1000	450	500	
M051550	252,41	1000X1000	500	550	
M051600	272,84		550	600	
M051650	479,80		600	650	
M051700	538,62		650	700	
M051750	597,19		700	750	
M051800	744,37		750	800	
M051850	930,46		800	850	

Faldale piatto con base in alluminio


GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
M053400	172,99	1000X1000	350	400	✓
M053450	204,60	1000X1000	400	450	✓
M053500	231,94	1000X1000	450	500	
M053550	252,41	1000X1000	500	550	
M053600	272,84		550	600	
M053650	479,80		600	650	
M053700	538,62		650	700	
M053750	597,19		700	750	
M053800	744,37		750	800	
M053850	930,46		800	850	

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo


GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M051400P	a richiesta	350	400	
M051450P	a richiesta	400	450	
M051500P	a richiesta	450	500	
M051550P	a richiesta	500	550	
M051600P	a richiesta	550	600	
M051650P	a richiesta	600	650	
M051700P	a richiesta	650	700	
M051750P	a richiesta	700	750	
M051800P	a richiesta	750	800	
M051850P	a richiesta	800	850	

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata


GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M051400PM	499,58	350	400	
M051450PM	544,99	400	450	
M051500PM	a richiesta	450	500	
M051550PM	a richiesta	500	550	
M051600PM	a richiesta	550	600	
M051650PM	a richiesta	600	650	
M051700PM	a richiesta	650	700	
M051750PM	a richiesta	700	750	
M051800PM	a richiesta	750	800	

Scossalina standard

GSV 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056400	92,70	350	400	✓
M056450	102,08	400	450	✓
M056500	114,58	450	500	
M056550	128,13	500	550	
M056600	140,64	550	600	
M056650	188,10	600	650	
M056700	216,56	650	700	
M056750	261,71	700	750	
M056800	323,87	750	800	
M056850	404,82	800	850	


Scossalina semipiana

GSV 04




Piastra a soffitto ventilata

GSV 04



Piastra tagliafuoco

GSV 04




Supporto a tetto

GSV 04




Supporto a tetto rinforzato

GSV 04



Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04



DOPPIAPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056400B	a richiesta	350	400	
M056450B	a richiesta	400	450	
M056500B	a richiesta	450	500	
M056550B	a richiesta	500	550	
M056600B	a richiesta	550	600	
M056650B	a richiesta	600	650	
M056700B	a richiesta	650	700	
M056750B	a richiesta	700	750	
M056800B	a richiesta	750	800	
M056850B	a richiesta	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
PQS400EF	a richiesta	350	400	
PQS450EF	a richiesta	400	450	
PQS500EF	a richiesta	450	500	
PQS550EF	a richiesta	500	550	
PQS600EF	a richiesta	550	600	
PQS650EF	a richiesta	600	650	
PQS700EF	a richiesta	650	700	
PQS750EF	a richiesta	700	750	
PQS800EF	a richiesta	750	800	
PQS850EF	a richiesta	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
PT400F	a richiesta	350	400	
PT450F	a richiesta	400	450	
PT500F	a richiesta	450	500	
PT550F	a richiesta	500	550	
PT600F	a richiesta	550	600	
PT650F	a richiesta	600	650	
PT700F	a richiesta	650	700	
PT750F	a richiesta	700	750	
PT800F	a richiesta	750	800	
PT850F	a richiesta	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
SAT400	a richiesta	350	400	
SAT450	a richiesta	400	450	
SAT500	a richiesta	450	500	
SAT550	a richiesta	500	550	
SAT600	a richiesta	550	600	
SAT650	a richiesta	600	650	
SAT700	a richiesta	650	700	
SAT750	a richiesta	700	750	
SAT800	a richiesta	750	800	
SAT850	a richiesta	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
SATR400	a richiesta	350	400	
SATR450	a richiesta	400	450	
SATR500	a richiesta	450	500	
SATR550	a richiesta	500	550	
SATR600	a richiesta	550	600	
SATR650	a richiesta	600	650	
SATR700	a richiesta	650	700	
SATR750	a richiesta	700	750	
SATR800	a richiesta	750	800	
SATR850	a richiesta	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M057400	59,76	350	400	
M057450	63,16	400	450	
M057500	66,82	450	500	
M057550	a richiesta	500	550	
M057600	a richiesta	550	600	
M057650	a richiesta	600	650	
M057700	a richiesta	650	700	
M057750	a richiesta	700	750	
M057800	a richiesta	750	800	




Per ISO 50 DN 350-800: ISO 25 INOX +15%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA



AN ISO 25 INOX-INOX

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) inclinato



Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi



DN 400 H = 30 mm
DN 450 ÷ 850 H = 42 mm

Guarnizione per
condensazione



PEZZO DI RICAMBIO

Fascetta /collare a muro
regolabile 50 - 80 mm



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M058400	61,07	350	400	
M058450	64,58	400	450	
M058500	68,34	450	500	
M058600	a richiesta	550	600	
M058650	a richiesta	600	650	
M058700	a richiesta	700	750	
M058750	a richiesta	750	800	
M058800	a richiesta	800	850	


CODICE	€ pz.	H mm	Øi	Øe	
M083400	8,91	30	350	400	✓
M083450	11,22	30	400	450	✓
M083500	11,99	30	450	500	
M083550	12,72	42	500	550	
M083600	13,08	42	550	600	
M083650	13,67	42	600	650	
M083700	14,36	42	650	700	
M083750	15,03	42	700	750	
M083800	16,35	42	750	800	
M083850	19,89	42	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052350	13,62	350	400	✓
M052400	19,12	400	450	✓
M052450	27,93	450	500	
M052500	a richiesta	500	550	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M094400	85,38	350	400	✓
M094450	92,88	400	450	✓
M094500	96,33	450	500	
M094550	99,74	500	550	
M094600	103,82	550	600	
M094650	110,08	600	650	
M094700	116,95	650	700	
M094750	127,25	700	750	
M094800	137,57	750	800	
M094850	158,19	800	850	

Prolunghe per fascetta
a muro

gsv 04



H = 100 mm

Distanziale
regolabile per collare
a muro

gsv 04



Fascetta per cavi
tiranti


gsv 04



H = 40 mm

Kit fissaggio 4
tasselli dn 12 bullone
m8x60 inox/inox

gsv 18



DOPPIAPARETE INOX AISI 316L

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001A	87,47	230 mm	✓
M0930002A	108,96	480 mm	✓

CODICE	€	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	48,01		660 mm	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M090400	85,38	350	400	✓
M090450	92,88	400	450	✓
M090500	96,32	450	500	
M090550	99,74	500	550	
M090600	103,83	550	600	
M090650	110,08	600	650	
M090700	116,95	650	700	
M090750	127,25	700	750	
M090800	137,57	750	800	
M090850	158,21	800	850	

CODICE	€ pz.		
S401001	3,49		✓



Per ISO 50 DN 350-800: ISO 25 INOX +15%

GUARNIZIONE SILICONICA
ESCLUSA

88

DAL DN 350 AL DN 550 GUARNIZIONE
SUL MASCHIO (TENUTA P1)



✓ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

MODULI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

**IMPIANTI DOMESTICI E IMPIANTI ASSOGGETTATI AIA - IPPC -
D.Lgs 152/2006**

PUNTI DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO / BOCCHELLI PER:

- **Autocontrollo - ispezione da parte delle autorità**
- **Monitoraggio continuo delle emissioni**

Prelievo fumi con dimensioni rispondenti alle normative
UNI (Ex UNICHIM) ed al D.L. 152/2006,

1" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3",

1 - 2 - 4 e 7 FORI per il campionamento e/o la
misurazione e registrazione in continuo dei
parametri della combustione.



AN ISO 25 INOX-RAME

Elemento lineare
1000 mm


GSV 23



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2501080	116,71	80	130	✓
R2501100	135,68	100	150	✓
R2501130	160,98	130	180	✓
R2501150	179,37	150	200	✓
R2501180	205,11	180	230	✓
R2501200	224,92	200	250	✓
R2501250	270,53	250	300	✓
R2501300	315,23	300	350	

Elemento lineare
500 mm


GSV 23



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2502080	70,74	80	130	✓
R2502100	80,04	100	150	✓
R2502130	94,47	130	180	✓
R2502150	104,32	150	200	✓
R2502180	116,62	180	230	✓
R2502200	128,29	200	250	✓
R2502250	153,85	250	300	✓
R2502300	178,48	300	350	

Elemento lineare
330 mm

GSV 23



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2503080	52,40	80	130	✓
R2503100	58,07	100	150	✓
R2503130	67,52	130	180	✓
R2503150	74,29	150	200	✓
R2503180	82,68	180	230	✓
R2503200	91,98	200	250	✓
R2503250	107,25	250	300	✓
R2503300	122,44	300	350	

Elemento lineare
250 mm

GSV 23



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2505080	52,40	80	130	✓
R2505100	58,07	100	150	✓
R2505130	67,52	130	180	✓
R2505150	74,29	150	200	✓
R2505180	82,68	180	230	✓
R2505200	91,98	200	250	✓
R2505250	107,25	250	300	✓
R2505300	122,44	300	350	

Elemento telescopico/
regolabile 260 - 390 mm

GSV 03



Per TENUTA P1 utilizzare
2 guarnizioni: 1 stesso DN della
canna fumaria e 1 di un DN
inferiore della canna fumaria

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2509080	102,99	80	130	✓
R2509100	114,27	100	150	✓
R2509130	124,37	130	180	✓
R2509150	135,61	150	200	✓
R2509180	158,33	180	230	✓
R2509200	167,06	200	250	✓
R2509250	129,71	250	300	✓
R2509300	234,28	300	350	

Elemento prelievo
fumi monoforo

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2595080	91,19	80	130	✓
R2595100	97,69	100	150	✓
R2595130	109,77	130	180	✓
R2595150	117,13	150	200	✓
R2595180	129,80	180	230	✓
R2595200	140,02	200	250	✓
R2595250	160,86	250	300	✓
R2595300	179,94	300	350	

Tappo per prelievo
fumi

GSV 01



Elemento lineare
con saracinesca

GSV 03



Elemento prelievo
fumi due fori con
termometro

GSV 03



Elemento prelievo fumi
con termometro e
piastra

GSV 03



Elemento ispezione
con portello

GSV 03



TENUTA N1

Elemento ispezione
con tappo

GSV 03



TENUTA P1

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

CODICE	€ pz.			
--------	-------	--	--	--

I2595000 28,50

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2597080	a richiesta	80	130	
R2597100	a richiesta	100	150	
R2597130	a richiesta	130	180	
R2597150	a richiesta	150	200	
R2597180	a richiesta	180	230	
R2597200	a richiesta	200	250	
R2597250	a richiesta	250	300	
R2597300	a richiesta	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2598080	non disponibile	80	130	
R2598100	non disponibile	100	150	
R2598130	171,54	130	180	✓
R2598150	185,75	150	200	✓
R2598180	207,42	180	230	✓
R2598200	218,86	200	250	
R2598250	250,06	250	300	
R2598300	282,12	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2598080	non disponibile	80	130	
R2598100	non disponibile	100	150	
R2598130	359,52	130	180	
R2598150	369,05	150	200	
R2598180	390,25	180	230	
R2598200	399,83	200	250	
R2598250	432,81	250	300	
R2598300	466,70	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2511080	non disponibile	80	130	
R2511100	non disponibile	100	150	
R2511130	268,34	130	180	✓
R2511150	276,61	150	200	✓
R2511180	295,05	180	230	✓
R2511200	303,43	200	250	✓
R2511250	365,58	250	300	✓
R2511300	393,79	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2575080	135,67	80	130	✓
R2575100	150,30	100	150	✓
R2575130	188,36	130	180	✓
R2575150	203,92	150	200	✓
R2575180	249,35	180	230	✓
R2575200	270,11	200	250	✓
R2575250	320,49	250	300	✓
R2575300	361,07	300	350	

AN ISO 25 INOX-RAME

Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 200°

GSV 03



Raccordo a T 90°
con ispezione lato
opposto T 600°

GSV 03



Raccordo a T 90°

GSV 03



Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm

GSV 03



Raccordo a T 135°

GSV 03



Tappo con drenaggio
3/4"

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R25200801	378,55	80	130	
R25201001	416,14	100	150	
R25201301	517,06	130	180	
R25201501	557,25	150	200	
R25201801	673,10	180	230	
R25202001	727,47	200	250	
R25202501	940,10	250	300	
R25203001	1053,51	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R25200802	408,83	80	130	
R25201002	449,44	100	150	
R25201302	558,44	130	180	
R25201502	601,85	150	200	
R25201802	726,97	180	230	
R25202002	785,65	200	250	
R25202502	1.015,32	250	300	
R25203002	1.137,75	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2520080	126,54	80	130	✓
R2520100	137,94	100	150	✓
R2520130	169,80	130	180	✓
R2520150	182,08	150	200	✓
R2520180	216,79	180	230	✓
R2520200	233,78	200	250	✓
R2520250	330,72	250	300	✓
R2520300	368,66	300	350	✓

■ H utile = 270 mm

● H utile = 440 mm

▲ H utile = 490 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2522080	98,16	80	130	✓
R2522100	106,05	100	150	✓
R2522130	113,45	130	180	✓
R2522150	123,12	150	200	✓
R2522180	153,20	180	230	✓
R2522200	163,98	200	250	✓
R2522250	211,00	250	300	✓
R2522300	237,82	300	350	✓

H utile = 190 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2521080	290,05	80	130	
R2521100	311,48	100	150	
R2521130	390,24	130	180	
R2521150	404,09	150	200	
R2521180	445,45	180	230	
R2521200	540,10	200	250	
R2521250	657,56	250	300	
R2521300	739,07	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2529080	76,42	80	130	✓
R2529100	78,93	100	150	✓
R2529130	87,13	130	180	✓
R2529150	96,21	150	200	✓
R2529180	111,50	180	230	✓
R2529200	117,55	200	250	✓
R2529250	134,44	250	300	✓
R2529300	150,82	300	350	✓

Scarico condensa
laterale

GSV 03



Tappo ottone
nichelato dn 3/4"
femmina compreso
di guarnizione

GSV 18



Tappo con maniglia
cieco

GSV 03



Adattatore mono (M)
doppia parete (F)
(raccordo caldaia)

GSV 03



Raccordo
mono (F) - doppia (F)
(raccordo caldaia)

GSV 03



Adattatore doppia (M)
monoparete (F)

GSV 03



DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2529080A	144,19	80	130	
R2529100A	159,98	100	150	
R2529130A	174,12	130	180	
R2529150A	189,85	150	200	
R2529180A	221,67	180	230	
R2529200A	233,88	200	250	
R2529250A	181,60	250	300	
R2529300A	327,99	300	350	

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025080Z	4,54			✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2525080	80,89	80	130	✓
R2525100	83,48	100	150	✓
R2525130	92,02	130	180	✓
R2525150	101,69	150	200	✓
R2525180	118,62	180	230	✓
R2525200	124,49	200	250	✓
R2525250	142,20	250	300	✓
R2525300	159,36	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2568080080	68,60	80	130	✓
R2568100100	75,04	100	150	✓
R2568130130	87,09	130	180	✓
R2568150150	98,97	150	200	✓
R2568180180	109,69	180	230	✓
R2568200200	118,62	200	250	✓
R2568250250	137,16	250	300	✓
R2568300300	162,69	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2568080080F	75,46	80	130	
R2568100100F	82,54	100	150	
R2568130130F	95,79	130	180	
R2568150150F	108,87	150	200	
R2568180180F	120,66	180	230	
R2568200200F	130,49	200	250	
R2568250250F	150,88	250	300	
R2568300300F	178,96	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2578080	68,60	80	130	✓
R2578100	75,04	100	150	✓
R2578130	87,09	130	180	✓
R2578150	98,97	150	200	✓
R2578180	109,69	180	230	✓
R2578200	118,62	200	250	✓
R2578250	137,16	250	300	✓
R2578300	162,69	300	350	✓

AN ISO 25 INOX-RAME

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R25820801	133,19	80	130	✓
R25821001	144,85	100	150	✓
R25821301	170,94	130	180	✓
R25821501	189,61	150	200	✓
R25821801	225,33	180	230	✓
R25822001	242,83	200	250	✓
R25822501	261,11	250	300	✓
R25823001	316,96	300	350	✓

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2591080	164,54	80	130	✓
R2591100	173,71	100	150	✓
R2591130	198,59	130	180	✓
R2591150	208,57	150	200	✓
R2591180	236,87	180	230	✓
R2591200	247,36	200	250	✓
R2591250	287,28	250	300	✓
R2591300	365,04	300	350	✓

Coppia spalle supporto a muro

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R25820802	85,79	80	130	✓
R25821002	95,38	100	150	✓
R25821302	110,89	130	180	✓
R25821502	124,76	150	200	✓
R25821802	142,61	180	230	✓
R25822002	155,34	200	250	✓
R25822502	190,13	250	300	✓
R25823002	228,71	300	350	✓

Gomito a 90°

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2515080	119,07	80	130	✓
R2515100	126,47	100	150	✓
R2515130	145,90	130	180	✓
R2515150	167,47	150	200	✓
R2515180	197,01	180	230	✓
R2515200	216,43	200	250	✓
R2515250	265,43	250	300	✓
R2515300	323,64	300	350	✓

Gomito a 45°

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2517080	67,28	80	130	✓
R2517100	71,77	100	150	✓
R2517130	82,98	130	180	✓
R2517150	95,40	150	200	✓
R2517180	112,03	180	230	✓
R2517200	123,32	200	250	✓
R2517250	152,27	250	300	✓
R2517300	186,87	300	350	✓

Gomito a 30°

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2519080	67,28	80	130	✓
R2519100	71,77	100	150	✓
R2519130	82,98	130	180	✓
R2519150	95,40	150	200	✓
R2519180	112,03	180	230	✓
R2519200	123,32	200	250	✓
R2519250	152,27	250	300	✓
R2519300	186,87	300	350	✓

Gomito a 15°

GSV 03



Gomito a 90° con ispezione T 200°

GSV 03



Bicchieri di montaggio

GSV 03



Terminale controventato

GSV 03



Terminale parapioggia

GSV 03



Cono terminale

GSV 03



DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2518080	67,28	80	130	✓
R2518100	71,77	100	150	✓
R2518130	82,98	130	180	✓
R2518150	95,40	150	200	✓
R2518180	112,03	180	230	✓
R2518200	123,32	200	250	✓
R2518250	152,27	250	300	✓
R2518300	186,87	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R25150801	a richiesta	80	130	
R25151001	a richiesta	100	150	
R25151301	a richiesta	130	180	
R25151501	a richiesta	150	200	
R25151801	a richiesta	180	230	
R25152001	a richiesta	200	250	
R25152501	a richiesta	250	300	
R25153001	a richiesta	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2555080	33,01	80	130	✓
R2555100	35,68	100	150	✓
R2555130	38,45	130	180	✓
R2555150	41,02	150	200	✓
R2555180	44,36	180	230	✓
R2555200	47,80	200	250	✓
R2555250	54,09	250	300	✓
R2555300	62,49	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2536080	117,64	80	130	✓
R2536100	132,97	100	150	✓
R2536130	155,82	130	180	✓
R2536150	187,58	150	200	✓
R2536180	216,18	180	230	✓
R2536200	240,58	200	250	✓
R2536250	273,71	250	300	✓
R2536300	324,66	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2537080	100,40	80	130	✓
R2537100	109,77	100	150	✓
R2537130	131,03	130	180	✓
R2537150	146,45	150	200	✓
R2537180	175,78	180	230	✓
R2537200	185,08	200	250	✓
R2537250	198,72	250	300	✓
R2537300	260,07	300	350	✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2538080	75,82	80	130	✓
R2538100	89,64	100	150	✓
R2538130	98,68	130	180	✓
R2538150	125,97	150	200	✓
R2538180	133,44	180	230	✓
R2538200	150,76	200	250	✓
R2538250	178,32	250	300	✓
R2538300	192,50	300	350	✓

AN ISO 25 INOX-RAME

Terminale eolico

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
S450080R	271,67	80	130	
S450100R	246,47	100	150	
S450130R	272,28	130	180	
S450150R	279,67	150	200	
S450180R	307,78	180	230	
S450200R	319,18	200	250	
S450250R	365,81	250	300	
S450300R	431,04	300	350	

Falddale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 03



DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
R051130	121,22	850X550	80	130	✓
R051150	129,39	850X550	100	150	✓
R051180	158,82	1000X650	130	180	✓
R051200	179,44	1000X650	150	200	✓
R051230	191,33	1000X650	180	230	✓
R051250	205,97	1000X650	200	250	✓
R051300	206,87	1000X750	250	300	✓
R051350	290,25	1000X750	300	350	
R051400	294,08	1000X1000	350	400	
R051450	347,83	1000X1000	400	450	
R051500	394,30	1000X1000	450	500	

Griglia per aria di compensazione

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2588080	a richiesta	80	130	
R2588100	a richiesta	100	150	
R2588130	a richiesta	130	180	
R2588150	a richiesta	150	200	
R2588180	a richiesta	180	230	
R2588200	a richiesta	200	250	
R2588250	a richiesta	250	300	
R2588300	a richiesta	300	350	

Falddale piatto con base in alluminio

GSV 03



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
R053130	121,22	550X650	80	130	✓
R053150	129,39	550X650	100	150	✓
R053180	158,82	650X750	130	180	✓
R053200	179,44	650X750	150	200	✓
R053230	191,33	650X750	180	230	✓
R053250	205,97	650X750	200	250	✓
R053300	206,87	750X850	250	300	✓
R053350	290,25	750X750	300	350	
R053400	294,08	1000X1000	350	400	
R053450	347,83	1000X1000	400	450	
R053500	394,30	1000X1000	450	500	

Attraversamento a tetto H = 650 mm

GSV 03



CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
R2596080	704,26	150	300	80	130	✓
R2596100	797,91	170	300	100	150	✓
R2596130	945,10	200	350	130	180	✓
R2596150	1.007,32	220	350	150	200	✓
R2596180	1.149,79	250	400	180	230	✓
R2596200	1.212,19	270	400	200	250	
R2596250	1.396,26	320	450	250	300	
R2596300	1.658,40	370	500	300	350	

Falddale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

GSV 03



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
R051130PM	227,08	1000X700	80	130	✓
R051150PM	227,08	1000X700	100	150	✓
R051180PM	249,79	1000X800	130	180	✓
R051200PM	249,79	1000X800	150	200	✓
R051230PM	295,20	1000X800	180	230	✓
R051250PM	295,20	1000X800	200	250	✓
R051300PM	340,62	1100X1000	250	300	✓
R051350PM	454,16	1100X1000	300	350	✓
R051400PM	544,99	1100X1000	350	400	✓

Attraversamento a tetto H = 1000 mm

GSV 03



CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
R2596080A	1.197,25	150	300	80	130	✓
R2596100A	1.356,45	170	300	100	150	✓
R2596130A	1.606,67	200	350	130	180	✓
R2596150A	1.712,45	220	350	150	200	✓
R2596180A	1.954,64	250	400	180	230	✓
R2596200A	2.060,72	270	400	200	250	
R2596250A	2.373,65	320	450	250	300	
R2596300A	2.819,28	370	500	300	350	

Falddale regolabile 5°/30° con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 03



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øi	Øe	
R051130PL	190,16	900X600	80	130	
R051150PL	190,16	900X600	100	150	
R051180PL	190,16	900X900	130	180	
R051200PL	190,16	900X900	150	200	
R051250PL	219,42	900X900	200	250	
R051300PL	219,42	900X900	250	300	
R051350PL	243,80	900X900	300	350	

Scossalina per attraversamento a tetto maggiorata


GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R056130T	174,56	80	130	✓
R056150T	183,37	100	150	✓
R056180T	215,64	130	180	✓
R056200T	248,76	150	200	✓
R056230T	285,28	180	230	✓
R056250T	328,13	200	250	
R056300T	377,07	250	300	
R056350T	434,75	300	350	

Rosone coprimuro rame (in 2 pezzi) piatto


GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R057130	54,23	80	130	
R057150	55,97	100	150	
R057180	58,75	130	180	
R057200	60,72	150	200	
R057230	63,87	180	230	
R057250	66,09	200	250	
R057300	72,05	250	300	
R057350	78,61	300	350	
R057400	85,78	350	400	
R057450	93,55	400	450	
R057500	101,93	450	500	

Scossalina standard


GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R056130	55,41	80	130	✓
R056150	62,35	100	150	✓
R056180	81,84	130	180	✓
R056200	88,56	150	200	✓
R056230	94,24	180	230	✓
R056250	102,42	200	250	✓
R056300	113,04	250	300	✓
R056350	143,83	300	350	✓

Rosone coprimuro rame (in 2 pezzi) inclinato

GSV 03



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R058130	55,89	80	130	
R058150	57,72	100	150	
R058180	60,65	130	180	
R058200	62,73	150	200	
R058230	66,02	180	230	
R058250	68,34	200	250	
R058300	74,55	250	300	
R058350	81,36	300	350	
R058400	88,77	350	400	
R058450	96,79	400	450	
R058500	105,41	450	500	

AN ISO 25 INOX-RAME

Guarnizione per condensazione

GSV 04



PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052080	0,87	80	130	✓
M052100	1,59	100	150	✓
M052130	2,18	130	180	✓
M052150	2,86	150	200	✓
M052180	3,86	180	230	✓
M052200	4,99	200	250	✓
M052250	7,09	250	300	✓
M052300	9,08	300	350	

Coppia prolungha per fascetta a muro

GSV 03



H = 40 mm

Fascetta per cavi tiranti

GSV 03



H = 40 mm

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 03



H = 30 mm

Fascetta/collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 03



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R083130	12,17	80	130	✓
R083150	12,49	100	150	✓
R083180	12,95	130	180	✓
R083200	13,30	150	200	✓
R083230	13,71	180	230	✓
R083250	14,44	200	250	✓
R083300	15,40	250	300	✓
R083350	16,58	300	350	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R094130	33,39	80	130	✓
R094150	40,65	100	150	✓
R094180	46,37	130	180	✓
R094200	51,00	150	200	✓
R094230	53,14	180	230	✓
R094250	56,32	200	250	✓
R094300	61,54	250	300	✓
R094350	76,02	300	350	

Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18



DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
--------	----------	--------	--

R0930001 75,98 230 mm ✓

R0930002 94,97 480 mm ✓

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R090130	30,66	80	130	✓
R090150	37,37	100	150	✓
R090180	42,65	130	180	✓
R090200	46,91	150	200	✓
R090230	48,92	180	230	✓
R090250	51,82	200	250	✓
R090300	56,59	250	300	✓
R090350	69,98	300	350	

CODICE	€ pz.		
--------	-------	--	--

S401001 3,49 ✓



AN ISO 25 INOX-RAME

Allargamento di sezione - Riduzione

GSV 03



Allargamento

Riduzione

CODICE	€ pz.	
COD. ART.	Ø M	Ø F
R2591080100	219,86	
R2591080130	236,06	
R2591080150	252,18	
R2591080180	307,06	
R2591080200	330,23	
R2591080250	405,17	
R2591080300	508,70	
R2591100130	247,23	
R2591100150	257,19	
R2591100180	307,06	
R2591100200	319,53	
R2591100250	405,17	
R2591100300	508,70	
R2591130150	309,64	
R2591130180	320,41	
R2591130200	330,23	
R2591130250	405,17	
R2591130300	508,70	
R2591150180	332,00	
R2591150200	353,41	
R2591150250	412,35	
R2591150300	508,70	
R2591180200	385,52	
R2591180250	428,34	
R2591180300	522,05	
R2591180350	565,34	
R2591180400	601,52	
R2591200250	454,22	
R2591200300	531,06	
R2591200350	565,34	
R2591200400	601,52	
R2591200450	617,58	
R2591200500	633,64	
R2591250300	562,22	
R2591250350	575,64	
R2591250400	589,94	
R2591250450	606,87	
R2591250500	623,81	
R2591300350	586,34	
R2591300400	601,52	
R2591300450	617,58	
R2591300500	633,64	
R2591350400	719,62	
R2591350450	734,52	
R2591350500	750,72	
R2591400450	797,80	
R2591400500	564,37	
R2591450500	595,62	

CODICE	€ pz.	
COD. ART.	Ø M	Ø F
R2592100080	219,86	
R2592130080	236,06	
R2592150080	252,18	
R2592180080	307,06	
R2592200080	330,23	
R2592250080	405,17	
R2592300080	508,70	
R2592130100	247,23	
R2592150100	257,19	
R2592180100	307,06	
R2592200100	319,53	
R2592250100	405,17	
R2592300100	508,70	
R2592150130	309,64	
R2592180130	320,41	
R2592200130	330,23	
R2592250130	405,17	
R2592300130	508,70	
R2592180150	332,00	
R2592200150	353,41	
R2592250150	412,35	
R2592300150	508,70	
R2592200180	385,52	
R2592250180	428,34	
R2592300180	522,05	
R2592350180	565,34	
R2592400180	601,52	
R2592250200	454,22	
R2592300200	531,06	
R2592350200	565,34	
R2592400200	601,52	
R2592450200	617,58	
R2592500200	633,64	
R2592300250	562,22	
R2592350250	575,64	
R2592400250	589,94	
R2592450250	606,87	
R2592500250	623,81	
R2592350300	586,34	
R2592400300	601,52	
R2592450300	617,58	
R2592500300	633,64	
R2592400350	719,62	
R2592450350	734,52	
R2592500350	750,72	
R2592450400	797,80	
R2592500400	879,86	
R2592500450	928,57	

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

Allargamento di sezione eccentrico - Riduzione

GSV 03



Allargamento

Riduzione

CODICE	€ pz.	
COD. ART.	Ø M	Ø F
R2591080100E	285,82	
R2591080130E	306,87	
R2591080150E	327,84	
R2591080180E	399,18	
R2591080200E	429,30	
R2591080250E	526,72	
R2591080300E	661,31	
R2591100130E	321,41	
R2591100150E	334,35	
R2591100180E	399,18	
R2591100200E	415,39	
R2591100250E	526,72	
R2591100300E	661,31	
R2591130150E	402,53	
R2591130180E	416,53	
R2591130200E	429,30	
R2591130250E	526,72	
R2591130300E	661,31	
R2591150180E	431,59	
R2591150200E	459,43	
R2591150250E	536,06	
R2591150300E	661,31	
R2591180200E	501,18	
R2591180250E	556,84	
R2591180300E	678,66	
R2591180350E	734,94	
R2591180400E	781,98	
R2591200250E	590,49	
R2591200300E	690,37	
R2591200350E	734,94	
R2591200400E	781,98	
R2591200450E	802,85	
R2591200500E	823,73	
R2591250300E	730,89	
R2591250350E	748,33	
R2591250400E	766,92	
R2591250450E	788,94	
R2591250500E	810,96	
R2591300350E	762,25	
R2591300400E	781,98	
R2591300450E	802,85	
R2591300500E	823,73	
R2591350400E	935,50	
R2591350450E	954,88	
R2591350500E	975,93	
R2591400450E	1.037,15	
R2591400500E	733,68	
R2591450500E	774,31	

CODICE	€ pz.	
COD. ART.	Ø M	Ø F
R2592100080E	285,82	
R2592130080E	306,87	
R2592150080E	327,84	
R2592180080E	399,18	
R2592200080E	429,30	
R2592250080E	526,72	
R2592300080E	661,31	
R2592130100E	321,41	
R2592150100E	334,35	
R2592180100E	399,18	
R2592200100E	415,39	
R2592250100E	526,72	
R2592300100E	661,31	
R2592150130E	402,53	
R2592180130E	416,53	
R2592200130E	429,30	
R2592250130E	526,72	
R2592300130E	661,31	
R2592180150E	431,59	
R2592200150E	459,43	
R2592250150E	536,06	
R2592300150E	661,31	
R2592200180E	501,18	
R2592250180E	556,84	
R2592300180E	678,66	
R2592350180E	734,94	
R2592400180E	781,98	
R2592250200E	590,49	
R2592300200E	690,37	
R2592350200E	734,94	
R2592400200E	781,98	
R2592450200E	802,85	
R2592500200E	823,73	
R2592300250E	730,89	
R2592350250E	748,33	
R2592400250E	766,92	
R2592450250E	788,94	
R2592500250E	810,96	
R2592350300E	762,25	
R2592400300E	781,98	
R2592450300E	802,85	
R2592500300E	823,73	
R2592400350E	935,50	
R2592450350E	954,88	
R2592500350E	975,93	
R2592450400E	1.037,15	
R2592500400E	733,68	
R2592500450E	774,31	



AN SYSTEM 4 MONOPARETE

Raccordo a T 135°

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K421080	50,79	K621080	78,27	80	
K421100	55,30	K621100	83,31	100	
K421110	non disponibile	K621110	85,25	110	
K421125	63,20	K621120	85,25	125-120	
K421130	63,20	K621130	86,41	130	
K421140	non disponibile	K621140	87,57	140	
K421150	77,87	K621150	89,12	150	
K421160	non disponibile	K621160	96,10	160	
K421180	93,67	K621180	103,07	180	
K421200	109,47	K621200	114,31	200	
K421250	136,56	K621250	161,19	250	
K521300	171,55	K621300	194,90	300	

Gomito a 90°

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K416080	23,70	K616080	51,15	80	
K416100	25,96	K616100	51,15	100	
K416110	non disponibile	K616110	51,15	110	
K416125	29,34	K616120	51,15	125-120	
K416130	29,34	K616130	51,15	130	
K416140	non disponibile	K616140	54,63	140	
K416150	34,99	K616150	57,74	150	
K416160	non disponibile	K616160	59,28	160	
K416180	44,02	K616180	60,06	180	
K416200	51,92	K616200	66,26	200	
K416250	68,84	K616250	87,96	250	
K516300	86,90	K616300	99,59	300	

Gomito a 87°

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K415080	23,70	K615080	51,15	80	
K415100	25,96	K615100	51,15	100	
K415110	non disponibile	K615110	51,15	110	
K415125	29,34	K615120	51,15	125-120	
K415130	29,34	K615130	51,15	130	
K415140	non disponibile	K615140	54,63	140	
K415150	34,99	K615150	57,74	150	
K415160	non disponibile	K615160	59,28	160	
K415180	44,02	K615180	60,06	180	
K415200	51,92	K615200	66,26	200	
K415250	68,84	K615250	87,96	250	
K515300	86,90	K615300	99,59	300	

Gomito a 45°

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K417080	14,67	K617080	36,43	80	
K417100	15,80	K617100	36,43	100	
K417110	non disponibile	K617110	36,43	110	
K417125	20,31	K617120	36,43	125-120	
K417130	20,31	K617130	36,43	130	
K417140	non disponibile	K617140	36,43	140	
K417150	24,83	K617150	36,43	150	
K417160	non disponibile	K617160	39,14	160	
K417180	31,60	K617180	42,24	180	
K417200	37,24	K617200	45,33	200	
K417250	45,14	K617250	64,32	250	
K517300	64,33	K617300	76,72	300	

Gomito a 30°

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K419080	14,67	K619080	36,43	80	
K419100	15,80	K619100	36,43	100	
K419110	non disponibile	K619110	36,43	110	
K419125	20,31	K619120	36,43	125-120	
K419130	20,31	K619130	36,43	130	
K419140	non disponibile	K619140	36,43	140	
K419150	24,83	K619150	36,43	150	
K419160	non disponibile	K619160	39,14	160	
K419180	31,60	K619180	42,24	180	
K419200	37,24	K619200	45,33	200	
K419250	45,14	K619250	64,32	250	
K519300	64,33	K619300	76,72	300	

Gomito a 15°

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K418080	14,67	K618080	36,43	80	
K418100	15,80	K618100	36,43	100	
K418110	non disponibile	K618110	36,43	110	
K418125	20,31	K618120	36,43	125-120	
K418130	20,31	K618130	36,43	130	
K418140	non disponibile	K618140	36,43	140	
K418150	24,83	K618150	36,43	150	
K418160	non disponibile	K618160	39,14	160	
K418180	31,60	K618180	42,24	180	
K418200	37,24	K618200	45,33	200	
K418250	45,14	K618250	64,32	250	
K518300	64,33	K618300	76,72	300	

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Piastra ancoraggio superiore

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K431080	37,20	K631080	37,20	80	
K431100	37,59	K631100	37,59	100	
K431110	38,36	K631110	38,36	110	
K431125	38,36	K631120	38,36	125-120	
K431130	39,14	K631130	39,14	130	
K431140	41,07	K631140	41,07	140	
K431150	42,24	K631150	42,24	150	
K431160	45,33	K631160	45,33	160	
K431180	48,82	K631180	48,82	180	
K431200	53,47	K631200	53,47	200	
K431250	62,77	K631250	62,77	250	
K431300	72,85	K631300	72,85	300	

Piastra superiore ventilata

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K448080	a richiesta	K648080	a richiesta	80	
K448100	a richiesta	K648100	a richiesta	100	
K448110	non disponibile	K648110	a richiesta	110	
K448125	a richiesta	K648120	a richiesta	125-120	
K448130	a richiesta	K648130	a richiesta	130	
K448140	non disponibile	K648140	a richiesta	140	
K448150	a richiesta	K648150	a richiesta	150	
K448160	non disponibile	K648160	a richiesta	160	
K448180	a richiesta	K648180	a richiesta	180	
K448200	a richiesta	K648200	a richiesta	200	
K448250	a richiesta	K648250	a richiesta	250	
K548300	a richiesta	K648300	a richiesta	300	

Terminale controventato

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K436080	74,49	K636080	119,35	80	
K436100	82,39	K636100	119,35	100	
K436110	non disponibile	K636110	119,35	110	
K436125	90,29	K636120	119,35	125-120	
K436130	90,29	K636130	119,35	130	
K436140	non disponibile	K636140	119,35	140	
K436150	113,99	K636150	137,94	150	
K436160	non disponibile	K636160	137,94	160	
K436180	134,30	K636180	137,94	180	
K436200	156,88	K636200	151,12	200	
K436250	195,25	K636250	169,72	250	
K536300	232,49	K636300	209,24	300	

Terminale parapoggia

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K437080	49,66	K637080	46,50	80	
K437100	55,30	K637100	47,28	100	
K437110	non disponibile	K637110	50,76	110	
K437125	63,20	K637120	50,76	125-120	
K437130	63,20	K637130	52,31	130	
K437140	non disponibile	K637140	56,19	140	
K437150	77,87	K637150	60,06	150	
K437160	non disponibile	K637160	61,61	160	
K437180	93,67	K637180	62,77	180	
K437200	109,47	K637200	64,71	200	
K437250	136,56	K637250	72,07	250	
K537300	162,52	K637300	76,72	300	

Tappo con maniglia

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K4025080	21,44	K025080	25,96	80	
K4025100	22,57	K025100	25,96	100	
K4025110	non disponibile	K025110	26,74	110	
K4025125	25,96	K025120	26,74	125-120	
K4025130	25,96	K025130	26,74	130	
K4025140	non disponibile	K025140	37,96	140	
K4025150	28,22	K025150	27,90	150	
K4025160	non disponibile	K025160	29,45	160	
K4025180	33,86	K025180	29,45	180	
K4025200	37,24	K025200	35,64	200	
K4025250	45,14	K025250	38,36	250	
K5025300	55,30	K025300	53,09	300	

Tappo con drenaggio centrale

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K429080	28,22	K629080	36,43	80	
K429100	29,34	K629100	36,43	100	
K429110	non disponibile	K629110	36,43	110	
K429125	32,73	K629120	36,43	125-120	
K429130	32,73	K629130	36,43	130	
K429140	non disponibile	K629140	37,98	140	
K429150	33,86	K629150	39,14	150	
K429160	non disponibile	K629160	40,68	160	
K429180	33,86	K629180	41,85	180	
K429200	38,37	K629200	44,95	200	
K429250	51,92	K629250	61,61	250	
K529300	64,33	K629300	69,74	300	

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

Tappo con drenaggio laterale

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K490080	32,73	K690080	36,43	80	
K490100	33,86	K690100	36,43	100	
K490110	non disponibile	K690110	36,43	110	
K490125	36,12	K690120	36,43	125-120	
K490130	36,12	K690130	36,43	130	
K490140	non disponibile	K690140	37,98	140	
K490150	38,37	K690150	39,14	150	
K490160	non disponibile	K690160	40,68	160	
K490180	39,50	K690180	41,85	180	
K490200	44,02	K690200	44,95	200	
K490250	59,82	K690250	61,61	250	
K590300	74,49	K690300	69,74	300	

Coppia spalle supporto a muro

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K4820802	98,42	K6820802	98,42	80	
K4821002	104,24	K6821002	104,24	100	
K4821102	106,95	K6821102	106,95	110	
K4821252	109,66	K6821202	109,66	125-120	
K4821302	109,66	K6821302	109,66	130	
K4821402	123,22	K6821402	123,22	140	
K4821502	103,46	K6821502	103,46	150	
K4821602	108,88	K6821602	108,88	160	
K4821802	114,70	K6821802	114,70	180	
K4822002	124,77	K6822002	124,77	200	
K4822502	160,42	K6822502	160,42	250	
K5823002	180,18	K6823002	180,18	300	

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K491080	45,14	K691080	54,63	80	
K491100	49,66	K691100	54,63	100	
K491110	non disponibile	K691110	56,19	110	
K491125	55,30	K691120	57,74	125-120	
K491130	55,30	K691130	59,28	130	
K491140	non disponibile	K691140	60,06	140	
K491150	68,84	K691150	60,84	150	
K491160	non disponibile	K691160	62,77	160	
K491180	82,39	K691180	63,93	180	
K491200	94,80	K691200	63,90	200	
K491250	118,50	K691250	79,82	250	
K591300	143,33	K691300	91,83	300	

Piastra intermedia supporto a muro

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K4820801	50,37	K6820801	50,37	80	
K4821001	51,15	K6821001	51,15	100	
K4821101	51,93	K6821101	51,93	110	
K4821251	52,31	K6821201	52,31	125-120	
K4821301	53,47	K6821301	53,47	130	
K4821401	55,80	K6821401	55,80	140	
K4821501	57,74	K6821501	57,74	150	
K4821601	62,39	K6821601	62,39	160	
K4821801	66,26	K6821801	66,26	180	
K4822001	73,23	K6822001	73,23	200	
K4822501	86,02	K6822501	86,02	250	
K5823001	98,80	K6823001	98,80	300	

Adattore F. Guar. / M. conico

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
FL470080	41,15	FL070080	45,72	80	
FL470100	41,85	FL070100	46,50	100	
FL470110	non disponibile	FL070110	47,28	110	
FL470125	43,24	FL070120	48,05	125-120	
FL470130	43,94	FL070130	48,82	130	
FL470140	non disponibile	FL070140	52,70	140	
FL470150	50,91	FL070150	56,58	150	
FL470160	non disponibile	FL070160	61,23	160	
FL470180	58,58	FL070180	65,09	180	
FL470200	69,05	FL070200	76,72	200	
FL470250	74,63	FL070250	82,92	250	
FL470300	96,94	FL070300	107,72	300	

Crociera di centraggio

gsv 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M033080	13,58	80	✓
M033100	14,39	100	✓
M033110	13,72	110	
M033125	13,99	120	✓
M033130	14,45	130	✓
M033140	15,98	140	✓
M033150	17,80	150	✓
M033160	19,16	160	✓
M033180	20,02	180	✓
M033200	22,80	200	✓
M033250	24,25	250	✓
M033300	26,62	300	✓

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Collare con asole per discesa camino

gsv 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M034080	13,04	80	✓
M034100	13,76	100	✓
M034110	13,72	110	
M034125	15,22	120	✓
M034130	15,22	130	✓
M034140	16,80	140	✓
M034150	18,75	150	✓
M034160	20,16	160	✓
M034180	21,12	180	✓
M034200	23,98	200	✓
M034250	25,57	250	✓
M034300	27,94	300	✓

Manicotto F-F

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K425080	11,29	K625080	22,86	80	
K425100	14,67	K625100	23,25	100	
K425110	non disponibile	K625110	23,64	110	
K425125	16,93	K625120	24,02	120	
K425130	16,93	K625130	24,41	130	
K425140	non disponibile	K625140	26,34	140	
K425150	21,44	K625150	28,29	150	
K425160	non disponibile	K625160	30,61	160	
K425180	28,22	K625180	32,55	180	
K425200	30,47	K625200	38,36	200	
K425250	36,12	K625250	41,47	250	
K525300	40,63	K625300	53,86	300	

Manicotto M-M

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K426080	11,29	K626080	22,86	80	
K426100	14,67	K626100	23,25	100	
K426110	non disponibile	K626110	23,64	110	
K426125	16,93	K626120	24,02	120	
K426130	16,93	K626130	24,41	130	
K426140	non disponibile	K626140	26,34	140	
K426150	21,44	K626150	28,29	150	
K426160	non disponibile	K626160	30,61	160	
K426180	28,22	K626180	32,55	180	
K426200	30,47	K626200	38,36	200	
K426250	36,12	K626250	41,47	250	
K526300	40,63	K626300	53,86	300	

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

gsv 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K430080	12,96	K630080	5,19	80	
K430100	14,04	K630100	5,19	100	
K430110	non disponibile	K630110	5,19	110	
K430125	15,12	K630120	5,19	120	
K430130	15,12	K630130	5,19	130	
K430140	non disponibile	K630140	5,93	140	
K430150	15,12	K630150	6,67	150	
K430160	non disponibile	K630160	6,67	160	
K430180	17,28	K630180	6,67	180	
K430200	19,44	K630200	8,16	200	
K430250	28,08	K630250	10,01	250	
K530300	34,56	K630300	10,75	300	

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm


gsv 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M094080	16,55	80	✓
M094100	16,90	100	✓
M094110	17,94	110	
M094125	18,67	120	✓
M094130	16,03	130	✓
M094140	19,62	140	✓
M094150	20,61	150	✓
M094160	21,60	160	✓
M094180	23,50	180	✓
M094200	25,31	200	✓
M094250	28,81	250	✓
M094300	32,40	300	✓

Coppia prolunghe per fascetta a muro

gsv 04



CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	38,92	230 mm	✓
M0930002	48,46	480 mm	✓

H = 40 mm

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

Fascetta per cavi tiranti

GSV 04



H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Ø	
M090080	20,85	80	✓
M090100	21,75	100	✓
M090110	23,70	110	✓
M090125	25,52	120	✓
M090130	25,52	130	✓
M090140	26,48	140	✓
M090150	27,38	150	✓
M090160	28,29	160	✓
M090180	29,20	180	✓
M090200	29,61	200	✓
M090250	30,15	250	✓
M090300	30,97	300	✓

Falddale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Ø	
M051080	66,22	750X450	80	✓
M051100	66,22	750X450	100	✓
M051110	77,21	750X450	110	✓
M051125	77,21	850X550	120	✓
M051130	77,21	850X550	130	✓
M051140	84,97	850X550	140	✓
M051150	84,97	850X550	150	✓
M051160	84,97	850X550	160	✓
M051180	104,23	1000X650	180	✓
M051200	104,23	1000X650	200	✓
M051250	135,20	1000X650	250	✓
M051300	135,20	1000X750	300	✓

Falddale piatto con base in alluminio

GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Ø	
M053080	66,22	450X550	80	✓
M053100	66,22	450X550	100	✓
M053110	77,21	450X550	110	✓
M053125	77,21	550X650	120	✓
M053130	77,21	550X650	130	✓
M053140	84,97	550X650	140	✓
M053150	84,97	550X650	150	✓
M053160	84,97	550X650	160	✓
M053180	104,23	650X750	180	✓
M053200	104,23	650X750	200	✓
M053250	135,20	650X750	250	✓
M053300	135,20	750X850	300	✓

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Falddale regolabile 5°/30° con base in piombo


GSV 04



CODICE	€ pz.	Dim. mm	Ø	
M051080P	129,37	600X500	80	✓
M051100P	129,37	600X500	100	✓
M051110P	136,63	600X500	110	✓
M051125P	136,63	600X500	120	✓
M051130P	142,33	600X600	130	✓
M051140P	142,33	600X600	140	✓
M051150P	213,60	600X600	150	✓
M051160P	213,60	600X600	160	✓
M051180P	228,80	800X800	180	✓
M051200P	228,80	800X800	200	✓
M051250P	277,03	800X800	250	✓
M051300P	307,13	800X800	300	✓

Scossalina standard

GSV 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M056080	21,93	80	✓
M056100	23,39	100	✓
M056110	23,48	110	✓
M056120	25,21	120	✓
M056130	25,61	130	✓
M056140	26,98	140	✓
M056150	28,79	150	✓
M056160	32,33	160	✓
M056180	37,78	180	✓
M056200	40,96	200	✓
M056250	47,32	250	✓
M056300	54,00	300	✓

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

Elemento lineare 1000 mm

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K501350	139,95	K601350	163,14	350	
K501400	156,88	K601400	195,68	400	
K501450	190,73	K601450	234,81	450	
K501500	226,85	K601500	281,31	500	
K501550	260,71	K601550	337,90	550	
K601600	283,28	K601600	404,93	600	
K601650	301,34			650	
K601700	374,70			700	
K601750	391,62			750	
K601800	426,61			800	

Elemento lineare 500 mm

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K502350	74,49	K602350	86,41	350	
K502400	81,26	K602400	103,46	400	
K502450	110,60	K602450	124,00	450	
K502500	144,46	K602500	148,80	500	
K502550	167,03	K602550	178,63	550	
K602600	177,19	K602600	214,28	600	
K602650	187,35			650	
K602700	232,49			700	
K602750	242,65			750	
K602800	265,22			800	

Elemento lineare 250 mm

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K503350	39,50	K603350	65,09	350	
K503400	42,89	K603400	77,88	400	
K503450	63,20	K603450	93,38	450	
K503500	89,16	K603500	111,98	500	
K503550	107,22	K603550	134,46	550	
K603600	108,35	K603600	161,19	600	
K603650	115,12			650	
K603700	143,33			700	
K603750	150,10			750	
K603800	163,65			800	

Elemento telescopico 275/425 mm

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K509350	159,13	K609350	153,83	350	
K509400	176,06	K609400	183,28	400	
K509450	212,18	K609450	220,09	450	
K509500	232,49	K609500	non disponibile	500	
K509550	255,06	K609550	non disponibile	550	
K609600	276,51	K609600	non disponibile	600	
K609650	293,44			650	
K609700	363,41			700	
K609750	380,34			750	
K609800	415,32			800	

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K595350	89,16	K695350	non disponibile	350	
K595400	99,32	K695400	non disponibile	400	
K595450	138,82	K695450	non disponibile	450	
K595500	162,52	K695500	non disponibile	500	
K595550	174,93	K695550	non disponibile	550	
K695600	186,22	K695600	non disponibile	600	
K695650	197,51			650	
K695700	244,91			700	
K695750	257,32			750	
K695800	279,89			800	

Elemento prelievo fumi due fori

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K5983501	499,97	K6983501	non disponibile	350	
K5984001	549,63	K6984001	non disponibile	400	
K5984501	599,29	K6984501	non disponibile	450	
K5985001	652,33	K6985001	non disponibile	500	
K5985501	712,15	K6985501	non disponibile	550	
K6986001	770,83	K6986001	non disponibile	600	
K6986501	817,11			650	
K6987001	1.015,74			700	
K6987501	1.062,01			750	
K6988001	1.159,07			800	

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Elemento ispezione con tappo

GSV 07



TENUTA N1

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K575350B	179,45	K675350B	275,50	350	
K575400B	198,63	K675400B	330,91	400	
K575450B	276,51	K675450B	394,85	450	
K575500B	360,02	K675500B	475,44	500	
K575550B	467,24	K675550B	570,00	550	
K675600B	506,74	K675600B	680,82	600	
K675650B	537,21			650	
K675700B	667,00			700	
K675750B	697,47			750	
K675800B	760,68			800	

Portello di ispezione

GSV 07



		CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
		M6110002	65,49		
		M6110003	66,26		

Elemento ispezione con tappo 200 Pa

GSV 07



TENUTA P1

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K575350	327,29	K675350	298,76	350	
K575400	362,28	K675400	355,71	400	
K575450	506,74	K675450	425,46	450	
K575500	657,97	K675500	495,98	500	
K575550	855,48	K675550	592,59	550	
K675600	927,71	K675600	706,00	600	
K675650	983,01			650	
K675700	1.222,27			700	
K675750	1.277,58			750	
K675800	1.392,69			800	

Elemento ispezione con tappo 5000 Pa

GSV 07



TENUTA H1

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K575350A	654,59	K675350A	597,51	350	
K575400A	724,56	K675400A	711,42	400	
K575450A	1.013,48	K675450A	850,92	450	
K575500A	1.315,95	K675500A	991,96	500	
K575550A	1.710,96	K675550A	1.185,18	550	
K675600A	1.855,42	K675600A	1.412,00	600	
K675650A	1.966,02			650	
K675700A	2.444,55			700	
K675750A	2.555,15			750	
K675800A	2.785,38			800	

Raccordo a T 87°

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K520350	167,03	K620350	163,91	350	
K520400	191,86	K620400	196,46	400	
K520450	297,95	K620450	235,60	450	
K520500	360,02	K620500	282,40	500	
K520550	453,70	K620550	344,67	550	
K620600	490,94	K620600	406,86	600	
K620650	519,16			650	
K620700	645,56			700	
K620750	673,77			750	
K620800	734,72			800	

Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K522350	non disponibile	K622350	non disponibile	350	
K522400	non disponibile	K622400	non disponibile	400	
K522450	non disponibile	K622450	non disponibile	450	
K522500	non disponibile	K622500	non disponibile	500	
K522550	non disponibile	K622550	non disponibile	550	
K622600	non disponibile	K622600	non disponibile	600	
K622650	non disponibile			650	
K622700	non disponibile			700	
K622750	non disponibile			750	
K622800	non disponibile			800	



PER CONICO SPESSORE 8/10: K6 +20%
PER CONICO SPESSORE 10/10: K6 +40%



AN SYSTEM 4 MONOPARETE

Raccordo a T 135°

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K521350	189,60	K621350	233,65	350	
K521400	208,79	K621400	308,83	400	
K521450	319,39	K621450	336,73	450	
K521500	371,31	K621500	406,09	500	
K521550	463,85	K621550	486,68	550	
K621600	1.004,45	K621600	583,55	600	
K621650	1.064,27			650	
K621700	1.322,72			700	
K621750	1.383,66			750	
K621800	1.508,94			800	

Gomito a 90°

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K516350	116,25	K616350	119,35	350	
K516400	non disponibile	K616400	142,99	400	
K516450	non disponibile	K616450	171,65	450	
K516500	non disponibile	K616500	205,75	500	
K516550	non disponibile	K616550	247,22	550	
K616600	non disponibile	K616600	296,42	600	
K616650	non disponibile			650	
K616700	non disponibile			700	
K616750	non disponibile			750	
K616800	non disponibile			800	

Gomito a 87°

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K515350	116,25	K615350	119,35	350	
K515400	non disponibile	K615400	142,99	400	
K515450	non disponibile	K615450	171,65	450	
K515500	non disponibile	K615500	205,75	500	
K515550	non disponibile	K615550	247,22	550	
K615600	non disponibile	K615600	296,42	600	
K615650	non disponibile			650	
K615700	non disponibile			700	
K615750	non disponibile			750	
K615800	non disponibile			800	

Gomito a 45°

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K517350	86,90	K617350	91,83	350	
K517400	104,96	K617400	110,44	400	
K517450	152,36	K617450	132,52	450	
K517500	174,93	K617500	158,87	500	
K517550	203,15	K617550	190,64	550	
K617600	221,21	K617600	228,61	600	
K617650	233,62			650	
K617700	291,18			700	
K617750	303,59			750	
K617800	331,81			800	

Gomito a 30°

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K519350	86,90	K619350	91,83	350	
K519400	104,96	K619400	110,44	400	
K519450	152,36	K619450	132,52	450	
K519500	174,93	K619500	158,87	500	
K519550	203,15	K619550	190,64	550	
K619600	221,21	K619600	228,61	600	
K619650	233,62			650	
K619700	291,18			700	
K619750	303,59			750	
K619800	331,81			800	

Gomito a 15°

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K518350	86,90	K618350	91,83	350	
K518400	104,96	K618400	110,44	400	
K518450	152,36	K618450	132,52	450	
K518500	174,93	K618500	158,87	500	
K518550	203,15	K618550	190,64	550	
K618600	221,21	K618600	228,61	600	
K618650	233,62			650	
K618700	291,18			700	
K618750	303,59			750	
K618800	331,81			800	

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Piastra ancoraggio superiore

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K531350	a richiesta	K631350	a richiesta	350	
K531400	a richiesta	K631400	a richiesta	400	
K531450	a richiesta	K631450	a richiesta	450	
K531500	a richiesta	K631500	a richiesta	500	
K531550	a richiesta	K631550	a richiesta	550	
K631600	a richiesta	K631600	a richiesta	600	
K631650	a richiesta			650	
K631700	a richiesta			700	
K631750	a richiesta			750	
K631800	a richiesta			800	

Piastra superiore ventilata

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K548350	a richiesta	K648350	a richiesta	350	
K548400	a richiesta	K648400	a richiesta	400	
K548450	a richiesta	K648450	a richiesta	450	
K548500	a richiesta	K648500	a richiesta	500	
K548550	a richiesta	K648550	a richiesta	550	
K648600	a richiesta	K648600	a richiesta	600	
K648650	a richiesta			650	
K648700	a richiesta			700	
K648750	a richiesta			750	
K648800	a richiesta			800	

Terminale controventato

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K536350	273,12	K636350	238,34	350	
K536400	340,84	K636400	275,50	400	
K536450	non disponibile	K636450	339,05	450	
K536500	non disponibile	K636500	362,69	500	
K536550	non disponibile	K636550	399,89	550	
K636600	non disponibile	K636600	439,41	600	
K636650	non disponibile			650	
K636700	non disponibile			700	
K636750	non disponibile			750	
K636800	non disponibile			800	

Terminale parapoggia

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K537350	179,45	K637350	91,83	350	
K537400	197,51	K637400	110,44	400	
K537450	non disponibile	K637450	132,13	450	
K537500	non disponibile	K637500	158,87	500	
K537550	non disponibile	K637550	190,25	550	
K637600	non disponibile	K637600	228,61	600	
K637650	non disponibile			650	
K637700	non disponibile			700	
K637750	non disponibile			750	
K637800	non disponibile			800	

Tappo con maniglia

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K4025350	67,72	K025350	58,90	350	
K4025400	86,90	K025400	76,72	400	
K4025450	117,37	K025450	91,45	450	
K4025500	126,40	K025500	97,26	500	
K4025550	169,29	K025550	104,63	550	
K4025600	179,45	K025600	111,98	600	
K4025650	189,60			650	
K4025700	235,88			700	
K4025750	246,03			750	
K4025800	268,61			800	

Tappo con drenaggio centrale

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K529350	79,00	K629350	83,69	350	
K529400	132,05	K629400	100,36	400	
K529450	167,03	K629450	122,44	450	
K529500	190,73	K629500	144,92	500	
K529550	206,53	K629550	175,14	550	
K629600	215,56	K629600	208,85	600	
K629650	227,98			650	
K629700	283,28			700	
K629750	296,82			750	
K629800	322,78			800	



PER CONICO SPESSORE 8/10: K6 +20%
PER CONICO SPESSORE 10/10: K6 +40%



AN SYSTEM 4 MONOPARETE

Tappo con drenaggio laterale


GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K590350	91,42	K690350	83,69	350	
K590400	152,36	K690400	100,36	400	
K590450	192,99	K690450	122,44	450	
K590500	220,08	K690500	144,92	500	
K590550	237,01	K690550	175,14	550	
K690600	247,16	K690600	208,85	600	
K690650	262,96			650	
K690700	326,17			700	
K690750	341,97			750	
K690800	373,57			800	

Coppia spalle supporto a muro

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K5823502	216,22	K6823502	216,22	350	
K5824002	259,62	K6824002	259,62	400	
K5824502	311,15	K6824502	311,15	450	
K5825002	373,15	K6825002	373,15	500	
K5825502	447,93	K6825502	447,93	550	
K6826002	537,44	K6826002	537,44	600	
K6826502	a richiesta			650	
K6827002	a richiesta			700	
K6827502	a richiesta			750	
K6828002	a richiesta			800	

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K591350	156,88	K691350	98,03	350	
K591400	170,42	K691400	121,67	400	
K591450	249,42	K691450	140,27	450	
K591500	347,61	K691500	151,12	500	
K591550	505,61	K691550	172,82	550	
K691600	547,37	K691600	194,52	600	
K691650	580,10			650	
K691700	721,18			700	
K691750	752,78			750	
K691800	821,62			800	

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K5823501	118,58	K6823501	118,58	350	
K5824001	142,59	K6824001	142,59	400	
K5824501	170,88	K6824501	170,88	450	
K5825001	204,98	K6825001	204,98	500	
K5825501	245,67	K6825501	245,67	550	
K6826001	294,88	K6826001	294,88	600	
K6826501	a richiesta			650	
K6827001	a richiesta			700	
K6827501	a richiesta			750	
K6828001	a richiesta			800	

Adattatore F. Guar. / M. conico

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
FL570350	a richiesta	FL070350	a richiesta	350	
FL570400	a richiesta	FL070400	a richiesta	400	
FL570450	a richiesta	FL070450	a richiesta	450	
FL570500	a richiesta	FL070500	a richiesta	500	
FL570550	a richiesta	FL070550	a richiesta	550	
FL670600	a richiesta	FL070600	a richiesta	600	
FL670650	a richiesta			650	
FL670700	a richiesta			700	
FL670750	a richiesta			750	
FL670800	a richiesta			800	

Crociera di centraggio

GSV 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M033350	a richiesta	350	
M033400	a richiesta	400	
M033450	a richiesta	450	
M033500	a richiesta	500	
M033550	a richiesta	550	
M033600	a richiesta	600	
M033650	a richiesta	650	
M033700	a richiesta	700	
M033750	a richiesta	750	
M033800	a richiesta	800	

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Collare con asole per discesa camino

GSV 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M034350	a richiesta	350	
M034400	a richiesta	400	
M034450	a richiesta	450	
M034500	a richiesta	500	
M034550	a richiesta	550	
M034600	a richiesta	600	
M034650	a richiesta	650	
M034700	a richiesta	700	
M034750	a richiesta	750	
M034800	a richiesta	800	

Manicotto F-F

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K525350	48,53	K625350	64,32	350	
K525400	64,33	K625400	77,11	400	
K525450	74,49	K625450	92,61	450	
K525500	90,29	K625500	111,21	500	
K525550	142,20	K625550	133,30	550	
K625600	162,52	K625600	160,03	600	
K625650	171,55			650	
K625700	214,43			700	
K625750	223,46			750	
K625800	242,65			800	

Manicotto M-M

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K526350	48,53	K626350	64,32	350	
K526400	64,33	K626400	77,11	400	
K526450	74,49	K626450	92,61	450	
K526500	90,29	K626500	111,21	500	
K526550	142,20	K626550	133,30	550	
K626600	162,52	K626600	160,03	600	
K626650	171,55			650	
K626700	214,43			700	
K626750	223,46			750	
K626800	242,65			800	

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 07



CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K530350	40,63	K630350	13,95	350	
K530400	51,92	K630400	16,66	400	
K530450	58,69	K630450	19,76	450	
K530500	65,46	K630500	23,64	500	
K530550	69,97	K630550	27,90	550	
K630600	81,26	K630600	33,71	600	
K630650	88,03			650	
K630700	103,83			700	
K630750	124,15			750	
K630800	137,69			800	

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm


GSV 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M094350	35,51	350	✓
M094400	85,38	400	✓
M094450	92,88	450	
M094500	96,33	500	
M094550	99,74	550	
M094600	103,82	600	
M094650	110,08	650	
M094700	116,95	700	
M094750	127,25	750	
M094800	137,57	800	

Coppia prolungha per fascetta a muro

GSV 04



CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	38,92	230 mm	✓
M0930002	48,46	480 mm	✓
M0930001A	87,48	230 mm	✓
M0930002A	109,62	480 mm	✓

PER CONICO SPESSORE 8/10: K6 +20%
PER CONICO SPESSORE 10/10: K6 +40%

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

Fascetta per cavi tiranti

GSV 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M090350	35,51	350	✓
M090400	85,38	400	✓
M090450	92,88	450	
M090500	96,33	500	
M090550	99,74	550	
M090600	103,82	600	
M090650	110,08	650	
M090700	116,95	700	
M090750	127,25	750	
M090800	137,57	800	

Faldae regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M051350	148,64	350	✓
M051400	172,99	400	✓
M051450	204,60	450	
M051500	231,94	500	
M051550	252,41	550	
M051600	272,84	600	
M051650	479,80	650	
M051700	538,62	700	
M051750	597,19	750	
M051800	744,37	800	

Faldae piatto con base in alluminio

GSV 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M053350	148,64	350	✓
M053400	172,99	400	✓
M053450	204,60	450	
M053500	231,94	500	
M053550	252,41	550	
M053600	272,84	600	
M053650	479,80	650	
M053700	538,62	700	
M053750	597,19	750	
M053800	744,37	800	

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Faldae regolabile 5°/30° con base in piombo


GSV 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M051350P	224,89	350	✓
M051400P	308,30	400	✓
M051450P	a richiesta	450	
M051500P	a richiesta	500	
M051550P	a richiesta	550	
M051600P	a richiesta	600	
M051650P	a richiesta	650	
M051700P	a richiesta	700	
M051750P	a richiesta	750	
M051800P	a richiesta	800	

Scossalina standard

GSV 04



CODICE	€ pz.	Ø	
M056350	77,79	350	✓
M056400	92,70	400	✓
M056450	102,08	450	
M056500	114,58	500	
M056550	128,13	550	
M056600	140,64	600	
M056650	188,10	650	
M056700	216,56	700	
M056750	261,71	750	
M056800	323,87	800	

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

Elemento lineare
1000 mm
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2501080	102,70	K3201080	107,22	80	
K2501100	106,09	K3201100	124,15	100	
K2501130	110,60	K3201130	130,92	130	
K2501150	123,02	K3201150	141,08	150	
K2501180	148,98	K3201180	158,00	180	
K2501200	174,93	K3201200	186,22	200	
K2501250	208,79	K3201250	258,45	250	
K2501300	255,06	K3201300	319,39	300	

Elemento lineare
500 mm
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2502080	74,49	K3202080	76,74	80	
K2502100	77,87	K3202100	90,29	100	
K2502130	81,26	K3202130	91,42	130	
K2502150	91,42	K3202150	91,42	150	
K2502180	108,35	K3202180	107,22	180	
K2502200	126,40	K3202200	123,02	200	
K2502250	138,82	K3202250	163,65	250	
K2502300	168,16	K3202300	213,31	300	

Elemento lineare
250 mm
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2503080	54,17	K3203080	54,17	80	
K2503100	56,43	K3203100	63,20	100	
K2503130	59,82	K3203130	65,46	130	
K2503150	64,33	K3203150	65,46	150	
K2503180	75,62	K3203180	74,49	180	
K2503200	86,90	K3203200	85,77	200	
K2503250	98,19	K3203250	118,50	250	
K2503300	125,27	K3203300	153,49	300	

Elemento
telescopico
275/425 mm
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2509080	102,70	K3209080	158,00	80	
K2509100	106,09	K3209100	188,48	100	
K2509130	110,60	K3209130	195,25	130	
K2509150	121,89	K3209150	195,25	150	
K2509180	143,33	K3209180	206,53	180	
K2509200	164,78	K3209200	234,75	200	
K2509250	191,86	K3209250	319,39	250	
K2509300	249,42	K3209300	455,95	300	

Elemento prelievo
fumi monoforo
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2595080	91,42	K3295080	101,57	80	
K2595100	93,67	K3295100	104,95	100	
K2595130	94,80	K3295130	109,47	130	
K2595150	106,09	K3295150	121,88	150	
K2595180	123,02	K3295180	141,08	180	
K2595200	142,20	K3295200	163,64	200	
K2595250	165,90	K3295250	190,73	250	
K2595300	214,43	K3295300	247,16	300	

Elemento prelievo
fumi con piastra
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2598080	a richiesta	K3298080	a richiesta	80	
K2598100	a richiesta	K3298100	a richiesta	100	
K2598130	a richiesta	K3298130	a richiesta	130	
K2598150	a richiesta	K3298150	a richiesta	150	
K2598180	a richiesta	K3298180	a richiesta	180	
K2598200	a richiesta	K3298200	a richiesta	200	
K2598250	a richiesta	K3298250	a richiesta	250	
K2598300	a richiesta	K3298300	a richiesta	300	

SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

Elemento ispezione
con tappo con fascetta

GSV 06



TENUTA N1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2575080B	444,64	K3275080B	non disponibile	80	
K2575100B	466,61	K3275100B	non disponibile	100	
K2575130B	488,58	K3275130B	non disponibile	130	
K2575150B	491,02	K3275150B	non disponibile	150	
K2575180B	495,92	K3275180B	non disponibile	180	
K2575200B	513,69	K3275200B	non disponibile	200	
K2575250B	532,52	K3275250B	non disponibile	250	
K2575300B	574,72	K3275300B	non disponibile	300	

Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta

GSV 06



TENUTA P1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2575080	381,07	K3275080	389,37	80	
K2575100	399,96	K3275100	459,34	100	
K2575130	419,11	K3275130	463,85	130	
K2575150	421,12	K3275150	463,85	150	
K2575180	425,65	K3275180	489,81	180	
K2575200	440,77	K3275200	524,80	200	
K2575250	456,88	K3275250	617,34	250	
K2575300	493,16	K3275300	708,76	300	

Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta

GSV 06



TENUTA H1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2575080A	642,84	K3275080A	215,56	80	
K2575100A	675,38	K3275100A	255,06	100	
K2575130A	680,82	K3275130A	262,96	130	
K2575150A	683,52	K3275150A	277,64	150	
K2575180A	684,88	K3275180A	294,46	180	
K2575200A	755,42	K3275200A	347,61	200	
K2575250A	767,60	K3275250A	458,21	250	
K2575300A	842,20	K3275300A	598,16	300	

Raccordo a T 87°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2520080	159,13	K3220080	165,90	80	
K2520100	164,78	K3220100	196,38	100	
K2520130	171,55	K3220130	202,02	130	
K2520150	186,22	K3220150	213,31	150	
K2520180	217,82	K3220180	226,85	180	
K2520200	256,19	K3220200	267,48	200	
K2520250	299,08	K3220250	366,80	250	
K2520300	389,37	K3220300	478,53	300	

Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2522080	non disponibile	K3222080	non disponibile	80	
K2522100	non disponibile	K3222100	non disponibile	100	
K2522130	non disponibile	K3222130	non disponibile	130	
K2522150	non disponibile	K3222150	non disponibile	150	
K2522180	non disponibile	K3222180	non disponibile	180	
K2522200	non disponibile	K3222200	non disponibile	200	
K2522250	non disponibile	K3222250	non disponibile	250	
K2522300	non disponibile	K3222300	non disponibile	300	

Raccordo a T 135°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2521080	224,59	K3221080	225,72	80	
K2521100	233,62	K3221100	268,61	100	
K2521130	242,65	K3221130	276,51	130	
K2521150	270,86	K3221150	292,31	150	
K2521180	314,88	K3221180	317,14	180	
K2521200	374,70	K3221200	364,54	200	
K2521250	430,00	K3221250	525,93	250	
K2521300	557,53	K3221300	681,67	300	

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

Gomito a 90°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2516080	104,96	K3216080	109,47	80	
K2516100	109,47	K3216100	128,66	100	
K2516130	112,86	K3216130	133,17	130	
K2516150	126,40	K3216150	133,17	150	
K2516180	146,72	K3216180	152,36	180	
K2516200	169,29	K3216200	177,19	200	
K2516250	197,51	K3216250	242,65	250	
K2516300	257,32	K3216300	313,75	300	

Gomito a 87°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2515080	104,96	K3215080	109,47	80	
K2515100	109,47	K3215100	128,66	100	
K2515130	112,86	K3215130	133,17	130	
K2515150	126,40	K3215150	133,17	150	
K2515180	146,72	K3215180	152,36	180	
K2515200	169,29	K3215200	177,19	200	
K2515250	197,51	K3215250	242,65	250	
K2515300	257,32	K3215300	313,75	300	

Gomito a 45°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2517080	74,49	K3217080	76,74	80	
K2517100	77,87	K3217100	90,29	100	
K2517130	81,26	K3217130	91,42	130	
K2517150	89,16	K3217150	91,42	150	
K2517180	104,96	K3217180	107,22	180	
K2517200	120,76	K3217200	123,02	200	
K2517250	137,69	K3217250	163,65	250	
K2517300	178,32	K3217300	200,89	300	

Gomito a 30°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2519080	74,49	K3219080	76,74	80	
K2519100	77,87	K3219100	90,29	100	
K2519130	81,26	K3219130	91,42	130	
K2519150	89,16	K3219150	91,42	150	
K2519180	104,96	K3219180	107,22	180	
K2519200	120,76	K3219200	123,02	200	
K2519250	137,69	K3219250	163,65	250	
K2519300	178,32	K3219300	200,89	300	

Gomito a 15°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2518080	74,49	K3218080	76,74	80	
K2518100	77,87	K3218100	90,29	100	
K2518130	81,26	K3218130	91,42	130	
K2518150	89,16	K3218150	91,42	150	
K2518180	104,96	K3218180	107,22	180	
K2518200	120,76	K3218200	123,02	200	
K2518250	137,69	K3218250	163,65	250	
K2518300	178,32	K3218300	200,89	300	

Terminale
controventato
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2536080	non disponibile	K3236080	a richiesta	80	
K2536100	non disponibile	K3236100	a richiesta	100	
K2536130	non disponibile	K3236130	a richiesta	130	
K2536150	non disponibile	K3236150	a richiesta	150	
K2536180	non disponibile	K3236180	a richiesta	180	
K2536200	non disponibile	K3236200	a richiesta	200	
K2536250	non disponibile	K3236250	a richiesta	250	
K2536300	non disponibile	K3236300	a richiesta	300	

Terminale parapioggia
per cono terminale

GSV 06



SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2537080	64,33	K3237080	68,84	80	
K2537100	66,59	K3237100	82,39	100	
K2537130	69,97	K3237130	83,52	130	
K2537150	77,87	K3237150	83,52	150	
K2537180	90,29	K3237180	95,93	180	
K2537200	103,83	K3237200	109,47	200	
K2537250	123,02	K3237250	152,36	250	
K2537300	160,26	K3237300	196,38	300	

Cono terminale
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2538080	46,27	K3238080	53,04	80	
K2538100	47,40	K3238100	58,68	100	
K2538130	49,66	K3238130	58,68	130	
K2538150	56,43	K3238150	67,71	150	
K2538180	65,46	K3238180	76,75	180	
K2538200	75,62	K3238200	88,03	200	
K2538250	88,03	K3238250	113,99	250	
K2538300	113,99	K3238300	144,46	300	

Tappo con maniglia
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2525080	33,86	K3225080	36,12	80	
K2525100	39,50	K3225100	41,76	100	
K2525130	39,50	K3225130	41,76	130	
K2525150	42,89	K3225150	46,27	150	
K2525180	47,40	K3225180	50,79	180	
K2525200	55,30	K3225200	59,82	200	
K2525250	66,59	K3225250	69,97	250	
K2525300	80,13	K3225300	84,65	300	

Tappo con drenaggio
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2529080	41,76	K3229080	45,14	80	
K2529100	45,14	K3229100	48,53	100	
K2529130	49,66	K3229130	53,04	130	
K2529150	55,30	K3229150	59,82	150	
K2529180	60,94	K3229180	63,20	180	
K2529200	68,84	K3229200	72,23	200	
K2529250	79,00	K3229250	83,52	250	
K2529300	92,55	K3229300	98,19	300	

Coppia spalle
supporto a muro

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K25820802	98,42	K32820802	45,14	80	
K25821002	104,24	K32821002	40,25	100	
K25821302	109,66	K32821302	41,01	130	
K25821502	103,46	K32821502	45,90	150	
K25821802	114,70	K32821802	53,80	180	
K25822002	124,77	K32822002	62,07	200	
K25822502	160,42	K32822502	77,50	250	
K25823002	180,18	K32823002	100,45	300	

Piastra intermedia
supporto a muro
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K25820801	82,53	K32820801	90,29	80	
K25821001	86,80	K32821001	80,51	100	
K25821301	91,45	K32821301	82,01	130	
K25821501	99,98	K32821501	91,79	150	
K25821801	129,04	K32821801	107,59	180	
K25822001	159,64	K32822001	124,15	200	
K25822501	175,53	K32822501	154,99	250	
K25823001	200,33	K32823001	200,89	300	

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

Piastra ancoraggio con drenaggio con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2591080	126,40	K3291080	99,32	80	
K2591100	141,08	K3291100	88,56	100	
K2591130	148,98	K3291130	90,21	130	
K2591150	167,03	K3291150	100,97	150	
K2591180	174,93	K3291180	118,35	180	
K2591200	197,51	K3291200	136,57	200	
K2591250	217,82	K3291250	170,49	250	
K2591300	234,75	K3291300	220,98	300	

Adattatore mono (M) - doppia parete (F) con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2568080080	34,99	K3268080080	37,24	80	
K2568100100	38,37	K3268100100	44,02	100	
K2568130130	38,37	K3268130130	44,02	130	
K2568150150	42,89	K3268150150	45,14	150	
K2568180180	50,79	K3268180180	53,04	180	
K2568200200	59,82	K3268200200	59,82	200	
K2568250250	65,46	K3268250250	83,52	250	
K2568300300	83,52	K3268300300	107,22	300	

Adattatore doppia (M) - mono parete (F) con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2578080	34,99	K3278080	37,24	80	
K2578100	38,37	K3278100	44,02	100	
K2578130	38,37	K3278130	44,02	130	
K2578150	42,89	K3278150	45,14	150	
K2578180	50,79	K3278180	53,04	180	
K2578200	59,82	K3278200	59,82	200	
K2578250	65,46	K3278250	83,52	250	
K2578300	83,52	K3278300	107,22	300	

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M094130	16,03	I3294080	23,70	80	
M094150	20,61	I3294100	23,70	100	
M094180	23,50	I3294130	25,96	130	
M094200	25,31	I3294150	29,34	150	
M094230	28,61	I3294180	33,86	180	
M094250	28,81	I3294200	38,37	200	
M094300	32,40	I3294250	40,63	250	
M094350	35,51	I3294300	47,40	300	
GSV 04		GSV 06			

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04



H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	38,92	230 mm	✓
M0930002	48,46	480 mm	✓

Fascetta per cavi tiranti



SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M090130	25,52	I3290080	9,03	80	
M090150	27,38	I3290100	10,16	100	
M090180	29,20	I3290130	13,54	130	
M090200	29,61	I3290150	15,80	150	
M090230	29,88	I3290180	16,93	180	
M090250	30,15	I3290200	18,06	200	
M090300	30,97	I3290250	22,57	250	
M090350	35,51	I3290300	24,83	300	
GSV 04		GSV 06			

Faldale regolabile 5°/30° inox



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M051130	77,21	I3251080	91,41	80	
M051150	84,97	I3251100	95,93	100	
M051180	104,23	I3251130	110,61	130	
M051200	104,23	I3251150	117,37	150	
M051230	119,77	I3251180	119,63	180	
M051250	135,20	I3251200	144,47	200	
M051300	135,20	I3251250	151,23	250	
M051350	148,64	I3251300	173,80	300	
GSV 04		GSV 06			

Faldale piatto inox



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M053130	77,21	I3253080	126,40	80	
M053150	84,97	I3253100	127,53	100	
M053180	104,23	I3253130	143,33	130	
M053200	104,23	I3253150	159,13	150	
M053230	119,77	I3253180	164,78	180	
M053250	135,20	I3253200	180,58	200	
M053300	135,20	I3253250	199,76	250	
M053350	148,64	I3253300	221,21	300	
GSV 04		GSV 06			


Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo

GSV 04



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M051130P	129,37			80	
M051150P	129,37			100	
M051180P	142,33			130	
M051200P	213,60			150	
M051230P	213,60			180	
M051250P	228,80			200	
M051300P	277,03			250	
M051350P	307,13			300	

Scossalina standard



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M056130	25,62	I3256080	18,06	80	
M056150	28,78	I3256100	22,57	100	
M056180	37,76	I3256130	27,09	130	
M056200	40,96	I3256150	30,47	150	
M056230	44,07	I3256180	33,86	180	
M056250	47,32	I3256200	41,76	200	
M056300	54,01	I3256250	45,14	250	
M056350	77,79	I3256300	49,66	300	
GSV 04		GSV 06			

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

Elemento lineare
1000 mm
con fascetta



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2501350	323,91	K3201350	399,52	350	
K2501400	383,72	K3201400	443,54	400	
K2501450	417,58	K3201450	479,66	450	
K2501500	453,70	K3201500	513,51	500	
K2501550	510,13	K3201550	574,46	550	
K2501600	556,40	K3201600	656,85	600	
		K3201650	746,00	650	
		K3201700	783,25	700	
		K3201750	821,62	750	
		K3201800	913,04	800	

Elemento lineare
500 mm con
fascetta



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2502350	232,49	K3202350	267,48	350	
K2502400	273,12	K3202400	314,88	400	
K2502450	284,41	K3202450	329,55	450	
K2502500	308,11	K3202500	338,58	500	
K2502550	360,02	K3202550	432,25	550	
K2502600	391,62	K3202600	480,78	600	
		K3202650	545,11	650	
		K3202700	572,20	700	
		K3202750	600,42	750	
		K3202800	667,00	800	

Elemento lineare
250 mm con
fascetta



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2503350	155,75	K3203350	205,41	350	
K2503400	195,25	K3203400	248,29	400	
K2503450	222,33	K3203450	270,86	450	
K2503500	243,78	K3203500	296,82	500	
K2503550	276,51	K3203550	331,81	550	
K2503600	319,39	K3203600	389,37	600	
		K3203650	443,54	650	
		K3203700	463,85	700	
		K3203750	487,56	750	
		K3203800	541,73	800	

Elemento
telescopico
275/425 mm
con fascetta



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2509350	298,08	K3209350	572,20	350	
K2509400	371,52	K3209400	655,72	400	
K2509450	389,88	K3209450	677,16	450	
K2509500	410,40	K3209500	708,76	500	
K2509550	433,08	K3209550	708,76	550	
K2509600	486,00	K3209600	897,24	600	
		K3209650	1.018,00	650	
		K3209700	1.068,78	700	
		K3209750	1.124,09	750	
		K3209800	1.248,23	800	

Elemento
prelievo fumi
monoforo
con fascetta



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2595350	a richiesta	K3295350	308,11	350	
K2595400	a richiesta	K3295400	383,72	400	
K2595450	a richiesta	K3295450	417,58	450	
K2595500	a richiesta	K3295500	457,08	500	
K2595550	a richiesta	K3295550	475,14	550	
K2595600	a richiesta	K3295600	495,45	600	
		K3295650	540,60	650	
		K3295700	589,13	700	
		K3295750	642,17	750	
		K3295800	699,73	800	

Elemento prelievo
fumi con piastra
con fascetta



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2598350	a richiesta	K3298350	a richiesta	350	
K2598400	a richiesta	K3298400	a richiesta	400	
K2598450	a richiesta	K3298450	a richiesta	450	
K2598500	a richiesta	K3298500	a richiesta	500	
K2598550	a richiesta	K3298550	a richiesta	550	
K2598600	a richiesta	K3298600	a richiesta	600	
		K3298650	a richiesta	650	
		K3298700	a richiesta	700	
		K3298750	a richiesta	750	
		K3298800	a richiesta	800	

SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

Elemento ispezione
con tappo con fascetta



TENUTA N1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2575350B	840,12	K3275350B	non disponibile	350	
K2575400B	881,33	K3275400B	non disponibile	400	
K2575450B	905,41	K3275450B	non disponibile	450	
K2575500B	960,48	K3275500B	non disponibile	500	
K2575550B	981,29	K3275550B	non disponibile	550	
K2575600B	1.012,30	K3275600B	non disponibile	600	
		K3275650B	non disponibile	650	
		K3275700B	non disponibile	700	
		K3275750B	non disponibile	750	
		K3275800B	non disponibile	800	

Elemento di ispezione
con tappo 200 Pa
con fascetta



TENUTA P1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2575350	718,05	K3275350	698,60	350	
K2575400	753,28	K3275400	779,86	400	
K2575450	773,85	K3275450	831,78	450	
K2575500	820,92	K3275500	892,72	500	
K2575550	838,71	K3275550	948,02	550	
K2575600	865,22	K3275600	976,24	600	
		K3275650	1.121,83	650	
		K3275700	1.178,26	700	
		K3275750	1.235,82	750	
		K3275800	1.377,64	800	

Elemento di ispezione
con tappo 5000 Pa
con fascetta



TENUTA H1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2575350A	806,95	K3275350A	746,01	350	
K2575400A	859,99	K3275400A	929,97	400	
K2575450A	900,62	K3275450A	1.010,10	450	
K2575500A	942,38	K3275500A	1.192,93	500	
K2575550A	1.018,00	K3275550A	1.271,93	550	
K2575600A	1.073,30	K3275600A	1.596,97	600	
		K3275650A	1.736,92	650	
		K3275700A	1.823,82	700	
		K3275750A	1.847,52	750	
		K3275800A	2.460,35	800	

Raccordo a T 87°
con fascetta



TENUTA N1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2520350	486,43	K3220350	597,03	350	
K2520400	608,32	K3220400	743,75	400	
K2520450	689,57	K3220450	841,94	450	
K2520500	813,72	K3220500	994,30	500	
K2520550	885,95	K3220550	1.059,76	550	
K2520600	1.087,97	K3220600	1.330,62	600	
		K3220650	1.510,07	650	
		K3220700	1.585,68	700	
		K3220750	1.664,69	750	
		K3220800	1.847,52	800	

Raccordo a T 90°
derivazione 80 mm
con fascetta



TENUTA N1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2522350	a richiesta	K3222350	a richiesta	350	
K2522400	a richiesta	K3222400	a richiesta	400	
K2522450	a richiesta	K3222450	a richiesta	450	
K2522500	a richiesta	K3222500	a richiesta	500	
K2522550	a richiesta	K3222550	a richiesta	550	
K2522600	a richiesta	K3222600	a richiesta	600	
		K3222650	a richiesta	650	
		K3222700	a richiesta	700	
		K3222750	a richiesta	750	
		K3222800	a richiesta	800	

Raccordo a T 135°
con fascetta



TENUTA N1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2521350	697,47	K3221350	853,22	350	
K2521400	872,41	K3221400	1.066,53	400	
K2521450	1.122,96	K3221450	1.372,38	450	
K2521500	1.160,20	K3221500	1.417,52	500	
K2521550	1.976,18	K3221550	1.926,52	550	
K2521600	2.087,91	K3221600	2.060,82	600	
		K3221650	2.337,33	650	
		K3221700	2.454,71	700	
		K3221750	2.577,72	750	
		K3221800	2.859,87	800	



PER K50: K32 +25%

A RICHIESTA DISPONIBILE SINO A DN 900
E COIBENTAZIONI SP. 25 - 32 - 50 - 100 mm



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

Gomito a 90°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2516350	277,64	K3216350	391,62	350	
K2516400	non disponibile	K3216400	a richiesta	400	
K2516450	non disponibile	K3216450	a richiesta	450	
K2516500	non disponibile	K3216500	a richiesta	500	
K2516550	non disponibile	K3216550	a richiesta	550	
K2516600	non disponibile	K3216600	a richiesta	600	
		K3216650	a richiesta	650	
		K3216700	a richiesta	700	
		K3216750	a richiesta	750	
		K3216800	a richiesta	800	

Gomito a 87°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2515350	277,64	K3215350	391,62	350	
K2515400	non disponibile	K3215400	a richiesta	400	
K2515450	non disponibile	K3215450	a richiesta	450	
K2515500	non disponibile	K3215500	a richiesta	500	
K2515550	non disponibile	K3215550	a richiesta	550	
K2515600	non disponibile	K3215600	a richiesta	600	
		K3215650	a richiesta	650	
		K3215700	a richiesta	700	
		K3215750	a richiesta	750	
		K3215800	a richiesta	800	

Gomito a 45°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2517350	223,46	K3217350	271,99	350	
K2517400	276,51	K3217400	341,97	400	
K2517450	404,04	K3217450	492,07	450	
K2517500	451,44	K3217500	549,63	500	
K2517550	630,89	K3217550	757,29	550	
K2517600	746,00	K3217600	910,78	600	
		K3217650	1.033,80	650	
		K3217700	1.086,84	700	
		K3217750	1.141,01	750	
		K3217800	1.266,29	800	

Gomito a 30°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2519350	223,46	K3219350	271,99	350	
K2519400	276,51	K3219400	341,97	400	
K2519450	404,04	K3219450	492,07	450	
K2519500	451,44	K3219500	549,63	500	
K2519550	630,89	K3219550	757,29	550	
K2519600	746,00	K3219600	910,78	600	
		K3219650	1.033,80	650	
		K3219700	1.086,84	700	
		K3219750	1.141,01	750	
		K3219800	1.266,29	800	

Gomito a 15°
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2518350	223,46	K3218350	271,99	350	
K2518400	276,51	K3218400	341,97	400	
K2518450	404,04	K3218450	492,07	450	
K2518500	451,44	K3218500	549,63	500	
K2518550	630,89	K3218550	757,29	550	
K2518600	746,00	K3218600	910,78	600	
		K3218650	1.033,80	650	
		K3218700	1.086,84	700	
		K3218750	1.141,01	750	
		K3218800	1.266,29	800	

Terminale
controventato
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2536350	non disponibile	K3236350	a richiesta	350	
K2536400	non disponibile	K3236400	a richiesta	400	
K2536450	non disponibile	K3236450	a richiesta	450	
K2536500	non disponibile	K3236500	a richiesta	500	
K2536550	non disponibile	K3236550	a richiesta	550	
K2536600	non disponibile	K3236600	a richiesta	600	
		K3236650	a richiesta	650	
		K3236700	a richiesta	700	
		K3236750	a richiesta	750	
		K3236800	a richiesta	800	

Terminale parapigioggia
per cono terminale

GSV 06



Cono terminale
con fascetta

GSV 06



Tappo con maniglia
con fascetta

GSV 06




Tappo con drenaggio
con fascetta

GSV 06



Coppia spalle supporto
a muro

GSV 06



Piastra intermedia
supporto a muro
con fascetta

GSV 06



SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2537350	199,76	K3237350	244,91	350	
K2537400	249,42	K3237400	305,85	400	
K2537450	non disponibile	K3237450	a richiesta	450	
K2537500	non disponibile	K3237500	a richiesta	500	
K2537550	non disponibile	K3237550	a richiesta	550	
K2537600	non disponibile	K3237600	a richiesta	600	
		K3237650	a richiesta	650	
		K3237700	a richiesta	700	
		K3237750	a richiesta	750	
		K3237800	a richiesta	800	

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2538350	144,46	K3238350	178,32	350	
K2538400	178,32	K3238400	225,72	400	
K2538450	195,25	K3238450	251,68	450	
K2538500	212,18	K3238500	269,74	500	
K2538550	224,59	K3238550	282,15	550	
K2538600	231,36	K3238600	265,22	600	
		K3238650	325,04	650	
		K3238700	340,84	700	
		K3238750	360,02	750	
		K3238800	402,91	800	

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2525350	117,37	K3225350	124,15	350	
K2525400	138,82	K3225400	146,72	400	
K2525450	282,15	K3225450	171,55	450	
K2525500	305,85	K3225500	214,43	500	
K2525550	326,17	K3225550	257,32	550	
K2525600	348,74	K3225600	268,61	600	
		K3225650	299,08	650	
		K3225700	322,78	700	
		K3225750	345,35	750	
		K3225800	369,05	800	

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2529350	159,13	K3229350	169,29	350	
K2529400	202,02	K3229400	213,31	400	
K2529450	317,14	K3229450	232,49	450	
K2529500	341,97	K3229500	252,81	500	
K2529550	365,67	K3229550	270,86	550	
K2529600	389,37	K3229600	300,21	600	
		K3229650	335,19	650	
		K3229700	361,15	700	
		K3229750	387,11	750	
		K3229800	411,94	800	

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K25823502	216,22	K32823502	125,65	350	
K25824002	259,62	K32824002	156,12	400	
K25824502	311,15	K32824502	170,04	450	
K25825002	373,15	K32825002	185,84	500	
K25825502	447,93	K32825502	213,68	550	
K25826002	537,44	K32826002	237,38	600	
		K32826502	269,36	650	
		K32827002	282,53	700	
		K32827502	296,82	750	
		K32828002	329,93	800	

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K25823501	250,32	K32823501	251,30	350	
K25824001	283,64	K32824001	312,25	400	
K25824501	367,34	K32824501	340,09	450	
K25825001	393,30	K32825001	371,69	500	
K25825501	462,66	K32825501	427,36	550	
K25826001	531,63	K32826001	474,77	600	
		K32826501	538,72	650	
		K32827001	565,05	700	
		K32827501	593,65	750	
		K32828001	659,85	800	



PER K50: K32 +25%

A RICHIESTA DISPONIBILE SINO A DN 900
E COIBENTAZIONI SP. 25 - 32 - 50 - 100 mm



AN SYSTEM 4 INOX-INOX

Piastra ancoraggio
con drenaggio
con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2591350	274,25	K3291350	276,43	350	
K2591400	335,19	K3291400	343,48	400	
K2591450	365,67	K3291450	374,10	450	
K2591500	397,27	K3291500	408,86	500	
K2591550	469,50	K3291550	470,10	550	
K2591600	509,00	K3291600	522,25	600	
		K3291650	592,59	650	
		K3291700	621,56	700	
		K3291750	653,02	750	
		K3291800	725,84	800	

Adattatore mono
(M) - doppia parete
(F) con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2568350350	104,96	K3268350350	132,05	350	
K2568400400	130,92	K3268400400	163,65	400	
K2568450450	142,20	K3268450450	177,19	450	
K2568500500	155,75	K3268500500	194,12	500	
K2568550550	192,99	K3268550550	237,01	550	
K2568600600	198,63	K3268600600	249,42	600	
		K3268650650	283,28	650	
		K3268700700	297,95	700	
		K3268750750	312,62	750	
		K3268800800	346,48	800	

Adattatore doppia
(M) - mono parete
(F) con fascetta

GSV 06



CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
K2578350	104,96	K3278350	132,05	350	
K2578400	130,92	K3278400	163,65	400	
K2578450	142,20	K3278450	177,19	450	
K2578500	155,75	K3278500	194,12	500	
K2578550	192,99	K3278550	237,01	550	
K2578600	198,63	K3278600	249,42	600	
		K3278650	283,28	650	
		K3278700	297,95	700	
		K3278750	312,62	750	
		K3278800	346,48	800	

Fascetta/collare a
muro regolabile
50 - 80 mm




CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M094400	85,38	I3294350	56,43	350	
M094450	92,88	I3294400	68,84	400	
M094500	96,33	I3294450	a richiesta	450	
M094550	99,74	I3294500	a richiesta	500	
M094600	103,82	I3294550	a richiesta	550	
M094650	110,08	I3294600	a richiesta	600	
		I3294650	a richiesta	650	
		I3294700	a richiesta	700	
		I3294750	a richiesta	750	
		I3294800	a richiesta	800	

GSV 04

GSV 06

Coppia prolunghe
per fascetta a muro

GSV 04



H = 40 mm

H = 100 mm
da DN 400

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	38,92	230 mm	✓
M0930002	48,46	480 mm	✓
M0930001A	87,48	230 mm	✓
M0930002A	109,62	480 mm	✓

Fascetta per cavi
tiranti



H = 30 mm

Faldale regolabile
5°/30° inox



Faldale piatto inox




Faldale regolabile
5°/30° inox
con base in piombo

GSV 04



Scossalina standard



SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M090400	85,38	I3290350	27,09	350	
M094450	92,88	I3290400	38,37	400	
M090500	96,33	I3290450	49,66	450	
M090550	99,74	I3290500	63,20	500	
M090600	103,82	I3290550	69,97	550	
M090650	110,08	I3290600	77,87	600	
		I3290650	102,70	650	
		I3290700	119,63	700	
		I3290750	129,79	750	
		I3290800	135,43	800	

GSV 04

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M051400	172,99	I3251350	191,86	350	
M051450	204,60	I3251400	237,01	400	
M051500	231,94	I3251450	300,21	450	
M051550	252,41	I3251500	320,52	500	
M051600	272,84	I3251550	401,78	550	
M051650	479,80	I3251600	467,24	600	
		I3251650	498,84	650	
		I3251700	549,62	700	
		I3251750	598,16	750	
		I3251800	634,27	800	

GSV 04

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M053400	172,99	I3253350	242,65	350	
M053450	204,60	I3253400	262,96	400	
M053500	231,94	I3253450	300,21	450	
M053550	252,41	I3253500	331,81	500	
M053600	272,84	I3253550	373,57	550	
M053650	479,80	I3253600	419,84	600	
		I3253650	486,43	650	
		I3253700	512,38	700	
		I3253750	540,60	750	
		I3253800	566,56	800	

GSV 04

GSV 06

CODICE	€ pz.		Ø	
M051400P	332,37		350	
M051450P	a richiesta		400	
M051500P	a richiesta		450	
M051550P	a richiesta		500	
M051600P	a richiesta		550	
M051650P	a richiesta		600	

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø	
M056400	92,70	I3256350	66,59	350	
M094450	102,08	I3256400	91,42	400	
M056500	114,58	I3256450	119,63	450	
M056550	128,13	I3256500	127,53	500	
M056600	140,64	I3256550	142,20	550	
M056650	188,10	I3256600	162,52	600	
		I3256650	173,80	650	
		I3256700	197,51	700	
		I3256750	217,82	750	
		I3256800	229,11	800	

GSV 04

GSV 06

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

Elemento lineare
1000 mm

GSV 31




EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B01130	99,32	180
150	EI304B01150	120,76	200
180	EI304B01180	136,56	230
200	EI304B01200	161,39	250
250	EI304B01250	195,25	300
300	EI304B01300	240,39	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B01130	173,80	230
150	EI604B01150	195,25	250
180	EI604B01180	220,08	280
200	EI604B01200	239,26	300
250	EI604B01250	304,72	350
300	EI604B01300	354,38	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B01130	292,31	330
150	EI1204B01150	327,29	350
180	EI1204B01180	370,18	380
200	EI1204B01200	460,47	400
250	EI1204B01250	573,33	450
300	EI1204B01300	599,29	500

Elemento lineare
500 mm

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B02130	73,36	180
150	EI304B02150	81,26	200
180	EI304B02180	97,06	230
200	EI304B02200	110,60	250
250	EI304B02250	127,53	300
300	EI304B02300	163,65	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B02130	113,99	230
150	EI604B02150	128,66	250
180	EI604B02180	154,62	280
200	EI604B02200	160,26	300
250	EI604B02250	195,25	350
300	EI604B02300	238,13	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B02130	189,60	330
150	EI1204B02150	212,18	350
180	EI1204B02180	248,29	380
200	EI1204B02200	303,59	400
250	EI1204B02250	366,80	450
300	EI1204B02300	401,78	500

Elemento lineare
250 mm

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B03130	54,17	180
150	EI304B03150	60,94	200
180	EI304B03180	71,10	230
200	EI304B03200	81,26	250
250	EI304B03250	93,67	300
300	EI304B03300	120,76	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B03130	80,13	230
150	EI604B03150	90,29	250
180	EI604B03180	108,35	280
200	EI604B03200	112,86	300
250	EI604B03250	139,95	350
300	EI604B03300	170,42	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B03130	135,43	330
150	EI1204B03150	152,36	350
180	EI1204B03180	174,93	380
200	EI1204B03200	214,43	400
250	EI1204B03250	261,84	450
300	EI1204B03300	287,79	500

Elemento telescopico /
regolabile
400 - 560 mm

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B09130	99,32	180
150	EI304B09150	110,60	200
180	EI304B09180	129,79	230
200	EI304B09200	151,23	250
250	EI304B09250	178,32	300
300	EI304B09300	222,33	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B09130	160,26	230
150	EI604B09150	179,45	250
180	EI604B09180	214,43	280
200	EI604B09200	222,33	300
250	EI604B09250	279,89	350
300	EI604B09300	328,42	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B09130	267,48	330
150	EI1204B09150	299,08	350
180	EI1204B09180	348,74	380
200	EI1204B09200	424,35	400
250	EI1204B09250	523,67	450
300	EI1204B09300	553,01	500

Elemento telescopico /
regolabile
560 - 920 mm

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B09A130	143,33	180
150	EI304B09A150	161,39	200
180	EI304B09A180	174,93	230
200	EI304B09A200	199,76	250
250	EI304B09A250	239,26	300
300	EI304B09A300	339,71	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B09A130	238,13	230
150	EI604B09A150	267,48	250
180	EI604B09A180	296,82	280
200	EI604B09A200	301,34	300
250	EI604B09A250	378,08	350
300	EI604B09A300	509,00	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B09A130	399,52	330
150	EI1204B09A150	445,80	350
180	EI1204B09A180	480,78	380
200	EI1204B09A200	576,71	400
250	EI1204B09A250	708,76	450
300	EI1204B09A300	859,99	500

Gomito 15°

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B18130	73,36	180
150	EI304B18150	81,26	200
180	EI304B18180	97,06	230
200	EI304B18200	110,60	250
250	EI304B18250	127,53	300
300	EI304B18300	154,62	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B18130	118,50	230
150	EI604B18150	133,17	250
180	EI604B18180	161,39	280
200	EI604B18200	164,78	300
250	EI604B18250	202,02	350
300	EI604B18300	232,49	400


EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B18130	181,70	330
150	EI1204B18150	204,28	350
180	EI1204B18180	239,26	380
200	EI1204B18200	290,05	400
250	EI1204B18250	346,48	450
300	EI1204B18300	357,77	500

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

Gomito 30°

GSV 31




EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B19130	73,36	180
150	EI304B19150	81,26	200
180	EI304B19180	97,06	230
200	EI304B19200	110,60	250
250	EI304B19250	127,53	300
300	EI304B19300	154,62	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B19130	118,50	230
150	EI604B19150	133,17	250
180	EI604B19180	161,39	280
200	EI604B19200	164,78	300
250	EI604B19250	202,02	350
300	EI604B19300	232,49	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B19130	181,70	330
150	EI1204B19150	204,28	350
180	EI1204B19180	239,26	380
200	EI1204B19200	290,05	400
250	EI1204B19250	346,48	450
300	EI1204B19300	357,77	500

Gomito 45°

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B17130	73,36	180
150	EI304B17150	81,26	200
180	EI304B17180	97,06	230
200	EI304B17200	110,60	250
250	EI304B17250	127,53	300
300	EI304B17300	154,62	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B17130	118,50	230
150	EI604B17150	133,17	250
180	EI604B17180	161,39	280
200	EI604B17200	164,78	300
250	EI604B17250	202,02	350
300	EI604B17300	232,49	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B17130	181,70	330
150	EI1204B17150	204,28	350
180	EI1204B17180	239,26	380
200	EI1204B17200	290,05	400
250	EI1204B17250	346,48	450
300	EI1204B17300	357,77	500

Gomito 90°

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B15130	101,57	180
150	EI304B15150	113,99	200
180	EI304B15180	132,05	230
200	EI304B15200	154,62	250
250	EI304B15250	182,83	300
300	EI304B15300	237,01	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B15130	171,55	230
150	EI604B15150	192,99	250
180	EI604B15180	226,85	280
200	EI604B15200	237,01	300
250	EI604B15250	300,21	350
300	EI604B15300	364,54	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B15130	262,96	330
150	EI1204B15150	294,56	350
180	EI1204B15180	337,45	380
200	EI1204B15200	414,20	400
250	EI1204B15250	513,51	450
300	EI1204B15300	563,17	500

Raccordo a T 90°

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B20130	143,33	180
150	EI304B20150	158,00	200
180	EI304B20180	186,22	230
200	EI304B20200	217,82	250
250	EI304B20250	274,25	300
300	EI304B20300	355,51	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B20130	252,81	230
150	EI604B20150	282,15	250
180	EI604B20180	341,97	280
200	EI604B20200	360,02	300
250	EI604B20250	457,08	350
300	EI604B20300	557,53	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B20130	385,98	330
150	EI1204B20150	432,25	350
180	EI1204B20180	509,00	380
200	EI1204B20200	629,76	400
250	EI1204B20250	780,99	450
300	EI1204B20300	859,99	500

Raccordo a T 135°

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B21130	196,38	180
150	EI304B21150	214,43	200
180	EI304B21180	233,62	230
200	EI304B21200	270,86	250
250	EI304B21250	435,64	300
300	EI304B21300	495,46	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B21130	354,38	230
150	EI604B21150	397,27	250
180	EI604B21180	471,75	280
200	EI604B21200	490,94	300
250	EI604B21250	624,12	350
300	EI604B21300	759,55	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B21130	593,64	330
150	EI1204B21150	663,62	350
180	EI1204B21180	794,53	380
200	EI1204B21200	943,51	400
250	EI1204B21250	1.172,62	450
300	EI1204B21300	1.285,48	500

Tappo cieco

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B25130	54,17	180
150	EI304B25150	58,69	200
180	EI304B25180	68,84	230
200	EI304B25200	79,00	250
250	EI304B25250	84,65	300
300	EI304B25300	99,32	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B25130	92,55	230
150	EI604B25150	90,29	250
180	EI604B25180	106,09	280
200	EI604B25200	112,86	300
250	EI604B25250	124,15	350
300	EI604B25300	136,56	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B25130	155,75	330
150	EI1204B25150	152,36	350
180	EI1204B25180	178,32	380
200	EI1204B25200	218,95	400
250	EI1204B25250	226,85	450
300	EI1204B25300	232,49	500

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

Tappo con scarico condensa

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B29130	63,20	180
150	EI304B29150	69,97	200
180	EI304B29180	75,62	230
200	EI304B29200	86,90	250
250	EI304B29250	97,06	300
300	EI304B29300	145,59	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B29130	109,47	230
150	EI604B29150	109,47	250
180	EI604B29180	118,50	280
200	EI604B29200	125,27	300
250	EI604B29250	143,33	350
300	EI604B29300	209,92	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B29130	182,83	330
150	EI1204B29150	185,09	350
180	EI1204B29180	198,63	380
200	EI1204B29200	239,26	400
250	EI1204B29250	269,74	450
300	EI1204B29300	355,51	500

Gomito a 90° con ispezione

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B151301	192,99	180
150	EI304B151501	218,95	200
180	EI304B151801	237,01	230
200	EI304B152001	257,32	250
250	EI304B152501	252,81	300
300	EI304B153001	294,56	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B151301	361,15	230
150	EI604B151501	381,47	250
180	EI604B151801	418,71	280
200	EI604B152001	410,81	300
250	EI604B152501	452,57	350
300	EI604B153001	490,94	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B151301	549,63	330
150	EI1204B151501	581,23	350
180	EI1204B151801	624,12	380
200	EI1204B152001	722,30	400
250	EI1204B152501	771,96	450
300	EI1204B153001	757,29	500

Elemento ispezione con tappo

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B75130	329,55	180
150	EI304B75150	367,92	200
180	EI304B75180	389,37	230
200	EI304B75200	405,17	250
250	EI304B75250	443,54	300
300	EI304B75300	464,98	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B75130	478,53	230
150	EI604B75150	485,30	250
180	EI604B75180	512,38	280
200	EI604B75200	532,70	300
250	EI604B75250	568,81	350
300	EI604B75300	584,61	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B75130	800,18	330
150	EI1204B75150	811,46	350
180	EI1204B75180	863,38	380
200	EI1204B75200	873,54	400
250	EI1204B75250	874,67	450
300	EI1204B75300	915,29	500

Cono terminale

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B38130	48,53	180
150	EI304B38150	56,43	200
180	EI304B38180	65,46	230
200	EI304B38200	75,62	250
250	EI304B38250	91,42	300
300	EI304B38300	115,12	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B38130	84,65	230
150	EI604B38150	93,67	250
180	EI604B38180	111,73	280
200	EI604B38200	118,50	300
250	EI604B38250	146,72	350
300	EI604B38300	179,45	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B38130	127,53	330
150	EI1204B38150	141,08	350
180	EI1204B38180	165,90	380
200	EI1204B38200	205,41	400
250	EI1204B38250	251,68	450
300	EI1204B38300	276,51	500

Cappello parapioggia

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B37130	59,82	180
150	EI304B37150	68,84	200
180	EI304B37180	77,87	230
200	EI304B37200	90,29	250
250	EI304B37250	109,47	300
300	EI304B37300	142,20	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B37130	102,70	230
150	EI604B37150	113,99	250
180	EI604B37180	135,43	280
200	EI604B37200	139,95	300
250	EI604B37250	178,32	350
300	EI604B37300	218,95	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B37130	156,88	330
150	EI1204B37150	173,80	350
180	EI1204B37180	200,89	380
200	EI1204B37200	244,91	400
250	EI1204B37250	303,59	450
300	EI1204B37300	336,32	500

Cappello antivento

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B36130	85,77	180
150	EI304B36150	97,06	200
180	EI304B36180	111,73	230
200	EI304B36200	128,66	250
250	EI304B36250	159,13	300
300	EI304B36300	204,28	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B36130	145,59	230
150	EI604B36150	163,65	250
180	EI604B36180	194,12	280
200	EI604B36200	202,02	300
250	EI604B36250	257,32	350
300	EI604B36300	313,75	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B36130	223,46	330
150	EI1204B36150	249,42	350
180	EI1204B36180	290,05	380
200	EI1204B36200	355,51	400
250	EI1204B36250	439,03	450
300	EI1204B36300	481,91	500

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

Terminale orizzontale con rete

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B48130	56,43	180
150	EI304B48150	60,94	200
180	EI304B48180	71,10	230
200	EI304B48200	82,39	250
250	EI304B48250	99,32	300
300	EI304B48300	127,53	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B48130	99,32	230
150	EI604B48150	101,57	250
180	EI604B48180	118,50	280
200	EI604B48200	128,66	300
250	EI604B48250	161,39	350
300	EI604B48300	195,25	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B48130	164,78	330
150	EI1204B48150	170,42	350
180	EI1204B48180	198,63	380
200	EI1204B48200	246,03	400
250	EI1204B48250	303,59	450
300	EI1204B48300	329,55	500

Terminale biconico

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B39130	485,30	180
150	EI304B39150	488,68	200
180	EI304B39180	537,21	230
200	EI304B39200	602,67	250
250	EI304B39250	767,45	300
300	EI304B39300	864,51	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B39130	529,31	230
150	EI604B39150	532,70	250
180	EI604B39180	581,23	280
200	EI604B39200	663,62	300
250	EI604B39250	834,04	350
300	EI604B39300	940,12	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B39130	583,49	330
150	EI1204B39150	586,87	350
180	EI1204B39180	632,02	380
200	EI1204B39200	717,79	400
250	EI1204B39250	908,52	450
300	EI1204B39300	1.016,87	500

Adattatore mono-doppiaparete

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B68130130	34,99	180
150	EI304B68150150	39,50	200
180	EI304B68180180	48,53	230
200	EI304B68200200	56,43	250
250	EI304B68250250	66,59	300
300	EI304B68300300	85,77	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B68130130	45,14	230
150	EI604B68150150	51,92	250
180	EI604B68180180	56,43	280
200	EI604B68200200	51,92	300
250	EI604B68250250	56,43	350
300	EI604B68300300	63,20	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B68130130	69,97	330
150	EI1204B68150150	77,87	350
180	EI1204B68180180	82,39	380
200	EI1204B68200200	88,03	400
250	EI1204B68250250	97,06	450
300	EI1204B68300300	97,06	500

Adattatore doppia-monoparete

GSV 31




EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B78130	34,99	180
150	EI304B78150	39,50	200
180	EI304B78180	48,53	230
200	EI304B78200	56,43	250
250	EI304B78250	66,59	300
300	EI304B78300	85,77	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B78130	45,14	230
150	EI604B78150	51,92	250
180	EI604B78180	56,43	280
200	EI604B78200	51,92	300
250	EI604B78250	56,43	350
300	EI604B78300	63,20	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B78130	69,97	330
150	EI1204B78150	77,87	350
180	EI1204B78180	82,39	380
200	EI1204B78200	88,03	400
250	EI1204B78250	97,06	450
300	EI1204B78300	97,06	500

Piastra intermedia completa di spalle

GSV 31




EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B821303	125,27	180
150	EI304B821503	139,95	200
180	EI304B821803	162,52	230
200	EI304B822003	188,48	250
250	EI304B822503	226,85	300
300	EI304B823003	294,56	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B821303	202,02	230
150	EI604B821503	226,85	250
180	EI604B821803	270,86	280
200	EI604B822003	281,02	300
250	EI604B822503	356,64	350
300	EI604B823003	434,51	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B821303	309,24	330
150	EI1204B821503	346,48	350
180	EI1204B821803	404,04	380
200	EI1204B822003	493,20	400
250	EI1204B822503	610,57	450
300	EI1204B823003	669,26	500

Passamuro

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B84130	292,31	180
150	EI304B84150	309,24	200
180	EI304B84180	347,61	230
200	EI304B84200	388,24	250
250	EI304B84250	448,05	300
300	EI304B84300	514,64	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B84130	441,28	230
150	EI604B84150	467,24	250
180	EI604B84180	507,87	280
200	EI604B84200	542,86	300
250	EI604B84250	613,96	350
300	EI604B84300	680,55	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B84130	441,28	330
150	EI1204B84150	467,24	350
180	EI1204B84180	507,87	380
200	EI1204B84200	542,86	400
250	EI1204B84250	613,96	450
300	EI1204B84300	680,55	500

Fascetta di chiusura

GSV 31



INCLUSA

Fascette ad anello

GSV 31



Fascetta a muro

GSV 31




Fascetta per cavi tiranti

GSV 31




Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04



Parete interna in AISI 316L +20%

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B83180	10,16	180
150	EI304B83200	11,29	200
180	EI304B83230	12,41	230
200	EI304B83250	16,93	250
250	EI304B83300	20,31	300
300	EI304B83350	22,57	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B83230	12,41	230
150	EI604B83250	16,93	250
180	EI604B83280	19,19	280
200	EI604B83300	20,31	300
250	EI604B83350	22,57	350
300	EI604B83400	28,22	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B83330	12,41	330
150	EI1204B83350	16,93	350
180	EI1204B83380	19,19	380
200	EI1204B83400	20,31	400
250	EI1204B83450	22,57	450
300	EI1204B83500	28,22	500

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B941802	25,96	180
150	EI304B942002	28,22	200
180	EI304B942302	32,73	230
200	EI304B942502	32,73	250
250	EI304B943002	42,89	300
300	EI304B943502	48,53	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B942302	32,73	230
150	EI604B942502	32,73	250
180	EI604B942802	37,24	280
200	EI604B943002	42,89	300
250	EI604B943502	48,53	350
300	EI604B944002	56,43	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B943302	32,73	330
150	EI1204B943502	32,73	350
180	EI1204B943802	37,24	380
200	EI1204B944002	42,89	400
250	EI1204B944502	48,53	450
300	EI1204B945002	56,43	500

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B94180	25,96	180
150	EI304B94200	29,34	200
180	EI304B94230	33,86	230
200	EI304B94250	39,50	250
250	EI304B94300	41,76	300
300	EI304B94350	45,14	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B94230	33,86	230
150	EI604B94250	39,50	250
180	EI604B94280	41,76	280
200	EI604B94300	41,76	300
250	EI604B94350	45,14	350
300	EI604B94400	57,56	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B94330	33,86	330
150	EI1204B94350	39,50	350
180	EI1204B94380	41,76	380
200	EI1204B94400	41,76	400
250	EI1204B94450	45,14	450
300	EI1204B94500	57,56	500

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI304B90180	13,54	180
150	EI304B90200	16,93	200
180	EI304B90230	18,06	230
200	EI304B90250	19,19	250
250	EI304B90300	22,57	300
300	EI304B90350	24,83	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI604B90230	18,06	230
150	EI604B90250	19,19	250
180	EI604B90280	21,44	280
200	EI604B90300	22,57	300
250	EI604B90350	24,83	350
300	EI604B90400	27,09	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	EI1204B90330	18,06	330
150	EI1204B90350	19,19	350
180	EI1204B90380	21,44	380
200	EI1204B90400	22,57	400
250	EI1204B90450	24,83	450
300	EI1204B90500	27,09	500

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	M053180	104,23	180
150	M053200	104,23	200
180	M053230	119,76	230
200	M053250	135,20	250
250	M053300	135,20	300
300	M053350	148,64	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	M053230	119,76	230
150	M053250	135,20	250
180	M053280	135,20	280
200	M053300	135,20	300
250	M053350	148,64	350
300	M053400	172,99	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	M053330	148,64	330
150	M053350	148,64	350
180	M053380	172,99	380
200	M053400	172,99	400
250	M053450	204,60	450
300	M053500	231,94	500

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	M051180	104,23	180
150	M051200	104,23	200
180	M051230	119,76	230
200	M051250	135,20	250
250	M051300	135,20	300
300	M051350	148,64	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	M051230	119,76	230
150	M051250	135,20	250
180	M051280	135,20	280
200	M051300	135,20	300
250	M051350	148,64	350
300	M051400	172,99	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
130	M051330	148,64	330
150	M051350	148,64	350
180	M051380	172,99	380
200	M051400	172,99	400
250	M051450	204,60	450
300	M051500	231,94	500

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

Scossalina

GSV 04



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
130	M056180	37,78	180
150	M056200	40,96	200
180	M056230	44,07	230
200	M056250	47,32	250
250	M056300	54,00	300
300	M056350	77,79	350

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
130	M056230	44,07	230
150	M056250	47,32	250
180	M056280	54,00	280
200	M056300	54,00	300
250	M056350	77,79	350
300	M056400	92,70	400

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
130	M056330	77,79	330
150	M056350	77,79	350
180	M056380	92,70	380
200	M056400	92,70	400
250	M056450	102,08	450
300	M056500	114,58	500

Guarnizione

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
130	M0521301	3,39	
150	M0521501	3,39	
180	M0521801	4,51	
200	M0522001	5,64	
250	M0522501	7,90	
300	M0523001	10,16	

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
130	M0521301	3,39	
150	M0521501	3,39	
180	M0521801	4,51	
200	M0522001	5,64	
250	M0522501	7,90	
300	M0523001	10,16	

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
130	M0521301	3,39	
150	M0521501	3,39	
180	M0521801	4,51	
200	M0522001	5,64	
250	M0522501	7,90	
300	M0523001	10,16	

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

Elemento lineare
1000 mm

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B01350	300,21	400
400	EI304B01400	332,94	450
450	EI304B01450	360,02	500
500	EI304B01500	387,11	550
550	EI304B01550	440,15	600
600	EI304B01600	541,73	650
650	EI304B01650	676,03	700
700	EI304B01700	711,02	750
750	EI304B01750	756,16	800
800	EI304B01800	845,32	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B01350	423,23	450
400	EI604B01400	483,04	500
450	EI604B01450	541,73	550
500	EI604B01500	604,93	600
550	EI604B01550	677,16	650
600	EI604B01600	783,25	700
650	EI604B01650	848,71	750
700	EI604B01700	915,29	800
750	EI604B01750	970,60	850
800	EI604B01800	1.087,97	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B01350	636,53	550
400	EI1204B01400	672,65	600
450	EI1204B01450	743,75	650
500	EI1204B01500	837,42	700
550	EI1204B01550	925,45	750
600	EI1204B01600	971,72	800
650	EI1204B01650	1.052,98	850
700	EI1204B01700	1.133,11	900
750	EI1204B01750	1.199,70	950
800	EI1204B01800	1.344,16	1000

Elemento lineare
500 mm

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B02350	204,28	400
400	EI304B02400	240,39	450
450	EI304B02450	251,68	500
500	EI304B02500	260,71	550
550	EI304B02550	335,19	600
600	EI304B02600	400,65	650
650	EI304B02650	499,97	700
700	EI304B02700	560,91	750
750	EI304B02750	560,91	800
800	EI304B02800	625,24	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B02350	255,06	450
400	EI604B02400	310,37	500
450	EI604B02450	336,32	550
500	EI604B02500	362,28	600
550	EI604B02550	460,47	650
600	EI604B02600	515,77	700
650	EI604B02650	559,79	750
700	EI604B02700	601,54	800
750	EI604B02750	636,53	850
800	EI604B02800	713,28	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B02350	425,48	550
400	EI1204B02400	479,66	600
450	EI1204B02450	511,26	650
500	EI1204B02500	553,01	700
550	EI1204B02550	696,35	750
600	EI1204B02600	707,63	800
650	EI1204B02650	766,32	850
700	EI1204B02700	825,01	900
750	EI1204B02750	873,54	950
800	EI1204B02800	978,50	1000

Elemento lineare
250 mm

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B03350	159,13	400
400	EI304B03400	191,86	450
450	EI304B03450	209,92	500
500	EI304B03500	231,36	550
550	EI304B03550	261,84	600
600	EI304B03600	329,55	650
650	EI304B03650	410,81	700
700	EI304B03700	433,38	750
750	EI304B03750	460,47	800
800	EI304B03800	514,64	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B03350	196,38	450
400	EI604B03400	244,91	500
450	EI604B03450	278,76	550
500	EI604B03500	319,39	600
550	EI604B03550	353,25	650
600	EI604B03600	422,10	700
650	EI604B03650	457,08	750
700	EI604B03700	492,07	800
750	EI604B03750	521,41	850
800	EI604B03800	584,61	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B03350	327,29	550
400	EI1204B03400	375,82	600
450	EI1204B03450	423,23	650
500	EI1204B03500	487,56	700
550	EI1204B03550	533,83	750
600	EI1204B03600	575,59	800
650	EI1204B03650	624,12	850
700	EI1204B03700	671,52	900
750	EI1204B03750	711,02	950
800	EI1204B03800	796,79	1000

Elemento telescopico /
regolabile
400 - 560 mm

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B09350	287,79	400
400	EI304B09400	343,09	450
450	EI304B09450	372,44	500
500	EI304B09500	392,75	550
550	EI304B09550	415,32	600
600	EI304B09600	513,51	650
650	EI304B09650	641,04	700
700	EI304B09700	674,90	750
750	EI304B09750	715,53	800
800	EI304B09800	801,31	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B09350	366,80	450
400	EI604B09400	453,70	500
450	EI604B09450	510,13	550
500	EI604B09500	558,66	600
550	EI604B09550	577,84	650
600	EI604B09600	669,26	700
650	EI604B09650	725,69	750
700	EI604B09700	780,99	800
750	EI604B09750	828,39	850
800	EI604B09800	927,71	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B09350	610,57	550
400	EI1204B09400	696,35	600
450	EI1204B09450	774,22	650
500	EI1204B09500	855,48	700
550	EI1204B09550	874,67	750
600	EI1204B09600	919,81	800
650	EI1204B09650	996,55	850
700	EI1204B09700	1.073,30	900
750	EI1204B09750	1.136,50	950
800	EI1204B09800	1.273,06	1000

Elemento telescopico /
regolabile
560 - 920 mm

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B09350A	425,48	400
400	EI304B09400A	487,56	450
450	EI304B09450A	504,48	500
500	EI304B09500A	527,06	550
550	EI304B09550A	545,11	600
600	EI304B09600A	732,46	650
650	EI304B09650A	914,17	700
700	EI304B09700A	963,82	750
750	EI304B09750A	1.022,51	800
800	EI304B09800A	1.143,27	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B09350A	546,24	450
400	EI604B09400A	647,82	500
450	EI604B09450A	694,09	550
500	EI604B09500A	755,03	600
550	EI604B09550A	762,93	650
600	EI604B09600A	964,95	700
650	EI604B09650A	1.045,08	750
700	EI604B09700A	1.125,21	800
750	EI604B09750A	1.192,93	850
800	EI604B09800A	1.335,13	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B09350A	911,91	550
400	EI1204B09400A	997,68	600
450	EI1204B09450A	1.055,24	650
500	EI1204B09500A	1.156,82	700
550	EI1204B09550A	1.155,69	750
600	EI1204B09600A	1.327,23	800
650	EI1204B09650A	1.436,71	850
700	EI1204B09700A	1.546,18	900
750	EI1204B09750A	1.637,60	950
800	EI1204B09800A	1.835,10	1000

Gomito 15°

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B18350	207,66	400
400	EI304B18400	259,58	450
450	EI304B18450	370,18	500
500	EI304B18500	411,94	550
550	EI304B18550	574,46	600
600	EI304B18600	678,29	650
650	EI304B18650	846,45	700
700	EI304B18700	892,72	750
750	EI304B18750	946,90	800
800	EI304B18800	1.059,76	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B18350	301,34	450
400	EI604B18400	409,68	500
450	EI604B18450	615,09	550
500	EI604B18500	713,28	600
550	EI604B18550	980,75	650
600	EI604B18600	1.198,57	700
650	EI604B18650	1.299,02	750
700	EI604B18700	1.399,46	800
750	EI604B18750	1.481,85	850
800	EI604B18800	1.660,17	900


EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B18350	413,07	550
400	EI1204B18400	520,28	600
450	EI1204B18450	769,71	650
500	EI1204B18500	901,75	700
550	EI1204B18550	1.225,66	750
600	EI1204B18600	1.356,58	800
650	EI1204B18650	1.468,31	850
700	EI1204B18700	1.580,04	900
750	EI1204B18750	1.674,84	950
800	EI1204B18800	1.875,73	1000

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

Gomito 30°

gsv 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B19350	207,66	400
400	EI304B19400	259,58	450
450	EI304B19450	370,18	500
500	EI304B19500	411,94	550
550	EI304B19550	574,46	600
600	EI304B19600	678,29	650
650	EI304B19650	846,45	700
700	EI304B19700	892,72	750
750	EI304B19750	946,90	800
800	EI304B19800	1.059,76	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B19350	301,34	450
400	EI604B19400	409,68	500
450	EI604B19450	615,09	550
500	EI604B19500	713,28	600
550	EI604B19550	980,75	650
600	EI604B19600	1.198,57	700
650	EI604B19650	1.299,02	750
700	EI604B19700	1.399,46	800
750	EI604B19750	1.481,85	850
800	EI604B19800	1.660,17	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B19350	413,07	550
400	EI1204B19400	520,28	600
450	EI1204B19450	769,71	650
500	EI1204B19500	901,75	700
550	EI1204B19550	1.225,66	750
600	EI1204B19600	1.356,58	800
650	EI1204B19650	1.468,31	850
700	EI1204B19700	1.580,04	900
750	EI1204B19750	1.674,84	950
800	EI1204B19800	1.875,73	1000

Gomito 45°

gsv 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B17350	207,66	400
400	EI304B17400	259,58	450
450	EI304B17450	370,18	500
500	EI304B17500	411,94	550
550	EI304B17550	574,46	600
600	EI304B17600	678,29	650
650	EI304B17650	846,45	700
700	EI304B17700	892,72	750
750	EI304B17750	946,90	800
800	EI304B17800	1.059,76	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B17350	301,34	450
400	EI604B17400	409,68	500
450	EI604B17450	615,09	550
500	EI604B17500	713,28	600
550	EI604B17550	980,75	650
600	EI604B17600	1.198,57	700
650	EI604B17650	1.299,02	750
700	EI604B17700	1.399,46	800
750	EI604B17750	1.481,85	850
800	EI604B17800	1.660,17	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B17350	413,07	550
400	EI1204B17400	520,28	600
450	EI1204B17450	769,71	650
500	EI1204B17500	901,75	700
550	EI1204B17550	1.225,66	750
600	EI1204B17600	1.356,58	800
650	EI1204B17650	1.468,31	850
700	EI1204B17700	1.580,04	900
750	EI1204B17750	1.674,84	950
800	EI1204B17800	1.875,73	1000

Gomito 90°

gsv 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B15350	295,69	400
400	EI304B15400	non disponibile	450
450	EI304B15450	non disponibile	500
500	EI304B15500	non disponibile	550
550	EI304B15550	non disponibile	600
600	EI304B15600	non disponibile	650
650	EI304B15650	non disponibile	700
700	EI304B15700	non disponibile	750
750	EI304B15750	non disponibile	800
800	EI304B15800	non disponibile	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B15350	435,64	450
400	EI604B15400	non disponibile	500
450	EI604B15450	non disponibile	550
500	EI604B15500	non disponibile	600
550	EI604B15550	non disponibile	650
600	EI604B15600	non disponibile	700
650	EI604B15650	non disponibile	750
700	EI604B15700	non disponibile	800
750	EI604B15750	non disponibile	850
800	EI604B15800	non disponibile	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B15350	598,16	550
400	EI1204B15400	non disponibile	600
450	EI1204B15450	non disponibile	650
500	EI1204B15500	non disponibile	700
550	EI1204B15550	non disponibile	750
600	EI1204B15600	non disponibile	800
650	EI1204B15650	non disponibile	850
700	EI1204B15700	non disponibile	900
750	EI1204B15750	non disponibile	950
800	EI1204B15800	non disponibile	1000

Raccordo a T 90°

gsv 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B20350	441,28	400
400	EI304B20400	548,50	450
450	EI304B20450	622,99	500
500	EI304B20500	734,72	550
550	EI304B20550	799,05	600
600	EI304B20600	980,75	650
650	EI304B20650	1.225,66	700
700	EI304B20700	1.289,99	750
750	EI304B20750	1.366,73	800
800	EI304B20800	1.530,38	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B20350	659,10	450
400	EI604B20400	893,85	500
450	EI604B20450	1.052,98	550
500	EI604B20500	1.289,99	600
550	EI604B20550	1.378,02	650
600	EI604B20600	1.748,20	700
650	EI604B20650	1.894,92	750
700	EI604B20700	2.039,38	800
750	EI604B20750	2.162,40	850
800	EI604B20800	2.421,98	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B20350	906,27	550
400	EI1204B20400	1.134,24	600
450	EI1204B20450	1.319,33	650
500	EI1204B20500	1.628,57	700
550	EI1204B20550	1.719,99	750
600	EI1204B20600	1.979,56	800
650	EI1204B20650	2.144,34	850
700	EI1204B20700	2.309,12	900
750	EI1204B20750	2.446,80	950
800	EI1204B20800	2.741,37	1000

Raccordo a T 135°

gsv 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B21350	598,16	400
400	EI304B21400	812,59	450
450	EI304B21450	906,27	500
500	EI304B21500	929,97	550
550	EI304B21550	1.847,52	600
600	EI304B21600	1.953,61	650
650	EI304B21650	2.440,03	700
700	EI304B21700	2.564,18	750
750	EI304B21750	2.717,67	800
800	EI304B21800	3.043,83	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B21350	899,49	450
400	EI604B21400	1.225,66	500
450	EI604B21450	1.501,04	550
500	EI604B21500	1.796,73	600
550	EI604B21550	1.977,31	650
600	EI604B21600	2.138,70	700
650	EI604B21650	2.314,76	750
700	EI604B21700	2.493,08	800
750	EI604B21750	2.640,92	850
800	EI604B21800	2.959,19	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B21350	1.357,71	550
400	EI1204B21400	1.899,43	600
450	EI1204B21450	2.063,08	650
500	EI1204B21500	2.226,73	700
550	EI1204B21550	2.665,75	750
600	EI1204B21600	2.759,43	800
650	EI1204B21650	2.988,53	850
700	EI1204B21700	3.217,64	900
750	EI1204B21750	3.409,50	950
800	EI1204B21800	3.818,05	1000

Tappo cieco

gsv 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B25350	108,35	400
400	EI304B25400	128,66	450
450	EI304B25450	141,08	500
500	EI304B25500	206,53	550
550	EI304B25550	252,81	600
600	EI304B25600	241,52	650
650	EI304B25650	275,38	700
700	EI304B25700	297,95	750
750	EI304B25750	319,39	800
800	EI304B25800	340,84	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B25350	142,20	450
400	EI604B25400	173,80	500
450	EI604B25450	199,76	550
500	EI604B25500	310,37	600
550	EI604B25550	376,95	650
600	EI604B25600	384,85	700
650	EI604B25650	390,50	750
700	EI604B25700	398,40	800
750	EI604B25750	422,10	850
800	EI604B25800	472,88	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B25350	238,13	550
400	EI1204B25400	242,65	600
450	EI1204B25450	274,25	650
500	EI1204B25500	347,61	700
550	EI1204B25550	395,01	750
600	EI1204B25600	469,50	800
650	EI1204B25650	483,04	850
700	EI1204B25700	492,07	900
750	EI1204B25750	521,41	950
800	EI1204B25800	585,74	1000

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

Tappo con scarico condensa


GSV 31



Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B29350	167,03	400
400	EI304B29400	178,32	450
450	EI304B29450	207,66	500
500	EI304B29500	252,81	550
550	EI304B29550	302,46	600
600	EI304B29600	316,01	650
650	EI304B29650	344,22	700
700	EI304B29700	372,44	750
750	EI304B29750	399,52	800
800	EI304B29800	426,61	850

Gomito a 90° con ispezione

GSV 31



Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B153501	455,95	400
400	EI304B154001	non disponibile	450
450	EI304B154501	non disponibile	500
500	EI304B155001	non disponibile	550
550	EI304B155501	non disponibile	600
600	EI304B156001	non disponibile	650
650	EI304B156501	non disponibile	700
700	EI304B157001	non disponibile	750
750	EI304B157501	non disponibile	800
800	EI304B158001	non disponibile	850

Elemento ispezione con tappo

GSV 31



Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B75350	537,21	400
400	EI304B75400	590,26	450
450	EI304B75450	643,30	500
500	EI304B75500	700,86	550
550	EI304B75550	734,72	600
600	EI304B75600	767,45	650
650	EI304B75650	958,18	700
700	EI304B75700	1.007,84	750
750	EI304B75750	1.068,78	800
800	EI304B75800	1.196,32	850

Cono terminale

GSV 31



Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B38350	143,33	400
400	EI304B38400	182,83	450
450	EI304B38450	197,51	500
500	EI304B38500	215,56	550
550	EI304B38550	226,85	600
600	EI304B38600	234,75	650
650	EI304B38650	293,44	700
700	EI304B38700	306,98	750
750	EI304B38750	326,17	800
800	EI304B38800	364,54	850

Cappello parapioggia

GSV 31



Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B37350	177,19	400
400	EI304B37400	221,21	450
450	EI304B37450	545,11	500
500	EI304B37500	553,01	550
550	EI304B37550	622,99	600
600	EI304B37600	633,14	650
650	EI304B37650	non disponibile	700
700	EI304B37700	non disponibile	750
750	EI304B37750	non disponibile	800
800	EI304B37800	non disponibile	850

Cappello antivento

GSV 31



Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B36350	234,75	400
400	EI304B36400	264,09	450
450	EI304B36450	non disponibile	500
500	EI304B36500	non disponibile	550
550	EI304B36550	non disponibile	600
600	EI304B36600	non disponibile	650
650	EI304B36650	non disponibile	700
700	EI304B36700	non disponibile	750
750	EI304B36750	non disponibile	800
800	EI304B36800	non disponibile	850

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B29350	227,98	450
400	EI604B29400	249,42	500
450	EI604B29450	303,59	550
500	EI604B29500	387,11	600
550	EI604B29550	457,08	650
600	EI604B29600	489,81	700
650	EI604B29650	460,47	750
700	EI604B29700	507,87	800
750	EI604B29750	538,34	850
800	EI604B29800	602,67	900

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B153501	563,17	450
400	EI604B154001	non disponibile	500
450	EI604B154501	non disponibile	550
500	EI604B155001	non disponibile	600
550	EI604B155501	non disponibile	650
600	EI604B156001	non disponibile	700
650	EI604B156501	non disponibile	750
700	EI604B157001	non disponibile	800
750	EI604B157501	non disponibile	850
800	EI604B158001	non disponibile	900

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B75350	613,96	450
400	EI604B75400	695,22	500
450	EI604B75450	787,76	550
500	EI604B75500	892,72	600
550	EI604B75550	918,68	650
600	EI604B75600	923,19	700
650	EI604B75650	973,98	750
700	EI604B75700	1.048,47	800
750	EI604B75750	1.110,54	850
800	EI604B75800	1.243,72	900

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B38350	211,05	450
400	EI604B38400	288,92	500
450	EI604B38450	326,17	550
500	EI604B38500	367,92	600
550	EI604B38550	380,34	650
600	EI604B38600	405,17	700
650	EI604B38650	439,03	750
700	EI604B38700	472,88	800
750	EI604B38750	501,10	850
800	EI604B38800	562,04	900

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B37350	257,32	450
400	EI604B37400	348,74	500
450	EI604B37450	non disponibile	550
500	EI604B37500	non disponibile	600
550	EI604B37550	non disponibile	650
600	EI604B37600	non disponibile	700
650	EI604B37650	non disponibile	750
700	EI604B37700	non disponibile	800
750	EI604B37750	non disponibile	850
800	EI604B37800	non disponibile	900

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B36350	340,84	450
400	EI604B36400	416,45	500
450	EI604B36450	non disponibile	550
500	EI604B36500	non disponibile	600
550	EI604B36550	non disponibile	650
600	EI604B36600	non disponibile	700
650	EI604B36650	non disponibile	750
700	EI604B36700	non disponibile	800
750	EI604B36750	non disponibile	850
800	EI604B36800	non disponibile	900

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B29350	344,22	550
400	EI1204B29400	347,61	600
450	EI1204B29450	416,45	650
500	EI1204B29500	536,09	700
550	EI1204B29550	624,12	750
600	EI1204B29600	606,06	800
650	EI1204B29650	656,85	850
700	EI1204B29700	706,50	900
750	EI1204B29750	748,26	950
800	EI1204B29800	838,55	1000

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B153501	771,96	550
400	EI1204B154001	non disponibile	600
450	EI1204B154501	non disponibile	650
500	EI1204B155001	non disponibile	700
550	EI1204B155501	non disponibile	750
600	EI1204B156001	non disponibile	800
650	EI1204B156501	non disponibile	850
700	EI1204B157001	non disponibile	900
750	EI1204B157501	non disponibile	950
800	EI1204B158001	non disponibile	1000

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B75350	927,71	550
400	EI1204B75400	968,34	600
450	EI1204B75450	1.082,33	650
500	EI1204B75500	1.206,47	700
550	EI1204B75550	1.244,85	750
600	EI1204B75600	1.252,75	800
650	EI1204B75650	1.267,42	850
700	EI1204B75700	1.299,02	900
750	EI1204B75750	1.373,51	950
800	EI1204B75800	1.537,15	1000

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B38350	290,05	550
400	EI1204B38400	364,54	600
450	EI1204B38450	407,42	650
500	EI1204B38500	463,85	700
550	EI1204B38550	475,14	750
600	EI1204B38600	459,34	800
650	EI1204B38650	496,58	850
700	EI1204B38700	534,96	900
750	EI1204B38750	567,69	950
800	EI1204B38800	634,27	1000

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B37350	354,38	550
400	EI1204B37400	442,41	600
450	EI1204B37450	660,23	650
500	EI1204B37500	669,26	700
550	EI1204B37550	753,90	750
600	EI1204B37600	766,32	800
650	EI1204B37650	non disponibile	850
700	EI1204B37700	non disponibile	900
750	EI1204B37750	non disponibile	950
800	EI1204B37800	non disponibile	1000

Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B36350	468,37	550
400	EI1204B36400	528,18	600
450	EI1204B36450	non disponibile	650
500	EI1204B36500	non disponibile	700
550	EI1204B36550	non disponibile	750
600	EI1204B36600	non disponibile	800
650	EI1204B36650	non disponibile	850
700	EI1204B36700	non disponibile	900
750	EI1204B36750	non disponibile	950
800	EI1204B36800	non disponibile	1000

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

Terminale orizzontale con rete

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B48350	170,42	400
400	EI304B48400	198,63	450
450	EI304B48450	295,69	500
500	EI304B48500	306,98	550
550	EI304B48550	435,64	600
600	EI304B48600	485,30	650
650	EI304B48650	524,80	700
700	EI304B48700	565,43	750
750	EI304B48750	604,93	800
800	EI304B48800	645,56	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B48350	248,29	450
400	EI604B48400	299,08	500
450	EI604B48450	461,60	550
500	EI604B48500	499,97	600
550	EI604B48550	697,47	650
600	EI604B48600	799,05	700
650	EI604B48650	752,78	750
700	EI604B48700	831,78	800
750	EI604B48750	880,31	850
800	EI604B48800	987,53	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B48350	375,82	550
400	EI1204B48400	415,32	600
450	EI1204B48450	634,27	650
500	EI1204B48500	692,96	700
550	EI1204B48550	952,54	750
600	EI1204B48600	992,04	800
650	EI1204B48650	1.073,30	850
700	EI1204B48700	1.155,69	900
750	EI1204B48750	1.223,40	950
800	EI1204B48800	1.368,99	1000

Terminale biconico

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B39350	1.006,71	400
400	EI304B39400	1.131,99	450
450	EI304B39450	1.296,76	500
500	EI304B39500	1.380,28	550
550	EI304B39550	1.775,29	600
600	EI304B39600	2.098,07	650
650	EI304B39650	2.234,63	700
700	EI304B39700	2.340,72	750
750	EI304B39750	2.671,40	800
800	EI304B39800	2.855,36	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B39350	1.089,10	450
400	EI604B39400	1.242,59	500
450	EI604B39450	1.434,45	550
500	EI604B39500	1.512,32	600
550	EI604B39550	1.949,09	650
600	EI604B39600	2.310,24	700
650	EI604B39650	2.438,90	750
700	EI604B39700	2.585,62	800
750	EI604B39750	2.955,80	850
800	EI604B39800	3.155,57	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B39350	1.186,16	550
400	EI1204B39400	1.349,81	600
450	EI1204B39450	1.582,30	650
500	EI1204B39500	1.636,47	700
550	EI1204B39550	2.157,88	750
600	EI1204B39600	2.502,11	800
650	EI1204B39650	2.674,78	850
700	EI1204B39700	2.855,36	900
750	EI1204B39750	3.222,15	950
800	EI1204B39800	3.450,13	1000

Adattatore mono-doppiaparete

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B68350350	106,09	400
400	EI304B68400400	130,92	450
450	EI304B68450450	152,36	500
500	EI304B68500500	156,88	550
550	EI304B68550550	173,80	600
600	EI304B68600600	189,60	650
650	EI304B68650650	235,88	700
700	EI304B68700700	249,42	750
750	EI304B68750750	266,35	800
800	EI304B68800800	296,82	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B68350350	69,97	450
400	EI604B68400400	93,67	500
450	EI604B68450450	126,40	550
500	EI604B68500500	161,39	600
550	EI604B68550550	198,63	650
600	EI604B68600600	222,33	700
650	EI604B68650650	240,39	750
700	EI604B68700700	259,58	800
750	EI604B68750750	274,25	850
800	EI604B68800800	306,98	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B68350350	93,67	550
400	EI1204B68400400	118,50	600
450	EI1204B68450450	156,88	650
500	EI1204B68500500	204,28	700
550	EI1204B68550550	247,16	750
600	EI1204B68600600	249,42	800
650	EI1204B68650650	270,86	850
700	EI1204B68700700	292,31	900
750	EI1204B68750750	308,11	950
800	EI1204B68800800	345,35	1000

Adattatore doppia-monoparete

GSV 31




EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B78350	106,09	400
400	EI304B78400	130,92	450
450	EI304B78450	152,36	500
500	EI304B78500	156,88	550
550	EI304B78550	173,80	600
600	EI304B78600	189,60	650
650	EI304B78650	235,88	700
700	EI304B78700	249,42	750
750	EI304B78750	266,35	800
800	EI304B78800	296,82	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B78350	69,97	450
400	EI604B78400	93,67	500
450	EI604B78450	126,40	550
500	EI604B78500	161,39	600
550	EI604B78550	198,63	650
600	EI604B78600	222,33	700
650	EI604B78650	240,39	750
700	EI604B78700	259,58	800
750	EI604B78750	274,25	850
800	EI604B78800	306,98	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B78350	93,67	550
400	EI1204B78400	118,50	600
450	EI1204B78450	156,88	650
500	EI1204B78500	204,28	700
550	EI1204B78550	247,16	750
600	EI1204B78600	249,42	800
650	EI1204B78650	270,86	850
700	EI1204B78700	292,31	900
750	EI1204B78750	308,11	950
800	EI1204B78800	345,35	1000

Piastra intermedia completa di spalle

GSV 31




EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B823503	364,54	400
400	EI304B824003	454,83	450
450	EI304B824503	494,33	500
500	EI304B825003	539,47	550
550	EI304B825503	620,73	600
600	EI304B826003	690,70	650
650	EI304B826503	863,38	700
700	EI304B827003	907,39	750
750	EI304B827503	963,82	800
800	EI304B828003	1.077,81	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B823503	515,77	450
400	EI604B824003	699,73	500
450	EI604B824503	791,15	550
500	EI604B825003	896,11	600
550	EI604B825503	1.010,10	650
600	EI604B826003	1.161,33	700
650	EI604B826503	1.257,26	750
700	EI604B827003	1.354,32	800
750	EI604B827503	1.434,45	850
800	EI604B828003	1.606,00	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B823503	709,89	550
400	EI1204B824003	888,21	600
450	EI1204B824503	989,78	650
500	EI1204B825003	1.130,86	700
550	EI1204B825503	1.260,65	750
600	EI1204B826003	1.312,56	800
650	EI1204B826503	1.422,04	850
700	EI1204B827003	1.530,38	900
750	EI1204B827503	1.622,93	950
800	EI1204B828003	1.815,92	1000

Passamuro

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B84350	589,13	400
400	EI304B84400	681,67	450
450	EI304B84450	778,73	500
500	EI304B84500	873,54	550
550	EI304B84550	943,51	600
600	EI304B84600	1.039,44	650
650	EI304B84650	1.111,67	700
700	EI304B84700	1.236,95	750
750	EI304B84750	1.337,39	800
800	EI304B84800	1.413,01	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B84350	764,06	450
400	EI604B84400	857,74	500
450	EI604B84450	966,08	550
500	EI604B84500	1.060,88	600
550	EI604B84550	1.143,27	650
600	EI604B84600	1.231,30	700
650	EI604B84650	1.320,46	750
700	EI604B84700	1.410,75	800
750	EI604B84750	1.512,32	850
800	EI604B84800	1.593,58	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B84350	764,06	550
400	EI1204B84400	857,74	600
450	EI1204B84450	966,08	650
500	EI1204B84500	1.060,88	700
550	EI1204B84550	1.143,27	750
600	EI1204B84600	1.231,30	800
650	EI1204B84650	1.320,46	850
700	EI1204B84700	1.410,75	900
750	EI1204B84750	1.512,32	950
800	EI1204B84800	1.593,58	1000

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

Fascetta di chiusura

GSV 31



INCLUSA

Fascette ad anello

GSV 31



Fascetta a muro

GSV 31




Fascetta per cavi tiranti

GSV 31




Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04



Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04



Parete interna in AISI 316L +20%

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B83550	28,22	400
400	EI304B83600	31,60	450
450	EI304B83650	34,99	500
500	EI304B83700	37,24	550
550	EI304B83750	44,02	600
600	EI304B83800	47,40	650
650	EI304B83850	62,07	700
700	EI304B83900	71,10	750
750	EI304B83950	76,74	800
800	EI304B831000	80,13	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B83550	31,60	450
400	EI604B83600	34,99	500
450	EI604B83650	37,24	550
500	EI604B83700	44,02	600
550	EI604B83750	47,40	650
600	EI604B83800	56,43	700
650	EI604B83850	66,59	750
700	EI604B83900	74,49	800
750	EI604B83950	79,00	850
800	EI604B831000	84,65	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B83550	37,24	550
400	EI1204B83600	44,02	600
450	EI1204B83650	47,40	650
500	EI1204B83700	56,43	700
550	EI1204B83750	66,59	750
600	EI1204B83800	74,49	800
650	EI1204B83850	79,00	850
700	EI1204B83900	84,65	900
750	EI1204B83950	91,42	950
800	EI1204B831000	99,32	1000

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B944002	56,43	400
400	EI304B944502	63,20	450
450	EI304B945002	69,97	500
500	EI304B945502	76,74	550
550	EI304B946002	84,65	600
600	EI304B946502	91,42	650
650	EI304B947002	104,96	700
700	EI304B947502	113,99	750
750	EI304B948002	123,02	800
800	EI304B948502	128,66	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B944502	63,20	450
400	EI604B945002	69,97	500
450	EI604B945502	76,74	550
500	EI604B946002	84,65	600
550	EI604B946502	91,42	650
600	EI604B947002	100,45	700
650	EI604B947502	110,60	750
700	EI604B948002	118,50	800
750	EI604B948502	126,40	850
800	EI604B949002	133,17	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B945502	76,74	550
400	EI1204B946002	84,65	600
450	EI1204B946502	91,42	650
500	EI1204B947002	100,45	700
550	EI1204B947502	110,60	750
600	EI1204B948002	118,50	800
650	EI1204B948502	126,40	850
700	EI1204B949002	133,17	900
750	EI1204B949502	143,33	950
800	EI1204B9410002	156,88	1000

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B94400	57,56	400
400	EI304B94450	64,33	450
450	EI304B94500	82,39	500
500	EI304B94550	102,70	550
550	EI304B94600	123,02	600
600	EI304B94650	134,30	650
650	EI304B94700	194,12	700
700	EI304B94750	225,72	750
750	EI304B94800	244,91	800
800	EI304B94850	257,32	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B94450	64,33	450
400	EI604B94500	82,39	500
450	EI604B94550	102,70	550
500	EI604B94600	123,02	600
550	EI604B94650	134,30	650
600	EI604B94700	173,80	700
650	EI604B94750	213,31	750
700	EI604B94800	238,13	800
750	EI604B94850	252,81	850
800	EI604B94900	268,61	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B94550	102,70	550
400	EI1204B94600	123,02	600
450	EI1204B94650	134,30	650
500	EI1204B94700	173,80	700
550	EI1204B94750	213,31	750
600	EI1204B94800	238,13	800
650	EI1204B94850	252,81	850
700	EI1204B94900	268,61	900
750	EI1204B94950	292,31	950
800	EI1204B941000	314,88	1000

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI304B90400	27,09	400
400	EI304B90450	36,12	450
450	EI304B90500	48,53	500
500	EI304B90550	64,33	550
550	EI304B90600	69,97	600
600	EI304B90650	76,74	650
650	EI304B90700	110,60	700
700	EI304B90750	129,79	750
750	EI304B90800	139,95	800
800	EI304B90850	145,59	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI604B90450	36,12	450
400	EI604B90500	48,53	500
450	EI604B90550	64,33	550
500	EI604B90600	69,97	600
550	EI604B90650	76,74	650
600	EI604B90700	100,45	700
650	EI604B90750	123,02	750
700	EI604B90800	135,43	800
750	EI604B90850	143,33	850
800	EI604B90900	153,49	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	EI1204B90550	64,33	550
400	EI1204B90600	69,97	600
450	EI1204B90650	76,74	650
500	EI1204B90700	100,45	700
550	EI1204B90750	123,02	750
600	EI1204B90800	135,43	800
650	EI1204B90850	143,33	850
700	EI1204B90900	153,49	900
750	EI1204B90950	165,90	950
800	EI1204B901000	179,45	1000

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	M053400	172,99	400
400	M053450	204,60	450
450	M053500	231,94	500
500	M053550	252,41	550
550	M053600	272,84	600
600	M053650	479,80	650
650	M053700	538,62	700
700	M053750	597,19	750
750	M053800	744,37	800
800	M053850	a richiesta	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	M053450	204,60	450
400	M053500	231,94	500
450	M053550	252,41	550
500	M053600	272,84	600
550	M053650	479,80	650
600	M053700	538,62	700
650	M053750	597,19	750
700	M053800	744,37	800
750	M053850	a richiesta	850
800	M053900	a richiesta	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	M053550	252,41	550
400	M053600	272,84	600
450	M053650	479,80	650
500	M053700	538,62	700
550	M053750	597,19	750
600	M053800	744,37	800
650	M053850	a richiesta	850
700	M053900	a richiesta	900
750	M053950	a richiesta	950
800	M0531000	a richiesta	1000

EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	M051400	308,30	400
400	M051450	a richiesta	450
450	M051500	a richiesta	500
500	M051550	a richiesta	550
550	M051600	a richiesta	600
600	M051650	a richiesta	650
650	M051700	a richiesta	700
700	M051750	a richiesta	750
750	M051800	a richiesta	800
800	M051850	a richiesta	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	M051450	a richiesta	450
400	M051500	a richiesta	500
450	M051550	a richiesta	550
500	M051600	a richiesta	600
550	M051650	a richiesta	650
600	M051700	a richiesta	700
650	M051750	a richiesta	750
700	M051800	a richiesta	800
750	M051850	a richiesta	850
800	M051900	a richiesta	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe
350	M051550	a richiesta	550
400	M051600	a richiesta	600
450	M051650	a richiesta	650
500	M051700	a richiesta	700
550	M051750	a richiesta	750
600	M051800	a richiesta	800
650	M051850	a richiesta	850
700	M051900	a richiesta	900
750	M051950	a richiesta	950
800	M0511000	a richiesta	1000

SISTEM EI30 - EI60 - EI120

CONDOTTO DI VENTILAZIONE

Scossalina

GSV 04



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
350	M056400	92,70	400
400	M056450	102,08	450
450	M056500	114,58	500
500	M056550	128,13	550
550	M056600	140,64	600
600	M056650	188,10	650
650	M056700	216,56	700
700	M056750	261,71	750
750	M056800	323,87	800
800	M056850	a richiesta	850

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
350	M056450	102,08	450
400	M056500	114,58	500
450	M056550	128,13	550
500	M056600	140,64	600
550	M056650	188,10	650
600	M056700	216,56	700
650	M056750	261,71	750
700	M056800	323,87	800
750	M056850	a richiesta	850
800	M056900	a richiesta	900

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
350	M056550	128,13	550
400	M056600	140,64	600
450	M056650	188,10	650
500	M056700	216,56	700
550	M056750	261,71	750
600	M056800	323,87	800
650	M056850	a richiesta	850
700	M056900	a richiesta	900
750	M056950	a richiesta	950
800	M0561000	a richiesta	1000

Guarnizione

GSV 31



EI30			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
350	M0524001	11,29	
400	M0524501	12,41	
450	M0525001	13,54	
500	M0525501	15,80	
550	M0526001	18,06	
600	M0526501	20,31	
650	M0527001	23,70	
700	M0527501	27,09	
750	M0528001	29,34	
800	M0528501	31,60	

EI60			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
350	M0524501	11,29	
400	M0525001	12,41	
450	M0525501	13,54	
500	M0526001	15,80	
550	M0526501	18,06	
600	M0527001	20,31	
650	M0527501	23,70	
700	M0528001	27,09	
750	M0528501	29,34	
800	M0529001	31,60	

EI120			
Øi	CODICE	€ pz.	Øe 
350	M0525501	11,29	
400	M0526001	12,41	
450	M0526501	13,54	
500	M0527001	15,80	
550	M0527501	18,06	
600	M0528001	20,31	
650	M0528501	23,70	
700	M0529001	27,09	
750	M0529501	29,34	
800	M05210001	31,60	

AN OVALE


Elemento lineare 1000 mm

GSV 28



Elemento lineare 500 mm

GSV 28



Elemento lineare 250 mm

GSV 28



Elemento con portello d'ispezione rettangolare

GSV 28



Elemento d'ispezione con tappo tondo

GSV 28



Raccordo a T 90° con derivazione tonda femmina

GSV 28



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM501110	68,35	110		
OM501120	70,82	120		
OM501130	73,67	130		
OM501140	76,45	140		
OM501150	79,65	150		
OM501160	82,03	160		
OM501180	88,46	180		
OM501200	94,73	200		
OM501220	101,87	220		
OM501230	110,11	230		
OM501240	110,76	240		
OM501250	111,47	250		
OM501270	128,24	270		
OM501300	141,58	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM502110	53,91	110		
OM502120	55,33	120		
OM502130	56,76	130		
OM502140	58,21	140		
OM502150	59,84	150		
OM502160	61,51	160		
OM502180	64,41	180		
OM502200	67,10	200		
OM502220	70,41	220		
OM502230	74,85	230		
OM502240	74,85	240		
OM502250	74,85	250		
OM502270	85,49	270		
OM502300	92,83	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM503110	46,28	110		
OM503120	46,92	120		
OM503130	47,87	130		
OM503140	48,68	140		
OM503150	49,63	150		
OM503160	50,58	160		
OM503180	52,48	180		
OM503200	54,29	200		
OM503220	56,12	220		
OM503230	59,96	230		
OM503240	59,96	240		
OM503250	59,96	250		
OM503270	66,91	270		
OM503300	71,36	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM511110	212,09	110		
OM511120	212,09	120		
OM511130	226,15	130		
OM511140	230,87	140		
OM511150	240,21	150		
OM511160	244,96	160		
OM511180	259,01	180		
OM511200	263,69	200		
OM511220	268,40	220		
OM511230	277,75	230		
OM511240	277,75	240		
OM511250	277,75	250		
OM511270	301,26	270		
OM511300	301,26	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM575110	135,53	110		
OM575120	135,53	120		
OM575130	138,38	130		
OM575140	140,32	140		
OM575150	144,12	150		
OM575160	149,82	160		
OM575180	161,44	180		
OM575200	172,95	200		
OM575220	179,68	220		
OM575230	195,11	230		
OM575240	195,11	240		
OM575250	204,54	250		
OM575270	211,14	270		
OM575300	214,22	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM520110	94,73	110		
OM520120	94,73	120		
OM520130	95,68	130		
OM520140	96,63	140		
OM520150	98,60	150		
OM520160	102,44	160		
OM520180	111,18	180		
OM520200	117,91	200		
OM520220	124,67	220		
OM520230	140,06	230		
OM520240	140,06	240		
OM520250	140,06	250		
OM520270	140,06	270		
OM520300	149,74	300		

Raccordo a T 90° con derivazione tonda speciale

GSV 28



Raccordo a T 135°

GSV 28



Scarico condensa 3/4"

GSV 28



Tappo cieco

GSV 28




Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 28



Elemento prelievo fumi con due fori e termometro

GSV 28



MONOPARETE INOX AISI 316L OVALE

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM520110S	101,49	110		
OM520120S	101,49	120		
OM520130S	102,44	130		
OM520140S	103,39	140		
OM520150S	105,36	150		
OM520160S	106,31	160		
OM520180S	115,93	180		
OM520200S	122,68	200		
OM520220S	128,47	220		
OM520230S	144,91	230		
OM520240S	144,91	240		
OM520250S	144,91	250		
OM520270S	144,91	270		
OM520300S	154,60	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM521110	145,57	110		
OM521120	145,57	120		
OM521130	156,96	130		
OM521140	163,34	140		
OM521150	169,61	150		
OM521160	182,23	160		
OM521180	188,51	180		
OM521200	196,13	200		
OM521220	207,50	220		
OM521230	220,11	230		
OM521240	220,11	240		
OM521250	220,11	250		
OM521270	220,11	270		
OM521300	257,99	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM029110	64,64	110		
OM029120	64,64	120		
OM029130	66,45	130		
OM029140	67,40	140		
OM029150	69,30	150		
OM029160	71,21	160		
OM029180	73,97	180		
OM029200	78,70	200		
OM029220	82,50	220		
OM029230	88,11	230		
OM029240	88,11	240		
OM029250	88,11	250		
OM029270	94,66	270		
OM029300	97,47	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM025110	64,64	110		
OM025120	64,64	120		
OM025130	66,45	130		
OM025140	67,40	140		
OM025150	69,30	150		
OM025160	71,21	160		
OM025180	73,97	180		
OM025200	78,70	200		
OM025220	82,50	220		
OM025230	88,11	230		
OM025240	88,11	240		
OM025250	88,11	250		
OM025270	94,66	270		
OM025300	97,47	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM595110	56,76	110		
OM595120	58,37	120		
OM595130	59,16	130		
OM595140	62,32	140		
OM595150	64,06	150		
OM595160	66,31	160		
OM595180	67,40	180		
OM595200	69,46	200		
OM595220	73,10	220		
OM595230	77,40	230		
OM595240	77,40	240		
OM595250	77,40	250		
OM595270	81,05	270		
OM595300	82,34	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM5981101	226,15	110		
OM5981201	226,15	120		
OM5981301	235,50	130		
OM5981401	240,21	140		
OM5981501	244,96	150		
OM5981601	249,68	160		
OM5981801	259,01	180		
OM5982001	263,69	200		
OM5982201	268,40	220		
OM5982301	277,75	230		
OM5982401	277,75	240		
OM5982501	277,75	250		
OM5982701	291,93	270		
OM5983001	296,61	300		

AN OVALE

Gomito 45° in costa

gsv 28



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM517110C	75,84	110		
OM517120C	75,84	120		
OM517130C	77,66	130		
OM517140C	78,61	140		
OM517150C	79,56	150		
OM517160C	80,51	160		
OM517180C	83,28	180		
OM517200C	87,08	200		
OM517220C	91,80	220		
OM517230C	102,09	230		
OM517240C	102,09	240		
OM517250C	102,09	250		
OM517270C	108,72	270		
OM517300C	115,27	300		

Gomito 30° in costa

gsv 28



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM519110C	75,84	110		
OM519120C	75,84	120		
OM519130C	77,66	130		
OM519140C	78,61	140		
OM519150C	79,56	150		
OM519160C	80,51	160		
OM519180C	83,28	180		
OM519200C	87,08	200		
OM519220C	91,80	220		
OM519230C	102,09	230		
OM519240C	102,09	240		
OM519250C	102,09	250		
OM519270C	108,72	270		
OM519300C	115,27	300		

Gomito 45° frontale

gsv 28



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM517110F	75,84	110		
OM517120F	75,84	120		
OM517130F	77,66	130		
OM517140F	78,61	140		
OM517150F	79,56	150		
OM517160F	80,51	160		
OM517180F	83,28	180		
OM517200F	87,08	200		
OM517220F	91,80	220		
OM517230F	102,09	230		
OM517240F	102,09	240		
OM517250F	102,09	250		
OM517270F	108,72	270		
OM517300F	115,27	300		

Gomito 30° frontale

gsv 28



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM519110F	75,84	110		
OM519120F	75,84	120		
OM519130F	77,66	130		
OM519140F	78,61	140		
OM519150F	79,56	150		
OM519160F	80,51	160		
OM519180F	83,28	180		
OM519200F	87,08	200		
OM519220F	91,80	220		
OM519230F	102,09	230		
OM519240F	102,09	240		
OM519250F	102,09	250		
OM519270F	108,72	270		
OM519300F	115,27	300		

Piastra di ancoraggio con drenaggio laterale

gsv 28



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM591110	96,78	110		
OM591120	97,73	120		
OM591130	100,12	130		
OM591140	102,35	140		
OM591150	104,72	150		
OM591160	108,55	160		
OM591180	116,96	180		
OM591200	123,15	200		
OM591220	126,48	220		
OM591230	130,14	230		
OM591240	130,14	240		
OM591250	130,14	250		
OM591270	146,17	270		
OM591300	147,76	300		

Piastra intermedia supporto a muro


gsv 28



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM5821101	94,23	110		
OM5821201	94,23	120		
OM5821301	101,57	130		
OM5821401	107,03	140		
OM5821501	114,32	150		
OM5821601	121,63	160		
OM5821801	127,21	180		
OM5822001	136,41	200		
OM5822201	141,80	220		
OM5822301	153,17	230		
OM5822401	153,17	240		
OM5822501	153,17	250		
OM5822701	173,50	270		
OM5823001	173,50	300		


Coppia spalle supporto a muro

gsv 28



Raccordo tondo (M) - ovale (F)

gsv 28



Raccordo ovale (M) - tondo (F)

gsv 28



Terminale controventato

gsv 28



Terminale parapioggia

gsv 28



Crociera di centraggio

gsv 28



MONOPARETE INOX AISI 316L OVALE

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM5821102	73,10	110		
OM5821202	73,10	120		
OM5821302	76,61	130		
OM5821402	76,61	140		
OM5821502	80,10	150		
OM5821602	83,59	160		
OM5821802	88,84	180		
OM5822002	95,83	200		
OM5822202	95,83	220		
OM5822302	111,56	230		
OM5822402	111,56	240		
OM5822502	111,56	250		
OM5822702	129,04	270		
OM5823002	129,04	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM09110	69,27	110		
OM09120	118,24	120		
OM09130	118,24	130		
OM09140	120,14	140		
OM09150	129,49	150		
OM09160	135,53	160		
OM09180	157,61	180		
OM09200	167,14	200		
OM09220	172,69	220		
OM09230	178,28	230		
OM09240	186,22	240		
OM09250	186,22	250		
OM09270	217,19	270		
OM09300	231,47	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM10110	69,27	110		
OM10120	118,24	120		
OM10130	118,24	130		
OM10140	120,14	140		
OM10150	129,49	150		
OM10160	135,53	160		
OM10180	157,61	180		
OM10200	167,14	200		
OM10220	172,69	220		
OM10230	178,28	230		
OM10240	186,22	240		
OM10250	186,22	250		
OM10270	217,19	270		
OM10300	231,47	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM536110	122,49	110		
OM536120	122,49	120		
OM536130	125,46	130		
OM536140	128,38	140		
OM536150	132,37	150		
OM536160	142,22	160		
OM536180	161,82	180		
OM536200	181,51	200		
OM536220	191,35	220		
OM536230	211,00	230		
OM536240	211,00	240		
OM536250	211,00	250		
OM536270	240,51	270		
OM536300	250,35	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM537110	87,96	110		
OM537120	87,96	120		
OM537130	91,80	130		
OM537140	93,78	140		
OM537150	96,63	150		
OM537160	98,60	160		
OM537180	102,44	180		
OM537200	107,26	200		
OM537220	114,03	220		
OM537230	133,32	230		
OM537240	133,32	240		
OM537250	133,32	250		
OM537270	149,74	270		
OM537300	154,60	300		

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM033110	54,29	110		
OM033120	54,29	120		
OM033130	54,29	130		
OM033140	55,25	140		
OM033150	55,25	150		
OM033160	56,12	160		
OM033180	56,12	180		
OM033200	57,07	200		
OM033220	58,96	220		
OM033230	60,91	230		
OM033240	60,91	240		
OM033250	60,91	250		
OM033270	61,78	270		
OM033300	61,78	300		



AN OVALE

Fascetta di sicurezza

gsv 28



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM030110	40,16	110		
OM030120	40,16	120		
OM030130	42,55	130		
OM030140	42,55	140		
OM030150	42,55	150		
OM030160	42,55	160		
OM030180	45,48	180		
OM030200	45,48	200		
OM030220	50,35	220		
OM030230	50,35	230		
OM030240	50,35	240		
OM030250	50,35	250		
OM030270	52,25	270		
OM030300	52,25	300		

Collare a muro

gsv 28



MONOPARETE INOX AISI 316L OVALE

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
OM094110	61,29	110		
OM094120	61,93	120		
OM094130	62,81	130		
OM094140	66,61	140		
OM094150	67,56	150		
OM094160	69,23	160		
OM094180	71,29	180		
OM094200	74,25	200		
OM094220	77,66	220		
OM094230	82,57	230		
OM094240	82,57	240		
OM094250	82,57	250		
OM094270	87,73	270		
OM094300	94,88	300		

MISURE DISPONIBILI

Ø di partenza (mm)	Misura di sviluppo ottenuto* (mm)	Ø equivalente - idraulico (mm)
110	70 x 140	93,3
120	70 x 155	96,4
120	85 x 145	107,2
130	70 x 170	99,2
130	100 x 155	121,6
140	80 x 180	110,8
140	100 x 175	127,3
140	120 x 160	137,1
150	100 x 185	129,8
150	120 x 170	140,7
160	70 x 220	106,2
160	80 x 215	116,6
160	100 x 200	133,3
160	120 x 190	147,1
160	130 x 180	151,0
160	145 x 175	158,6
180	80 x 240	120,0
180	105 x 230	144,2
180	120 x 220	155,3
180	140 x 210	168,0
180	150 x 200	171,4
200	85 x 275	129,9
200	105 x 260	149,6
200	130 x 250	171,1
200	140 x 240	176,8
200	150 x 230	181,6
200	170 x 220	191,8
210	125 x 265	169,9
210	150 x 250	187,5
220	90 x 310	139,5
220	90 x 300	138,5
220	110 x 290	159,5
220	125 x 280	172,8
220	140 x 270	184,4
220	155 x 260	194,2
220	170 x 250	202,4
230	175 x 265	210,8
230	200 x 250	222,2
240	105 x 320	158,1
240	150 x 300	200,0
240	175 x 275	213,9
250	110 x 340	166,2
250	125 x 330	181,3
250	140 x 320	194,8
250	160 x 310	211,1
250	180 x 290	222,1
250	200 x 280	233,3
250	220 x 270	242,4
260	200 x 300	240,0
260	220 x 280	246,4
270	140 x 350	200,0
270	150 x 350	210,0
270	160 x 340	217,6
270	180 x 330	232,9
270	210 x 310	250,4
300	160 x 380	225,2
300	180 x 370	242,2
300	200 x 360	257,1
300	210 x 350	262,5
300	230 x 340	274,4
320	170 x 415	241,2
320	215 x 385	275,9
320	230 x 380	286,6
350	230 x 420	297,2
350	290 x 390	332,6



PRIMA DELL'ACQUISTO SI RACCOMANDA DI VERIFICARE IL DIAMETRO IDRAULICO O LA SEZIONE UTILE NECESSARIA, CONSIDERATA LA FORMA OVALE DELLA CANNA FUMARIA.

ARTICOLI DA PRODURRE SU COMMESSA

* ULTERIORI MISURE DI SVILUPPO A RICHIESTA



MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

CE

0475-CPR-3187
0475-CPR-3188
0475-CPR-8509
0475-CPR-7478

AN PLUS ☒ AN FIRE INOX ☐ AN ISO20 INOX ☐ AN ISO20 INOX ☐
 AN ISO20 Flame ☐ AN ISO20 Flame ☐ AN ISO ARIA ☐
 AN TWIN Inox-Inox ☐ AN TWIN Inox-Flame ☐ AN TWIN ☐

AN PLUS ☒ AN FIRE INOX ☐ AN FIRE FE ☐

AN FLEX 304L ☐ AN FLEX 304L ☐ AN NIFLEX ☐

AN CONDENSING Rigido ☐ AN CONDENSING Flessibile ☐
 AN ISO CONDENSING ☐ AN TWIN PP-Inox ☐ AN TWIN PP-Flame ☐

T200 P1 W V2 L50048 D30 1-2-3
 T800 W1 W V2 L50048 G500M 1-2-3
 T800 W1 W V2 L50048 G1 1-2-3

T200 P1 W 2 O 30
 150
 30
 25 Dic. 2011

TERMIDRAULICA MARIO ROSSI S.r.l.
Via del Giambellino n. 685 cap. 21345 - MILANO
Tel. 02/555666 - Fax. 02/555666 - info@termidraulica.it - www.termidraulica.it

Rif.
Mod. CAMINO / CONDOTTO


Rif.
DESIGNAZIONE PRODOTTO

Rif.
INSTALLATORE


Rif.
IMPIANTO

CODICE	DESCRIZIONE	LOTTO MINIMO	€ pz.
PLA001	GENERICA PER TUTTI I MODELLI	1	20,00
	GENERICA PER TUTTI I MODELLI	10	13,00
PLA002	PERSONALIZZATA CON RIFERIMENTO:	20	30,00
	● INSTALLATORE	50	20,00
PLA003	PERSONALIZZATA CON RIFERIMENTO:	20	30,00
	● INSTALLATORE ● DESIGNAZIONE PRODOTTO ● CAMINO / CONDOTTO	50	20,00
PLA004	PERSONALIZZATA FULL CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE ● DESIGNAZIONE PRODOTTO ● CAMINO / CONDOTTO ● IMPIANTO	1	60,00

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
LEVAMUFFA PROFESSIONALE PER EDILIZIA con nebulizzatore	S401005	1	5,10	✓
		24	4,59	
SCIVOLANTE PER FUMISTERIA con nebulizzatore. Ideale per facilitare l'accoppiamento dei condotti fumari, garantendo maggiore tenuta ai fumi e alle condense. Spray da 150 ml	S401006	1	8,10	
		24	7,29	
LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI	S401120	1	5,40	✓
LAVAMANI PROFESSIONALE per fumisti e spazzacamini. Ideale per i residui di fuliggine più tenaci. Flacone da 150 ml	S401007	1	5,40	
		24	4,86	
SBLOCCANTE PROFESSIONALE per viti/bulloni/tubazioni. Spray da 400 ml	S401008	1	5,10	
		24	4,59	
SANIFICANTE BATTERICIDA per vasche idromassaggio, senza schiuma e con nebulizzatore. Spray da 750 ml	S401009	1	6,60	
		24	5,94	
SANIFICANTE SPECIFICO PER LA PULIZIA DI BATTERIE E FILTRI CONDIZIONAMENTO	AT0060002	1	10,80	
		24	9,72	
SANIFICANTE PER FILTRI DELLE UNITÀ INTERNE DEGLI IMPIANTI ACQUA/ARIA	AT0060001	1	8,40	
		24	7,56	
DETERGENTE PER FUMISTERIA ideale per la pulizia di canne fumarie, stufe, caminetti, barbecue, piastre e griglie di cottura, forni per pizza e cappe cucina. Spray da 200 ml	S401100	1	6,45	✓
		24	6,13	✓
DETERGENTE PROFESSIONALE per la pulizia dei vetri di caminetti e stufe. Rimuove facilmente e senza fatica residui di fumi, fuliggine e residui carboniosi. Spray da 750 ml	S401004	1	6,00	✓
		12	5,40	✓
PULITORE FORNO & GRIGLIE. Bombola da 400 g	S401011	12	9,00	

	DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
	PULIGHISA. Barattolo da 500 g	S401012	8	15,84	
	ANTIFULIGGINE. Barattolo da 400 g (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	S401013	8	26,67	
	ANTIFULIGGINE. 12 bustine da 50 g cad. (box da 8 pz.) (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	S401014	8	30,66	
	TRONCHETTO ANTIFULIGGINE da 800 g (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	S401015	6	15,00	
	SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE ANTIMUFFA - ANTINGIALLIMENTO E UV RESISTENTE. Consigliato per siliconatura scossaline esterne e solare termico. COLORI DISPONIBILI: Ral 7037 - 9002 - 8019 - 6005 - 8004	S401017	310 ml	9,36	
	BOMBOLETTA SCHIUMA POLIURETANICA. EI180 Manuale fuoco ritardante 750 ml	S401019	1	18,00	
	SIGILL 1200°. REI 180. Resistente al fuoco diretto sino a 1200 °C, verniciabile. Aderisce a metalli, mattoni e cemento	S401020	24	7,26	
	SILCOFLEX. Sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, caldaie e stufe. Temperatura di esercizio da - 60 °C a + 280 °C, punta massima + 350 °C. Quantità per confezione 12 pz.	S45706	Rosso 300 ml	11,31	✓
		S45707	Nero 310 ml	6,99	✓
	SIGILLANTE REFRATTARIO COLORE NERO 500 g. Mastice sigillante a presa rapida e inodore. Temperatura massima di esercizio 1100 °C. Classificato REI 180, non contiene amianto	S45708	40	9,45	✓



DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
COMPOSTO REFRATTARIO GRIGIO SCURO. CARTUCCIA da 500 g	S401021	24	8,58	
NO SMOKE *ALLUMIN* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	S401023	6	7,59	
NO SMOKE *MARRONE* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	S401024	6	7,59	
NO SMOKE *NERO* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	S401025	6	7,59	
NO SMOKE *BIANCO* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	S401026	6	7,59	
NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO	S45599	1	11,40	✓
FIBROCER DIAM. 6 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	S401027	6	9,00	
FIBROCER DIAM. 8 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	S401028	6	9,30	
FIBROCER DIAM. 10 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	S401029	6	12,87	
FIBROCER DIAM. 12 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	S401030	6	15,27	
FIBROCER PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA mm 10, lungh. 2,5 m	S401031	6	11,97	
FIBROCER PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA mm 15, lungh. 2,5 m	S401032	6	12,90	
KIT FIBROCER GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 6 CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m	S401033	1	11,70	
		12	10,53	
KIT FIBROCER GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 8 CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m	S401034	1	11,22	
		12	10,10	



DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
KIT ARTICA NERA Dn 6 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C	S453101	5	21,00	✓
KIT ARTICA NERA Dn 8 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C	S453102	5	21,75	✓
KIT ARTICA NERA Dn 10 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C	S453103	5	22,50	✓
ADESIVO REFRATTARIO PER TRECCE da 17 ml	S453301	10	6,15	✓
TRECCIA ARTICA NERA Dn 6 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	S453201	200	1,80	✓
TRECCIA ARTICA NERA Dn 8 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	S453202	100	2,45	✓
TRECCIA ARTICA NERA Dn 10 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	S453203	100	3,03	✓
TRECCIA ARTICA NERA Dn 12 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	S453204	50	4,89	✓
TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 8 x 2 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	S453205	100	1,76	
TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 10 x 2 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	S453206	100	1,95	
TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 12 x 2 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	S453207	100	2,27	
ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 32 accensioni. Legno impregnato con olio di colza di alta qualità. Non inquina, non è tossico ed è inodore	S453401	24	1,80	✓
ACCENDIFUOCO 48 accensioni a cubetti. Accensioni a cubetti per barbecue, camini, fuochi aperti e stufe	S453402	24	2,10	✓
ACCENDIFUOCO LIQUIDO in bottiglia da 1000 ml. Adatto per grille caminetti. Dotato di tappo di sicurezza per una brace uniforme. È inodore e insapore	S453403	12	6,75	✓
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 120	S401037	12	7,44	✓
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 150	S401038	12	8,22	✓
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 200	S401039	12	8,79	✓
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 250	S401040	12	9,45	✓
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 300	S401041	12	10,14	✓
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 120	S401042	12	11,22	✓
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 150	S401043	12	11,55	✓
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 200	S401044	12	12,06	✓
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 250	S401045	12	13,17	✓

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 200 x 200	S401046	12	11,04	
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 250 x 250	S401047	12	11,49	
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 300 x 300	S401048	12	12,15	
SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 200 x 350	S401049	12	8,43	
SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 250 x 400	S401050	12	9,81	
ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 1,4 m	S401051	1	6,09	✓
ASTA DIAMETRO 18 lunghezza 1,4 m AUTOBLOCCANTE VERDE	S401052	1	23,24	✓
ECO KIT 200 SPAZZACAMINO 5 ASTE 1400 1 SC DIAMETRO 200	S401053	1	51,66	
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 25 mm, 1000 x 500 mm. Q.tà per confezione 208 pz.	S45423	Bianco	14,46	✓
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato trattato con antispolverio blu. Dens. 240 kg/mc Sp. 25 mm	S45423A	Blu	17,55	✓
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 50 mm, 1000 x 500 mm. Q.tà per confezione 96 pz.	S45427	Bianco	28,89	✓
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato trattato con antispolverio blu. Dens. 240 kg/mc Sp. 50 mm	S45427A	Blu	31,50	✓
LASTRE STRUTTURALI 500 °C per cappe camino isolate. Dens. 450 kg/mc Sp. 25 mm, 1500 x 1200 mm	S45435	1	161,37	
COLLANTE VISCOSO ED INORGANICO da 1 kg	S45463	1	11,40	
PASTA ISOLANTE per alte temperature da 5 kg	S45464	1	66,00	

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 64 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 20 pz.	S45403	1	68,10	✓
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 13 mm, 14640 x 610 mm. Q.tà per pallet 20 pz.	S45406	1	81,90	✓
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 19 mm, 9630 x 610 mm. Q.tà per pallet 20 pz.	S45407	1	81,90	✓
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 20 pz.	S45408	1	81,90	✓
ISOLANTE biosolubile con rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 20 pz.	S45408A	1	124,80	✓
SUPERISOLANTE MICROPOROSO con involucro in tessuto. Dens. 240 kg/mc Sp. 10 mm, 1200 x 600 mm. Q.tà per pallet 10 pz.	S45442	1	124,80	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 80 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 12 pz.	S455080S	1	22,32	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 80 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G 90	S455080G	7	13,23	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 100 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 10 pz.	S455100S	1	24,60	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 100 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455100G	6	13,89	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 120 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 8 pz.	S455120S	1	27,18	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 120 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455120G	6	14,85	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 130 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 8 pz.	S455130S	1	28,20	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 130 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455130G	6	15,72	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 140 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 7 pz.	S455140S	1	29,22	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 140 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455140G	6	16,86	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 150 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 7 pz.	S455150S	1	30,48	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn150 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455150G	6	17,34	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 160 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 7 pz.	S455160S	1	31,62	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 160 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455160G	5	18,12	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 180 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 6 pz.	S455180S	1	34,20	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn180 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455180G	4	18,87	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 200 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 6 pz.	S455200S	1	36,84	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 200 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455200G	4	19,95	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 220 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 6 pz.	S455220S	1	39,30	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 220 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455220G	3	21,06	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 250 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 6 pz.	S455250S	1	42,84	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 250 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455250G	3	23,49	✓
COPPELLA 1000 °C Dn 300 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm. Q.tà per scatola 4 pz.	S455300S	1	48,96	✓
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 300 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455300G	2	25,38	✓
NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO H 40	S45599	1	11,40	✓
NASTRO ADESIVO PER COPPELLE G90 (COD. S455...G) + sALU H 40	S45599G	1	30,00	✓




1000 °C - G90
H 1000 mm
SP. 13 mm

COD. S455...S
Fibra di vetro



1000 °C - G90
H 1000 mm
SP. 30 mm

COD. S455...G
Lana di roccia







DESCRIZIONE	Pz.	CODICE	€ pz.	CODICE	€ pz.	CODICE	€ pz.	
		ALLUMINIO NATURALE		VERNICIATO NERO		VERNICIATO BIANCO		
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 50 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX050	10,53	ALFLEX050N	12,06	ALFLEX050B	12,06	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 60 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX060	10,53	ALFLEX060N	12,06	ALFLEX060B	12,06	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 80 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX080	6,45	ALFLEX080N	9,30	ALFLEX080B	9,30	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 100 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX100	7,59	ALFLEX100N	10,65	ALFLEX100B	10,65	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 110 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX110	8,67	ALFLEX110N	12,15	ALFLEX110B	12,15	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 120 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX120	8,97	ALFLEX120N	12,51	ALFLEX120B	12,51	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 130 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX130	9,87	ALFLEX130N	13,80	ALFLEX130B	13,80	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 140 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX140	10,95	ALFLEX140N	14,70	ALFLEX140B	14,70	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 150 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX150	11,70	ALFLEX150N	15,30	ALFLEX150B	15,30	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 160 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX160	12,63	ALFLEX160N	16,50	ALFLEX160B	16,50	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 180 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX180	14,55	ALFLEX180N	18,60	ALFLEX180B	18,60	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 200 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX200	16,50	ALFLEX200N	22,20	ALFLEX200B	22,20	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 220 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX220	19,77	ALFLEX220N	24,72	ALFLEX220B	24,72	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 250 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX250	22,50	ALFLEX250N	28,20	ALFLEX250B	28,20	✓
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 300 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX300	29,40	ALFLEX300N	31,80	ALFLEX300B	31,80	✓
TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia. Rotolo da 25 m Dn 60		ALFLEX25060					9,69 / m	✓
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 82 in barre da 10 m		ALFLEX082A					63,42	✓
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 102 in barre da 10 m		ALFLEX102A					70,77	✓
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 127 in barre da 10 m		ALFLEX127A					77,07	✓
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 152 in barre da 10 m		ALFLEX152A					83,67	✓
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 160 in barre da 10 m		ALFLEX160A					90,72	✓
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 180 in barre da 10 m		ALFLEX180A					104,37	✓
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 60		Z420060					33,21	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 70		Z420070					40,71	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 80		Z420080					35,67	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 100		Z420100					38,13	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 120		Z420120					47,15	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 140		Z420140					50,23	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 150		Z420150					63,55	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 160		Z420160					73,51	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 60		Z421060					38,13	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 70		Z421070					46,74	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 80		Z421080					35,18	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 100		Z421100					37,02	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 120		Z421120					38,25	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 140		Z421140					40,22	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 150		Z421150					40,84	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 160		Z421160					42,07	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 60		Z425060					9,59	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 70		Z425070					6,15	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 80		Z425080					6,40	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 100		Z425100					7,63	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 120		Z425120					8,86	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 140		Z425140					10,09	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 150		Z425150					11,32	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 160		Z425160					12,55	
Fascetta stringitubo in acciaio inox da 60 a 170		Z03060170					3,94	
Fascetta stringitubo in acciaio inox nastro da 30 m		Z30FA					103,32	
Fascetta stringitubo in acciaio inox inserto di trazione		ZINTRA					54,98	
Distanziale per collare a muro inox Aisi 304 BA (coppia) L 105 mm		M0930004					7,38	
Distanziale per collare a muro inox Aisi 304 BA (coppia) L 205 mm		M0930005					9,02	
Distanziale per collare a muro rame (coppia) L 105 mm		R0930004					12,30	
Distanziale per collare a muro rame (coppia) L 205 mm		R0930005					16,40	
Regolatore di tiraggio Ø 150. Accessorio adattabile		MOD150					181,80	

LUNGHEZZA SINGOLI
BRACCI: 50 mm
ANGOLO TRA I BRACCI:
120°



DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
ASPIRACENERE elettrico Mod. Basic	ASP001	1	53,20	✓
		36	47,88	✓
ASPIRACENERE elettrico Mod. Professional	ASP002	1	91,00	
		24	81,90	
BI-ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI	ASP003	1	110,60	
		12	99,54	
FILTRO PER ASPIRATORE Mod. Basic	ASP004	1	10,92	✓
FILTRO PER ASPIRATORE Mod. Professional	ASP005	1	17,53	✓
FILTRO A CARTUCCIA PER ASPIRATORE Mod. Riù	ASP009	1	15,68 lotto min. 5 pz.	✓
FILTRO IN TESSUTO PER ASPIRATORE Mod. Riù	ASP011	1	16,27 lotto min. 3 pz.	✓
ASPIRACENERE elettrico Mod. Riù	ASP008	1	95,20	✓
		12	85,68	✓

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
ANALIZZATORE DI POLVERI SOTTILI Misura gravimetrica delle polveri sottili da stufe, caminetti e caldaie; analisi del tiraggio, temperatura fumi, ossigeno e CO. Trasferimento dati via USB	S401094 8940 J	1	21.578,40	
ANALIZZATORI DI UMIDITÀ LEGNA, CIPPATO E PELLET Misura rapida dell'umidità della legna da ardere, cippato e pellet	S401095 6346 I	1	1.080,00	
MANOMETRO DIGITALE senza stampante (Vers. economica) Usato per la taratura di bruciatori a gas e la misura di pressioni e temperature con sensore esterno (opzionale). Campo di misura: + / - 2 bar. Precisione + / - 6 Pa. Temperatura di lavoro: -5°C / +50°C	S401096 7243 I	1	525,60	
MICROMANOMETRO DIGITALE senza stampante Misura del tiraggio UNI 10845. Misura e registrazione di pressioni e temperature. Campo di misura: + / - 100 h Pa. Precisione: + / - 0,3 Pa. Campo di misura tiraggio: + / - 100 h Pa. Precisione tiraggio: + / - 0,5 Pa	S401097 9248 J	1	1.857,60	
STAMPANTE rapida Adatta anche per stampa di grafici	S401098 4160 I	1	717,60	
CARTA TERMICA 10 rotoli	S401099 4145 I	1	50,64	
PROGRAMMA PC Usato per trasferire i dati su PC. Le misure salvate possono essere stampate in formato PDF o la registrazione dei dati può essere elaborata in formato EXCEL	S401101 997 J	1	172,80	
ANALIZZATORE DI TENUTA COMPLETO Prova di tenuta per perdite sino a 200,00 mc/h. Prova di tenuta da 20 sino a 7000 Pa. Prova di tenuta in pressione positiva e negativa. Prova di tenuta per camini inox, refrattario, plastica e calcestruzzo. Prova di tenuta gas di scarico gruppi elettrogeni, canali di ventilazione e generatori di calore. Campo di misura pressione: + / - 7000 Pa. Precisione: + / - 0,5 Pa	S401062 2679 J	1	14.028,00	
ANALIZZATORE CO ambiente Misura CO ambiente per il controllo dell'aria ambiente e della fuoriuscita di fumi da caminetti, stufe, caldaie e scarico fumi in pressione	S401102 4486 I	1	309,60	
FONOMETRO Verifica del rumore di canne fumarie, impianti idraulici, pompe... Campo di misura: 31,5 Hz - 8 kHz	S401103 6670 I	1	547,20	
TERMOMETRO digitale Misura della temperatura per la termoidraulica, l'industria e l'edilizia. Campo di misura -200 / +1370 °C	S401104 6622 I	1	309,60	
TERMOMETRO laser Termometro al laser per la misura della temperatura di superfici. Campo di misura: -40 / +500 °C. Precisione: + / - 2 °C	S401105 6612 I	1	187,20	
TELECAMERA a colori L. cavo 30 m	S401063 5728 J	1	7.548,00	




DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
TELECAMERA a colori L. cavo 30 m con registrazione, testata fissa. Adatta anche per liquidi	S401108 5721 J	1	4.764,48	
GUIDA PER CAVO rigido - centratore Adatto per centrare il cavo semirigido o rigido e per guidare la testata delle telecamere; può essere collegata alle altre guide attraverso il tubo prolunga per guida	S401109 3854 J	1	116,48	
GUIDA A ROTELLE testata per tratti orizzontale Apertura ad incastro, bloccaggio su tutti i cavi rigidi e semirigidi	S401110 3681 J	1	156,80	
LUCI supplementari con LED bianchi	S401111 9377 J	1	584,64	
BATTERIA aggiuntiva Durata circa 120 min., garanzia 12 mesi	S401112 4715 J	1	280,00	
LOCATORE	S401113 7430 J	1	1.579,20	
VIDEOENDOSCOPIO Visualizzazione di intercapedini nascoste, starti isolanti, scarichi di lavandini, bruciatori e scambiatore di generatori di calore	S401114 7792 I	1	288,96	
MINIASPO pulizia Pulizia e controllo di canali o condotti dello scarico di caldaie e tubi piccola ventilazione; molto leggero e compatto; pulizia	S401064 2028 I	1	287,28	
MINISPAZZOLA HT 250° Dn 70	S401068 8644 G	1	24,64	
MINISPAZZOLA HT 250° Dn 100	S401069 8645 G	1	24,64	
MINISPAZZOLA HT 250° Dn 130	S401070 8646 G	1	25,31	
MINISPAZZOLA HT 250° Dn 150	S401071 8647 G	1	25,98	
MINISPAZZOLA HT 250° Dn 200	S401072 8648 G	1	26,88	
MINISPAZZOLA terminale HT 250° Dn 70	S401073 3803 G	1	31,36	
MINISPAZZOLA terminale HT 250° Dn 100	S401074 8076 G	1	32,28	
MINISPAZZOLA terminale HT 250° Dn 130	S401075 7091 G	1	32,48	
MINISPAZZOLA terminale HT 250° Dn 150	S401076 3839 G	1	33,60	
MINISPAZZOLA terminale HT 250° Dn 200	S401077 7990	1	37,63	
ASPO digitale L. 20 m	S401115 3770 I	1	725,76	
ASTA GFK ROSSA Dn 7 mm, lunghezza 20 m				
Attrezzatura professionale con metratura digitale per la pulizia di sistemi fumari, canali da fumo e ventilazione				
ASPO pulizia L. 20 m Attrezzo ideale per la pulizia di canne fumarie, canali da fumo fino a Dn 250 mm	S401117 7648 I	1	616,00	
SPAZZOLA Dn 150 HT 250° con foro Dn 28	S401078 13815 G	1	32,56	
SPAZZOLA Dn 180 HT 250° con foro Dn 28	S401079 13818 G	1	34,92	
SPAZZOLA Dn 200 HT 250° con foro Dn 28	S401080 13820 G	1	35,78	
SPAZZOLA Dn 250 HT 250° con foro Dn 28	S401081 13825 G	1	43,15	
SPAZZOLA Dn 300 HT 250° con foro Dn 28	S401082 13830 G	1	51,35	
SPAZZOLA Dn 150 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401083 14315 G	1	24,05	
SPAZZOLA Dn 180 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401084 14318 G	1	24,95	
SPAZZOLA Dn 200 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401085 14320 G	1	26,12	
SPAZZOLA Dn 250 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401086 14325 G	1	27,58	
SPAZZOLA Dn 300 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401087 14330 G	1	36,37	
SPAZZOLA Dn 500 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401088 2210 G	1	75,71	
SPAZZOLA Dn 700 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401089 238 G	1	137,93	



DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70	B01B120120070	Bianco	33,60	✓
	B01A120120070	Argento	32,28	✓
	B01O120120070	Bronzo	36,50	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80	B01B120120080	Bianco	33,60	✓
	B01A120120080	Argento	32,28	✓
	B01O120120080	Bronzo	36,50	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80	B01B154145080	Bianco	33,60	✓
	B01A154145080	Argento	32,28	✓
	B01O154145080	Bronzo	36,50	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100	B01B154145100	Bianco	33,60	✓
	B01A154145100	Argento	32,28	✓
	B01O154145100	Bronzo	36,50	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120	B01B154145120	Bianco	33,60	✓
	B01A154145120	Argento	32,28	✓
	B01O154145120	Bronzo	36,50	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120	B01B172172120	Bianco	37,55	✓
	B01A172172120	Argento	36,10	✓
	B01O172172120	Bronzo	40,85	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140	B01B172172140	Bianco	37,55	✓
	B01A172172140	Argento	36,10	✓
	B01O172172140	Bronzo	40,85	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150	B01B198198150	Bianco	41,50	✓
	B01A198198150	Argento	39,79	✓
	B01O198198150	Bronzo	45,18	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160	B01B198198160	Bianco	41,50	✓
	B01A198198160	Argento	39,79	✓
	B01O198198160	Bronzo	45,18	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70	B02B120120070	Bianco	27,67	✓
	B02A120120070	Argento	26,62	✓
	B02O120120070	Bronzo	30,16	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80	B02B120120080	Bianco	27,67	✓
	B02A120120080	Argento	26,62	✓
	B02O120120080	Bronzo	30,16	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80	B02B154145080	Bianco	27,67	✓
	B02A154145080	Argento	26,62	✓
	B02O154145080	Bronzo	30,16	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100	B02B154145100	Bianco	27,67	✓
	B02A154145100	Argento	26,62	✓
	B02O154145100	Bronzo	30,16	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120	B02B154145120	Bianco	27,67	✓
	B02A154145120	Argento	26,62	✓
	B02O154145120	Bronzo	30,16	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120	B02B172172120	Bianco	31,61	✓
	B02A172172120	Argento	30,43	✓
	B02O172172120	Bronzo	34,51	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140	B02B172172140	Bianco	31,61	✓
	B02A172172140	Argento	30,43	✓
	B02O172172140	Bronzo	34,51	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150	B02B198198150	Bianco	35,57	✓
	B02A198198150	Argento	34,26	✓
	B02O198198150	Bronzo	38,86	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160	B02B198198160	Bianco	35,57	✓
	B02A198198160	Argento	34,26	✓
	B02O198198160	Bronzo	38,86	✓
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 120 x 120 Dn 70	B03120120070	31,51		
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI, SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 120 x 120 Dn 70	B04120120070	31,51		





DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 80	B05B160151080	Bianco	31,49	
	B05A160151080	Argento	30,30	
	B05O160151080	Bronzo	34,26	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 100	B05B160151100	Bianco	31,49	
	B05A160151100	Argento	30,30	
	B05O160151100	Bronzo	34,26	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 120	B05B160151120	Bianco	31,49	
	B05A160151120	Argento	30,30	
	B05O160151120	Bronzo	34,26	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 120	B05B178178120	Bianco	35,17	
	B05A178178120	Argento	33,86	
	B05O178178120	Bronzo	38,20	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 140	B05B178178140	Bianco	35,17	
	B05A178178140	Argento	33,86	
	B05O178178140	Bronzo	38,20	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 150	B05B204204150	Bianco	38,86	
	B05A204204150	Argento	37,55	
	B05O204204150	Bronzo	42,16	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 160	B05B204204160	Bianco	38,86	
	B05A204204160	Argento	37,55	
	B05O204204160	Bronzo	42,16	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 80	B06B160151080	Bianco	25,69	
	B06A160151080	Argento	24,63	
	B06O160151080	Bronzo	28,07	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 100	B06B160151100	Bianco	25,69	
	B06A160151100	Argento	24,63	
	B06O160151100	Bronzo	28,07	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 120	B06B160151120	Bianco	25,69	
	B06A160151120	Argento	24,63	
	B06O160151120	Bronzo	28,07	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 120	B06B178178120	Bianco	29,38	
	B06A178178120	Argento	28,46	
	B06O178178120	Bronzo	32,01	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 140	B06B178178140	Bianco	29,38	
	B06A178178140	Argento	28,46	
	B06O178178140	Bronzo	32,01	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 150	B06B204204150	Bianco	32,94	
	B06A204204150	Argento	31,61	
	B06O204204150	Bronzo	35,84	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 160	B06B204204160	Bianco	32,94	
	B06A204204160	Argento	31,61	
	B06O204204160	Bronzo	35,84	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI FISSE, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 250 x 100 Dn 70	B07B250100070	Bianco	69,17	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI FISSE, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO POSTERIORE 250 x 100 Dn 70	B08B250100070	Bianco	52,70	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 200 x 101	B09B200101	Bianco	22,41	
	B09A200101	Argento	19,50	
	B09O200101	Bronzo	23,32	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 250 x 125	B09B250125	Bianco	26,42	
	B09A250125	Argento	22,96	
	B09O250125	Bronzo	27,53	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 149	B09B300149	Bianco	30,58	
	B09A300149	Argento	26,56	
	B09O300149	Bronzo	31,75	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 173	B09B300173	Bianco	34,59	
	B09A300173	Argento	30,15	
	B09O300173	Bronzo	36,10	





DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 400 x 197	B09B400197	Bianco	40,05	
	B09A400197	Argento	34,85	
	B09O400197	Bronzo	41,76	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 200 x 101	B11B200101	Bianco	18,71	
	B11A200101	Argento	16,20	
	B11O200101	Bronzo	19,37	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 250 x 125	B11B250125	Bianco	20,94	
	B11A250125	Argento	18,18	
	B11O250125	Bronzo	21,73	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 149	B11B300149	Bianco	24,63	
	B11A300149	Argento	21,34	
	B11O300149	Bronzo	25,56	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 173	B11B300173	Bianco	27,80	
	B11A300173	Argento	24,11	
	B11O300173	Bronzo	28,98	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 400 x 197	B11B400197	Bianco	33,86	
	B11A400197	Argento	29,38	
	B11O400197	Bronzo	35,30	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 200 x 101	B10200101		5,25	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 250 x 125	B10250125		6,24	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 300 x 149	B10300149		7,33	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 300 x 173	B10300173		7,61	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 400 x 197	B10400197		8,16	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 400x74	B12B400074	Bianco	36,89	
	B12A400074	Argento	32,15	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 600 x 74	B12B600074	Bianco	50,33	
	B12A600074	Argento	43,86	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 800 x 74	B12B800074	Bianco	59,68	
	B12A800074	Argento	51,91	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 400 x 74	B13400074... *		51,38	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 600 x 74	B13600074... *		61,92	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 800 x 74	B13800074... *		71,14	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 400 x 74	B14400074		7,25	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 600 x 74	B14600074		8,56	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 800 x 74	B14800074		9,88	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 400 x 80	B15B400080	Bianco	34,39	
	B15A400080	Argento	29,91	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 600 x 80	B15B600080	Bianco	42,95	
	B15A600080	Argento	37,41	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 800 x 80	B15B800080	Bianco	51,38	
	B15A800080	Argento	45,59	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 400 x 80	B13400080... *		51,38	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 600 x 80	B13600080... *		61,92	
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 800 x 80	B13800080... *		71,14	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 400 x 80	B14400080		7,25	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 600 x 80	B14600080		8,56	
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 800 x 80	B14800080		9,88	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 100	B16B154145100	Bianco	121,74	
	B16A154145100	Argento	109,29	
	B16O154145100	Bronzo	121,74	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 120	B16B154145120	Bianco	121,74	
	B16A154145120	Argento	109,29	
	B16O154145120	Bronzo	121,74	

* PER LE BOCCHETTE/GRIGLIE PER LE QUALI SI NECESSITA DELLA SCATOLA INDICARE IL DN DI IMBOCCO




DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m ³ /h; 172 x 172 Dn 120	B16B172172120	Bianco	182,60	
	B16A172172120	Argento	168,76	
	B16O172172120	Bronzo	182,60	
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m ³ /h; 172 x 172 Dn 140	B16B172172140	Bianco	182,60	
	B16A172172140	Argento	168,76	
	B16O172172140	Bronzo	182,60	
REGOLATORE ELETTRONICO MONOFASE	B17REM	1	94,19	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 80	B21A080	Argento	6,19	
	B21B080	Bronzo	6,85	
	B21OT080	Ottone	8,19	
	B21R080	Rame	8,41	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 100	B21A100	Argento	6,61	
	B21B100	Bronzo	7,80	
	B21OT100	Ottone	9,13	
	B21R100	Rame	9,48	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 120	B21A120	Argento	7,96	
	B21B120	Bronzo	9,51	
	B21OT120	Ottone	11,32	
	B21R120	Rame	11,68	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 140	B21A140	Argento	9,75	
	B21B140	Bronzo	11,68	
	B21OT140	Ottone	14,18	
	B21R140	Rame	14,84	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 150	B21A150	Argento	10,17	
	B21B150	Bronzo	12,18	
	B21OT150	Ottone	14,84	
	B21R150	Rame	15,41	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 154	B21A160	Argento	10,93	
	B21B160	Bronzo	13,03	
	B21OT160	Ottone	15,74	
	B21R160	Rame	16,29	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 80	B22A080	Argento	7,82	
	B22B080	Bronzo	8,32	
	B22OT080	Ottone	9,37	
	B22R080	Rame	9,51	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 100	B22A100	Argento	9,43	
	B22B100	Bronzo	9,98	
	B22OT100	Ottone	11,35	
	B22R100	Rame	11,58	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 120	B22A120	Argento	10,78	
	B22B120	Bronzo	11,46	
	B22OT120	Ottone	13,33	
	B22R120	Rame	13,68	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 140	B22A140	Argento	13,03	
	B22B140	Bronzo	13,84	
	B22OT140	Ottone	16,63	
	B22R140	Rame	17,09	
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 150	B22A150	Argento	13,61	
	B22B150	Bronzo	14,47	
	B22OT150	Ottone	17,47	
	B22R150	Rame	17,97	



DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 150 x 150	B23AL150150	Alluminio	5,94	
	B23A150150	Argento	6,61	
	B23O150150	Bronzo	7,98	
	B23R150150	Rame	11,06	
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 270 x 150	B23AL270150	Alluminio	8,26	
	B23A270150	Argento	9,17	
	B23O270150	Bronzo	11,05	
	B23R270150	Rame	17,42	
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 390 x 150	B23AL390150	Alluminio	10,77	
	B23A390150	Argento	13,27	
	B23O390150	Bronzo	15,98	
	B23R390150	Rame	23,65	
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 200 x 200	B23AL200200	Alluminio	8,08	
	B23A200200	Argento	8,97	
	B23O200200	Bronzo	10,78	
	B23R200200	Rame	16,80	
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 230 x 230	B23AL230230	Alluminio	9,08	
	B23A230230	Argento	10,08	
	B23O230230	Bronzo	11,78	
	B23R230230	Rame	21,08	
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 370 x 200	B23AL370200	Alluminio	12,72	
	B23A370200	Argento	14,13	
	B23O370200	Bronzo	16,97	
	B23R370200	Rame	28,32	
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 540 x 200	B23AL540200	Alluminio	18,88	
	B23A540200	Argento	20,99	
	B23O540200	Bronzo	25,19	
	B23R540200	Rame	39,52	
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 150 x 150	B24A150150	Argento	17,57	
	B24O150150	Bronzo	21,03	
	B24B150150	Bianco	21,03	
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 187 x 190	B24A187190	Argento	19,64	
	B24O187190	Bronzo	23,51	
	B24B187190	Bianco	23,51	
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 130	B24A250130	Argento	18,26	
	B24O250130	Bronzo	21,86	
	B24B250130	Bianco	21,86	
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 150	B24A250150	Argento	20,06	
	B24O250150	Bronzo	24,07	
	B24B250150	Bianco	24,07	
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 190	B24A250190	Argento	20,06	
	B24O250190	Bronzo	24,07	
	B24B250190	Bianco	24,07	
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 250	B24A250250	Argento	22,28	
	B24O250250	Bronzo	26,70	
	B24B250250	Bianco	26,70	
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 130	B24A350130	Argento	20,75	
	B24O350130	Bronzo	24,90	
	B24B350130	Bianco	24,90	
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 150	B24A350150	Argento	22,96	
	B24O350150	Bronzo	27,52	
	B24B350150	Bianco	27,52	
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 190	B24A350190	Argento	22,96	
	B24O350190	Bronzo	27,52	
	B24B350190	Bianco	27,52	

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 150 x 150	B25150150	1	3,46	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 187 x 190	B25187190	1	4,56	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 130	B25250130	1	4,42	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 150	B25250150	1	4,70	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 190	B25250190	1	5,13	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 250	B25250250	1	5,81	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 130	B25350130	1	5,66	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 150	B25350150	1	5,81	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 190	B25350190	1	6,02	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 150 x 150	B26150150	1	4,85	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 187 x 190	B26187190	1	6,09	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 130	B26250130	1	5,96	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 150	B26250150	1	6,36	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 190	B26250190	1	7,33	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 250	B26250250	1	8,72	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 130	B26350130	1	7,75	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 150	B26350150	1	8,30	
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 190	B26350190	1	9,27	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 80	B27080	1	1,55	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 100	B27100	1	1,99	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 120	B27120	1	2,33	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 140	B27140	1	2,72	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 150	B27150	1	2,91	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 154	B27160	1	4,06	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 200	B27200	1	5,20	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 195 x 185	B28195185	1	3,94	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 215 x 195	B28215195	1	4,40	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 255 x 235	B28255235	1	5,47	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 160	B29160	1	6,88	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 180	B29180	1	8,41	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 200	B29200	1	10,08	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 130	B30130	1	5,08	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 188	B30188	1	6,09	
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 235	B30235	1	8,16	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 200 x 158	B31200158	1	6,51	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 230 x 230	B31230230	1	7,33	
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 430 x 230	B31430230	1	13,13	
SPORTELLO ACQUA 300 x 400	M511300400AZ	zincato	12,23	
	M511300400AR	rame	66,05	
SPORTELLO ACQUA 350 x 450	M511350450AZ	zincato	13,41	
	M511350450AR	rame	72,41	
SPORTELLO ACQUA 400 x 550	M511400550AZ	zincato	16,35	
	M511400550AR	rame	88,33	
SPORTELLO ACQUA 450 x 600	M511450600AZ	zincato	18,13	
	M511450600AR	rame	97,88	
SPORTELLO ACQUA 450 x 700	M511450700AZ	zincato	18,72	
	M511450700AR	rame	101,06	
SPORTELLO ACQUA 500 x 500	M511500500AZ	zincato	16,94	
	M511500500AR	rame	91,51	
SPORTELLO ACQUA 500 x 700	M511500700AZ	zincato	20,49	
	M511500700AR	rame	110,61	
SPORTELLO ACQUA 600 x 600	M511600600AZ	zincato	20,49	
	M511600600AR	rame	110,61	
SPORTELLO GAS 300 x 400	M511300400GZ	zincato	12,84	
	M511300400GR	rame	69,35	
SPORTELLO GAS 350 x 450	M511350450GZ	zincato	14,08	
	M511350450GR	rame	76,04	
SPORTELLO GAS 400 x 550	M511400550GZ	zincato	17,17	
	M511400550GR	rame	92,74	
SPORTELLO GAS 450 x 600	M511450600GZ	zincato	19,03	
	M511450600GR	rame	102,77	
SPORTELLO GAS 450 x 700	M511450700GZ	zincato	19,65	
	M511450700GR	rame	106,12	
SPORTELLO GAS 500 x 500	M511500500GZ	zincato	17,79	
	M511500500GR	rame	96,09	
SPORTELLO GAS 500 x 700	M511500700GZ	zincato	21,51	
	M511500700GR	rame	116,14	
SPORTELLO GAS 600 x 600	M511600600GZ	zincato	21,51	
	M511600600GR	rame	116,14	



AN CANALI **MICROFORATI**

Canali microforati per il riscaldamento ed il raffrescamento

I canali microforati sfruttano il principio di **diffusione dell'aria ad induzione**.

Una sequenza di fori calibrati consente all'aria di fuoriuscire dal canale ad una determinata temperatura e velocità e di miscelarsi poi in maniera omogenea secondo le specifiche esigenze del cliente.

Grazie ad un sofisticato sistema di progettazione, è possibile ottenere un elevato comfort sfruttando l'induzione generata dall'aria in uscita dei fori iniettori e l'effetto leva sull'aria ambiente movimentata. Il nostro software consente inoltre di visualizzare in anteprima graficamente l'effetto in ambiente dei getti d'aria.

Il calcolo verifica la temperatura dei flussi d'aria lungo tutta la lunghezza del canale e in particolare in prossimità dei fori iniettori, al fine di eliminare gli spiacevoli fenomeni di condensazione nel condotto stesso.

Rispetto ai sistemi tradizionali utilizzando bocchette e diffusori, la temperatura ambiente risulta più omogenea e il movimento dell'aria meno percepibile, oltre ad una notevole riduzione del fenomeno della stratificazione mettendo in movimento l'intero volume dell'aria in ambiente.

Le dimensioni dei fori iniettori vengono calcolate di volta in volta in funzione delle caratteristiche del generatore (temperatura, portata, aria...), dalle caratteristiche dei locali (volume - altezza tubazioni da terra...) e delle specifiche esigenze del cliente.

Velocità dell'aria e temperatura ad altezza uomo vengono verificate secondo UNI 10339 e EN 13182.

I canali microforati sono utilizzati oggi in numerosi contesti sia civili che industriali, grazie alla loro elevata performance termica e per il gradevole aspetto estetico. I canali microforati possono essere impiegati abbinati ad appositi ventilatori per destratificare l'aria in ambienti molto alti, con notevole aumento del comfort in ambiente e risparmi o energetico.

I canali d'aria microforati AN SYSTEM AIR sono disponibili in:

- Acciaio inox AISI 316 - AISI 304 - lamiera zincata - lamiera preverniciata in diverse colorazioni RAL
- Forma circolare o semicircolare
- Canali in tessuto

Per motivi di economicità di trasporto, i canali possono essere forniti aperti, da chiudersi con l'apposita guida in fase di installazione in cantiere.



Soluzione innovativa per la diffusione dell'aria in ambiente che garantisce:


- Affidabilità;
- Economia: leggero da staffare, veloce da posare, minori costi di trasporto e movimentazione nella versione a circonferenza aperta, flessibilità di progettazione e lunga durata nel tempo;
- Omogeneità di distribuzione dell'aria in ambiente rispetto ai sistemi di distribuzione aria che utilizzano bocchette e diffusori - silenzioso;
- Riduzione dei fenomeni di stratificazione dell'aria;
- Aspetto estetico gradevole e rispondente alle moderne necessità di design;
- Ideale per qualsiasi esigenza di climatizzazione e refrigerazione.

Per ogni singolo impianto viene progettata la forometria ottimale, utilizzando un evoluto software dedicato, che valuta percorsi, perdite di carico ed esigenze specifiche del cliente.



Il massimo del comfort viene garantito dal controllo dell'induzione generata e dal movimento dell'aria, verificati i parametri di temperatura e velocità in tutti i tratti dell'impianto, ed è grazie a questi che il sistema viene progettato affinché non condensi anche quando utilizzato per il raffrescamento.

Particolare attenzione viene posta nel controllo dei valori di temperatura e velocità dell'aria ad altezza d'uomo, affinché possa essere garantito il massimo del comfort in ogni singola zona climatizzata.

Disponibile anche nella versione semicircolare, studiata appositamente per migliorare l'impatto estetico e ridurre gli ingombri.




SISTEMI DI FISSAGGIO E GIUNZIONE



Staffa filettata 8 mm ferro per barre filettate




Vite




Fascetta di chiusura





MODULO CHIUSO CIRCOLARE



Barra filettata (a richiesta)






MODULO APERTO




- Riduzione costi di trasporto
- Riduzione costi di imballo
- Facile da installare

MODULO SEMICIRCOLARE





LIMITES CANALI METALLICI
LIMITES CANALI TESSILI



AREE DI SELEZIONE

Canali AISI 304

Ø	Canale Aisi 304 BA + PVC L. utile 990 mm € m	Semicircolari Aisi 304 BA + PVC € pz.	Riduzione Aisi 304 BA + PVC € pz.	Raccordo a T Aisi 304 BA + PVC € pz.	Curva 90° Aisi 304 BA + PVC € pz.	Curva 45° Aisi 304 BA + PVC € pz.	Collare inox (10301200) € pz.	Vite M 8 x 100 (AA02V08100) € pz.	Collarino small Clamp inox (10241200) € pz.	Vite M 6 x 50 (AV020650) € pz.
200	86,88	104,27	86,88	173,75	130,33	86,88	5,12	0,79	2,96	0,22
250	96,50	115,79	96,50	192,99	144,75	96,50	5,12	0,79	3,45	0,22
300	107,63	129,15	107,63	215,25	161,45	107,63	5,23	0,79	3,78	0,22
350	117,37	140,85	117,37	234,74	176,06	117,37	5,32	0,79	4,27	0,22
400	128,42	154,10	128,42	256,83	193,73	128,42	5,78	0,79	4,72	0,22
450	140,62	166,22	138,52	276,99	207,77	138,52	6,96	0,79	4,99	0,22
500	154,94	183,39	152,84	305,68	229,26	152,84	7,48	0,79	5,26	0,22
550	173,48	205,65	171,38	342,76	257,08	175,96	7,89	0,79	non disponibile	non disponibile
600	192,78	238,35	190,68	381,36	289,91	210,86	8,30	0,79	non disponibile	non disponibile
650	211,13	250,85	209,03	418,07	335,81	229,95	10,85	0,79	non disponibile	non disponibile
700	229,61	273,02	341,27	614,29	496,65	299,65	11,31	0,79	non disponibile	non disponibile
750	245,57	292,17	365,21	759,63	590,90	340,03	12,21	0,79	non disponibile	non disponibile
800	261,89	311,75	389,70	904,07	685,13	391,57	13,18	0,79	non disponibile	non disponibile
850	280,01	333,50	416,87	961,59	786,47	400,11	13,66	0,79	non disponibile	non disponibile
900	296,16	352,88	441,11	943,01	858,96	446,99	14,53	0,79	non disponibile	non disponibile
950	312,44	372,39	465,51	1.071,21	901,87	471,72	15,22	0,79	non disponibile	non disponibile
1000	328,50	391,69	489,62	1.196,62	979,21	518,85	15,77	0,79	non disponibile	non disponibile
1050	344,82	411,26	514,08	1.316,36	1.077,17	570,78	18,27	0,79	non disponibile	non disponibile

Canali ZINCATI

Ø	Canale zincato L. utile 990 mm € m	Semicircolari zincati € pz.	Riduzione zincata € pz.	Raccordo a T zincato € pz.	Curva 90° zincata € pz.	Curva 45° zincata € pz.	Fascetta di chiusura a collare zincato con vite € pz.	Vite M 8 x 100 (AA01V08100) € pz.	Collarino small Clamp zincato (10241100) € pz.	Vite M 6 x 50 (AV010650) € pz.
200	51,41	59,18	49,31	98,62	73,96	49,31	2,51	0,27	1,40	0,10
250	54,18	62,50	52,08	104,16	78,12	52,08	2,51	0,27	1,65	0,10
300	58,38	67,54	56,28	112,56	84,42	56,28	2,69	0,27	1,89	0,10
350	61,01	70,69	58,91	117,81	88,37	58,91	2,82	0,27	2,28	0,10
400	65,33	75,87	63,23	126,46	94,86	63,23	2,90	0,27	2,53	0,10
450	68,15	79,25	66,05	132,09	99,08	66,05	3,11	0,27	2,85	0,10
500	75,29	87,82	73,19	146,37	109,79	73,19	3,29	0,27	3,18	0,10
550	87,02	101,91	84,92	169,85	127,39	87,19	3,62	0,27	non disponibile	non disponibile
600	99,12	116,42	97,02	194,04	147,50	107,29	4,00	0,27	non disponibile	non disponibile
650	110,96	130,64	108,86	217,73	174,89	119,74	4,16	0,27	non disponibile	non disponibile
700	122,66	144,69	180,85	326,26	263,17	158,78	4,31	0,27	non disponibile	non disponibile
750	131,42	155,19	193,98	403,45	313,85	180,60	4,59	0,27	non disponibile	non disponibile
800	140,32	165,86	207,33	480,63	364,52	202,42	4,86	0,27	non disponibile	non disponibile
850	149,37	176,74	220,92	509,27	416,77	221,97	5,61	0,27	non disponibile	non disponibile
900	169,85	201,31	251,62	537,92	468,99	241,50	5,75	0,27	non disponibile	non disponibile
950	179,15	212,46	265,59	611,14	514,50	269,12	5,95	0,27	non disponibile	non disponibile
1000	188,77	224,01	280,01	684,35	560,01	296,73	6,12	0,27	non disponibile	non disponibile
1050	198,09	235,20	294,00	752,79	616,01	326,40	6,47	0,27	non disponibile	non disponibile

Inserto per barra filettata (*) € 5,25

Elemento iniziale € 2,10

Tappo universale finale FONDELLO INCLUSO PER LINEE > 10 m - TAPPO A RICHIESTA € 8,40

Barra filettata 8 x 130 + 2 dadi € 0,25

(*) Inserto da montare su fascetta di giunzione


Dal dn 200 al dn 450: 1 pezzo ogni 2,5 m
 Dal dn 500 al dn 1005: 1 pezzo ogni 1,25 m

Dal dn 200 al 450: fornitura degli elementi chiusi aggraffati
 Dal dn 500 al dn 1050: fornitura degli elementi aperti con chiusura ad incastro a coda di rondine con apposita guida di chiusura

AN SYSTEM EI

CONDOTTI DI VENTILAZIONE EI
RESISTENTI AL FUOCO
CANNA FUMARIA CE

▶ EI 30
EI 60
EI 120



AN SYSTEM EI 30 PLUS - DUE CERTIFICATI!


- **CANNA FUMARIA** sistema camino isolato certificato CE secondo norma UNI EN 1856-1
- **CONDOTTO DI VENTILAZIONE** classificato EI 30 secondo EN 13501-3

... in sintesi "una canna fumaria certificata EI ..."

Nell'ambito dei sistemi compositi è possibile utilizzare la parete interna certificata sistema camino secondo UNI EN 1856-1 con tenuta in pressione positiva fino a 5.000 Pa (classe H1), come camicia interna di condotti di ventilazione classificati EI 30 - 60 - 120.

Ideale nella realizzazione di camini/canali da fumo, i quali partendo dall'interno della centrale termica attraversano il muro di compartimentazione e, durante il proprio percorso, attraversano locali o vani non compartimentati (cantine e/o corridoi di passaggio, vie di esodo o altro).

In questo caso è notevole il risparmio di costi e tempi per la realizzazione di opere murarie aggiuntive. Utilizzando l'elemento "**passaggio a muro**" e la corretta specifica di "fuoco da interno verso esterno oppure da esterno verso interno", si assolve all'onere della compartimentazione aggiuntiva.



Il concetto di resistenza al fuoco dei condotti di ventilazione è particolarmente riferito alla capacità del condotto a non partecipare alla diffusione dell'incendio nei diversi locali/ambienti dell'edificio. Per conseguire la classificazione di condotto resistente all'incendio è necessario superare severissimi test specifici conformi alle norme EN 1366-1, EN 1363-1 e in funzione del risultato conseguito si ottiene la classificazione secondo norma EN 13501-3. Nell'ambito edilizio si pone la necessità di suddividere le varie zone dell'edificio in funzione del carico d'incendio previsto e del tempo necessario per l'evacuazione delle persone. È necessario progettare la resistenza al fuoco dei condotti di ventilazione considerando le esigenze dell'intero edificio e i tempi di resistenza delle pareti murarie, delle porte, etc. È importante approfondire le reali esigenze impiantistiche valutando la fonte dell'incendio, e/o del rischio di incendio, in configurazione "dall'interno verso l'esterno", nel caso in cui l'incendio possa entrare nel condotto attraverso le griglie di ventilazione, oppure "dall'esterno verso l'interno", nel caso di mero attraversamento di un locale a rischio incendio, quando il fuoco incide sulla sola parete esterna della tubazione.


AN SYSTEM EI è un sistema "completo", realizzato in fabbrica e pronto per l'installazione, non necessita di ulteriori accorgimenti tecnici o aggiustamenti durante le fasi di posa in opera. Fondamentale l'uso dei passaggi parete, facenti parte integrante del sistema, per ripristinare la compartimentazione dei locali attraversati.

- Leggero, facile da montare con semplici utensili (avvitatori, cacciaviti, etc.)
- Ideale per la realizzazione di tratti orizzontali
- Protetto dagli agenti atmosferici da una camicia esterna metallica
- Installabile all'aperto
- Classificato EI 30 - 60 - 120

NOVITÀ!

Doppia classificazione, EI 30 PLUS canale di ventilazione resistente al fuoco & canna fumaria CE UNI EN 1856-1

CONDOTTO PRESSURIZZAZIONE LOCALI FILTRI FUMO




AN SYSTEM EI è componente di un sistema di **pressurizzazione locali filtri fumo**.

Il condotto AN SYSTEM EI a tenuta dell'aria può essere utilizzato per la realizzazione del collegamento tra l'unità di pressurizzazione (posizionata nel locale filtro fumi) e la presa d'aria posizionata sul perimetro esterno dell'edificio. Particolare attenzione andrà posta nel posizionamento della presa d'aria che dovrà essere lontana da fonti di inquinamento, come ad esempio scarico fumi, griglie di ventilazione autorimesse e cappe di estrazione vapori di cucina. I materiali che compongono il sistema AN SYSTEM EI appartengono alla classe di reazione al fuoco A1 incombustibili. Materiale isolante: lana minerale 128Kg/mc, pareti interna/esterna in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.

Il decreto ministeriale 30 novembre 1983, in riferimento ai **locali filtri fumo**, indica per le strutture una resistenza minima REI non inferiore al 60' "... dotato di un camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0.10 m² sfociante al di sopra della copertura dell'edificio o mantenuto in sovrappressione ad almeno 0.30 mbar anche in condizioni di emergenza, oppure areato direttamente all'esterno con aperture libere con superficie non inferiore a 1 m² ".

CONDOTTO DI EVACUAZIONE PER CAPPE CUCINE




AN SYSTEM EI trova impiego specifico anche come **condotto di evacuazione per cappe cucine**.

I condotti di scarico di cucine industriali sono elementi ad elevato rischio di incendio, il quale una volta innescato nel locale cucina o all'interno del condotto stesso a causa del grasso che si deposita sulla parete interna, potrebbe diffondersi nei diversi ambienti e locali attraversati dal condotto di ventilazione e scarico. Per questo motivo, oltre a raccomandare la pulizia periodica del condotto, è necessario prevedere l'utilizzo di un'adeguata coibentazione/protezione così da ridurre il rischio di condensazione e consolidamento dei vapori grassi di cucina.

In fase di progettazione è possibile scegliere tra le tre versioni disponibili di resistenza al fuoco:
EI 30 - EI 60 - EI 120 minuti.

COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI



Nel caso in cui il condotto debba attraversare locali a rischio, il condotto stesso dovrà avere la **medesima resistenza al fuoco** delle pareti e/o soffitti attraversati.

SCHEDA DI CAPITOLATO AN SYSTEM EI

AN SYSTEM EI 30 - Condotta di ventilazione EI 30

Condotta ventilazione doppia parete metallica modulare, certificato secondo EN 13501-3

- Parete interna AISI 304 / AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: lana di roccia
- Spessore / certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) EN 13501-3
- Spessore / certificazione: 32.5 mm EI 30 (ho i-o) EN 13501-3

AN SYSTEM EI 30 PLUS - Condotta di ventilazione EI 30 & canna fumaria

Condotta ventilazione e canna fumaria doppia parete metallica modulare, certificato secondo EN 13501-3 - UNI EN 1856-1

- Parete interna AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: lana di roccia
- Spessore / certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) - EI 30 (ho i-o) EN 13501-3
- Spessore / certificazione: 25 mm T600 N1D V2 L5040 G70 - T200 H1 W V2 L50040 O20 UNI EN 1856-1

AN SYSTEM EI 60 - Condotta di ventilazione EI 60

Condotta ventilazione doppia parete metallica modulare, certificato secondo EN 13501-3

- Parete interna AISI 304 / AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: lana di roccia
- Spessore / certificazione: 50 mm EI 60 (ve i-o) - EI 60 (ho i-o) - EN 13501-3

AN SYSTEM EI 120 - Condotta di ventilazione EI 120

Condotta ventilazione doppia parete metallica modulare, certificato secondo EN 13501-3

- Parete interna AISI 304 / AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: fibre ceramiche
- Spessore / certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EI 120 (ho i-o) - EN 13501-3

AN SYSTEM EI 120 PLUS - Condotta di ventilazione EI 120 & canna fumaria

Condotta ventilazione e canna fumaria doppia parete metallica modulare, certificato secondo EN 13501-3 - UNI EN 1856-1

- Parete interna AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: fibre ceramiche
- Spessore / certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EN 13501-3
- Spessore / certificazione: 100 mm T600 H1 V2 L50040 G50 - UNI EN 1856-1

CHIARIMENTI NORMATIVI

EN 13501-3:2009

Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco. Data entrata in vigore: 26 novembre 2009.

La norma specifica il procedimento per la classificazione della prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione utilizzati come componenti per impianti di fornitura servizi negli edifici, in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente.

UNI EN 1856-1

Specifica i requisiti di prestazione per i sistemi camino a parete singola e multiparete con condotti interni metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti per la marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità.

PASSAMURO Certificato EI



Elemento fondamentale per garantire
la compartimentazione dei locali ed impedire
il propagarsi dell'incendio nei locali attigui.

CANNE FUMARIE AUTOPORTANTI



**TORRI DI
VENTILAZIONE /
ESTRAZIONI
FUMI**

Esempio di dichiarazione del prodotto secondo la norma EN 1856

CAMINI METALLICI

0476 - CPR - 3167	SISTEMA CAMINO	1856-1	T600	N1	W	V2	L50060	G
0476 - CPR - 3168	CONDOTTO CANALE DA FUMO	1856-2	T200	P1	W	V2	L50040	030

Certificato n.

Descrizione del prodotto

Numero della norma

Livello di temperatura

Livello di pressione

Resistenza alla condensa (**W**: umido; **D**: secco)

Resistenza alla corrosione

Specifiche della parete interna

Resistenza al fuoco da dentro (**G**: sì; **0**: no)
e distanza dai materiali combustibili (in mm)

Esempio di dichiarazione del prodotto secondo la norma EN 14471

CAMINI PLASTICI

0476 - CPR - 8609	CONDOTTO FLESSIBILE IN PLASTICA	14471	T120	P1	0	W	V2	030	I	E	LO
-------------------	---------------------------------	-------	------	----	---	---	----	-----	---	---	----

Certificato n.

Descrizione del prodotto

Numero della norma

Livello di temperatura

Livello di pressione

Resistenza al fuoco da dentro

Resistenza alla condensa (**W**: umido; **D**: secco)

Resistenza alla corrosione

Distanza dai materiali combustibili (in mm)

Tipo di installazione **I** = interna

Classe di reazione al fuoco

Tipo di cavedio

SERVIZI

Preventivazione - Sopralluoghi - Dimensionamenti - Chiarimenti tecnico normativi - Prodotti specifici

Per preventivi, sopralluoghi in cantiere e verifica preventiva delle sezioni, potrete rivolgerVi al nostro **ufficio tecnico**. Il servizio viene garantito su tutto il territorio grazie al prezioso contributo di oltre 70 validi Agenti, tecnicamente preparati e pronti a seguirVi da vicino nella progettazione del camino.

Raccomandiamo di usufruire di questo servizio gratuito, che solleva il Vostro ufficio tecnico da calcoli impegnativi. I nostri Tecnici Vi proporranno i modelli e gli articoli più opportuni per soddisfare le Vostre esigenze e velocizzare le Vostre installazioni. Avrete inoltre la garanzia di progettare i Vostri camini, canne fumarie e condotti intubati secondo le normative di riferimento più aggiornate.

SOFTWARE

Preventivazione - Dimensionamenti

AN Camini gratuitamente mette a disposizione di tutti i Tecnici che ne facciano richiesta un esclusivo software di calcolo per la verifica di:

- Camini/canne fumarie in depressione secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384-1 - UNI EN 13384 - 2 (pressione positiva) per canne fumarie collettive, come previsto alla UNI 7129/2015.
- Camini/condotti con pressione positiva rispetto all'ambiente, caldaie a condensazione, motori endotermici, gruppi elettrogeni, cappe cucina civili e industriali.

- CRM - Per velocizzare i processi gestionali. Tutte le agenzie e i depositi periferici sono collegati in rete. Grazie ad un CRM-SAP possono inserire ordini e conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle commesse, le disponibilità della merce a magazzino, ecc.

Il programma CRM è disponibile anche per i Clienti che ne facciano richiesta.



Seguici anche su  www.facebook.com/ancamini

AGGIORNAMENTI

Norme tecniche di installazione - Calcolo - Prodotti specifici

Con AN Camini si è sempre aggiornati, collegandosi al sito **www.ancamini.it** e registrandosi, è possibile scaricare gratuitamente le ultime versioni dei nostri software (Astergen 2018), nostri cataloghi, i listini e nella sezione news conoscere le ultime novità riferite ai nostri prodotti e al panorama tecnico/normativo/legislativo italiano.

Un servizio **i web** sempre più evoluto per garantire risposte e consegne più rapide
...*"Ordini la sera, ricevi entro le successive 24/48 ore"* ...

I nostri centri logistici sono attivi anche nelle ore serali per garantire le consegne ai corrieri veloci ed espressi.

Commercio interaziendale (B2B)

Il CRM - AN CAMINI Web su piattaforma SAP

Un software evoluto, gratuito, accessibile facilmente da Personal Computer (PC) e dispositivi mobili (tablet, smartphone ...) operativo 24 ore al giorno, in grado di rispondere alle esigenze operative dei clienti tecnologicamente più evoluti ed esigenti per avere sotto controllo tutti i processi e le informazioni sugli acquisti.

Funzionalità

- ▶ preventivi e calcolo costi (Offerte) dettagliati
- ▶ inserimento ordini
- ▶ verifica immediata disponibilità merce a magazzino
- ▶ verifica stato avanzamento ordini
- ▶ copia documenti di trasporto
- ▶ copia conferme d'ordine
- ▶ copia fatture di vendita
- ▶ verifica andamento acquisti e confronti rispetto agli anni precedenti e ai target assegnati
- ▶ verifica linea di credito disponibile
- ▶ appunti e documentazione tecnica nell'area riservata

Definite le modalità di pagamento e le linee di credito (Fidi), alla clientela che farà esplicita richiesta verrà trasmessa la password.






Il CRM - AN CAMINI è accessibile dal sito www.ancamini.it

Funzionari AN CAMINI sono disponibili a recarsi presso le sedi dei clienti per effettuare assieme i primi ordini.


Inoltre, per illustrare meglio le funzionalità del sistema CRM, è attivo un servizio di assistenza telefonica dalla sede.

La celerità delle consegne e l'autonomia nel reperire le informazioni che servono "al lavoro" (*la merce è disponibile? quanto costa? quando è stata spedita? quali sono i riferimenti del corriere e il numero dei documenti di spedizione? ...*) rendono il CRM - AN CAMINI uno strumento indispensabile per l'attività delle aziende moderne che mirano ad aumentare la marginalità contenendo tempi e costi.

Il **CRM - AN CAMINI** si aggiunge a software sempre aggiornatissimi per il dimensionamento ed il disegno tecnico delle canne fumarie indispensabili per la progettazione e la certificazione degli impianti fumari.



Prospetto Traliccio e Camini



Pianta Traliccio e Camini







VERNICIATURA
STANDARD
+35%



VERNICIATURA FUORI
STANDARD
+50%



COLORI RAL STANDARD

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1018	RAL 3000	RAL 3002	RAL 4006
RAL 4007	RAL 5003	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5017
RAL 5018	RAL 6005	RAL 6011	RAL 7015	RAL 7016 (solo opaco)	
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7030	RAL 7037	RAL 7038	RAL 8017
RAL 9002	RAL 9005 (solo opaco)		RAL 9006	RAL 9010	RAL 9016
RAME ARABESCATO					



La verniciatura è garantita per temperature sino a 180 °C.

In ogni caso, la temperatura esterna della canna fumaria non dovrà mai superare tale valore.

AN CAMINI leader di mercato

AN CAMINI è oggi in grado di offrire la più completa gamma di sistemi per l'evacuazione dei fumi.

Lo sviluppo tecnologico per la ricerca di generatori di calore ad alto rendimento, aventi temperature fumi sempre più basse sin sotto la soglia della condensazione e la sempre maggiore attenzione alla sicurezza degli impianti (DM 37/08), ci impone di proporvi prodotti all'avanguardia, sicuri ed affidabili nel tempo, nonché leggeri, semplici e rapidi da montare.

Una canna fumaria efficiente contribuisce al raggiungimento delle performances dei generatori di calore ad essa collegati, alla qualità dei fumi immessi in atmosfera e al buon funzionamento del generatore stesso.

La costruzione dei nostri sistemi fumari modulari, con processi rigorosamente industriali in regime di QUALITÀ totale ISO 9002 (la marcatura CE), garantisce la costanza delle caratteristiche fisiche, meccaniche e termodinamiche dei nostri prodotti, consentendone il corretto dimensionamento in ottemperanza alle normative tecniche di riferimento (Decreto Legislativo 152/2006 - UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384/1 e UNI 13384/2).

L'accurata progettazione dei sistemi di giunzione dei componenti limita al minimo l'intervento manuale ed esclude l'apporto di materiali sigillanti in fase di montaggio, consentendo così di garantire le caratteristiche di tenuta (anche con pressione dei fumi positiva rispetto all'ambiente) e di resistenza alle condense del condotto fumario come prescritto dalle normative vigenti.

L'impiego di materiali pregiati quali l'acciaio inox AISI 316 L e AISI 316 Ti, nonché il PPS (Polipropilene S), insensibili agli acidi presenti nella condensa dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, è garanzia di durata nel tempo.

La nostra gamma di sistemi fumari, di altissima qualità, è certificata da importanti istituti di collaudo, internazionalmente riconosciuti, quali il TÜV, GASTEC, VKF - AEAI.

La nostra esperienza ultra ventennale, specifica nel settore dello smaltimento fumi, è a disposizione di tutti i clienti gratuitamente per preventivi e consulenze per la progettazione d'impianti a regola d'arte in ottemperanza alle norme e alle leggi vigenti: UNI 7129/08, UNI 10640, UNI 10641, UNI 10845, UNI 10683, UNI 11071, DM 37/2008 - dichiarazione di conformità.

**TÜV****GASTEC****ISO 9002**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 IMPIEGO DI FORNITURA

Le ordinazioni anche se da noi confermate per iscritto, si intendono sempre condizionate alla conferma dei rispettivi ordini da parte dei nostri fornitori. In particolare per la merce di importazione, esse sono subordinate all'ottenimento dei permessi di esportazione dei paesi di origine e di importazione in Italia. Nei casi di ritardo nella consegna da parte della Fabbrica per difficoltà di approvvigionamento di materie prime, guasti agli impianti, scioperi, interruzioni o ritardi nei trasporti sarà a nostra scelta, nostra facoltà ridurre il quantitativo della fornitura, differire il termine di consegna o risolvere il contratto, senza che da ciò derivi per il committente diritto a danni, compensi o risarcimenti di sorta, eccezione fatta per la sola restituzione, senza interessi, di quanto eventualmente corrisposto in anticipo.

2 PREZZI

I prezzi indicati, anche se riportati nella conferma d'ordine, hanno solo carattere indicativo e non ci impegnano in alcun modo alla fornitura. Ci riserviamo il diritto di apportare ad essi le variazioni adeguate agli eventuali intervenuti aumenti della mano d'opera, materie prime, trasporto, diritti doganali, o altri elementi di costo che si fossero verificati nel corso del contratto fino al giorno di spedizione della merce. Dai prezzi è sempre esclusa l'IVA e, salvo patti in contratto, l'eventuale imballo e trasporto.

3 DATI TECNICI

Dimensioni, prestazioni, rendimenti, pesi e in genere tutti i dati tecnici contenuti in cataloghi, offerte o conferme d'ordine, devono intendersi come indicazione approssimativa. Ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento, e senza preavviso, a tali dati quelle modifiche non sostanziali che ritenessimo utili e convenienti.

4 TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, anche se riportati sulla nostra conferma d'ordine, si intendono sempre "salvo imprevisti" e hanno carattere puramente indicativo. Le disponibilità di magazzino devono sempre intendersi alle condizioni "salvo il venduto". Eventuali ritardi non possono dar luogo né a risoluzioni, anche parziali, del contratto da parte dell'acquirente, né a pretese di danni.

5 RESA DELLA MERCE

Salvo il caso di particolari accordi scritti in proposito, la resa della merce si intende sempre franco nostro magazzino, imballo escluso. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Non rispondiamo di perdite parziali o totali, né di avarie occorse dopo il ritiro dai nostri magazzini. Dal giorno in cui noi comunichiamo al committente l'approntamento della fornitura, la merce si intende giacente a tutto rischio e pericolo di quest'ultimo e pertanto da quel momento gravano su di esso tutti i rischi.

6 RECLAMI

Qualsiasi reclamo deve, sotto pena di decadenza, esserci proposto per iscritto entro il termine di otto giorni dal ricevimento della merce. Nel caso di ammacco o avaria, è dovere dell'acquirente fare al vettore, all'atto della consegna, le debite riserve sul documento di consegna; la merce deve tassativamente essere accettata con riserva specifica scritta sul cedolino di consegna, sia esso cartaceo o elettronico.

7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le nostre condizioni di pagamento sono quelle indicate al retro. Nel caso esse non venissero rispettate, ci riserviamo il diritto di spiccare sul nominativo dell'acquirente, senz'altro avviso, tratta a vista gravata dell'importo di eventuali spese di ritorno, insoluti e degli interessi di mora. L'eventuale pagamento a mezzo tratta costituisce una facoltà che ci riserviamo per agevolare il regolamento del prezzo. È ben chiaro che con tale agevolazione non intendiamo rinunciare alla regola del pagamento al nostro domicilio (Art. 1182 C.C.).

8 PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati per contanti al nostro domicilio o a mezzo Banca, alla scadenza stabilita. La proprietà del materiale resta comunque a noi riservata fino ad integrale pagamento del prezzo di fornitura, più spese accessorie.

L'inosservanza da parte dell'acquirente del termine stabilito per il pagamento lo costituisce senz'altro in mora e ci dà il diritto di ritenere risolto il contratto per colpa dell'acquirente, salva sempre la nostra facoltà di chiedere, anche giudizialmente, il pagamento del dovuto con gli interessi bancari e i danni. L'eventuale quota del prezzo già pagato in conto verrà da noi incamerata a tutela del nostro credito. Il mancato o ritardato pagamento, anche se si adducono a giustificazione pretese nostre adempienze, importa liberazione da ogni nostra obbligazione, fatto salvo il nostro diritto di reclamare i danni. Il mancato rispetto dei pagamenti provocherà un addebito fisso forfettario per le spese vive di gestione insoluto pari ad € 20,00 e l'addebito degli interessi di mora al tasso corrente.

Per i pagamenti in contrassegno, l'addebito fisso per le spese di incasso è pari ad € 10,00.

L'invio cartaceo della fattura dovrà essere richiesto in fase d'ordine, l'addebito per l'invio a mezzo posta è pari ad € 2,50.

Per fatture inferiori ad € 100,00 verranno tassativamente addebitati costi per emissione R.B.

9 INTERESSI DI MORA

Per i ritardi di pagamento decorrono a carico dell'acquirente gli interessi al tasso in vigore all'atto della scadenza.

10 GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per un anno dalla data della consegna; durante tale periodo ci impegniamo a riparare o, a nostra scelta, sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempreché ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia o negligenza del committente, da sovraccarichi oltre i limiti da noi indicati, da interventi non giustificati, da manomissioni o da causa di forza maggiore. Il periodo di garanzia termina 12 mesi dopo la fornitura anche se i materiali non sono stati messi in servizio per qualsiasi ragione. La mano d'opera relativa alle operazioni eseguite in garanzia resta a carico dell'acquirente, così come i trasporti che hanno luogo a sue spese, rischio e pericolo.

11 MERCE DI RITORNO

Non accettiamo merce di ritorno. In casi particolari la merce per la quale l'acquirente abbia presentato reclamo scritto nel termine di 8 giorni dal ricevimento, e la cui restituzione sia stata da noi autorizzata, sarà da noi normalmente accettata per la sostituzione se pervenuta al nostro magazzino, franca di ogni spesa di trasporto e in perfetto stato, entro 30 gg. dalla data di consegna all'acquirente.

12 RESI

Eventuali RESI dovranno essere PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI dal nostro Ufficio Vendite. A titolo di rimborso spese per le operazioni di carico e scarico verrà addebitato il 15% del valore della merce resa.

13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano: non costituisce deroga l'agevolazione che possiamo riservare al compratore di eseguire il pagamento a mezzo tratta.



AN CAMINI s.r.l.

24040 Zingonia di Verdellino (BG) - Via Vienna, 16

Tel. 035 872144 - 035 051051 - Fax 035 872177

anc@ancamini.it - www.ancamini.it

 www.facebook.com/ancamini