AN CAMINI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

CAMINI - CANNE FUMARIE
CONDOTTI PER INTUBAMENTI

CE TÜV GASTEC ISO 9002 VKF AEAI

LISTINO P9

INDICE

		PAG.	SCONTI
AN PLUS GSV 24 lineari GSV 04 accessori	Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4 e 5/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/060 UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040/050 G/G500	Ø 060 ➲ 300 4 Ø 350 ➲ 800 16	
AN FIRE INOX GSV 27	Sistema monoparete preverniciato, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, con innesto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta T 200. Sistema pratico e leggero, facile da tagliare in opera, spessore 4/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 060 dn 80÷100 • UNI EN 1856-2 T450 N1 W V2 L50040 G800M dn 80÷100	21	
AN FIRE FE GSV 20	Sistema monoparete preverniciato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100 & dn 120P), spessore 12/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200), spessore 20/10 mm. Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo. UNI EN 1856-2 T200 P1 W Vm L01120 O30M dn 80÷120 UNI EN 1856-2 T600 N1 W Vm L01120 G375NM dn 80÷120 UNI EN 1856-2 T600 N1 D Vm L01200 GXXNM dn 120÷200	23	
AN FIRE SMALTATO GSV 29	Sistema monoparete smaltato, realizzato in acciaio ferritico FE con innesto a bicchiere (dn 80 - dn 100), spessore 8/10 mm o con innesto maschio rastremato (dn 120 - dn 200). Sistema robusto, tradizionalmente installato per evacuare i fumi di stufe a pellets o stufe a legna e caminetti d'arredo. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L80080 O30M • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L80080 G375NM	28	
AN CONDENSING GSV 10	Sistema plastico monoparete modulare bianco e nero, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. Il sistema bianco è disponibile anche nella versione flessibile, particolarmente adatta per il risanamento di vecchie canne fumarie. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LI E U • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 O00 LI E U	31	
AN ISO CONDENSING GSV 26	Sistema plastico isolato (10 mm aria statica), modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione e cappe cucina. La parete esterna realizzata in acciaio inox AISI 304 o effetto ramato (Copperplast) consente la realizzazione di canne fumarie esterne a basso impatto estetico. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 O00 LE E UO	41	
AN TWIN CONDENSING GSV 26	Sistema plastico ventilato coassiale, modulare, realizzato in polipropilene S autoestinguente a norma UNI EN 14471, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori, specifico per l'evacuazione dei fumi di caldaie a condensazione. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 o effetto ramato. UNI EN 14471 T120 P1 W 2 O00 LE E UO • UNI EN 14471 T120 H1 W 2 O00 LE E UO	44	
AN KIT COASSIALI GSV 34	Kit coassiali dn 60 - 100 PPs / PVC composti da: gomito con prese aria e fumi - elemento lineare da 750 mm - terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in Polipropilene anti UV. Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari. UNI EN 1856-2 T120 H1 W 2 O00 LI E U1 dn 60÷100 • UNI EN 1856-2 T120 P1 W 2 O00 LI E U1 dn 60÷100	47	
AN ALLUMINIO - KIT COASSIALI PPs / ALU GSV 19	Innesto con giunto a bicchiere, a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio alluminio spessore 10/10 mm (a richiesta spessore 15/10 mm). UNI EN 1856-1 T200 P1 W Vm L11100/150 O60	55 KIT PPs/ALU 57	
AN TWIN INOX-INOX GSV 32	Sistema inox ventilato coassiale, modulare, realizzato in acciaio inox AISI 316 L, certificato CE, completo di una ricca dotazione di accessori specifici per l'evacuazione dei fumi di caldaie tipo C, condensazione, stufe a pellets e caminetti. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304 o verniciata nera. T200 P1 W V2 L50040 O50 con guarnizione • T600 N1 W V2 L50040 G80 senza guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G100	58	
AN FLEX GSV 08	Canna fumaria flessibile con parete interna liscia, realizzata in acciaio inox AISI 316 L o a richiesta in acciaio inox AISI 904 L. Trova il suo impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento ed il risanamento di vecchie canne fumarie, specialmente dove è necessario eseguire spostamenti onde evitare costosi interventi murari. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010/012 O dn 50÷160 • UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L70010 G dn 50÷400 UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010/012 G dn 50÷400 • UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L70010 O dn 50÷160	61	
AN ISO 25 FLEX GSV 08	Canna fumaria flessibile preicobentata (spessore isolamento 25 mm) con parete interna liscia, realizzata in acciaio inox AISI 316 L. È un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellets o a combustibile misto legna/pellets. Trova il suo impiego principale nelle ristrutturazioni, il ridimensionamento ed il risanamento di vecchie canne fumarie. UNI EN 1856-2 T200 P1 W V2 L50010 O CON GUARNIZIONE 200 Pa UNI EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50010 G SENZA GUARNIZIONE 200 Pa	63	

INDICE

		PAG.	SCONTI
AN ISO ARIA GSV 25 lineari GSV 12 accessori	Isolamento aria statica spessore 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4/10 mm. Parete esterna spessore 4/10 mm AISI 304 e/o verniciata color rame arabescato. UNI EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O30 dn 80÷250 UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040 G500M dn 80÷250 **A richiesta** arabescato, inox satinato, rame, verniciato RAL	69	
AN ISO 10 GSV 35 lineari GSV 03 - 04 accessori	Spessore isolamento 10 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore minimo 4 mm. La parete esterna è realizzata in acciaio inox AISI 304, verniciata nera o effetto ramato. T200 P1 W V2 L50040 O 20 con guarnizione T600 N1 W V2 L50040 G500 M	76	
AN ISO 25 INOX-INOX GSV 21 lineari GSV 01 accessori	Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm AISI 304. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140	Ø 080 ➲ 300 80 Ø 350 ➲ 800 95	
AN ISO 25 INOX-RAME GSV 23 lineari GSV 03 accessori	Spessore isolamento 25 - 50 mm. Innesto con giunto a bicchiere a tenuta delle condense e delle pressioni grazie all'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 L, spessore 4-5/10 mm. Parete esterna spessore 4-5/10 mm rame. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050 O30/045/060 UNI EN 1856-1 T600 N1 W V2 L50040/050 G70/G105/G140	101	
AN SYSTEM 4 MONOPARETE GSV 07	Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 Ti (stabilizzato al titanio) spessore 6/10 mm (a richiesta spessore 8/10 & 10/10 mm) o parete interna AISI 316 L spessore 4/10 e 5/10 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050/060 O00/50/75/100 UNI EN 1856-1 T400 N1 D V2 L50040/050/060 G50/75/100 UNI EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50040/050/060 G70/105/140 UNI EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50040/050/060 O50 UNI EN 1856-1 T400 N1 D V2 L50040/050/060 G50/75/100 UNI EN 1856-1 T450 H1 W V2 L50040/050/060 O50/75/100 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040/050/060 G100/150/200 UNI EN 1856-2 T400 H1 W V2 L50040/050/060 O375/390/450/500	107	
AN SYSTEM 4 DOPPIA PARETE GSV 06	Innesto con giunto "conico", a tenuta delle condense e delle pressioni senza l'ausilio di guarnizioni di tenuta. Parete interna in acciaio inox AISI 316 Ti (stabilizzato al titanio) spessore 6/10 mm (a richiesta spessore 8/10 & 10/10 mm) e parete esterna AISI 304 e/o rame spessore 6/10 mm, spessore isolamento 32,5 mm, o parete interna in acciaio inox AISI 316 L spessore 4/10 & 5/10 mm e parete esterna in acciaio inox AISI 304, spessore isolamento 25 mm. UNI EN 1856-1 T200 P1/H1 W V2 L50040/050/060 O00/20/30/40 UNI EN 1856-1 T600 N1 D V3 L50040/050/060 G70/105/140 UNI EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50040/050/060 O20 UNI EN 1856-2 T600 N1 D V3 L50040/050/060 G100 UNI EN 1856-1 T600 H1 W V2 L50040/050/060 O50/75/100 UNI EN 1856-2 T200 H1 W V2 L50040/050/060 O00 UNI EN 1856-2 T450 H1 W V2 L50040/050/060 O50 UNI EN 1856-2 T600 H1 W V2 L50040/050/060 G100	115	
AN OVALE GSV 28	Sistema per l'evacuazione fumi monoparete, modulare, realizzato in acciaio inox AISI 316 L. Lo spessore della parete a contatto dei fumi è 5/10 mm. La sezione ovale o rettangolare rende il sistema particolarmente adatto per il risanamento di canne fumarie esistenti, realizzato a misura, consente di sfruttare al meglio le sezioni di passaggio disponibili. Il sistema è idoneo per i seguenti combustibili: metano, GPL, gasolio, legna con temperature di esercizio sino a 550 °C. UNI EN 1856-2 T160 P1 W V2 L50050 O70 (con mastice sigillante) UNI EN 1856-2 T600 N1 D V2 L50050 G600M (senza mastice sigillante)	121	
ACCESSORI PER FUMISTERIA GSV 15	Una gamma completa di accessori specifici per la realizzazione e la manutenzione degli impianti fumari. Scivolanti, liquidi, guarnizioni per stufe, accendi fuoco, scovoli. Isolanti in lastre - materassini - coppelle. Tubi per ventilazione stufe, bocchette, aspiracenere, regolatori di tiraggio. Strumenti di misura fumi e tenuta canna fumaria.	125	
AN SYSTEM EI 30-60-120	Condotti di ventilazione EI resistenti al fuoco metallici modulari, con parete interna AISI 304 / AISI 316 L e parete esterna AISI 304. AN SYSTEM EI 30 - Condotto di ventilazione EI 30 con isolamento in lana di roccia. Spessore / certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) EN 13501-3. AN SYSTEM EI 60 - Condotto di ventilazione EI 60 con isolamento in lana di roccia. Spessore / certificazione: 50 mm EI 60 (ve i-o) - EI 60 (ho i-o) - EN 13501-3 AN SYSTEM EI 120 - Condotto di ventilazione EI 60 con isolamento in fibre ceramiche. Spessore / certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EI 120 (ho i-o) - EN 13501-3 A richiesta modello certificazione canna fumaria UNI EN 1856-1.	142	

Elemento lineare 2000 mm

GSV 24

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
NEW M507050	44,54		50	
M407060	44,54		60	
M407080	68,08		80	✔
M407100	82,72		100	

Elemento lineare 1000 mm

GSV 24

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
NEW M501050	24,09		50	
M401060	24,09		60	✔
M401080	26,37		80	✔
M401100	32,32		100	✔
M401110	33,64		110	
M401120	36,21		120	✔
M401130	38,64		130	✔
M401140	41,18		140	✔
M401150	43,63		150	✔
M401160	46,24		160	✔
M401180	51,22		180	✔
M401200	56,23		200	✔
M501220	75,04		220	✔
M501250	80,29		250	✔
M501300	100,20		300	✔

Elemento lineare 500 mm

GSV 24

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
NEW M502050	14,86		50	
M402060	14,86		60	✔
M402080	15,93		80	✔
M402100	18,54		100	✔
M402110	18,93		110	
M402120	20,15		120	✔
M402130	21,47		130	✔
M402140	22,69		140	✔
M402150	23,97		150	✔
M402160	25,22		160	✔
M402180	27,71		180	✔
M402200	30,25		200	✔
M502220	39,64		220	✔
M502250	44,35		250	✔
M502300	52,16		300	✔

Elemento lineare 250 mm

GSV 24

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
NEW M503050	9,31		50	
M403060	9,31		60	✔
M403080	9,64		80	✔
M403100	10,93		100	✔
M403110	11,09		110	
M403120	11,67		120	✔
M403130	12,30		130	✔
M403140	12,98		140	✔
M403150	13,56		150	✔
M403160	14,21		160	✔
M403180	15,42		180	✔
M403200	16,73		200	✔
M503220	21,43		220	✔
M503250	23,74		250	✔
M503300	27,68		300	✔

Elemento telescopico / regolabile 250 - 390 mm

GSV 04

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni:
1 stesso DN della canna fumaria e 1 di un DN inferiore della canna fumaria

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M409060	non disponibile		60	
M409080	37,29		80	✔
M409100	42,12		100	✔
M409110	42,47		110	
M409120	44,84		120	✔
M409130	47,05		130	✔
M409140	49,41		140	✔
M409150	51,48		150	✔
M409160	53,85		160	✔
M409180	58,42		180	✔
M409200	62,95		200	✔
M509220	67,44		220	✔
M509250	74,38		250	✔
M509300	85,77		300	✔

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M495060	non disponibile		60	
M495080	36,08		80	✔
M495100	38,70		100	✔
M495110	38,75		110	
M495120	40,78		120	✔
M495130	42,27		130	✔
M495140	43,89		140	✔
M495150	45,34		150	✔
M495160	47,03		160	✔
M495180	50,11		180	✔
M495200	53,27		200	✔
M595220	56,28		220	✔
M595250	61,03		250	✔
M595300	68,87		300	✔

Tappo per prelievo fumi

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà		
M495000	28,81			✔

Modulo lineare con valvola

GSV 04

H = 190 mm
da dn 80 a dn 200

H = 270 mm
da dn 220 a dn 300

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M497060	non disponibile		60	
M497080	237,07		80	
M497100	237,07		110	
M497110	248,83		100	
M497120	260,96		120	
M497130	260,96		130	
M497140	298,03		140	
M497150	298,03		150	
M497160	298,03		160	
M497180	335,13		180	
M497200	335,13		200	
M597220	409,76		220	
M597250	484,13		250	
M597300	484,13		300	

Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4980601	non disponibile		60	
M4980801	96,57		80	✔
M4981001	99,64		100	✔
M4981101	99,76		110	
M4981201	104,84		120	✔
M4981301	107,87		130	✔
M4981401	111,05		140	✔
M4981501	114,09		150	✔
M4981601	119,02		160	✔
M4981801	125,21		180	✔
M4982001	131,40		200	✔
M5982201	137,59		220	✔
M5982501	147,13		250	✔
M5983001	164,43		300	✔

Elemento ispezione con portello

GSV 04

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M411060	non disponibile		60	
M411080	159,79		80	✔
M411100	171,16		100	✔
M411110	116,71		110	
M411120	103,21		120	✔
M411130	108,16		130	✔
M411140	109,71		140	✔
M411150	111,17		150	✔
M411160	113,91		160	✔
M411180	119,38		180	✔
M411200	124,70		200	✔
M511220	163,14		220	✔
M511250	173,70		250	✔
M511300	187,21		300	✔

Elemento ispezione con tappo T 200°

GSV 04

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M475060	54,82		60	
M475080	56,83		80	✔
M475100	63,45		100	✔
M475110	64,49		110	
M475120	68,20		120	✔
M475130	71,97		130	✔
M475140	76,71		140	✔
M475150	80,18		150	✔
M475160	87,95		160	✔
M475180	111,65		180	✔
M475200	120,95		200	✔
M575220	133,24		220	✔
M575250	145,97		250	✔
M575300	168,14		300	✔

Elemento ispezione con tappo T 600°

GSV 04

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4750602	85,88		60	
M4750802	82,80		80	
M4751002	89,20		100	
M4751102	90,24		110	
M4751202	91,34		120	
M4751302	95,57		130	
M4751402	101,45		140	
M4751502	105,12		150	
M4751602	110,44		160	
M4751802	118,92		180	
M4752002	125,29		200	

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

GSV 04

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4200601	non disponibile		60	
M4200801	129,18		80	
M4201001	145,70		100	
M4201101	a richiesta		110	
M4201201	155,05		120	
M4201301	163,44		130	
M4201401	174,37		140	
M4201501	182,12		150	
M4201601	196,35		160	
M4201801	256,19		180	
M4202001	277,48		200	
M5202201	317,26		220	
M5202501	352,25		250	
M5203001	413,00		300	

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

GSV 04

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4200602	non disponibile		60	
M4200802	139,54		80	
M4201002	157,31		100	
M4201102	162,40		110	
M4201202	167,49		120	
M4201302	176,28		130	
M4201402	188,30		140	
M4201502	197,21		150	
M4201602	212,08		160	
M4201802	276,67		180	
M4202002	299,63		200	
M5202202	342,65		220	
M5202502	380,37		250	
M5203002	446,05		300	

Tappo per basse temperature T 200°

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5750601	non disponibile		60	
M5750801	34,03		80	
M5751001	38,96		100	
M5751101	40,79		110	
M5751201	42,63		120	
M5751301	45,67		130	
M5751401	48,18		140	
M5751501	50,44		150	
M5751601	60,82		160	
M5751801	66,37		180	
M5752001	71,90		200	

Tappo per alte temperature T 600°

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5750602	non disponibile		60	
M5750802	59,11		80	
M5751002	62,00		100	
M5751102	64,60		110	
M5751202	67,22		120	
M5751302	70,27		130	
M5751402	73,15		140	
M5751502	78,63		150	
M5751602	82,37		160	
M5751802	90,33		180	
M5752002	99,63		200	

Chiavetta per ispezione

GSV 18

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M511000	5,78			✔

Camera raccolta ceneri

GSV 04

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M511060B	non disponibile		60	
M511080B	127,73		80	
M511100B	128,92		100	
M511110B	non disponibile		110	
M511120B	130,57		120	
M511130B	131,87		130	
M511140B	132,96		140	
M511150B	134,30		150	
M511160B	157,41		160	
M511180B	158,51		180	
M511200B	185,52		200	
M511220B	189,20		220	
M511250B	214,76		250	
M511300B	413,00		300	

Raccordo a T 90°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M420060	29,76		60	✔
M420080	32,65		80	✔
M420100	36,95		100	✔
M420110	37,16		110	
M420120	39,22		120	✔
M420130	41,12		130	✔
M420140	44,08		140	✔
M420150	45,98		150	✔
M420160	48,07		160	✔
M420180	65,80		180	✔
M420200	71,27		200	✔
M520220	86,54		220	✔
M520250	98,00		250	✔
M520300	117,91		300	✔

Raccordo a T 90° derivazione femmina

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M420060F	29,76		60	✔
M420080F	32,65		80	✔
M420100F	36,95		100	✔
M420110F	37,16		110	
M420120F	39,22		120	✔
M420130F	41,12		130	✔
M420140F	44,08		140	✔
M420150F	45,98		150	✔
M420160F	48,07		160	✔
M420180F	65,80		180	✔
M420200F	71,27		200	✔
M520220F	86,54		220	✔
M520250F	98,00		250	✔
M520300F	117,91		300	✔

Raccordo a T 135°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M421060	non disponibile		60	
M421080	85,78		80	✔
M421100	92,43		100	✔
M421110	92,79		110	
M421120	97,24		120	✔
M421130	98,24		130	✔
M421140	106,67		140	✔
M421150	115,12		150	✔
M421160	115,12		160	✔
M421180	133,14		180	✔
M421200	142,95		200	✔
M521220	157,33		220	✔
M521250	192,43		250	✔
M521300	252,32		300	✔

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm maschio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
-	-		60	
-	-		80	
M422100	31,13		100	✔
M422110	32,56		110	
M422120	35,75		120	✔
M422130	37,20		130	✔
M422140	38,81		140	✔
M422150	40,25		150	✔
M422160	41,87		160	✔
M422180	61,18		180	✔
M422200	65,70		200	✔
M522220	72,81		220	✔
M522250	79,76		250	✔
M522300	91,28		300	✔

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm femmina

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
-	-		60	
-	-		80	
M422100F	31,13		100	
M422110F	32,56		110	
M422120F	35,75		120	
M422130F	37,20		130	
M422140F	38,81		140	
M422150F	40,25		150	
M422160F	41,87		160	
M422180F	61,18		180	
M422200F	65,70		200	
M522220F	72,81		220	
M522250F	79,76		250	
M522300F	91,28		300	

Raccordo a T 87°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M420060C	38,67		60	
M420080C	42,45		80	
M420100C	48,05		100	
M420110C	48,31		110	
M420120C	50,97		120	
M420130C	53,44		130	
M420140C	57,29		140	
M420150C	59,76		150	
M420160C	62,49		160	
M420180C	85,55		180	
M420200C	92,63		200	
M520220C	112,49		220	
M520250C	127,38		250	
M520300C	153,30		300	

Raccordo a T con apertura compensazione - completo di griglia

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
-	-		60	
-	-		80	
M422100A	94,06		100	
M422110A	98,69		110	
M422120A	98,69		120	
M422130A	100,14		130	
M422140A	101,72		140	
M422150A	103,18		150	
M422160A	104,81		160	
M422180A	124,11		180	
M422200A	128,63		200	
M522220A	135,74		220	
M522250A	142,68		250	
M522300A	154,23		300	

Raccordo a T 87° ridotto Ø 80

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
-	-		60	
-	-		80	
M422100C	40,48		100	
M422110C	42,33		110	
M422120C	46,49		120	
M422130C	48,37		130	
M422140C	50,45		140	
M422150C	52,33		150	
M422160C	54,44		160	
M422180C	79,53		180	
M422200C	85,42		200	
M522220C	94,66		220	
M522250C	103,70		250	
M522300C	118,67		300	

Tappo con maniglia cieco

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025060	28,92		60	
M025080	30,36		80	✔
M025100	30,48		100	✔
M025110	39,45		110	
M025120	33,50		120	✔
M025130	36,08		130	✔
M025140	37,88		140	✔
M025150	38,63		150	✔
M025160	39,79		160	✔
M025180	42,74		180	✔
M025200	46,84		200	✔
M025220	53,15		220	✔
M025250	61,31		250	✔
M025300	68,35		300	✔

Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M029060	28,44		60	✔
M029080	28,88		80	✔
M029100	29,00		100	✔
M029110	37,52		110	
M029120	31,86		120	✔
M029130	34,35		130	✔
M029140	36,05		140	✔
M029150	36,73		150	✔
M029160	37,85		160	✔
M029180	40,67		180	✔
M029200	44,56		200	✔
M029220	50,56		220	✔
M029250	58,30		250	✔
M029300	65,01		300	✔

Tappo con scarico condensa laterale

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M029080A	a richiesta		80	
M029100A	a richiesta		100	
M029110A	a richiesta		110	
M029120A	a richiesta		120	
M029130A	a richiesta		130	
M029140A	a richiesta		140	
M029150A	a richiesta		150	
M029160A	a richiesta		160	
M029180A	a richiesta		180	
M029200A	a richiesta		200	
M029220A	a richiesta		220	
M029250A	a richiesta		250	
M029300A	a richiesta		300	

Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

GSV 18

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025080Z	5,79			✔

Elemento con scarico condensa laterale per montaggio verticale

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M029060V	non disponibile		60	
M029080V	109,53		80	
M029100V	115,09		100	
M029110V	117,99		110	
M029120V	120,27		120	
M029130V	123,52		130	
M029140V	129,42		140	
M029150V	134,57		150	
M029160V	141,92		160	
M029180V	158,49		180	
M029200V	172,85		200	
M029220V	non disponibile		220	
M029250V	non disponibile		250	
M029300V	non disponibile		300	

Elemento con scarico condensa laterale per montaggio orizzontale

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M029060O	non disponibile		60	
M029080O	50,84		80	
M029100O	55,30		100	
M029110O	56,85		110	
M029120O	59,14		120	
M029130O	61,40		130	
M029140O	62,91		140	
M029150O	65,19		150	
M029160O	67,22		160	
M029180O	71,21		180	
M029200O	75,44		200	
M029220O	non disponibile		220	
M029250O	non disponibile		250	
M029300O	non disponibile		300	

Regolatore di tiraggio con adattatore femmina

GSV 15

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
REG060F	non disponibile		60	
REG080F	308,24		80	
REG100F	308,24		100	
REG110F	308,24		110	
REG120F	308,24		120	
REG130F	308,24		130	✔
REG140F	310,98		140	✔
REG150F	310,98		150	✔
REG160F	313,71		160	
REG180F	313,71		180	✔
REG200F	319,17		200	✔
REG250F	324,62		250	✔
REG300F	338,94		300	

Regolatore di tiraggio Ø 150

GSV 15

ACCESSORIO ADATTABILE

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
MOD150	231,50		150	✔

Manicotto maschio - maschio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M426060	10,99		60	✔
M426080	12,20		80	✔
M426100	14,17		100	✔
M426110	14,52		110	
M426120	15,32		120	✔
M426130	17,25		130	✔
M426140	19,18		140	✔
M426150	20,17		150	✔
M426160	21,11		160	✔
M426180	22,72		180	✔
M426200	24,66		200	✔
M526220	29,60		220	✔
M526250	32,51		250	✔
M526300	36,91		300	✔

Manicotto femmina - femmina

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M425060	13,07		60	✔
M425080	12,20		80	✔
M425100	14,17		100	✔
M425110	14,52		110	
M425120	15,32		120	✔
M425130	17,25		130	✔
M425140	19,18		140	✔
M425150	20,17		150	✔
M425160	21,11		160	✔
M425180	22,72		180	✔
M425200	24,66		200	✔
M525220	29,60		220	✔
M525250	32,51		250	✔
M525300	36,91		300	✔

Gomito a 90°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M415060	26,59		60	✔
M415080	29,10		80	✔
M415100	33,70		100	✔
M415110	35,50		110	
M415120	37,58		120	✔
M415130	39,16		130	✔
M415140	44,41		140	✔
M415150	46,07		150	✔
M415160	47,77		160	✔
M415180	53,99		180	✔
M415200	57,08		200	✔
M515220	73,36		220	✔
M515250	88,59		250	✔
M515300	99,65		300	✔

Gomito a 87°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
NEW M516050	26,59		50	
M416060	36,85		60	
M416080	36,85		80	
M416100	41,68		100	
M416110	44,63		110	
M416120	47,60		120	
M416130	49,29		130	
M416140	56,43		140	
M416150	58,21		150	
M416160	60,10		160	
M416180	67,93		180	
M416200	71,30		200	
M516220	89,19		220	
M516250	109,15		250	
M516300	122,68		300	

Gomito a 45°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
NEW M517050	20,08		50	
M417060	20,08		60	✔
M417080	21,67		80	✔
M417100	23,98		100	✔
M417110	25,54		110	
M417120	26,84		120	✔
M417130	27,80		130	✔
M417140	31,39		140	✔
M417150	32,69		150	✔
M417160	34,89		160	✔
M417180	37,81		180	✔
M417200	40,35		200	✔
M517220	43,87		220	✔
M517250	53,03		250	✔
M517300	68,75		300	✔

Gomito a 42°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M414060	25,28		60	
M414080	27,31		80	
M414100	30,22		100	
M414110	32,02		110	
M414120	33,85		120	
M414130	35,02		130	
M414140	39,56		140	
M414150	41,20		150	
M414160	43,97		160	
M414180	47,63		180	
M414200	50,85		200	
M514220	55,28		220	
M514250	66,79		250	
M514300	86,61		300	

Gomito a 30°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M419060	non disponibile		60	
M419080	21,67		80	✔
M419100	23,98		100	✔
M419110	25,54		110	
M419120	26,84		120	✔
M419130	27,80		130	✔
M419140	31,39		140	✔
M419150	32,69		150	✔
M419160	34,89		160	✔
M419180	37,81		180	✔
M419200	40,35		200	✔
M519220	43,87		220	✔
M519250	53,03		250	✔
M519300	68,75		300	✔

Gomito a 15°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M418060	non disponibile		60	
M418080	21,67		80	✔
M418100	23,98		100	✔
M418110	25,54		110	
M418120	26,84		120	✔
M418130	27,80		130	✔
M418140	31,39		140	✔
M418150	32,69		150	✔
M418160	34,89		160	✔
M418180	37,81		180	✔
M418200	40,35		200	✔
M518220	43,87		220	✔
M518250	53,03		250	✔
M518300	68,75		300	✔

Gomito regolabile 0° - 90°

GSV 04

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
WET - P1	M406060	non disponibile		60	
	M406080	50,78		80	✔
	M406100	53,92		100	✔
	M406110	55,28		110	
	M406120	58,25		120	✔
	M406130	62,49		130	✔
	M406140	67,66		140	✔
	M406150	70,90		150	✔
	M406160	73,56		160	✔
DRY - N1	M405180	69,81		180	✔
	M405200	76,31		200	✔
	M505220	112,55		220	✔
	M505250	128,54		250	✔
	M505300	149,78		300	✔

Gomito a 90° con ispezione

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4150601	non disponibile		60	
M4150801	109,77		80	✔
M4151001	123,53		100	✔
M4151101	130,22		110	
M4151201	136,91		120	✔
M4151301	143,20		130	✔
M4151401	156,55		140	✔
M4151501	162,45		150	✔
M4151601	174,70		160	✔
M4151801	209,35		180	✔
M4152001	223,44		200	✔
M5152201	286,85		220	✔
M5152501	325,75		250	✔
M5153001	370,29		300	✔

Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M491060	non disponibile		60	
M491080	65,78		80	✔
M491100	73,55		100	✔
M491110	72,94		110	
M491120	75,26		120	✔
M491130	77,52		130	✔
M491140	82,89		140	✔
M491150	85,65		150	✔
M491160	94,94		160	✔
M491180	100,18		180	✔
M491200	108,70		200	✔
M591220	114,97		220	✔
M591250	124,87		250	✔
M591300	143,03		300	✔

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M4820601	non disponibile		60	
M4820801	49,50		80	✔
M4821001	57,09		100	✔
M4821101	57,32		110	
M4821201	59,81		120	✔
M4821301	62,15		130	✔
M4821401	68,33		140	✔
M4821501	71,08		150	✔
M4821601	79,33		160	✔
M4821801	84,65		180	✔
M4822001	90,39		200	✔
M5822201	99,86		220	✔
M5822501	109,65		250	✔
M5823001	127,38		300	✔

Coppia spalle supporto a muro

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5820602	non disponibile		60	
M5820802	41,70		80	✔
M5821002	43,58		100	✔
M5821102	43,58		110	
M5821202	45,77		120	✔
M5821302	47,42		130	✔
M5821402	49,01		140	✔
M5821502	50,72		150	✔
M5821602	52,69		160	✔
M5821802	56,40		180	✔
M5822002	60,35		200	✔
M5822202	65,78		220	✔
M5822502	71,20		250	✔
M5823002	83,51		300	✔

Terminale controventato

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M536060	52,91		60	✔
M536080	46,42		80	✔
M536100	51,38		100	✔
M536110	54,57		110	
M536120	63,09		120	✔
M536130	63,55		130	✔
M536140	76,09		140	✔
M536150	77,52		150	✔
M536160	87,73		160	✔
M536180	89,61		180	✔
M536200	116,68		200	✔
M536220	117,80		220	✔
M536250	137,85		250	✔
M536300	156,35		300	✔

Terminale parapioggia

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M537060	31,09		60	✔
M537080	35,19		80	✔
M537100	36,47		100	✔
M537110	39,68		110	
M537120	40,33		120	✔
M537130	40,81		130	✔
M537140	44,01		140	✔
M537150	44,56		150	✔
M537160	45,17		160	✔
M537180	63,88		180	✔
M537200	66,30		200	✔
M537220	67,49		220	✔
M537250	71,13		250	✔
M537300	74,09		300	✔

Cono terminale

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M538060	non disponibile		60	
M538080	35,20		80	✔
M538100	36,48		100	✔
M538110	40,33		110	
M538120	40,33		120	✔
M538130	40,82		130	✔
M538140	44,01		140	✔
M538150	44,56		150	✔
M538160	45,17		160	✔
M538180	63,89		180	✔
M538200	66,29		200	✔
M538220	67,49		220	✔
M538250	71,13		250	✔
M538300	74,11		300	✔

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

DN 60 COMPLETO DI GUARNIZIONE

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Terminale architettonico

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M535060	non disponibile		60
M535080	44,58		80
M535100	49,34		100
M535110	non disponibile		110
M535120	60,57		120
M535130	61,02		130
M535140	73,04		140
M535150	74,40		150
M535160	83,97		160
M535180	86,03		180
M535200	112,01		200
M535220	113,08		220
M535250	132,35		250
M535300	150,10		300

Terminale biconico

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M539060	non disponibile		60
M539080	a richiesta		80
M539100	a richiesta		100
M539110	a richiesta		110
M539120	a richiesta		120
M539130	a richiesta		130
M539140	a richiesta		140
M539150	a richiesta		150
M539160	a richiesta		160
M539180	a richiesta		180
M539200	a richiesta		200
M539250	a richiesta		250
M539300	a richiesta		300

Terminale a T con rete antivolatile

GSV 04

L = 500 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M441060	161,00		60
M441080	119,53		80

L = 330 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M441060A	161,00		60
M441080A	119,53		80

Terminale eolico

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
S450060	non disponibile		60
S450080	189,51		80
S450100	131,42		100
S450110	160,91		110
S450120	126,90		120
S450130	128,40		130
S450140	130,27		140
S450150	133,50		150
S450160	141,49		160
S450180	154,96		180
S450200	160,85		200
S450220	182,41		220
S450250	183,73		250
S450300	206,02		300

Terminale orizzontale con rete antintrusione L 200 mm

GSV 04

TAGLIO A 45°

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M448060	37,37		60
M448080	29,03		80
M448100	33,33		100
M448110	35,31		110
M448120	37,26		120
M448130	39,23		130
M448140	41,57		140
M448150	43,55		150
M448160	45,51		160
M448180	49,42		180
M448200	53,75		200
M548220	117,30		220
M548250	117,30		250
M548300	138,22		300

Griglia aspirazione aria

GSV 19

INOX

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060A	10,74		60	✔
AL168080A	10,74		80	✔
AL168100A	15,02		100	✔

GSV 10

PP NERO

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
PP168080AA	6,35	50	80	✔
PP168080A	7,93	1	80	✔

Terminale orizzontale con rete antintrusione L 500 mm

GSV 04

TAGLIO A 45°

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M448060A	59,77		60
M448080A	43,93		80
M448100A	51,77		100
M448110A	55,30		110
M448120A	59,22		120
M448130A	62,76		130
M448140A	66,68		140
M448150A	70,22		150
M448160A	73,74		160
M448180A	81,58		180
M448200A	89,03		200
M548220A	a richiesta		220
M548250A	a richiesta		250
M548300A	a richiesta		300

Terminale orizzontale espulsione fumi

GSV 19

INOX

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060F	13,56		60	✔
AL168080F	10,00		80	✔
AL168100F	10,73		100	✔

GSV 10

PPs NERO

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
PP168080FA	7,32	50	80	✔
PP168080F	7,65	1	80	✔
PP168100F	9,55		100	✔

Griglia per aria di compensazione

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M088060	non disponibile		60	
M088080	57,96		80	✔
M088100	62,92		100	
M088110	63,66		110	
M088120	68,08		120	
M088130	81,44		130	
M088140	83,39		140	
M088150	84,33		150	✔
M088160	88,66		160	
M088180	95,79		180	✔
M088200	108,03		200	
M088220	125,72		220	
M088250	139,15		250	✔
M088300	159,74		300	

Scossalina standard

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M056060	20,26		60	✔
M056080	27,93		80	✔
M056100	29,79		100	✔
M056110	29,89		110	✔
M056120	32,10		120	✔
M056130	32,60		130	✔
M056140	34,36		140	✔
M056150	36,66		150	✔
M056160	41,17		160	✔
M056180	48,10		180	✔
M056200	52,16		200	✔
M056220	56,17		220	✔
M056250	60,26		250	✔
M056300	68,77		300	✔

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

DN 60 COMPLETO DI GUARNIZIONE

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Scossalina semipiana

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M056080B	**27,94**		80	
M056100B	**29,77**		100	
M056130B	**32,63**		130	
M056150B	**36,66**		150	
M056180B	**48,08**		180	
M056200B	**52,16**		200	
M056250B	**60,26**		250	
M056300B	**68,78**		300	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M057060	non disponibile		60	
M057080	**56,35**		80	
M057100	**57,20**		100	✔
M057110	**58,06**		110	
M057120	**58,06**		120	✔
M057130	**58,53**		130	
M057140	**59,51**		140	
M057150	**59,51**		150	✔
M057160	**61,05**		160	
M057180	**61,05**		180	
M057200	**62,15**		200	✔
M057220	**63,31**		220	
M057230	**63,90**		230	
M057250	**65,14**		250	✔
M057300	**68,45**		300	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M058060	non disponibile		60	
M058080	**57,13**		80	
M058100	**58,03**		100	✔
M058110	**58,97**		110	
M058120	**58,97**		120	✔
M058130	**59,44**		130	
M058140	**60,47**		140	
M058150	**60,47**		150	✔
M058160	**62,12**		160	
M058180	**62,12**		180	
M058200	**63,26**		200	✔
M058220	**64,47**		220	
M058230	**65,10**		230	
M058250	**66,39**		250	✔
M058300	**69,84**		300	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M051060	**44,35**	750X450		60	✔
M051080	**84,33**	750X450		80	✔
M051100	**84,33**	750X450		100	✔
M051110	**98,32**	750X450		110	✔
M051120	**98,32**	850X550		120	✔
M051130	**98,32**	850X550		130	✔
M051140	**108,20**	850X550		140	✔
M051150	**108,20**	850X550		150	✔
M051160	**108,20**	850X550		160	✔
M051180	**132,73**	1000X650		180	✔
M051200	**132,73**	1000X650		200	✔
M051220	**132,73**	1000X650		220	✔
M051250	**172,16**	1000X650		250	✔
M051300	**172,16**	1000X750		300	✔

Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M053060	**44,35**	450X550		60	✔
M053080	**84,33**	450X550		80	✔
M053100	**84,33**	450X550		100	✔
M053110	**98,32**	450X550		110	✔
M053120	**98,32**	550X650		120	✔
M053130	**98,32**	550X650		130	✔
M053140	**108,20**	550X650		140	✔
M053150	**108,20**	550X650		150	✔
M053160	**108,20**	550X650		160	✔
M053180	**132,73**	650X750		180	✔
M053200	**132,73**	650X750		200	✔
M053220	**132,73**	650X750		220	✔
M053250	**172,16**	650X750		250	✔
M053300	**172,16**	750X850		300	✔

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M051060P	non disponibile	-		60	
M051080P	**129,62**	600X500		80	✔
M051100P	**129,62**	600X500		100	✔
M051110P	**136,93**	600X500		110	
M051120P	**136,93**	600X500		120	✔
M051130P	**142,60**	600X600		130	✔
M051140P	**150,15**	600X600		140	✔
M051150P	**214,04**	600X600		150	✔
M051160P	**214,04**	600X600		160	✔
M051180P	**229,27**	800X800		180	✔
M051200P	**229,27**	800X800		200	✔
M051220P	**229,27**	800X800		220	✔
M051250P	**238,58**	800X800		250	✔
M051300P	**264,63**	800X800		300	✔

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø
M051080PL	**142,81**	900X600		80
M051100PL	**155,23**	900X600		100
M051130PL	**217,32**	900X900		130
M051150PL	**217,32**	900X900		150
M051180PL	**217,32**	900X900		180
M051200PL	**217,32**	900X900		200
M051250PL	**235,94**	900X900		250
M051300PL	**235,94**	900X900		300

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø	
M051080PM	**234,74**	1000X700		80	✔
M051100PM	**234,74**	1000X700		100	✔
M051110PM	**234,74**	1000X700		110	
M051120PM	**234,74**	1000X700		120	✔
M051125PM	**234,74**	1000X700		125	✔
M051130PM	**234,74**	1000X700		130	✔
M051140PM	**234,74**	1000X700		140	✔
M051150PM	**234,74**	1000X700		150	✔
M051160PM	**234,74**	1000X700		160	✔
M051180PM	**253,90**	1000X800		180	✔
M051200PM	**253,90**	1000X800		200	✔
M051220PM	**292,22**	1000X800		220	✔
M051250PM	**292,22**	1000X800		250	✔
M051300PM	**340,12**	1100X1000		300	✔

Profilo angolare

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	
ANG0001	**57,61**	200X200X1000		✔

Profilato a L in AISI 304 spessore 0,6 mm per ricondizionamento dei comignoli esistenti.

- Consente di rinforzare, impermeabilizzare e ridurre la bocca del comignolo in muratura dopo il risanamento della canna fumaria.
- Viene proposto in abbinamento al faldale piatto costruito con base in alluminio o in piombo e una scossalina parapioggia.
- Distanziando opportunamente la scossalina dal faldale, è possibile creare l'area libera di ventilazione richiesta dalle normative.
- Si consiglia di sigillare con mastice siliconico.

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M094060	21,08		60	
M094080	21,08		80	✔
M094100	21,53		100	✔
M094110	22,85		110	✔
M094120	19,49		120	✔
M094130	20,41		130	✔
M094140	24,98		140	✔
M094150	26,25		150	✔
M094160	27,50		160	✔
M094180	29,93		180	✔
M094200	32,24		200	✔
M094220	33,06		220	✔
M094250	36,69		250	✔
M094300	41,26		300	✔

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	Q.tà	LUNGH.	
M0930001	49,57		230 mm	✔
M0930002	61,70		480 mm	✔

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	61,14		660 mm	✔

Fascetta a muro inox con tassello

GSV 04

* ZINCATA

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
NEW M094050Z *	6,78		50	
M094060A	11,09		60	✔
M094080A	6,03		80	✔
M094100A	6,50		100	✔
M094110A	6,82		110	
M094120A	6,82		120	✔
M094130A	7,02		130	✔
M094140A	7,18		140	✔
M094150A	7,37		150	✔
M094160A	7,56		160	✔
M094180A	8,07		180	✔
M094200A	8,53		200	✔
M094220A	non disponibile		220	
M094250A	non disponibile		250	
M094300A	non disponibile		300	

Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M090060	non disponibile		60	
M090080	26,54		80	✔
M090100	27,70		100	✔
M090110	30,18		110	✔
M090120	31,39		120	✔
M090130	32,51		130	✔
M090140	33,72		140	✔
M090150	34,87		150	✔
M090160	36,03		160	✔
M090180	37,18		180	✔
M090200	37,70		200	✔
M090220	38,05		220	✔
M090250	38,39		250	✔
M090300	39,45		300	✔

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 04

H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M030060	3,53		60	✔
M030080	3,70		80	✔
M030100	3,83		100	✔
M030110	3,83		110	✔
M030120	3,87		120	✔
M030130	4,00		130	✔
M030140	4,00		140	✔
M030150	4,15		150	✔
M030160	4,21		160	✔
M030180	4,21		180	✔
M030200	4,29		200	✔
M030220	4,58		220	✔
M030250	4,92		250	✔
M030300	5,32		300	✔

Crociera di centraggio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
GSV 10 PP33060	8,42		60	✔
M033080	17,29		80	✔
M033100	18,33		100	✔
M033110	17,48		110	✔
M033120	17,81		120	✔
M033130	18,40		130	✔
M033140	20,35		140	✔
M033150	22,66		150	✔
M033160	24,41		160	✔
M033180	25,49		180	✔
M033200	29,04		200	✔
M033220	29,21		220	✔
M033250	30,88		250	✔
M033300	33,90		300	✔

Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M052050	0,99		50	✔
M052060	1,05		60	✔
M052080	1,11		80	✔
M052100	2,02		100	✔
M052110	2,21		110	✔
M052120	2,53		120	✔
M052130	2,77		130	✔
M052140	3,23		140	✔
M052150	3,64		150	✔
M052160	3,95		160	✔
M052180	4,91		180	✔
M052200	6,36		200	✔
M052220	6,89		220	✔
M052250	9,02		250	✔
M052300	11,56		300	✔

Collare con asole per discesa camino

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M034060	non disponibile		60	
M034080	16,60		80	✔
M034100	17,52		100	✔
M034110	17,48		110	
M034120	18,68		120	✔
M034130	19,38		130	✔
M034140	21,40		140	✔
M034150	23,87		150	✔
M034160	25,67		160	✔
M034180	26,90		180	✔
M034200	30,54		200	✔
M034220	30,71		220	✔
M034250	32,56		250	✔
M034300	35,59		300	✔

Guarnizione per condensazione azzurra

GSV 04

TENUTA H1 5000 Pa

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M052060H1	1,10		60	
M052080H1	1,17		80	✔
M052100H1	2,12		100	✔
M052110H1	2,32		110	
M052120H1	2,67		120	
M052130H1	2,93		130	✔
M052140H1	3,40		140	✔
M052150H1	3,84		150	✔
M052160H1	4,15		160	✔
M052180H1	5,15		180	
M052200H1	6,68		200	✔
M052220H1	7,23		220	
M052250H1	9,47		250	✔
M052300H1	12,14		300	✔

Tasselli fissaggio dn 12 bullone m 8x60 inox/inox

GSV 18

CODICE	€ pz.	Q.tà		
S401001	4,43			✔

Portello ispezione canna fumaria

GSV 18

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà
M511150150	a richiesta	150x150x50	
M511200200	59,77	200x200x50	
M511225255	69,19	225x255x50	
M511250250	74,70	250x250x50	
M511300300	a richiesta	300x300x50	

Sella per raccordo "T" con derivazione 100 femmina

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
SEL100	29,02		100
SEL130	32,67		130
SEL150	38,10		150
SEL160	38,74		160
SEL180	43,68		180
SEL200	45,89		200
SEL230	51,32		230
SEL250	65,03		250
SEL300	74,48		300
SEL350	98,23		350

Piastra di chiusura

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
PC400400080	a richiesta		80/140
PC400400100	a richiesta		100/140
PC400400120	a richiesta		120/140
PC400400130	a richiesta		130/160
PC400400140	a richiesta		140/160
PC400400150	a richiesta		150/180
PC400400160	a richiesta		160/180
PC400400180	a richiesta		180/200
PC400400200	a richiesta		200/220
PC400400220	a richiesta		220/250
PC400400250	a richiesta		250/300
PC500500300	a richiesta		300/350

Allargamento di sezione standard

GSV 04

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.	Q.tà
NEW M091050060			44,47	
M091060080			44,47	✔
M091060100			45,87	✔
M091080100			44,47	✔
M091080110			44,47	✔
M091080120			44,47	✔
M091080130			45,19	✔
M091080140			47,73	✔
M091080150			49,86	✔
M091080160			53,38	✔
M091080180			63,32	✔
M091080200			71,02	✔
M091080220			82,36	✔
M091080250			82,36	✔
M091080300			105,83	
M091100110			26,19	
M091100120			44,47	✔
M091100130			45,36	✔
M091100140			48,30	✔
M091100150			50,85	✔
M091100160			57,06	✔
M091100180			63,45	✔
M091100200			73,16	✔
M091100220			84,73	
M091100250			86,99	✔
M091100300			110,63	✔
M091110120			26,98	✔
M091110130			48,91	✔
M091110140			51,52	✔
M091110150			54,41	✔
M091110160			62,07	
M091110180			64,70	
M091110200			70,31	
M091110220			86,99	
M091110250			91,73	
M091110300			112,83	
M091120130			27,90	✔
M091120140			51,93	✔
M091120150			54,68	✔
M091120160			62,37	✔
M091120180			64,92	✔
M091120200			76,25	✔
M091120220			87,41	
M091120250			93,18	✔
M091120300			117,62	✔
M091125130			27,90	✔
M091130140			28,77	✔
M091130150			54,85	✔
M091130160			62,83	✔
M091130180			65,19	✔
M091130200			76,47	✔
M091130220			87,41	✔
M091130250			94,84	✔
M091130300			119,91	✔
M091140150			29,65	✔

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.	Q.tà
M091140160			63,02	✔
M091140180			67,34	✔
M091140200			76,70	✔
M091140220			87,76	
M091140250			96,69	✔
M091140300			122,32	
M091150160			28,79	✔
M091150180			69,38	✔
M091150200			76,70	✔
M091150220			90,97	
M091150250			93,65	✔
M091150300			117,63	✔
M091160180			80,42	✔
M091160200			88,73	✔
M091160220			98,79	✔
M091160250			108,69	✔
M091160300			129,33	✔
M091180200			89,83	✔
M091180220			101,15	✔
M091180250			111,75	✔
M091180300			139,72	✔
M091180350			173,98	
M091180400			194,04	
M091200220			105,83	✔
M091200250			118,10	✔
M091200300			146,71	✔
M091200350			178,70	✔
M091200400			198,56	✔
M091200450			244,55	
M091200500			292,38	
M091220250			129,33	✔
M091220300			155,21	✔
M091220350			188,10	
M091220400			201,27	
M091220450			245,00	
M091220500			295,99	
M091250300			161,13	✔
M091250350			197,56	✔
M091250400			228,59	
M091250450			257,80	
M091250500			299,68	
M091300350			211,66	✔
M091300400			235,14	✔
M091300450			269,60	
M091300500			352,75	
M091350400			249,30	
M091350450			293,29	
M091350500			360,69	
M091400450			311,47	
M091400500			376,16	
M091450500			395,27	

Riduzione di sezione standard

GSV 04

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.	Q.tà
NEW M092080050			44,47	
NEW M092060050			44,47	
M092080060			44,47	✔
M092100060			45,87	
M092100080			44,47	✔
M092110080			44,47	✔
M092120080			44,47	✔
M092130080			45,19	✔
M092140080			47,73	✔
M092150080			49,86	✔
M092160080			53,38	
M092180080			63,32	✔
M092200080			71,02	✔
M092220080			82,36	
M092250080			82,36	✔
M092300080			105,83	✔
M092110100			26,19	✔
M092120100			44,47	✔
M092130100			45,36	✔
M092140100			48,30	✔
M092150100			50,85	✔
M092160100			57,06	✔
M092180100			63,45	✔
M092200100			73,16	
M092220100			84,73	
M092250100			86,99	
M092300100			110,63	
M092120110			26,98	✔
M092130110			48,91	
M092140110			51,52	
M092150110			54,41	
M092160110			62,07	✔
M092180110			64,70	
M092200110			70,31	
M092220110			86,99	
M092250110			91,73	
M092300110			112,83	
M092130120			27,90	✔
M092140120			51,93	✔
M092150120			54,68	✔
M092160120			62,37	✔
M092180120			64,92	✔
M092200120			76,25	✔
M092220120			87,41	
M092250120			93,18	✔
M092300120			117,62	
M092130125			27,90	
M092140130			28,77	✔
M092150130			54,85	✔
M092160130			62,83	✔
M092180130			65,19	✔
M092200130			76,47	
M092220130			87,41	✔
M092250130			94,84	✔
M092300130			119,91	
M092150140			29,65	✔

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.	Q.tà
M092160140			63,02	✔
M092180140			67,34	✔
M092200140			76,70	
M092220140			87,76	
M092250140			96,69	
M092300140			122,32	✔
M092160150			28,79	✔
M092180150			69,38	✔
M092200150			76,70	
M092220150			90,97	✔
M092250150			93,65	✔
M092300150			117,63	✔
M092180160			80,42	✔
M092200160			88,73	✔
M092220160			98,79	✔
M092250160			108,69	
M092300160			129,33	✔
M092200180			89,83	✔
M092220180			101,15	✔
M092250180			111,75	✔
M092300180			139,72	
M092350180			173,98	
M092400180			194,04	
M092220200			105,83	✔
M092250200			118,10	✔
M092300200			146,71	✔
M092350200			178,70	
M092400200			198,56	
M092450200			244,55	
M092500200			292,38	
M092250220			129,33	✔
M092300220			155,21	✔
M092350220			188,10	
M092400220			201,27	
M092450220			245,00	
M092500220			295,99	
M092300250			161,13	✔
M092350250			197,56	✔
M092400250			228,59	✔
M092450250			257,80	
M092500250			299,68	
M092350300			211,66	
M092400300			235,14	
M092450300			269,60	
M092500300			352,75	
M092400350			249,30	
M092450350			293,29	✔
M092500350			360,69	
M092450400			311,47	
M092500400			376,16	
M092500450			395,27	

Allargamento di sezione eccentrico

GSV 04

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.	Q.tà
M091060080E			55,57	
M091060100E			55,57	
M091080100E			55,57	✔
M091080110E			55,57	
M091080120E			55,57	✔
M091080130E			56,50	✔
M091080140E			59,65	✔
M091080150E			62,33	✔
M091080160E			66,75	✔
M091080180E			79,15	
M091080200E			88,76	
M091080220E			102,94	
M091080250E			102,94	✔
M091080300E			132,29	
M091100110E			32,76	
M091100120E			55,57	✔
M091100130E			56,72	✔
M091100140E			60,37	✔
M091100150E			63,57	✔
M091100160E			71,34	
M091100180E			79,30	✔
M091100200E			91,45	✔
M091100220E			105,92	
M091100250E			108,71	✔
M091100300E			138,29	
M091110120E			33,73	
M091110130E			61,13	
M091110140E			64,43	
M091110150E			67,99	
M091110160E			77,58	
M091110180E			80,87	
M091110200E			87,88	
M091110220E			108,71	
M091110250E			114,66	
M091110300E			141,05	
M091120130E			34,86	✔
M091120140E			64,91	✔
M091120150E			68,35	✔
M091120160E			77,97	✔
M091120180E			81,15	✔
M091120200E			95,33	✔
M091120220E			109,27	
M091120250E			116,48	✔
M091120300E			147,02	
M091125130E			34,86	
M091130140E			35,94	✔
M091130150E			68,57	✔
M091130160E			78,54	✔
M091130180E			81,48	✔
M091130200E			95,59	✔
M091130220E			109,27	
M091130250E			118,54	
M091130300E			149,90	
M091140150E			37,08	✔
M091140160E			78,77	✔
M091140180E			84,17	✔
M091140200E			95,89	
M091140220E			109,69	
M091140250E			120,85	✔
M091140300E			152,89	
M091150160E			38,15	
M091150180E			91,94	
M091150200E			101,64	✔
M091150220E			120,54	
M091150250E			124,09	
M091150300E			155,87	
M091160180E			100,52	
M091160200E			110,92	
M091160220E			123,50	✔
M091160250E			135,85	✔
M091160300E			161,67	✔
M091180200E			112,29	
M091180220E			126,41	
M091180250E			139,67	✔
M091180300E			174,65	✔
M091180350E			217,49	
M091180400E			242,54	
M091200220E			132,29	✔
M091200250E			147,62	
M091200300E			183,38	
M091200350E			223,36	
M091200400E			248,16	
M091200450E			305,68	
M091200500E			365,48	
M091220250E			162,06	✔
M091220300E			194,02	✔
M091220350E			235,11	
M091220400E			251,58	
M091220450E			306,26	
M091220500E			370,00	
M091250300E			201,41	
M091250350E			246,95	✔
M091250400E			285,74	
M091250450E			322,25	
M091250500E			374,61	
M091300350E			264,58	
M091300400E			293,95	✔
M091300450E			336,99	
M091300500E			440,95	
M091350400E			311,63	✔
M091350450E			366,62	
M091350500E			450,88	
M091400450E			389,33	
M091400500E			470,21	
M091450500E			494,09	

Riduzione di sezione eccentrico

GSV 04

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.	Q.tà
M092080060E			55,57	
M092100060E			55,57	
M092100080E			55,57	
M092110080E			55,57	
M092120080E			55,57	
M092130080E			56,50	
M092140080E			59,65	
M092150080E			62,33	
M092160080E			66,75	
M092180080E			79,15	
M092200080E			88,76	
M092220080E			102,94	
M092250080E			102,94	
M092300080E			132,29	
M092110100E			32,76	
M092120100E			55,57	
M092130100E			56,72	
M092140100E			60,37	
M092150100E			63,57	
M092160100E			71,34	
M092180100E			79,30	
M092200100E			91,45	
M092220100E			105,92	
M092250100E			108,71	
M092300100E			138,29	
M092120110E			33,73	
M092130110E			61,13	
M092140110E			64,43	
M092150110E			67,99	
M092160110E			77,58	
M092180110E			80,87	
M092200110E			87,88	
M092220110E			108,71	
M092250110E			114,66	
M092300110E			141,05	
M092130120E			34,86	
M092140120E			64,91	
M092150120E			68,35	
M092160120E			77,97	
M092180120E			81,15	
M092200120E			95,33	
M092220120E			109,27	
M092250120E			116,48	
M092300120E			147,02	
M092130125E			34,86	
M092140130E			35,94	
M092150130E			68,57	
M092160130E			78,54	
M092180130E			81,48	
M092200130E			95,59	
M092220130E			109,27	
M092250130E			118,54	
M092300130E			149,90	
M092150140E			37,08	
M092160140E			78,77	
M092180140E			84,17	
M092200140E			95,89	
M092220140E			109,69	
M092250140E			120,85	
M092300140E			152,89	
M092160150E			38,15	
M092180150E			91,94	
M092200150E			101,64	
M092220150E			120,54	
M092250150E			124,09	
M092300150E			155,87	
M092180160E			100,52	
M092200160E			110,92	
M092220160E			123,50	
M092250160E			135,85	
M092300160E			161,67	
M092200180E			112,29	
M092220180E			126,41	
M092250180E			139,67	
M092300180E			174,65	
M092350180E			217,49	
M092400180E			242,54	
M092220200E			132,29	
M092250200E			147,62	
M092300200E			183,38	
M092350200E			223,36	
M092400200E			248,16	
M092450200E			305,68	
M092500200E			365,48	
M092250220E			162,06	
M092300220E			194,02	
M092350220E			235,11	
M092400220E			251,58	
M092450220E			306,26	
M092500220E			370,00	
M092300250E			201,41	
M092350250E			246,95	
M092400250E			285,74	
M092450250E			322,25	
M092500250E			374,61	
M092350300E			264,58	
M092400300E			293,95	
M092450300E			336,99	
M092500300E			440,95	
M092400350E			311,63	
M092450350E			366,62	
M092500350E			450,88	
M092450400E			389,33	
M092500400E			470,21	
M092500450E			494,09	

Allargamento di sezione F / F

GSV 04

CODICE (COD. ART. / Ø F / Ø F)	€ pz.	Q.tà
M089060080	44,47	✔
M089060100	45,87	
M089080100	44,47	✔
M089080110	44,47	
M089080120	44,47	✔
M089080130	45,19	✔
M089080140	47,73	
M089080150	49,86	✔
M089080160	53,38	✔
M089080180	63,32	
M089080200	71,02	✔
M089080220	82,36	
M089080250	82,36	
M089080300	105,83	
M089100110	26,19	
M089100120	44,47	✔
M089100130	45,36	
M089100140	48,30	
M089100150	50,85	✔
M089100160	57,06	
M089100180	63,45	
M089100200	73,16	
M089100220	84,73	
M089100250	86,99	
M089100300	110,63	
M089110120	26,98	
M089110130	48,91	
M089110140	51,52	
M089110150	54,41	
M089110160	62,07	
M089110180	64,70	
M089110200	70,31	
M089110220	86,99	
M089110250	91,73	
M089110300	112,83	
M089120130	27,90	✔
M089120140	51,93	✔
M089120150	54,68	✔
M089120160	62,37	✔
M089120180	64,92	
M089120200	76,25	✔
M089120220	87,41	
M089120250	93,18	
M089120300	117,62	
M089125130	27,90	
M089130140	28,77	
M089130150	54,85	✔
M089130160	62,83	✔
M089130180	65,19	✔
M089130200	76,47	✔
M089130220	87,41	
M089130250	94,84	
M089130300	119,91	
M089140150	29,65	✔

CODICE (COD. ART. / Ø F / Ø F)	€ pz.	Q.tà
M089140160	63,02	
M089140180	67,34	
M089140200	76,70	✔
M089140220	87,76	
M089140250	96,69	
M089140300	122,32	
M089150160	28,79	✔
M089150180	69,38	✔
M089150200	76,70	✔
M089150220	90,97	
M089150250	93,65	✔
M089150300	117,63	
M089160180	80,42	✔
M089160200	88,73	✔
M089160220	98,79	
M089160250	108,69	
M089160300	129,33	
M089180200	89,83	✔
M089180220	101,15	
M089180250	111,75	✔
M089180300	139,72	
M089180350	173,98	
M089180400	194,04	
M089200220	105,83	✔
M089200250	118,10	✔
M089200300	146,71	
M089200350	178,70	
M089200400	198,56	
M089200450	244,55	
M089200500	292,38	
M089220250	129,33	✔
M089220300	155,21	✔
M089220350	188,10	
M089220400	201,27	
M089220450	245,00	
M089220500	299,78	
M089250300	161,13	✔
M089250350	197,56	
M089250400	228,59	
M089250450	257,80	
M089250500	299,68	
M089300350	211,66	
M089300400	235,14	
M089300450	269,60	
M089300500	352,75	
M089350400	249,30	
M089350450	293,29	
M089350500	360,69	
M089400450	311,47	
M089400500	376,16	
M089450500	395,27	

Tramoggia
Raccordo quadro tondo femmina

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
TRF180180180	220,28		180
TRF200200180	220,28		180
TRF200200200	220,28		200
TRF200250200	227,92		200
TRF250250200	243,09		200
TRF250300200	258,25		200
TRF300300200	258,25		200
TRF200200250	220,28		250
TRF200250250	227,92		250
TRF250250250	243,09		250
TRF250300250	258,25		250
TRF300300250	258,25		250
TRF250250300	243,09		300
TRF250300300	258,25		300
TRF300300300	258,25		300
TRF300350300	265,89		300

Tramoggia
Raccordo quadro tondo maschio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
TRM180180180	220,28		180
TRM200200180	220,28		180
TRM200200200	220,28		200
TRM200250200	227,92		200
TRM250250200	243,09		200
TRM250300200	258,25		200
TRM300300200	258,25		200
TRM200200250	220,28		250
TRM200250250	227,92		250
TRM250250250	243,09		250
TRM250300250	258,25		250
TRM300300250	258,25		250
TRM250250300	243,09		300
TRM250300300	258,25		300
TRM300300300	258,25		300
TRM300350300	265,89		300

Elemento lineare 1000 mm

GSV 24

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M501350	127,90		350	✔
M501400	154,44		400	✔
M501450	196,64		450	
M501500	213,52		500	
M501550	279,52		550	
M501600	318,81		600	
M501650	348,12		650	
M501700	379,29		700	
M501750	439,15		750	
M501800	465,27		800	

Elemento lineare 500 mm

GSV 24

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M502350	77,84		350	✔
M502400	95,23		400	✔
M502450	121,77		450	
M502500	131,97		500	
M502550	169,73		550	
M502600	194,04		600	
M502650	211,82		650	
M502700	230,90		700	
M502750	264,12		750	
M502800	281,25		800	

Elemento lineare 250 mm

GSV 24

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M503350	43,09		350	✔
M503400	52,06		400	✔
M503450	66,39		450	
M503500	71,34		500	
M503550	93,82		550	
M503600	107,04		600	
M503650	116,96		650	
M503700	127,30		700	
M503750	143,68		750	
M503800	166,14		800	

Elemento telescopico / regolabile 250 - 390 mm

GSV 04

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso DN della canna fumaria e 1 di un DN inferiore della canna fumaria

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M509350	151,53		350	✔
M509400	165,89		400	✔
M509450	221,68		450	
M509500	245,01		500	
M509550	286,07		550	
M509600	323,94		600	
M509650	363,08		650	
M509700	394,97		700	
M509750	414,98		750	
M509800	444,51		800	

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M595350	a richiesta		350	
M595400	a richiesta		400	
M595450	a richiesta		450	
M595500	a richiesta		500	
M595550	a richiesta		550	
M595600	a richiesta		600	
M595650	a richiesta		650	
M595700	a richiesta		700	
M595750	a richiesta		750	
M595800	a richiesta		800	

Tappo per prelievo fumi

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà		
M495000	28,81			✔

Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5983501	160,18		350	✔
M5984001	189,83		400	✔
M5984501	229,71		450	
M5985001	245,01		500	
M5985501	289,38		550	
M5986001	324,69		600	
M5986501	350,20		650	
M5987001	377,67		700	
M5987501	426,33		750	
M5988001	450,81		800	

Elemento ispezione con portello

GSV 04

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M511350	318,45		350	
M511400	349,59		400	
M511450	366,10		450	
M511500	389,62		500	
M511550	430,39		550	
M511600	467,47		600	
M511650	506,73		650	
M511700	555,89		700	
M511750	600,47		750	
M511800	658,97		800	

Elemento ispezione con tappo

GSV 04

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M575350	220,75		350	✔
M575400	303,15		400	✔
M575450	354,18		450	
M575500	395,52		500	
M575550	482,22		550	
M575600	519,28		600	
M575650	558,72		650	
M575700	607,70a		700	
M575750	richiesta		750	
M575800	a richiesta		800	

Raccordo a T 90°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M520350	171,40		350	✔
M520400	254,23		400	✔
M520450	312,13		450	
M520500	363,11		500	
M520550	444,43		550	
M520600	500,01		600	
M520650	560,87		650	
M520700	629,40		700	
M520750	699,62		750	
M520800	784,58		800	

Raccordo a T 135°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M521350	271,58		350	✔
M521400	335,18		400	✔
M521450	385,76		450	
M521500	439,81		500	
M521550	571,57		550	
M521600	636,00		600	
M521650	732,45		650	
M521700	848,42		700	
M521750	937,19		750	
M521800	1.054,85		800	

Raccordo a T 87°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M520350C	222,83		350	
M520400C	330,52		400	
M520450C	405,77		450	
M520500C	472,05		500	
M520550C	577,76		550	
M520600C	650,00		600	
M520650C	729,14		650	
M520700C	818,21		700	
M520750C	909,50		750	
M520800C	1.019,93		800	

Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M029350	114,47		350	✔
M029400	121,22		400	✔
M029450	142,00		450	
M029500	165,72		500	
M029550	187,08		550	
M029600	222,22		600	
M029650	268,58		650	
M029700	368,74		700	
M029750	462,56		750	
M029800	573,85		800	

Tappo con maniglia cieco

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025350	119,30		350	✔
M025400	125,71		400	✔
M025450	146,53		450	
M025500	174,21		500	
M025550	196,65		550	
M025600	233,60		600	
M025650	282,35		650	
M025700	387,65		700	
M025750	486,28		750	
M025800	603,28		800	

Manicotto maschio - maschio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M526350	50,64		350	
M526400	63,44		400	
M526450	83,23		450	
M526500	88,88		500	
M526550	102,82		550	
M526600	119,24		600	
M526650	130,69		650	
M526700	142,66		700	
M526750	163,80		750	
M526800	194,13		800	

Manicotto femmina - femmina

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M525350	50,64		350	
M525400	63,44		400	
M525450	83,23		450	
M525500	88,88		500	
M525550	102,82		550	
M525600	119,24		600	
M525650	130,69		650	
M525700	142,66		700	
M525750	163,80		750	
M525800	194,13		800	

Gomito a 90°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M515350	140,76		350	✔
M515400	213,96		400	✔
M515450	280,14		450	
M515500	315,41		500	
M515550	402,07		550	
M515600	462,12		600	
M515650	530,30		650	
M515700	587,47		700	
M515750	602,65		750	
M515800	730,64		800	

Gomito a 87°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M516350	177,35		350	
M516400	269,61		400	
M516450	352,97		450	
M516500	397,44		500	
M516550	506,61		550	
M516600	582,27		600	
M516650	668,20		650	
M516700	740,20		700	
M516750	759,34		750	
M516800	920,61		800	

Gomito a 45°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M517350	96,58		350	✔
M517400	150,44		400	✔
M517450	201,86		450	
M517500	220,09		500	
M517550	281,13		550	
M517600	316,98		600	
M517650	361,71		650	
M517700	419,68		700	
M517750	457,50		750	
M517800	505,30		800	

Gomito a 42°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M514350	121,72		350	
M514400	189,54		400	
M514450	254,35		450	
M514500	277,32		500	
M514550	354,21		550	
M514600	399,39		600	
M514650	455,76		650	
M514700	528,78		700	
M514750	576,44		750	
M514800	636,69		800	

Gomito a 30°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M519350	96,58		350	✔
M519400	150,44		400	✔
M519450	201,86		450	
M519500	220,09		500	
M519550	281,13		550	
M519600	316,98		600	
M519650	361,71		650	
M519700	419,68		700	
M519750	457,50		750	
M519800	505,30		800	

Gomito a 15°

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M518350	96,58		350	
M518400	150,44		400	
M518450	201,86		450	
M518500	220,09		500	
M518550	281,13		550	
M518600	316,98		600	
M518650	361,71		650	
M518700	419,68		700	
M518750	457,50		750	
M518800	505,30		800	

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5823501	183,92		350	✔
M5824001	212,45		400	✔
M5824501	272,64		450	
M5825001	326,34		500	
M5825501	365,17		550	
M5826001	413,00		600	
M5826501	469,65		650	
M5827001	523,66		700	
M5827501	a richiesta		750	
M5828001	a richiesta		800	

Piastra di base con ancoraggio e drenaggio laterale

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M591350	180,13		350	✔
M591400	208,43		400	✔
M591450	269,34		450	
M591500	320,73		500	
M591550	361,31		550	
M591600	404,49		600	
M591650	460,42		650	
M591700	513,73		700	
M591750	581,52		750	
M591800	649,29		800	

Coppia spalle supporto a muro

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M5823502	**123,35**		350	✔
M5824002	**158,84**		400	✔
M5824502	**196,83**		450	
M5825002	**224,93**		500	
M5825502	**263,36**		550	
M5826002	**346,90**		600	
M5826502	**394,27**		650	
M5827002	**462,94**		700	
M5827502	**502,61**		750	
M5828002	**544,23**		800	

Terminale controventato

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M536350	**277,65**		350	✔
M536400	**287,75**		400	✔
M536450	**370,60**		450	
M536500	**408,83**		500	
M536550	**466,62**		550	
M536600	**537,91**		600	
M536650	**a richiesta**		650	
M536700	**a richiesta**		700	
M536750	**a richiesta**		750	
M536800	**a richiesta**		800	

Terminale parapioggia

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M537350	**198,34**		350	✔
M537400	**223,50**		400	✔
M537450	**255,35**		450	
M537500	**298,18**		500	
M537550	**360,09**		550	
M537600	**416,38**		600	
M537650	**458,58**		650	
M537700	**550,53**		700	
M537750	**669,13**		750	
M537800	**840,69**		800	

Cono terminale

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M538350	**206,54**		350	✔
M538400	**214,65**		400	✔
M538450	**268,19**		450	
M538500	**286,28**		500	
M538550	**343,13**		550	
M538600	**401,35**		600	
M538650	**437,37**		650	
M538700	**516,48**		700	
M538750	**610,39**		750	
M538800	**879,16**		800	

Scossalina standard

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M056350	**99,06**		350	✔
M056400	**118,05**		400	✔
M056450	**129,99**		450	
M056500	**145,92**		500	
M056550	**163,16**		550	
M056600	**179,08**		600	
M056650	**239,54**		650	
M056700	**275,77**		700	
M056750	**333,27**		750	
M056800	**412,40**		800	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø
M051350	**189,27**	1000X750		350
M051400	**220,29**	1000X1000		400
M051450	**260,54**	1000X1000		450
M051500	**295,36**	1000X1000		500
M051550	**321,41**	1000X1000		550
M051600	**347,42**			600
M051650	**610,97**			650
M051700	**685,87**			700
M051750	**760,45**			750
M051800	**947,87**			800

Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø
M053350	**189,27**	700X850		350
M053400	**220,29**	1000X1000		400
M053450	**260,54**	1000X1000		450
M053500	**295,36**	1000X1000		500
M053550	**321,41**	1000X1000		550
M053600	**347,42**			600
M053650	**610,97**			650
M053700	**685,87**			700
M053750	**760,45**			750
M053800	**947,87**			800

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Q.tà	Ø
M051350P	**286,37**	1000X800		350
M051400P	**392,60**			400
M051450P	**564,07**			450
M051500P	**a richiesta**			500
M051550P	**a richiesta**			550
M051600P	**a richiesta**			600
M051650P	**a richiesta**			650
M051700P	**a richiesta**			700
M051750P	**a richiesta**			750
M051800P	**a richiesta**			800

Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M052350	**17,35**		350	✔
M052400	**24,34**		400	✔
M052450	**35,57**		450	
M052500	**37,93**		500	

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 01

H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M083350	**11,22**		350	✔
M083400	**11,35**		400	✔
M083450	**14,29**		450	
M083500	**15,27**		500	
M083550	**16,20**		550	
M083600	**16,65**		600	
M083650	**17,40**		650	
M083700	**18,28**		700	
M083750	**19,14**		750	
M083800	**20,82**		800	

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

DN 350 H = 40 mm
DN 400 ÷ 800 H = 100 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M094350	**45,22**		350	✔
M094400	**108,72**		400	✔
M094450	**118,27**		450	
M094500	**122,67**		500	
M094550	**127,02**		550	
M094600	**132,20**		600	
M094650	**140,17**		650	
M094700	**148,93**		700	
M094750	**162,03**		750	
M094800	**175,18**		800	

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

CODICE	€ coppia	Q.tà	LUNGH.	
M0930001	**49,57**		230 mm	✔
M0930002	**61,70**		480 mm	✔

H = 40 mm

M0930001A	**111,39**		230 mm	✔
M0930002A	**139,59**		480 mm	✔

H = 100 mm da DN 400

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	LUNGH.
M0930003	**61,14**		660 mm

Crociera di centraggio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M033350	**35,56**		350
M033400	**45,99**		400
M033450	**a richiesta**		450
M033500	**a richiesta**		500
M033550	**a richiesta**		550
M033600	**a richiesta**		600
M033650	**a richiesta**		650
M033700	**a richiesta**		700
M033750	**a richiesta**		750
M033800	**a richiesta**		800

Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M090350	**45,22**		350	✔
M090400	**108,72**		400	✔
M090450	**118,27**		450	
M090500	**122,67**		500	
M090550	**127,02**		550	
M090600	**132,20**		600	
M090650	**140,17**		650	
M090700	**148,93**		700	
M090750	**162,03**		750	
M090800	**175,18**		800	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M057350	**72,11**		350
M057400	**76,10**		400
M057450	**80,43**		450
M057500	**85,09**		500
M057550	**91,69**		550
M057600	**a richiesta**		600
M057650	**a richiesta**		650
M057700	**a richiesta**		700
M057750	**a richiesta**		750
M057800	**a richiesta**		800

Collare con asole per discesa camino

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M034350	**a richiesta**		350
M034400	**a richiesta**		400
M034450	**a richiesta**		450
M034500	**a richiesta**		500
M034550	**a richiesta**		550
M034600	**a richiesta**		600
M034650	**a richiesta**		650
M034700	**a richiesta**		700
M034750	**a richiesta**		750
M034800	**a richiesta**		800

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M058350	**73,65**		350
M058400	**77,77**		400
M058450	**82,24**		450
M058500	**87,03**		500
M058550	**a richiesta**		550
M058600	**a richiesta**		600
M058650	**a richiesta**		650
M058700	**a richiesta**		700
M058750	**a richiesta**		750
M058800	**a richiesta**		800

DISASSAMENTO

DOPPIA CURVA 15°

AN PLUS	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	28	214	76	396	96	473	138	636	263	1116
100	29	219	77	401	97	478	139	641	264	1121
110	29	221	77	403	97	480	139	643	264	1123
120	29	232	77	414	97	491	139	654	264	1134
130	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
140	30	229	78	411	98	488	140	651	265	1131
150	30	232	78	414	98	491	140	654	265	1134
160	30	234	78	416	98	493	140	656	265	1136
180	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
200	33	246	81	428	101	505	143	668	268	1148
220	34	250	82	432	102	509	144	672	269	1152
250	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
300	35	271	83	453	103	530	145	693	270	1173
350	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
400	39	297	87	479	107	556	149	719	274	1199
450	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
500	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
550	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
600	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250

(Ln x 0,707) + E = S

DOPPIA CURVA 30°

AN PLUS	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	60	223	155	386	195	455	280	601	530	1031
100	62	233	157	396	292	629	282	611	532	1041
110	64	238	159	401	294	634	284	616	534	1046
120	65	243	160	406	295	639	285	621	535	1051
130	67	248	162	411	297	644	287	626	537	1056
140	68	253	163	416	298	649	288	631	538	1061
150	69	258	164	421	299	654	289	636	539	1066
160	70	263	165	426	300	659	290	641	540	1071
180	73	273	168	436	303	669	293	651	543	1081
200	76	283	171	446	306	679	296	661	546	1091
220	89	293	184	456	319	689	309	671	559	1101
250	82	308	177	471	312	704	302	686	552	1116
300	89	333	184	496	319	729	309	711	559	1141
350	96	358	191	521	326	754	316	736	566	1166
400	103	383	198	546	333	779	323	761	573	1191
450	109	408	204	571	339	804	329	786	579	1216
500	116	433	211	596	346	829	336	811	586	1241
550	123	459	218	622	353	855	343	837	593	1267
600	129	483	224	646	359	879	349	861	599	1291

(Ln x 0,707) + E = S

DOPPIA CURVA 45°

AN PLUS	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	83	202	217	336	274	393	394	513	748	867
100	89	216	223	350	280	407	400	527	754	881
110	92	223	226	357	283	414	403	534	757	888
120	95	230	229	364	286	421	406	541	760	895
130	98	240	232	374	289	431	409	551	763	905
140	101	244	235	378	292	435	412	555	766	909
150	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
160	107	258	241	392	298	449	418	569	772	923
180	113	272	247	406	304	463	424	583	778	937
200	119	286	253	420	310	477	430	597	784	951
220	124	301	258	435	315	492	435	612	789	966
250	133	322	267	456	324	513	444	633	798	987
300	148	357	282	491	339	548	459	668	813	1022
350	161	389	295	523	352	580	472	700	826	1054
400	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
450	190	460	324	594	381	651	501	771	855	1125
500	205	495	339	629	396	686	516	806	870	1160
550	220	531	354	665	411	722	531	842	885	1196
600	234	566	368	700	425	757	545	877	899	1231

(Ln x 0,707) + E = S

1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

AN FIRE INOX

Elemento lineare 1000 mm

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F501080	**33,45**		80	✔
F501100	**38,54**		100	✔

Elemento lineare 500 mm

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F502080	**27,20**		80	✔
F502100	**30,87**		100	✔

Elemento lineare 250 mm

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F503080	**19,97**		80	✔
F503100	**22,13**		100	✔

Elemento telescopico / regolabile 257 - 390 mm

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F509080	**71,56**		80	✔
F509100	**76,00**		100	✔

Manicotto femmina - femmina

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F525080	**17,37**		80	✔
F525100	**20,10**		100	✔

Manicotto maschio - maschio

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F526080	**15,60**		80	✔
F526100	**16,94**		100	✔

MONOPARETE ACCIAIO INOX VERNICIATO

Gomito a 90°

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F515080	**36,16**		80	✔
F515100	**39,36**		100	✔

Gomito a 90° ispezionabile

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F5150801	**60,12**		80	✔
F5151001	**67,66**		100	✔

Gomito a 45°

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F517080	**26,87**		80	✔
F517100	**29,30**		100	✔

Raccordo a T 90° derivazione maschio

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F520080	**42,79**		80	✔
F520100	**46,66**		100	✔

Raccordo a T 90° derivazione femmina

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F520080F	**43,70**		80	✔
F520100F	**48,15**		100	

Raccordo a T 90° Ø 100 derivazione 80 mm femmina

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F522100F	**45,76**		100	

AN FIRE INOX

Tappo scarico condensa

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F529080S	27,16		80	✔
F529100S	31,44		100	✔

Tappo cieco senza maniglia

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F025080	27,16		80	✔
F025100	31,44		100	✔

Terminale parapioggia

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F537080	36,69		80	✔
F537100	42,03		100	✔

Terminale di scarico femmina

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F540080	21,24		80	✔
F540100	29,74		100	✔

Rosone coprimuro in gomma

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F557080	7,69		80	✔
F557100	11,73		100	✔

Raccordo unico con rosone

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F579080	73,14		80	
F579100	73,14		100	

MONOPARETE ACCIAIO INOX VERNICIATO

Raccordo unico con rosone dn esterno 220 mm telescopico dn 100 ridotto a dn 80 con kit magnetici

GSV 20

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
ANF81100080	87,97		80/100	✔
ANF81100100	96,77		100/100	

Kit di montaggio magnetico per rosone

GSV 20

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
ANFTASKIT	13,89		80	✔

Collare di fissaggio a muro

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
F594080A	8,93		80	✔
F594100A	9,85		100	✔

Bomboletta (400 ml) colore nero per ritocchi

GSV 27

CODICE	€ pz.	Q.tà		
F599000	35,81			✔

Kit FIRE INOX Ø 80 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FIREKIT01080	174,20		80	

Contenuto del kit

- **1** Elemento lineare 1 m
- **1** Elemento lineare 0,50 m
- **1** Raccordo a T 90° con tappo
- **1** Gomito a 90°
- **1** Fascetta con tassello
- **1** Rosone in silicone

Elemento lineare 2000 mm

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF04080	✔	ANFL04080		69,91	80	◆
P	ANF04100	✔	ANFL04100		82,01	100	◆
P	ANF04120P	✔			non disponibile	120P	◆
L			ANF04120		non disponibile	120	
L			ANF04130		non disponibile	130	
L			ANF04140		non disponibile	140	
L			ANF04150		non disponibile	150	
L			ANF04160		non disponibile	160	
L			ANF04180		non disponibile	180	
L			ANF04200		non disponibile	200	

Elemento lineare 1000 mm

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF01080	✔	ANFL01080		30,86	80	◆
P	ANF01100	✔	ANFL01100		35,54	100	◆
P	ANF01120P	✔			58,05	120P	◆
L			ANF01120	✔	59,83	120	
L			ANF01130	✔	61,04	130	
L			ANF01140	✔	62,63	140	
L			ANF01150	✔	63,84	150	
L			ANF01160		70,95	160	
L			ANF01180	✔	70,95	180	
L			ANF01200	✔	81,73	200	

Elemento lineare 500 mm

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF02080	✔	ANFL02080		23,43	80	◆
P	ANF02100	✔	ANFL02100		29,29	100	◆
P	ANF02120P	✔			34,14	120P	◆
L			ANF02120	✔	30,26	120	
L			ANF02130	✔	32,10	130	
L			ANF02140	✔	33,39	140	
L			ANF02150	✔	37,88	150	
L			ANF02160		40,18	160	
L			ANF02180	✔	40,18	180	
L			ANF02200	✔	42,37	200	

Elemento lineare 250 mm

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF03080	✔	ANFL03080		19,53	80	◆
P	ANF03100	✔	ANFL03100		23,43	100	◆
P	ANF03120P	✔			26,50	120P	◆
L			ANF03120		19,92	120	
L			ANF03130		20,15	130	
L			ANF03140		20,35	140	
L			ANF03150		24,68	150	
L			ANF03160		28,24	160	
L			ANF03180		28,24	180	
L			ANF03200		29,33	200	

Elemento telescopico / regolabile h 300 mm

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF09080	✔	ANFL09080		42,90	80	◆
P	ANF09100	✔	ANFL09100		45,05	100	◆
P	ANF09120P	✔			non disponibile	120P	◆
L			ANF09120	✔	106,22	120	
L			ANF09130	✔	106,69	130	
L			ANF09140	✔	107,27	140	
L			ANF09150	✔	107,67	150	
L			ANF09160		111,88	160	
L			ANF09180	✔	116,09	180	
L			ANF09200	✔	123,28	200	

Tubo lineare da 300 mm con valvola

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF97080		ANFL97080		non disponibile	80	◆
P	ANF97100		ANFL97100		non disponibile	100	◆
P	ANF97120P				non disponibile	120P	◆
L			ANF97120	✔	49,89	120	
L			ANF97130	✔	50,38	130	
L			ANF97140	✔	51,01	140	
L			ANF97150	✔	56,83	150	
L			ANF97160		non disponibile	160	
L			ANF97180	✔	57,28	180	
L			ANF97200	✔	67,65	200	

Elemento h 1000 con saracinesca

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF51080		ANFL51080		non disponibile	80	◆
P	ANF51100		ANFL51100		non disponibile	100	◆
P	ANF51120P				non disponibile	120P	◆
L			ANF51120	✔	74,59	120	
L			ANF51130	✔	76,67	130	
L			ANF51140	✔	89,08	140	
L			ANF51150	✔	98,23	150	
L			ANF51160		non disponibile	160	
L			ANF51180	✔	99,35	180	
L			ANF51200	✔	101,96	200	

Valvola a farfalla

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF970801				non disponibile	80	◆
P	ANF971001				non disponibile	100	◆
P	ANF971201P				non disponibile	120P	◆
L			ANF971201		21,05	120	
L			ANF971301		21,05	130	
L			ANF971401		22,03	140	
L			ANF971501		22,55	150	
L			ANF971601		23,02	160	
L			ANF971801		23,51	180	
L			ANF972001		24,85	200	

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF95080		ANFL95080		51,48	80	◆
P	ANF95100		ANFL95100		55,77	100	◆
P	ANF95120P				69,63	120P	◆
L			ANF95120		64,15	120	
L			ANF95130		64,66	130	
L			ANF95140		65,16	140	
L			ANF95150		65,63	150	
L			ANF95160		69,32	160	
L			ANF95180		69,32	180	
L			ANF95200		70,98	200	

Raccordo a T 90° con tappo cieco

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF20080		-		non disponibile	80	◆
P	ANF20100		-		non disponibile	100	◆
P	ANF20120P				85,36	120P	◆
L			ANF20120	✔	120,35	120	
L			ANF20130	✔	120,98	130	
L			ANF20140	✔	121,79	140	
L			ANF20150	✔	122,39	150	
L			ANF20160		129,29	160	
L			ANF20180	✔	129,29	180	
L			ANF20200	✔	179,20	200	

Raccordo a T 90° MFM con tappo cieco

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF20080MFM	✔	ANFL20080MFM		50,77	80	◆
P	ANF20100MFM	✔	ANFL20100MFM		54,67	100	◆
P	ANF20120PMFM				non disponibile	120P	◆
L			ANF20120MFM		non disponibile	120	
L			ANF20130MFM		non disponibile	130	
L			ANF20140MFM		non disponibile	140	
L			ANF20150MFM		non disponibile	150	
L			ANF20160MFM		non disponibile	160	
L			ANF20180MFM		non disponibile	180	
L			ANF20200MFM		non disponibile	200	

Raccordo a T 90° FFM con tappo cieco

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF20080FFM	✔	ANFL20080FFM		50,77	80	◆
P	ANF20100FFM	✔	ANFL20100FFM		54,67	100	◆
P	ANF20120PFFM				non disponibile	120P	◆
L			ANF20120FFM		non disponibile	120	
L			ANF20130FFM		non disponibile	130	
L			ANF20140FFM		non disponibile	140	
L			ANF20150FFM		non disponibile	150	
L			ANF20160FFM		non disponibile	160	
L			ANF20180FFM		non disponibile	180	
L			ANF20200FFM		non disponibile	200	
P	ANF22100FFM				57,37	100	

Raccordo a T 90° FFM con derivazione 80 mm F e tappo cieco

Raccordo a T 90° MMM con tappo cieco

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF20080MMM	✔	ANFL20080MMM		50,77	80	◆
P	ANF20100MMM	✔	ANFL20100MMM		54,67	100	◆
P	ANF20120PMMM				non disponibile	120P	◆
L			ANF20120MMM		non disponibile	120	
L			ANF20130MMM		non disponibile	130	
L			ANF20140MMM		non disponibile	140	
L			ANF20150MMM		non disponibile	150	
L			ANF20160MMM		non disponibile	160	
L			ANF20180MMM		non disponibile	180	
L			ANF20200MMM		non disponibile	200	

Raccordo a T 90° ispezionabile

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF200801	✔	ANFL200801		68,34	80	◆
P	ANF201001	✔	ANFL201001		80,75	100	◆
P	ANF201201P				non disponibile	120P	◆
L			ANF201201		non disponibile	120	
L			ANF201301		non disponibile	130	
L			ANF201401		non disponibile	140	
L			ANF201501		non disponibile	150	
L			ANF201601		non disponibile	160	
L			ANF201801		non disponibile	180	
L			ANF202001		non disponibile	200	

Gomito a 90°

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF15080	✔	ANFL15080		34,62	80	◆
P	ANF15100	✔	ANFL15100		43,89	100	◆
P	ANF15120P	✔			55,88	120P	◆
L			ANF15120	✔	45,88	120	
L			ANF15130	✔	48,19	130	
L			ANF15140	✔	51,55	140	
L			ANF15150	✔	57,32	150	
L			ANF15160		61,85	160	
L			ANF15180	✔	61,85	180	
L			ANF15200	✔	63,89	200	

Gomito a 90° ispezionabile

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF150801	✔	ANFL150801		62,21	80	◆
P	ANF151001	✔	ANFL151001		66,50	100	◆
P	ANF151201P				non disponibile	120P	◆
L			ANF151201	✔	50,41	120	
L			ANF151301	✔	52,94	130	
L			ANF151401	✔	56,63	140	
L			ANF151501	✔	62,98	150	
L			ANF151601		67,96	160	
L			ANF151801	✔	67,96	180	
L			ANF152001	✔	70,18	200	

Gomito a 90° a 2 spicchi ispezionabile

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF150802	✔	ANFL150802		64,35	80	◆
P	ANF151002	✔	ANFL151002		72,93	100	◆
P	ANF151202P				non disponibile	120P	◆
L			ANF151202		non disponibile	120	
L			ANF151302		non disponibile	130	
L			ANF151402		non disponibile	140	
L			ANF151502		non disponibile	150	
L			ANF151602		non disponibile	160	
L			ANF151802		non disponibile	180	
L			ANF152002		non disponibile	200	

Gomito a 90° regolabile a 3 settori ispezionabile

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF05080		ANFL05080		non disponibile	80	◆
P	ANF05100		ANFL05100		non disponibile	100	◆
P	ANF05120P				non disponibile	120P	◆
L			ANF05120	✔	90,93	120	
L			ANF05130	✔	91,83	130	
L			ANF05140	✔	93,27	140	
L			ANF05150	✔	94,67	150	
L			ANF05160		105,40	160	
L			ANF05180	✔	105,40	180	
L			ANF05200	✔	115,01	200	

Gomito a 45°

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF17080	✔	ANFL17080		32,35	80	◆
P	ANF17100	✔	ANFL17100		38,95	100	◆
P	ANF17120P				42,49	120P	◆
L			ANF17120	✔	43,11	120	
L			ANF17130	✔	45,22	130	
L			ANF17140	✔	48,30	140	
L			ANF17150	✔	53,89	150	
L			ANF17160		53,81	160	
L			ANF17180	✔	53,81	180	
L			ANF17200	✔	60,64	200	

Gomito a 45° ispezionabile

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF170801		ANFL170801		62,21	80	◆
P	ANF171001		ANFL171001		72,93	100	◆
P	ANF171201P				a richiesta	120P	◆
L			ANF171201		56,72	120	
L			ANF171301		57,35	130	
L			ANF171401		57,66	140	
L			ANF171501		65,30	150	
L			ANF171601		65,30	160	
L			ANF171801		65,30	180	
L			ANF172001		74,01	200	

Gomito a 30°

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF19080	✔	ANFL19080		34,33	80	◆
P	ANF19100		ANFL19100		41,34	100	◆
P	ANF19120P				non disponibile	120P	◆
L			ANF19120		43,60	120	
L			ANF19130		44,01	130	
L			ANF19140		44,50	140	
L			ANF19150		46,73	150	
L			ANF19160		56,49	160	
L			ANF19180		56,49	180	
L			ANF19200		62,56	200	

Gomito a 15°

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF18080		ANFL18080		34,33	80	◆
P	ANF18100		ANFL18100		41,34	100	◆
P	ANF18120P				non disponibile	120P	◆
L			ANF18120		43,60	120	
L			ANF18130		44,01	130	
L			ANF18140		44,50	140	
L			ANF18150		46,73	150	
L			ANF18160		56,49	160	
L			ANF18180		56,49	180	
L			ANF18200		62,56	200	

Manicotto femmina - femmina

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF25080	✔	ANFL25080		25,74	80	◆
P	ANF25100	✔	ANFL25100		30,03	100	◆
P	ANF25120P				28,33	120P	◆
L			ANF25120	✔	18,54	120	
L			ANF25130	✔	18,70	130	
L			ANF25140	✔	19,44	140	
L			ANF25150	✔	20,12	150	
L			ANF25160		21,70	160	
L			ANF25180	✔	21,70	180	
L			ANF25200	✔	23,39	200	

Manicotto maschio - maschio

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF26080	✔	ANFL26080		15,02	80	
P	ANF26100	✔	ANFL26100		19,31	100	
P	ANF26120P				28,33	120P	
L			ANF26120	✔	22,83	120	
L			ANF26130	✔	22,99	130	
L			ANF26140	✔	23,51	140	
L			ANF26150	✔	24,41	150	
L			ANF26160		25,99	160	
L			ANF26180	✔	25,99	180	
L			ANF26200	✔	27,68	200	

Per FERRO GRIGIO: AN FIRE FE +20% P = PELLET L = LEGNA

◆ GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA ✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Allargamenti maschio - femmina

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF91080100	✔	ANFL91080100		38,61	80/100	◆
P	ANF91080120	✔			38,61	80/120	◆
P	ANF91080130				38,61	80/130	◆
L	ANF91100120				45,96	100/120	
L			ANF91120130	✔	46,86	120/130	
L			ANF91120150	✔	46,86	120/150	
L			ANF91130150	✔	46,86	130/150	
L			ANF91140150		46,86	140/150	
L			ANF91150160		46,86	150/160	
L			ANF91150180	✔	46,86	150/180	

Riduzioni femmina - maschio

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF92100080	✔	ANFL92100080		38,61	100/80	◆
P	ANF92120080	✔			38,61	120/80	◆
P	ANF92130080	✔			38,61	130/80	◆
L	ANF92120100	✔			45,96	120/100	
L			ANF92130120		46,86	130/120	
L			ANF92150120	✔	46,86	150/120	
L			ANF92150130		46,86	150/130	
L			ANF92150140	✔	46,86	150/140	
L			ANF92160150	✔	46,86	160/150	
L			ANF92180150	✔	46,86	180/150	

Allargamenti femmina - femmina

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF89080100	✔	ANFL89080100		38,61	80/100	◆
P	ANF89080120				38,61	80/120	◆
P	ANF89080130				38,61	80/130	◆
L	ANF89100120	✔			45,96	100/120	
L			ANF89120130		46,86	120/130	
L			ANF89120150		46,86	120/150	
L			ANF89130150		46,86	130/150	
L			ANF89140150		46,86	140/150	
L			ANF89150160		46,86	150/160	
L			ANF89150180		46,86	150/180	

Adattatore (legna maschio / inox mono femmina)

GSV 20

COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
		ANF91118120I	✔	41,73	120
		ANF91128130I	✔	44,98	130
		ANF91138140I		49,03	140
		ANF91148150I	✔	50,36	150
		ANF91158160I		54,64	160
		ANF91178180I		56,75	180
		ANF91198200I		59,07	200

Adattatore (legna femmina / inox mono maschio)

GSV 20

COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
		ANF92118120I		41,73	120
		ANF92128130I		44,98	130
		ANF92138140I		49,03	140
		ANF92148150I		50,36	150
		ANF92158160I		54,64	160
		ANF92178180I		56,75	180
		ANF92198200I		59,07	200

Adattatore (legna femmina / inox mono femmina)

GSV 20

COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
		ANF89118120I		41,73	120
		ANF89128130I		44,98	130
		ANF89138140I		49,03	140
		ANF89148150I		50,36	150
		ANF89158160I		54,64	160
		ANF89178180I		56,75	180
		ANF89198200I		59,07	200

Adattatore (legna maschio / inox mono maschio)

GSV 20

COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
		ANF88118120I		41,73	120
		ANF88128130I		44,98	130
		ANF88138140I		49,03	140
		ANF88148150I		50,36	150
		ANF88158160I		54,64	160
		ANF88178180I		56,75	180
		ANF88198200I		59,07	200

Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF79080	✔	ANFL79080		62,48	80	◆
P	ANF79100	✔	ANFL79100		64,64	100	◆
P	ANF79120P				non disponibile	120P	◆
L			ANF79120		non disponibile	120	
L			ANF79130		non disponibile	130	
L			ANF79140		non disponibile	140	
L			ANF79150		non disponibile	150	
L			ANF79160		non disponibile	160	
L			ANF79180		non disponibile	180	
L			ANF79200		non disponibile	200	

Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm telescopico

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF81080	✔	ANFL81080		84,43	80	◆
P	ANF81100	✔	ANFL81100		92,04	100	◆
P	ANF81120P				non disponibile	120P	◆
L			ANF81120		non disponibile	120	
L			ANF81130		non disponibile	130	
L			ANF81140		non disponibile	140	
L			ANF81150		non disponibile	150	
L			ANF81160		non disponibile	160	
L			ANF81180		non disponibile	180	
L			ANF81200		non disponibile	200	

Raccordo unico con rosone ridotto Ø esterno 180 mm

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF79080A	✔	ANFL79080A		58,58	80	◆
P	ANF79100A	✔	ANFL79100A		58,58	100	◆
P	ANF79120AP				non disponibile	120P	◆
L			ANF79120A		non disponibile	120	
L			ANF79130A		non disponibile	130	
L			ANF79140A		non disponibile	140	
L			ANF79150A		non disponibile	150	
L			ANF79160A		non disponibile	160	
L			ANF79180A		non disponibile	180	
L			ANF79200A		non disponibile	200	

Raccordo unico con rosone ridotto Ø esterno 180 mm telescopico

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF81080A	✔	ANFL81080A		79,15	80	◆
P	ANF81100A	✔	ANFL81100A		87,09	100	◆
P	ANF81120AP				non disponibile	120P	◆
L			ANF81120A		non disponibile	120	
L			ANF81130A		non disponibile	130	
L			ANF81140A		non disponibile	140	
L			ANF81150A		non disponibile	150	
L			ANF81160A		non disponibile	160	
L			ANF81180A		non disponibile	180	
L			ANF81200A		non disponibile	200	

Raccordo a parete completo di rosone

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF78080		ANFL78080		non disponibile	80	◆
P	ANF78100		ANFL78100		non disponibile	100	◆
P	ANF78120P				non disponibile	120P	◆
L			ANF78120	✔	60,71	120	
L			ANF78130	✔	65,18	130	
L			ANF78140	✔	67,78	140	
L			ANF78150	✔	72,97	150	
L			ANF78160		79,90	160	
L			ANF78180	✔	86,82	180	
L			ANF78200	✔	93,90	200	

Passaggio a muro completo di rosone (battuta)

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF83080				51,48	80 ◆
P						
P						
L						
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Rosone di finitura

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080	✔	ANFL57080		12,91	80
P	ANF57100	✔	ANFL57100		15,02	100
P	ANF57120P				non disponibile	120P
L			ANF57120	✔	18,74	120
L			ANF57130	✔	18,74	130
L			ANF57140	✔	19,26	140
L			ANF57150	✔	19,26	150
L			ANF57160		21,49	160
L			ANF57180	✔	21,49	180
L			ANF57200	✔	22,56	200

Passaggio a muro completo di rosone (passante)

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF83080A				55,77	80 ◆
P						
P						
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Rosone ellittico per innesto a 45°

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF58080		ANFL58080		20,16	80
P	ANF58100		ANFL58100		21,45	100
P	ANF58120P				non disponibile	120P
L			ANF58120	✔	31,49	120
L			ANF58130	✔	31,49	130
L			ANF58140	✔	31,49	140
L			ANF58150	✔	31,49	150
L			ANF58160		31,49	160
L			ANF58180	✔	35,52	180
L			ANF58200	✔	35,52	200

Raccordo a soffitto telescopico con innesto inox

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF80080		ANFL80080		non disponibile	80 ◆
P	ANF80100		ANFL80100		non disponibile	100 ◆
P	ANF80120P				non disponibile	120P ◆
L			ANF80120	✔	98,86	120
L			ANF80130	✔	105,04	130
L			ANF80140	✔	110,55	140
L			ANF80150	✔	115,50	150
L			ANF80160		132,42	160
L			ANF80180	✔	132,42	180
L			ANF80200	✔	144,18	200

Rosone coprimuro liscio con tre fori

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080B		ANFL57080B		17,16	80
P	ANF57100B		ANFL57100B		23,29	100
P	ANF57120BP				non disponibile	120P
L						
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Raccordo a soffitto telescopico flottante

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF80080F		ANFL80080F		a richiesta	80 ◆
P	ANF80100F		ANFL80100F		a richiesta	100 ◆
P	ANF80120FP				a richiesta	120P ◆
L			ANF80120F		a richiesta	120
L			ANF80130F		a richiesta	130
L			ANF80140F		a richiesta	140
L			ANF80150F		a richiesta	150
L			ANF80160F		a richiesta	160
L			ANF80180F		a richiesta	180
L			ANF80200F		a richiesta	200

Rosone coprimuro in gomma

GSV 27

	COD. OPACO	Q.tà			€ pz.	Ø
P	F557080	✔			8,14	80
P	F557100	✔			12,41	100

Raccordo unico con rosone dn esterno 220 mm telescopico dn 100 ridotto a dn 80 con kit magnetici

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF81100080	✔	ANFL81100080		106,05	80/100 ◆
P	ANF81100100		ANFL81100100		116,66	100/100

Rosone coprimuro (in 2 pezzi)

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080A		ANFL57080A		24,50	80
P	ANF57100A		ANFL57100A		25,98	100
P	ANF57120A		ANFL57120A		27,79	120

Kit di montaggio magnetico per rosone

GSV 20

COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
ANFTASKIT	✔			14,71	

Terminale parapioggia

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF37080		ANFL37080		45,00	80 ◆
P	ANF37100		ANFL37100		50,46	100 ◆
P	ANF37120		ANFL37120		56,20	120 ◆

Terminale controventato

GSV 20

COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
ANF36080		ANFL36080		**58,53**	80
ANF36100		ANFL36100		**67,23**	100
ANF36120		ANFL36120		**75,19**	120

Collare di fissaggio a muro

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF94080	✔	ANFL94080		**17,16**	80
P	ANF94100	✔	ANFL94100		**21,45**	100
P	ANF94120P				non disponibile	120P
L			ANF94120	✔	**23,50**	120
L			ANF94130	✔	**24,85**	130
L			ANF94140	✔	**25,43**	140
L			ANF94150	✔	**26,79**	150
L			ANF94160		**29,49**	160
L			ANF94180	✔	**32,20**	180
L			ANF94200	✔	**35,54**	200

Terminale angolare

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF41080		ANFL41080		**55,77**	80	◆
P	ANF41100		ANFL41100		**77,22**	100	◆
P	ANF41120P				a richiesta	120P	◆
L			ANF41120		a richiesta	120	
L			ANF41130		a richiesta	130	
L			ANF41140		a richiesta	140	
L			ANF41150		a richiesta	150	
L			ANF41160		a richiesta	160	
L			ANF41180		a richiesta	180	
L			ANF41200		a richiesta	200	

Pedana

GSV 20

COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.
ANFPED1 900X1000	✔	ANFLPED1 900X1000		**152,05** arrotondata
ANFPED2 800X900	✔	ANFLPED2 800X900		**152,56** arrotondata
ANFPED3 600X800	✔	ANFLPED3 600X800		**126,72** arrotondata
ANFPED4 600X700	✔	ANFLPED4 600X700		**127,89** rettangolare
ANFPED5 1200X1000		ANFLPED5 1200X1000		**246,11** a goccia

Protezione antiscottatura

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø	
P	ANF98080		ANFL98080		**111,57**	80	◆
P	ANF98100		ANFL98100		**145,74**	100	◆
P	ANF98120P				a richiesta	120P	◆
L			ANF98120		a richiesta	120	
L			ANF98130		a richiesta	130	
L			ANF98140		a richiesta	140	
L			ANF98150		a richiesta	150	
L			ANF98160		a richiesta	160	
L			ANF98180		a richiesta	180	
L			ANF98200		a richiesta	200	

Bomboletta (400 ml) colore nero per ritocchi

GSV 20

	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF99000 Stufe a Pellet Satinato	✔			**43,71**	
L	ANF99001 Stufe a Legna	✔			**43,71**	
P			ANFL99000 Stufe a Pellet finitura lucida	✔	**43,71**	

Kit FIRE FE Ø 80 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
ANFKIT01080	**182,12**		80

Contenuto del kit

- **1** Elemento lineare 1 m
- **1** Elemento lineare 0,50 m
- **1** Raccordo a T 90° con tappo
- **1** Gomito a 90°
- **1** Fascetta con tassello
- **1** Rosone di finitura

Box FIRE FE Ø 80 mm

L'immagine è puramente indicativa

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
BOXSTOREPELLET	**3.685,91**		80

Valore di tutta la merce contenuta nel box (escluso box vuoto)

Prezzo box vuoto **€ 200,00** netto non soggetto a sconti

Elemento lineare 1000 mm

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0801080	29,00		80	✔	◆
P	SM0801100	36,85		100	✔	◆
L	ANFS01120	66,97		120		
L	ANFS01130	66,97		130		
L	ANFS01140	70,29		140		
L	ANFS01150	70,29		150		

Elemento lineare 500 mm

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0802080	23,00		80	✔	◆
P	SM0802100	28,59		100	✔	◆
L	ANFS02120	44,64		120		
L	ANFS02130	44,64		130		
L	ANFS02140	49,07		140		
L	ANFS02150	49,07		150		

Elemento lineare 250 mm

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0803080	22,83		80	✔	◆
P	SM0803100	20,47		100	✔	◆
L	ANFS03120	31,50		120		
L	ANFS03130	31,50		130		
L	ANFS03140	34,66		140		
L	ANFS03150	34,66		150		

Elemento telescopico / regolabile

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0809080	46,23		80	✔	◆
P	SM0809100	49,39		100	✔	◆
L	ANFS09120	106,00		120		
L	ANFS09130	106,00		130		
L	ANFS09140	106,00		140		
L	ANFS09150	106,00		150		

Tubo lineare da 300 mm con valvola

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0897080	non disponibile		80		
P	SM0897100	non disponibile		100		
L	ANFS97120	82,45		120		
L	ANFS97130	82,45		130		
L	ANFS97140	82,45		140		
L	ANFS97150	82,45		150		

Raccordo a T 90° con tappo cieco

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0820080	non disponibile		80		◆
P	SM0820100	non disponibile		100		◆
L	ANFS20120	81,93		120		
L	ANFS20130	81,93		130		
L	ANFS20140	98,92		140		
L	ANFS20150	98,92		150		

Raccordo a T 90° MFM con tappo cieco

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0820080MFM	61,38		80	✔	◆
P	SM0820100MFM	69,05		100	✔	◆
L	ANFS20120MFM	non disponibile		120		
L	ANFS20130MFM	non disponibile		130		
L	ANFS20140MFM	non disponibile		140		
L	ANFS20150MFM	non disponibile		150		

Raccordo a T 90° FFM con tappo cieco

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0820080FFM	61,38		80	✔	◆
P	SM0820100FFM	69,05		100	✔	◆
L	ANFS20120FFM	non disponibile		120		
L	ANFS20130FFM	non disponibile		130		
L	ANFS20140FFM	non disponibile		140		
L	ANFS20150FFM	non disponibile		150		

Raccordo a T 90° MMM con tappo cieco

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0820080MMM	61,38		80	✔	◆
P	SM0820100MMM	69,05		100	✔	◆
L	ANFS20120MMM	non disponibile		120		
L	ANFS20130MMM	non disponibile		130		
L	ANFS20140MMM	non disponibile		140		
L	ANFS20150MMM	non disponibile		150		

Tappo cieco

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM08025080	19,21		80	✔	◆
P	SM08025100	21,62		100	✔	◆
L	ANFS025120	non disponibile		120		
L	ANFS025130	non disponibile		130		
L	ANFS025140	non disponibile		140		
L	ANFS025150	non disponibile		150		

Gomito a 90°

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0815080	38,38		80	✔	◆
P	SM0815100	46,05		100	✔	◆
L	ANFS15120	68,90		120		
L	ANFS15130	68,90		130		
L	ANFS15140	72,18		140		
L	ANFS15150	72,18		150		

Gomito a 90° ispezionabile

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM08150801	69,84		80	✔	◆
P	SM08151001	78,63		100	✔	◆
L	ANFS151201	97,08		120		
L	ANFS151301	97,08		130		
L	ANFS151401	97,08		140		
L	ANFS151501	97,08		150		

DN 80 - 100 COD. SM08... SPESSORE 8/10 mm
DN 120 - 150 COD. ANFS... SPESSORE 20/10 mm

P = PELLET L = LEGNA

◆ GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Gomito a 45°

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0817080	32,20		80	✔	◆
P	SM0817100	40,91		100	✔	◆
L	ANFS17120	68,90		120		
L	ANFS17130	68,90		130		
L	ANFS17140	72,18		140		
L	ANFS17150	72,18		150		

Gomito a 45° ispezionabile

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM08170801	non disponibile		80		◆
P	SM08171001	non disponibile		100		◆
L	ANFS171201	97,08		120		
L	ANFS171301	97,08		130		
L	ANFS171401	97,08		140		
L	ANFS171501	97,08		150		

Manicotto femmina - femmina

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0825080	22,42		80	✔	◆
P	SM0825100	25,19		100	✔	◆
L	ANFS25120	46,88		120		
L	ANFS25130	46,88		130		
L	ANFS25140	46,88		140		
L	ANFS25150	46,88		150		

Manicotto maschio - maschio

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0826080	20,15		80	✔	◆
P	SM0826100	22,42		100	✔	◆
L	ANFS26120	46,88		120		
L	ANFS26130	46,88		130		
L	ANFS26140	46,88		140		
L	ANFS26150	46,88		150		

Allargamenti maschio - femmina

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0891080100	51,61		80/100	✔	◆
P	ANFS91120150	60,69		120/150		◆
L	ANFS91130150	60,69		130/150		
L	ANFS91140150	60,69		140/150		
L	ANFS91120140	60,69		120/140		
L	ANFS91130140	60,69		130/140		
L	ANFS91120130	60,69		120/130		
L	ANFS91150180	63,58		150/180		

Riduzioni femmina - maschio

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0892100080	51,61		100/80	✔	◆
P	ANFS92150120	60,69		150/120		◆
L	ANFS92150130	60,69		150/130		
L	ANFS92150140	60,69		150/140		
L	ANFS92140120	60,69		140/120		
L	ANFS92140130	60,69		140/130		
L	ANFS92130120	60,69		130/120		
L	ANFS92180150	63,58		180/150		

Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0879080	40,80		80	✔	◆
P	SM0879100	47,75		100	✔	◆
L	ANFS79120	non disponibile		120		
L	ANFS79130	non disponibile		130		
L	ANFS79140	non disponibile		140		
L	ANFS79150	non disponibile		150		

Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm telescopico

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0881080	62,41		80	✔	◆
P	SM0881100	68,29		100	✔	◆
L	ANFS81120	non disponibile		120		
L	ANFS81130	non disponibile		130		
L	ANFS81140	non disponibile		140		
L	ANFS81150	non disponibile		150		

Raccordo unico con rosone Ø esterno 180 mm

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0879080A	64,11		80	✔	◆
P	SM0879100A	68,16		100	✔	◆
L	ANFS79120A	non disponibile		120		
L	ANFS79130A	non disponibile		130		
L	ANFS79140A	non disponibile		140		
L	ANFS79150A	non disponibile		150		

Raccordo unico con rosone Ø esterno 180 mm telescopico

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0881080A	61,97		80	✔	◆
P	SM0881100A	65,91		100	✔	◆
L	ANFS81120A	non disponibile		120		
L	ANFS81130A	non disponibile		130		
L	ANFS81140A	non disponibile		140		
L	ANFS81150A	non disponibile		150		

Passaggio a muro completo di rosone (battuta)

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0883080	54,23		80	✔	◆
P	SM0883080	non disponibile		100		◆
L	ANFS83120	non disponibile		120		
L	ANFS83130	non disponibile		130		
L	ANFS83140	non disponibile		140		
L	ANFS83150	non disponibile		150		

Passaggio a muro completo di rosone (passante)

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0883080A	60,50		80	✔	◆
P	SM0883080A	non disponibile		100		◆
L	ANFS83120A	non disponibile		120		
L	ANFS83130A	non disponibile		130		
L	ANFS83140A	non disponibile		140		
L	ANFS83150A	non disponibile		150		

DN 80 - 100 COD. SM08... SPESSORE 8/10 mm
DN 120 - 150 COD. ANFS... SPESSORE 20/10 mm

P = PELLET L = LEGNA

◆ GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Terminale parapioggia

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0837080	**51,52**		80	✔	◆
P	SM0837100	**59,24**		100	✔	◆
L	ANFS37120	non disponibile		120		
L	ANFS37130	non disponibile		130		
L	ANFS37140	non disponibile		140		
L	ANFS37150	non disponibile		150		

Rosone di finitura in gomma

GSV 27

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
P	F557080	**8,14**		80	✔
P	F557100	**12,41**		100	✔

Terminale angolare

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0841080	**63,65**		80		◆
P	SM0841100	**69,99**		100		◆
L	ANFS41120	non disponibile		120		
L	ANFS41130	non disponibile		130		
L	ANFS41140	non disponibile		140		
L	ANFS41150	non disponibile		150		

Collare di fissaggio a muro

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM094080	**24,24**		80	✔	◆
P	SM094100	**29,10**		100	✔	◆
L	ANFS94120	non disponibile		120		
L	ANFS94130	non disponibile		130		
L	ANFS94140	non disponibile		140		
L	ANFS94150	non disponibile		150		

Rosone di finitura in metallo

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM0857080	**21,19**		80	✔	◆
P	SM0857100	**22,99**		100	✔	◆
L	ANFS57120	**74,24**		120		
L	ANFS57130	**74,24**		130		
L	ANFS57140	**74,24**		140		
L	ANFS57150	**74,24**		150		

Fascetta di fissaggio a muro con tassello

GSV 29

	CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø		
P	SM094080A	**25,53**		80	✔	◆
P	SM094100A	**26,68**		100	✔	◆
L	ANFS94120A	non disponibile		120		
L	ANFS94130A	non disponibile		130		
L	ANFS94140A	non disponibile		140		
L	ANFS94150A	non disponibile		150		

Kit AN SMALTATO Ø 80 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
SMKIT01080	**196,43**		80

Contenuto del kit

- **1** Elemento lineare 1 m
- **1** Elemento lineare 0,50 m
- **1** Raccordo a T 90° con tappo
- **1** Gomito a 90°
- **1** Fascetta con tassello
- **1** Rosone di finitura

Box AN SMALTATO Ø 80 mm

L'immagine è puramente indicativa

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
BOXSTORESMALTATO	**3.652,23**		80

Valore di tutta la merce contenuta nel box (escluso box vuoto)

Prezzo box vuoto **€ 200,00** netto non soggetto a sconti

AN CONDENSING

Flex in rotoli

GSV 10

CODICE	€ m	Conf.	Ø	m	
PFL50060C	**10,87**	200 m (50x4)	60	50	✔
PFL100060	**11,44**	100 m (100x1)	60	100	✔
PFL50060	**12,06**	50 m (50x1)	60	50	✔
PFL060	**15,65**	1 m (spezzone)	60	1	✔
PFL50080C	**10,99**	200 m (50x4)	80	50	✔
PFL100080	**11,55**	100 m (100x1)	80	100	✔
PFL50080	**12,17**	50 m (50x1)	80	50	✔
PFL25080C	**11,55**	150 m (25x6)	80	25	✔
PFL25080	**12,17**	25 m (25x1)	80	25	✔
PFL080	**15,81**	1 m (spezzone)	80	1	✔
PFL25100C	**18,48**	150 m (25x6)	100	25	✔
PFL25100	**19,47**	25 m (25x1)	100	25	✔
PFL100	**25,31**	1 m (spezzone)	100	1	✔
PFL25110	**45,77**	25 m (25x1)	110	25	✔
PFL110	**59,50**	1 m (spezzone)	110	1	✔
PFL25125	**24,93**	25 m (25x1)	125	25	✔
PFL125	**32,43**	1 m (spezzone)	125	1	✔
PFL25160	**92,22**	25 m (25x1)	160	25	✔
PFL160	**119,88**	1 m	160	1	✔
* PFL30200	**116,17**	30 m	200	30	✔
* PFL200	**151,02**	1 m (spezzone)	200	1	✔

Kit di collegamento flex / rigido maschio

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PPK065060	**20,41**	1	60	✔
PPK065060A	**18,37**	5	60	✔
PPK065080	**22,45**	1	80	✔
PPK065080A	**20,21**	5	80	✔

Fascetta di sicurezza per collegamento PP / PP o PP / inox

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PPK030060	**6,94**	1	60	✔
PPK030060A	**6,25**	5	60	✔
PPK030080	**6,94**	1	80	✔
PPK030080A	**6,25**	5	80	✔

Raccordo mono - flex maschio

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP65200	**218,12**		200	

Raccordo flex - mono femmina

GSV 10

PP64200	**328,04**		200	

Raccordo flex - flex

GSV 10

PP67200	**475,59**		200	

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PPs

Elemento lineare 1950 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP07050C	**17,61**	250	50	✔
PP07050A	**18,54**	20	50	✔
PP07050	**20,59**	1	50	✔
PP07060C	**18,69**	250	60	✔
PP07060A	**19,66**	35	60	✔
PP07060	**21,85**	1	60	✔
PP07080C	**19,46**	250	80	✔
PP07080A	**20,46**	20	80	✔
PP07080	**22,74**	1	80	✔
PP07100C	**41,84**	160	100	✔
PP07100A	**44,07**	14	100	✔
PP07100	**46,38**	1	100	✔
PP07110C	**64,35**	120	110	✔
PP07110A	**67,74**	60	110	✔
PP07110	**75,27**	1	110	✔
PP07125C	**50,02**	90	125	✔
PP07125A	**52,65**	9	125	✔
PP07125	**58,51**	1	125	✔
PP07160C	**84,19**	60	160	✔
PP07160A	**88,63**	5	160	✔
PP07160	**98,48**	1	160	✔
PP07200C	**120,25**	40	200	✔
PP07200A	**126,57**	3	200	✔
PP07200	**140,62**	1	200	✔
PP07250C	**273,59**	24	250	✔
PP07250	**303,99**	1	250	✔
PP07315C	**660,09**	16	315	
PP07315	**733,43**	1	315	

Elemento lineare 1000 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP01050C	**10,45**	250	50	✔
PP01050B	**11,01**	125	50	✔
PP01050A	**11,58**	20	50	✔
PP01050	**12,86**	1	50	✔
PP01060C	**8,91**	250	60	✔
PP01060B	**9,35**	125	60	✔
PP01060A	**9,86**	35	60	✔
PP01060	**10,95**	1	60	✔
PP01080C	**8,49**	250	80	✔
PP01080B	**8,94**	125	80	✔
PP01080A	**9,41**	20	80	✔
PP01080	**10,45**	1	80	✔
PP01100C	**16,82**	160	100	✔
PP01100B	**17,68**	80	100	✔
PP01100A	**18,61**	14	100	✔
PP01100	**20,67**	1	100	✔
PP01110C	**34,06**	120	110	✔
PP01110B	**35,87**	60	110	✔
PP01110	**39,84**	1	110	✔
PP01125C	**26,82**	90	125	✔
PP01125B	**28,24**	45	125	✔
PP01125A	**29,73**	9	125	✔
PP01125	**31,30**	1	125	✔
PP01160C	**38,78**	60	160	✔
PP01160B	**40,77**	30	160	✔
PP01160A	**42,91**	5	160	✔
PP01160	**47,67**	1	160	✔
PP01200C	**68,48**	40	200	✔
PP01200B	**72,08**	20	200	✔
PP01200A	**75,87**	3	200	✔
PP01200	**84,32**	1	200	✔
PP01250C	**173,51**	24	250	✔
PP01250B	**182,66**	12	250	✔
PP01250	**202,94**	1	250	✔
PP01315C	**365,62**	16	315	
PP01315B	**384,85**	8	315	
PP01315	**427,61**	1	315	

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA * UTILIZZO MANICOTTO DI GIUNZIONE

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN CONDENSING

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PPs

Elemento lineare 500 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP02050A	7,07	20	50	✔
PP02050	7,85	1	50	✔
PP02060A	6,45	35	60	✔
PP02060	7,18	1	60	✔
PP02080A	6,62	20	80	✔
PP02080	6,97	1	80	✔
PP02100A	13,02	14	100	✔
PP02100	14,49	1	100	✔
PP02110A	22,70	60	110	✔
PP02110	25,22	1	110	✔
PP02125A	18,83	9	125	✔
PP02125	20,92	1	125	✔
PP02160A	22,77	5	160	✔
PP02160	25,31	1	160	✔
PP02200A	42,28	3	200	✔
PP02200	46,96	1	200	✔
PP02250	134,30	1	250	✔
PP02315	293,19	1	315	

Elemento lineare 250 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP03050A	5,79	20	50	✔
PP03050	6,42	1	50	✔
PP03060A	3,50	35	60	✔
PP03060	3,91	1	60	✔
PP03080A	4,83	20	80	✔
PP03080	5,36	1	80	✔
PP03100A	7,23	14	100	✔
PP03100	8,02	1	100	✔
PP03110A	15,81	60	110	✔
PP03110	17,57	1	110	✔
PP03125A	9,86	9	125	✔
PP03125	10,95	1	125	✔
PP03160A	12,91	5	160	✔
PP03160	14,36	1	160	✔
PP03200A	22,22	3	200	✔
PP03200	24,70	1	200	✔
PP03250	110,44	1	250	✔
PP03315	223,88	1	315	

Gomito a 87°

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP15050A	7,34	22	50	✔
PP15050	8,15	1	50	✔
PP15060A	6,59	22	60	✔
PP15060	7,32	1	60	✔
PP15080A	4,85	22	80	✔
PP15080	5,80	1	80	✔
PP15100A	10,95	10	100	✔
PP15100	12,17	1	100	✔
PP15110A	17,48	30	110	✔
PP15110	19,42	1	110	✔
PP15125A	28,03	5	125	✔
PP15125	31,14	1	125	✔
PP15160A	36,89	5	160	✔
PP15160	41,00	1	160	✔
PP15200A	50,35	4	200	✔
PP15200	55,97	1	200	✔
PP15250	289,51	1	250	✔
PP15315	429,43	1	315	

Curva base con staffa

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP82050	a richiesta	-	50	
PP82060	a richiesta	1	60	
PP82080	a richiesta	1	80	
PP82100	a richiesta	1	100	
PP82110	a richiesta	1	110	
PP82125	a richiesta	1	125	
PP82160	a richiesta	1	160	
PP82200	a richiesta	1	200	
PP82250	a richiesta	1	250	
PP82315	a richiesta	1	315	

Gomito a 87° ispezionabile

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP150501	a richiesta	1	50	
PP150601	a richiesta	1	60	
PP150801	a richiesta	1	80	✔
PP151001	a richiesta	1	100	✔
PP151101	a richiesta	1	110	
PP151251	a richiesta	1	125	
PP151601	a richiesta	1	160	
PP152001	a richiesta	1	200	
PP152501	a richiesta	1	250	
PP153151	a richiesta	1	315	

Gomito a 45°

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP17050A	6,68	25	50	✔
PP17050	7,43	1	50	✔
PP17060A	6,14	25	60	✔
PP17060	6,81	1	60	✔
PP17080A	4,85	25	80	✔
PP17080	5,80	1	80	✔
PP17100A	10,64	10	100	✔
PP17100	11,81	1	100	✔
PP17110A	17,11	30	110	✔
PP17110	19,01	1	110	✔
PP17125A	22,01	5	125	✔
PP17125	24,44	1	125	✔
PP17160A	23,52	5	160	✔
PP17160	29,08	1	160	✔
PP17200A	38,42	4	200	✔
PP17200	42,69	1	200	✔
PP17250	220,85	1	250	✔
PP17315	308,20	1	315	

Gomito a 30°

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP19050A	7,66	25	50	
PP19050	8,51	1	50	
PP19060A	11,39	25	60	✔
PP19060	12,65	1	60	✔
PP19080A	13,38	25	80	✔
PP19080	14,83	1	80	✔
PP19100A	16,86	12	100	✔
PP19100	18,73	1	100	✔
PP19110A	21,98	30	110	✔
PP19110	24,42	1	110	✔
PP19125A	22,01	6	125	✔
PP19125	24,44	1	125	✔
PP19160A	26,17	6	160	✔
PP19160	29,08	1	160	✔
PP19200A	38,42	4	200	
PP19200	42,69	1	200	
PP19250	202,94	1	250	
PP19315	308,20	1	315	

Elemento prelievo fumi

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP95050A	21,43	10	50	✔
PP95050	23,82	1	50	✔
PP95060A	17,41	10	60	✔
PP95060	19,35	1	60	✔
PP95080A	18,06	10	80	✔
PP95080	20,08	1	80	✔
PP95100A	23,54	7	100	✔
PP95100	26,16	1	100	✔
PP95110	32,33	1	110	✔
PP95125A	28,70	5	125	✔
PP95125	31,87	1	125	✔
PP95160A	38,86	3	160	✔
PP95160	43,18	1	160	✔
PP95200	55,23	1	200	✔
PP95250	131,35	1	250	✔
PP95315	244,81	1	315	

Tappo per prelievo fumi PPs

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.		
PP95000	7,70	1		✔

Elemento drenaggio condensa orizzontale

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29050D	a richiesta	1	50	
PP29060D	a richiesta	1	60	✔
PP29080D	61,69	1	80	✔
PP29100D	a richiesta	1	100	✔
PP29110D	a richiesta	1	110	
PP29125D	a richiesta	1	125	
PP29160D	a richiesta	1	160	
PP29200D	a richiesta	1	200	
PP29250D	a richiesta	1	250	
PP29315D	a richiesta	1	315	

Elemento drenaggio condensa laterale

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29080C	a richiesta		80	
PP29100C	a richiesta		100	
PP29125C	a richiesta		125	
PP29160C	a richiesta		160	
PP29200C	a richiesta		200	
PP29250C	a richiesta		250	
PP29315C	a richiesta		315	

Raccordo a T 87°

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP20050A	12,64	14	50	✔
PP20050	14,04	1	50	✔
PP20060A	11,07	14	60	✔
PP20060	12,30	1	60	✔
PP20080A	13,41	14	80	✔
PP20080	14,11	1	80	✔
PP20100A	17,41	10	100	✔
PP20100	19,33	1	100	✔
PP20110A	48,75	30	110	✔
PP20110	54,18	1	110	✔
PP20125A	31,75	4	125	✔
PP20125	35,29	1	125	✔
PP20160A	38,65	4	160	✔
PP20160	42,94	1	160	✔
PP20200A	53,00	4	200	✔
PP20200	58,87	1	200	✔
PP20250	338,75	1	250	✔
PP20315	487,78	1	315	

Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP22050	non disponibile	-	50	
PP22060	non disponibile	-	60	
PP22080	non disponibile	-	80	
PP22100A	17,29	10	100	✔
PP22100	19,23	1	100	✔
PP22110A	52,64	30	110	
PP22110	58,49	1	110	
PP22125A	31,53	4	125	✔
PP22125	35,05	1	125	✔
PP22160A	37,88	4	160	✔
PP22160	42,09	1	160	✔
PP22200A	51,90	4	200	✔
PP22200	57,66	1	200	✔
PP22250	non disponibile	1	250	
PP22315	non disponibile	1	315	

Raccordo a T 87° derivazione 100 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP23050	non disponibile	-	50	
PP23060	non disponibile	-	60	
PP23080	non disponibile	-	80	
PP23100	non disponibile	-	100	
PP23125A	31,53	4	125	✔
PP23125	35,05	1	125	✔
PP23160A	37,88	4	160	✔
PP23160	42,09	1	160	✔
PP23200A	51,89	4	200	✔
PP23200	57,66	1	200	✔
PP23250	non disponibile	1	250	
PP23315	non disponibile	1	315	

Elemento ispezione intermedio

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP75050A	a richiesta	14	50	✔
PP75050	a richiesta	1	50	✔
PP75060A	27,96	14	60	✔
PP75060	31,08	1	60	✔
PP75080A	26,80	14	80	✔
PP75080	29,79	1	80	✔
PP75100A	27,45	14	100	✔
PP75100	30,51	1	100	✔
PP75110A	65,12	20	110	✔
PP75110	72,36	1	110	✔
PP75125A	39,23	10	125	✔
PP75125	43,58	1	125	✔
PP75160A	80,75	4	160	✔
PP75160	89,73	1	160	✔
PP75200A	95,15	4	200	✔
PP75200	105,74	1	200	✔
PP75250	249,34	1	250	✔
PP75315	363,37	1	315	

Partenza con scarico laterale

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29050B	non disponibile	-	50	
PP29060BA	6,02	20	60	
PP29060B	6,68	1	60	
PP29080BA	7,23	20	80	✔
PP29080B	8,02	1	80	✔
PP29100BA	9,54	20	100	✔
PP29100B	10,58	1	100	✔
PP29110B	36,32	1	110	✔
PP29125BA	26,49	4	125	
PP29125B	29,43	1	125	
PP29160BA	30,00	4	160	
PP29160B	33,34	1	160	
PP29200BA	40,40	4	200	
PP29200B	44,89	1	200	
PP29250B	non disponibile	-	250	
PP29315B	non disponibile	-	315	

Tappo scarico condensa

GSV 10

* Ø 250

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29050A	8,78	20	50	✔
PP29050	9,76	1	50	✔
PP29060A	6,02	20	60	✔
PP29060	6,68	1	60	✔
PP29080A	9,16	20	80	✔
PP29080	9,66	1	80	✔
PP29100A	9,54	20	100	✔
PP29100	10,58	1	100	✔
PP29110A	32,69	30	110	✔
PP29110	36,32	1	110	✔
PP29125A	32,52	4	125	✔
PP29125	36,14	1	125	✔
PP29160A	53,00	4	160	✔
PP29160	58,88	1	160	✔
PP29200A	64,27	4	200	✔
PP29200	71,42	1	200	✔
* PP29250	390,21	1	250	✔
PP29315	333,89	1	315	

Crociera di centraggio universale

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP33050A	7,88	20	50	✔
PP33050	8,75	1	50	✔
PP33060A	7,88	20	60	✔
PP33060	8,75	1	60	✔
PP33080A	7,08	20	80	✔
PP33080	7,89	1	80	✔
PP33100A	8,93	20	100	✔
PP33100	9,92	1	100	✔
PP33110A	12,08	20	110	✔
PP33110	13,41	1	110	✔
PP33125A	12,91	20	125	✔
PP33125	14,34	1	125	✔
PP33160A	15,90	20	160	✔
PP33160	17,67	1	160	✔
PP33200A	16,89	20	200	✔
PP33200	18,77	1	200	✔
PP33250	non disponibile	-	250	
PP33315	non disponibile	-	315	

Tappo cieco

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP25050A	8,78	20	50	✔
PP25050	9,76	1	50	✔
PP25060A	5,60	20	60	✔
PP25060	6,19	1	60	✔
PP25080A	7,23	20	80	✔
PP25080	8,02	1	80	✔
PP25100A	9,54	20	100	✔
PP25100	10,58	1	100	✔
PP25110A	19,46	30	110	✔
PP25110	21,60	1	110	✔
PP25125A	48,50	4	125	✔
PP25125	53,89	1	125	✔
PP25160A	53,00	4	160	✔
PP25160	58,88	1	160	✔
PP25200A	64,27	4	200	✔
PP25200	71,42	1	200	✔
PP25250	114,91	1	250	✔
PP25315	333,89	1	315	

Sifone scarico condensa universale

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.		
PP99000A	9,96	8		✔
PP99000	11,06	1		✔

Sifone a secco antiodore con coperchio e ispezione

GSV 10

PP990001A	50,16	8		✔
PP990001	52,80	1		✔

Collare di staffaggio a muro verniciato bianco

GSV 10

* ZINCATA

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
NEW M094050Z *	6,78	-	50	
PP094060A	6,42	20	60	✔
PP094060	6,78	1	60	✔
PP094080A	6,68	20	80	✔
PP094080	7,05	1	80	✔
PP094100A	8,21	20	100	✔
PP094100	8,66	1	100	✔
PP094110	non disponibile	-	110	
PP094125A	12,63	4	125	
PP094125	13,27	1	125	
PP094160A	18,13	4	160	
PP094160	19,04	1	160	
PP094200A	25,71	4	200	
PP094200	27,01	1	200	
PP094250	non disponibile	-	250	
PP094315	non disponibile	-	315	

Guarnizione per condensazione in EPDM

GSV 10

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP52050	0,90	1	50	✔
PP52060	1,09	1	60	✔
PP52080	1,09	1	80	✔
PP52100	1,99	1	100	✔
PP52110	2,49	1	110	✔
PP52125	2,72	1	125	✔
PP52160	3,87	1	160	✔
PP52200	6,24	1	200	✔
PP52250	8,83	1	250	✔
PP52315	non disponibile	-	315	

Fascetta a muro inox con tassello

GSV 04

* ZINCATA

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
NEW M094050Z *	6,78	-	50	
M094060AA	10,92	20	60	✔
M094060A	11,51	1	60	✔
M094080AA	5,95	20	80	✔
M094080A	6,26	1	80	✔
M094100AA	6,41	20	100	✔
M094100A	6,75	1	100	✔
M094110AA	6,73	20	110	✔
M094110A	7,07	1	110	✔
M094125AA	14,95	20	125	✔
M094125A	15,73	1	125	✔
M094160AA	7,45	20	160	✔
M094160A	7,84	1	160	✔
M094200AA	8,40	20	200	✔
M094200A	8,86	1	200	
M094250A	non disponibile	-	250	
M094315A	non disponibile	-	315	

Tappo per ispezione

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP750801A	8,34	20	80	✔
PP750801	9,25	1	80	✔
PP751001A	9,86	20	100	✔
PP751001	10,95	1	100	✔

AN CONDENSING

Terminale parapioggia marrone h 550 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP39060A	162,11	1	60	✔
PP39080A	164,95	1	80	✔
PP39100A	168,32	1	100	✔
PP39110A	167,89	1	110	✔
PP39125A	187,01	1	125	✔
PP39160A	363,25	1	160	✔
PP39200A	non disponibile	-	200	
PP39250A	non disponibile	-	250	
PP39315A	non disponibile	-	315	

Terminale parapioggia marrone h 200 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP39060B	56,51	1	60	✔
PP39080B	57,02	1	80	✔
PP39100B	77,81	1	100	✔
PP39110B	89,91	1	110	✔
PP39125B	104,72	1	125	✔
PP39160B	non disponibile	1	160	
PP39200B	non disponibile	1	200	
PP39250B	non disponibile	1	250	
PP39315B	non disponibile	1	315	

Faldale inclinato con base in piombo

GSV 10

UNIVERSALE Ø 60 - 125

CODICE	€ pz.	Conf.		
PP51000A	54,02	1		✔

Faldale piano con base in alluminio

GSV 10

UNIVERSALE Ø 60 - 125

PP51000B	51,98	1		✔

Raccordo a T 135° per collettori

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP21100125	187,33	1	60	
PP21100160	254,32	1	80	
PP21100200	376,33	1	100	

Valvola di non ritorno

GSV 10

PPCLAPET080	99,50	1	80
PPCLAPET100	1.106,13	1	100
PPCLAPET110	1.134,49	1	110
PPCLAPET125	1.191,22	1	125
PPCLAPET160	1.361,86	1	160
PPCLAPET200	1.446,47	1	200

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PPs

Rosone in gomma interno

GSV 19

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
AL156060IA	4,38	250	60	✔
AL156060I	4,85	1	60	✔
AL156080IA	3,67	250	80	✔
AL156080I	4,08	1	80	✔
AL156100IA	6,99	250	100	✔
AL156100I	7,77	1	100	✔
AL156125IA	11,59	25	125	
AL156125I	12,18	1	125	

Allargamento maschio - femmina

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP91050060A	13,55	20	50-60	✔
PP91050060	14,27	1	50-60	✔
PP91050080A	13,55	20	50-80	✔
PP91050080	14,27	1	50-80	✔
PP91060080A	13,55	20	60-80	✔
PP91060080	14,27	1	60-80	✔
PP91060100A	9,80	20	60-100	
PP91060100	10,30	1	60-100	
PP91080100A	16,27	20	80-100	✔
PP91080100	17,12	1	80-100	✔
PP91080110A	29,79	2	80-110	✔
PP91080110	33,09	1	80-110	✔
PP91080125A	105,95	2	80-125	✔
PP91080125	111,57	1	80-125	✔
PP91080160A	63,62	2	80-160	
PP91080160	66,80	1	80-160	
PP91080200A	80,28	2	80-200	
PP91080200	84,30	1	80-200	
PP91100110A	63,39	2	100-110	✔
PP91100110	70,42	1	100-110	✔
PP91100125A	57,39	2	100-125	✔
PP91100125	60,26	1	100-125	✔
PP91100160A	65,42	2	100-160	
PP91100160	68,67	1	100-160	
PP91100200A	81,92	2	100-200	
PP91100200	86,01	1	100-200	
PP91125160A	109,29	2	125-160	✔
PP91125160	115,06	1	125-160	✔
PP91125200A	65,86	2	125-200	
PP91125200	69,15	1	125,200	
PP91160200A	141,14	2	160-200	✔
PP91160200	148,58	1	160-200	✔
PP91200250A	426,31	2	200-250	
PP91200250	448,73	1	200-250	

Allargamento maschio - femmina eccentrico

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP91050060EA	11,83	20	50-60	
PP91050060E	12,44	1	50-60	
PP91060080EA	11,83	20	60-80	
PP91060080E	12,44	1	60-80	
PP91060125EA	53,67	2	60-125	
PP91060125E	56,35	1	60-125	
PP91060160EA	61,56	2	60-160	
PP91060160E	64,60	1	60-160	
PP91060200EA	78,50	2	60-200	
PP91060200E	82,42	1	60-200	
PP91080100EA	13,55	20	80-100	✔
PP91080100E	14,27	1	80-100	✔
PP91080110EA	80,12	2	80-110	✔
PP91080110E	84,35	1	80-110	✔
PP91080125EA	125,96	2	80-125	
PP91080125E	132,58	1	80-125	
PP91080160EA	63,62	2	80-160	
PP91080160E	66,80	1	80-160	
PP91080200EA	80,28	2	80-200	
PP91080200E	84,30	1	80-200	
PP91100110EA	110,89	2	100-110	✔
PP91100110E	123,22	1	100-110	✔
PP91100125EA	125,96	2	100-125	✔
PP91100125E	132,58	1	100-125	✔
PP91100160EA	65,42	2	100-160	
PP91100160E	68,67	1	100-160	
PP91125160EA	162,90	2	125-160	✔
PP91125160E	171,47	1	125-160	✔
PP91125200EA	82,36	2	125-200	
PP91125200E	86,47	1	125-200	
PP91160200EA	210,52	2	160-200	✔
PP91160200E	221,62	1	160-200	✔
PP91200250EA	232,11	2	200-250	
PP91200250E	244,32	1	200-250	

Riduzione maschio - femmina

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP92060050A	11,83	20	60-50	✔
PP92060050	12,44	1	60-50	✔
PP92080050A	11,83	20	80-50	✔
PP92080050	12,44	1	80-50	✔
PP92080060A	11,83	20	80-60	✔
PP92080060	12,44	1	80-60	✔
PP92100060A	45,89	10	100-60	
PP92100060	48,22	1	100-60	
PP92100080A	13,55	20	100-80	✔
PP92100080	14,27	1	100-80	✔
PP92110080A	29,79	2	110-80	✔
PP92110080	33,09	1	110-80	✔
PP92125080A	105,95	2	125-80	✔
PP92125080	111,57	1	125-80	✔
PP92110100A	63,39	2	110-100	✔
PP92110100	70,42	1	110-100	✔
PP92125100A	88,29	2	125-100	✔
PP92125100	92,93	1	125-100	✔
PP92160080A	103,76	3	160-80	
PP92160080	108,61	1	160-80	
PP92160100A	91,29	3	160-100	
PP92160100	95,84	1	160-100	
PP92160125A	109,29	2	160-125	✔
PP92160125	115,06	1	160-125	✔
PP92200100A	105,53	2	200-100	
PP92200100	110,83	1	200-100	
PP92200160A	141,14	2	200-160	✔
PP92200160	148,58	1	200-160	✔
PP92250200A	426,31	2	250-200	
PP92250200	448,73	1	250-200	

Terminale orizzontale PP nero espulsione fumi

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168060FA	7,59	50	60	
PP168060F	7,93	1	60	
PP168080FA	6,35	20	80	✔
PP168080F	7,93	1	80	✔
PP168100FA	7,93	20	100	
PP168100F	9,92	1	100	

Terminale a 45° con griglia antivolatile PP nero

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP448060	32,65	1	60	✔
PP448060A	29,38	5	60	✔
PP448080	32,65	1	80	✔
PP448080A	29,38	5	80	✔

Riduzione di sezione a scomparsa

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø
PP92060050SA	23,19	6	60-50
PP92060050S	24,35	1	60-50
PP92080050SA	22,15	6	80-50
PP92080050S	23,27	1	80-50
PP92080060SA	20,08	6	80-60
PP92080060S	21,07	1	80-60

Griglia inox di aspirazione aria

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060A	10,74		60	
AL168080A	10,74		80	✔
AL168100A	15,02		100	✔

Piastra di chiusura

GSV 04

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø
PC400400080	a richiesta		80/140
PC400400100	a richiesta		100/140
PC400400120	a richiesta		120/140
PC400400130	a richiesta		130/160
PC400400140	a richiesta		140/160
PC400400150	a richiesta		150/180
PC400400160	a richiesta		160/180
PC400400180	a richiesta		180/200
PC400400200	a richiesta		200/220
PC400400220	a richiesta		220/250
PC400400250	a richiesta		250/300
PC500500300	a richiesta		300/350

Terminale orizzontale inox espulsione fumi

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060F	13,56		60	✔
AL168080F	10,00		80	✔
AL168100F	10,69		100	✔

Griglia di aspirazione aria PP colore nero

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168060AA	6,35	50	60	
PP168060A	7,93	1	60	
PP168080AA	6,35	20	80	✔
PP168080A	7,93	1	80	✔

Terminale a T (L 490 mm) nero con attacco flex per ritubazioni

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP41080	96,26	1	50	

AN CONDENSING *TUTTO-FLEX*

Tutto-Flex in rotoli

GSV 10

CODICE	€ m	Conf.	Ø	m	
PFLC50050	**14,38**	rotolo	50	50	✔
PFLC20060	**12,16**	rotolo	60	20	✔
PFLC50060	**12,00**	rotolo	60	50	✔
PFLC20080	**12,75**	rotolo	80	20	
PFLC50080	**12,61**	rotolo	80	50	
PFLC20100	**23,60**	rotolo	100	20	
PFLC50100	**24,40**	rotolo	100	50	

Flessibile in spezzoni

GSV 10

CODICE	€ m	Conf.	Ø	
PFLC050	**18,69**		50	✔

Manicotto flessibile - rigido maschio

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP065050050	**32,26**	1	50 / 50	✔
PP065050060	**32,26**	1	50 / 60	✔
PP065050080	**36,15**	1	50 / 80	

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PPs

Manicotto flessibile - rigido femmina

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP064050050	**32,26**	1	50 / 50	✔
PP064050060	**32,26**	1	50 / 60	✔
PP064050080	**36,15**	1	50 / 80	

Manicotto flessibile rigido maschio / femmina

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PPC069060060	**15,11**	1	60 / 60	
PPC069080080	**18,98**	1	80 / 80	
PPC069100100	**29,72**	1	100 / 100	

Manicotto flex - flex

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP067050	**48,82**	1	50	✔

Kit intubazione con flessibile PPs da 9 m Ø 80

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PPKIT9	**182,93**	1	80	

GSV 10

Contenuto del kit

9 m	Flessibile PPs
1	Raccordo a T 87°
1	Scarico condensa
1	Fascetta a muro con tassello
1	Piastra flex
1	Crociera di centraggio
1	Fascetta di bloccaggio
1	Tubetto silicone per esterni
2	Guarnizioni
4	Tasselli con viti

Kit intubazione PPs Ø 80

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PPKIT	**102,39**	1	80	

GSV 10

Contenuto del kit

1	Raccordo a T 87°
1	Scarico condensa
1	Fascetta a muro con tassello
1	Piastra flex
1	Crociera di centraggio
1	Fascetta di bloccaggio
1	Tubetto silicone per esterni
2	Guarnizioni
4	Tasselli con viti

Ritubazione AN CONDENSING FLESSIBILE

Ritubazione AN CONDENSING RIGIDO

AN CONDENSING

CONDOTTO MONOPARETE IN POLIPROPILENE PPs NERO

Elemento lineare 1950 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP07060N	**24,96**	10	60	✔
PP07080N	**25,98**	10	80	✔
PP07100N	**53,01**	10	100	✔

Elemento lineare 1000 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP01060N	**13,15**	10	60	✔
PP01080N	**12,54**	10	80	✔
PP01100N	**24,83**	10	100	✔

Elemento lineare 500 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP02060N	**8,61**	10	60	✔
PP02080N	**8,38**	10	80	✔
PP02100N	**17,37**	10	100	✔

Elemento lineare 250 mm

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP03060N	**4,69**	10	60	✔
PP03080N	**6,42**	10	80	✔
PP03100N	**9,64**	10	100	✔

Gomito a 87°

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP15060N	**8,77**	10	60	✔
PP15080N	**6,95**	10	80	✔
PP15100N	**14,60**	10	100	✔

Gomito a 45°

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP17060N	**8,17**	10	60	✔
PP17080N	**6,95**	10	80	✔
PP17100N	**14,18**	10	100	✔

Gomito a 30°

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP19060N	**15,18**	10	60	✔
PP19080N	**17,80**	10	80	✔
PP19100N	**22,48**	10	100	✔

Raccordo a T 87°

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP20060N	**14,76**	10	60	✔
PP20080N	**16,93**	10	80	✔
PP20100N	**23,20**	10	100	✔

Tappo scarico condensa

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP29060N	**8,03**	10	60	✔
PP29080N	**11,59**	10	80	✔
PP29100N	**12,71**	10	100	✔

Tappo cieco

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP25060N	**7,44**	10	60	✔
PP25080N	**9,64**	10	80	✔
PP25100N	**12,71**	10	100	✔

Fascetta a muro inox con tassello

GSV 04

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP094060N	**8,13**	10	60	✔
PP094080N	**8,46**	10	80	✔
PP094100N	**10,37**	10	100	✔

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Elemento lineare 1000 mm

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API01080100	58,63	80	100	✔
API01100120	76,00	100	120	✔
RAME				
APR01080100	104,89	80	100	✔
APR01100120	129,18	100	120	

Elemento lineare 500 mm

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API02080100	37,73	80	100	✔
API02100120	46,82	100	120	✔
RAME				
APR02080100	67,47	80	100	✔
APR02100120	79,60	100	120	

Elemento lineare 250 mm

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API03080100	23,66	80	100	✔
API03100120	33,15	100	120	✔
RAME				
APR03080100	40,21	80	100	✔
APR03100120	56,33	100	120	

Elemento ispezione con tappo

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API75080100	110,02	80	100	✔
API75100120	120,15	100	120	✔
RAME				
APR75080100	186,98	80	100	✔
APR75100120	215,00	100	120	

Raccordo a T 87°

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API20080100	87,56	80	100	✔
API20100120	96,86	100	120	✔
RAME				
APR20080100	156,64	80	100	✔
APR20100120	173,34	100	120	

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API95080100	54,87	80	100	✔
API95100120	60,37	100	120	✔
RAME				
APR95080100	97,69	80	100	
APR95100120	107,46	100	120	

Gomito a 87°

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API15080100	75,41	80	100	✔
API15100120	82,05	100	120	✔
RAME				
APR15080100	128,22	80	100	✔
APR15100120	139,50	100	120	

Gomito a 45°

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API17080100	59,77	80	100	✔
API17100120	66,11	100	120	✔
RAME				
APR17080100	101,63	80	100	✔
APR17100120	112,40	100	120	

Gomito a 30°

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API19080100	59,77	80	100	✔
API19100120	66,11	100	120	✔
RAME				
APR19080100	101,63	80	100	✔
APR19100120	112,40	100	120	

Tappo scarico condensa 3/4"

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API29080100	57,62	80	100	✔
API29100120	63,35	100	120	✔
RAME				
APR29080100	103,09	80	100	✔
APR29100120	113,41	100	120	

Tappo cieco

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API25080100	57,62	80	100	✔
API25100120	63,35	100	120	✔
RAME				
APR25080100	103,09	80	100	✔
APR25100120	113,41	100	120	

Adattatore mono (M) doppia parete (F)

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
API68080080	59,59	80	100	
API68100100	62,91	100	120	
RAME				
APR68080080	101,30	80	100	
APR68100100	106,95	100	120	

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Bicchiere di montaggio

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øe
INOX		
M455100	**19,33**	100
M455120	**21,04**	120
RAME		
R455100	**32,84**	100
R455120	**35,75**	120

Terminale controventato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
A1036080	**133,89**	80	100	✔
A1036100	**147,77**	100	120	✔
RAME				
R1036080	**227,60**	80	100	✔
R1036100	**251,23**	100	120	

Terminale parapioggia

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
A1037080	**126,84**	80	100	✔
A1037100	**140,02**	100	120	✔
RAME				
R1037080	**215,64**	80	100	✔
R1037100	**238,03**	100	120	

Cono terminale

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
A1038080	**75,26**	80	100	✔
A1038100	**76,04**	100	120	✔
RAME				
R1038080	**127,93**	80	100	✔
R1038100	**129,27**	100	120	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio / rame

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M051100 dim. mm 750X450	**84,33**	100	✔
M051120 dim. mm 850X550	**98,32**	120	✔
RAME			
R051100 dim. mm 750X450	**143,35**	100	✔
R051120 dim. mm 850X550	**167,15**	120	✔

Faldale piatto con base in alluminio / rame

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M053100 dim. mm 450X550	**84,33**	100	✔
M053120 dim. mm 550X650	**98,32**	120	✔
RAME			
R053100 dim. mm 450X550	**143,35**	100	✔
R053120 dim. mm 550X650	**167,15**	120	✔

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M051100P dim. mm 600X500	**129,62**	100	✔
M051120P dim. mm 600X500	**136,93**	120	✔

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M051100PM dim. mm 1000X700	**234,74**	100	✔
M051120PM dim. mm 1000X700	**234,74**	120	✔
RAME			
R051100PM dim. mm 1000X700	**239,53**	100	
R051120PM dim. mm 1000X700	**239,53**	120	

Faldale regolabile 5°/30° inox / rame con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M051100PL dim. mm 900X600	**155,23**	100	✔
M051120PL dim. mm 900X600	**217,32**	100	✔
RAME			
R051100PL dim. mm 900X600	**180,05**	100	
R051120PL dim. mm 900X600	**242,14**	100	

Scossalina standard

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M056100	**29,79**	100	✔
M056120	**32,10**	120	✔
RAME			
R056100	**50,64**	100	✔
R056120	**54,57**	120	

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) piatto

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M057100	**57,20**	100	✔
M057120	**58,06**	120	✔
RAME			
R057100	**63,68**	100	
R057120	**64,63**	120	

Rosone coprimuro (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M058100	**58,03**	100	✔
M058120	**58,97**	120	
RAME			
R058100	**64,58**	100	
R058120	**65,64**	120	

Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	
M052080	**1,11**	80	✔
M052100	**2,02**	100	✔

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

GSV 03

H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
INOX			
M0930001	**49,57**	230 mm	✔
M0930002	**61,70**	480 mm	✔
RAME			
R0930001	**96,76**	230 mm	✔
R0930002	**120,95**	480 mm	✔

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 04

GSV 03

H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M030100	**3,83**	100	✔
M030120	**3,87**	120	✔
RAME			
R030100	**6,51**	100	✔
R030120	**6,60**	120	✔

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

CODICE	€ pz.	LUNGH.	
INOX			
M0930003	**61,14**	660 mm	✔

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

GSV 03

H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M094100	**21,53**	100	✔
M094120	**19,49**	120	✔
RAME			
R094100	**36,59**	100	✔
R094120	**38,82**	120	✔

Elemento lineare 1000 mm

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI01060100	57,45	60	100	✔
VPI01080125	62,81	80	125	✔
VPI01100160	a richiesta	100	160	
VPI01125200	a richiesta	125	200	
VPI01160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR01060100	97,65	60	100	✔
VPR01080125	105,16	80	125	✔
VPR01100160	a richiesta	100	160	
VPR01125200	a richiesta	125	200	
VPR01160250	a richiesta	160	250	

Elemento lineare 500 mm

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI02060100	33,69	60	100	✔
VPI02080125	40,57	80	125	✔
VPI02100160	a richiesta	100	160	
VPI02125200	a richiesta	125	200	
VPI02160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR02060100	57,30	60	100	✔
VPR02080125	68,99	80	125	✔
VPR02100160	a richiesta	100	160	
VPR02125200	a richiesta	125	200	
VPR02160250	a richiesta	160	250	

Elemento lineare 250 mm

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI03060100	22,84	60	100	✔
VPI03080125	27,73	80	125	✔
VPI03100160	a richiesta	100	160	
VPI03125200	a richiesta	125	200	
VPI03160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR03060100	38,05	60	100	✔
VPR03080125	47,16	80	125	✔
VPR03100160	a richiesta	100	160	
VPR03125200	a richiesta	125	200	
VPR03160250	a richiesta	160	250	

Elemento ispezione con tappo

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI75060100	147,70	60	100	✔
VPI75080125	164,05	80	125	✔
VPI75100160	a richiesta	100	160	
VPI75125200	a richiesta	125	200	
VPI75160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR75060100	264,29	60	100	✔
VPR75080125	293,57	80	125	✔
VPR75100160	a richiesta	100	160	
VPR75125200	a richiesta	125	200	
VPR75160250	a richiesta	160	250	

Raccordo a T 87° coassiale

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI20060100	123,37	60	100	✔
VPI20080125	137,21	80	125	✔
VPI20100160	a richiesta	100	160	
VPI20125200	a richiesta	125	200	
VPI20160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR20060100	220,79	60	100	
VPR20080125	245,56	80	125	✔
VPR20100160	a richiesta	100	160	
VPR20125200	a richiesta	125	200	
VPR20160250	a richiesta	160	250	

Elemento di ventilazione con griglia

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI23060100	non disponibile	60	100	
VPI23080125	154,95	80	125	✔
VPI23100160	a richiesta	100	160	
VPI23125200	a richiesta	125	200	
VPI23160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR23060100	non disponibile	60	100	
VPR23080125	277,30	80	125	
VPR23100160	a richiesta	100	160	
VPR23125200	a richiesta	125	200	
VPR23160250	a richiesta	160	250	

Raccordo a T 87° con derivazione 80 mm inox monoparete (aria)

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI22060100A	104,18	60	100	
VPI22080125A	110,20	80	125	✔
VPI22100160A	a richiesta	100	160	
VPI22125200A	a richiesta	125	200	
VPI22160250A	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR22060100A	186,45	60	100	✔
VPR22080125A	197,23	80	125	
VPR22100160A	a richiesta	100	160	
VPR22125200A	a richiesta	125	200	
VPR22160250A	a richiesta	160	250	

Raccordo a T 87° con derivazione 80 mm PP monoparete (fumi)

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI22060100B	119,34	60	100	
VPI22080125B	129,33	80	125	✔
VPI22100160B	a richiesta	100	160	
VPI22125200B	a richiesta	125	200	
VPI22160250B	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR22060100B	202,85	60	100	✔
VPR22080125B	231,45	80	125	
VPR22100160B	a richiesta	100	160	
VPR22125200B	a richiesta	125	200	
VPR22160250B	a richiesta	160	250	

Raccordo a T 87° a doppia uscita ridotta (interasse mm 120). Uscita inox per aria - Uscita PPs per fumi

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI22060100AB	282,27	60	100	
VPI22080125AB	306,91	80	125	
VPI22100160AB	a richiesta	100	160	
VPI22125200AB	a richiesta	125	200	
VPI22160250AB	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR22060100AB	479,85	60	100	
VPR22080125AB	521,75	80	125	
VPR22100160AB	a richiesta	100	160	
VPR22125200AB	a richiesta	125	200	
VPR22160250AB	a richiesta	160	250	

Raccordo a T 87° con curva interna e uscita coassiale

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI20060100C	152,26	60	100	
VPI20080125C	163,72	80	125	
VPI20100160C	a richiesta	100	160	
VPI20125200C	a richiesta	125	200	
VPI20160250C	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR20060100C	258,82	60	100	
VPR20080125C	278,34	80	125	
VPR20100160C	a richiesta	100	160	
VPR20125200C	a richiesta	125	200	
VPR20160250C	a richiesta	160	250	

Raccordo a T 87° con curva interna e uscita monoparete PPs

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI22060100AC	144,64	60	100	
VPI22080125AC	155,54	80	125	
VPI22100160AC	a richiesta	100	160	
VPI22125200AC	a richiesta	125	200	
VPI22160250AC	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR22060100AC	245,91	60	100	
VPR22080125AC	264,42	80	125	
VPR22100160AC	a richiesta	100	160	
VPR22125200AC	a richiesta	125	200	
VPR22160250AC	a richiesta	160	250	

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI95060100	63,22	60	100	
VPI95080125	70,31	80	125	
VPI95100160	a richiesta	100	160	
VPI95125200	a richiesta	125	200	
VPI95160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR95060100	113,14	60	100	
VPR95080125	125,85	80	125	
VPR95100160	a richiesta	100	160	
VPR95125200	a richiesta	125	200	
VPR95160250	a richiesta	160	250	

Gomito a 87°

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI15060100	97,74	60	100	✔
VPI15080125	108,70	80	125	✔
VPI15100160	a richiesta	100	160	
VPI15125200	a richiesta	125	200	
VPI15160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR15060100	166,12	60	100	✔
VPR15080125	184,80	80	125	✔
VPR15100160	a richiesta	100	160	
VPR15125200	a richiesta	125	200	
VPR15160250	a richiesta	160	250	

Gomito a 45°

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI17060100	71,70	60	100	✔
VPI17080125	79,63	80	125	✔
VPI17100160	a richiesta	100	160	
VPI17125200	a richiesta	125	200	
VPI17160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR17060100	121,90	60	100	✔
VPR17080125	142,43	80	125	✔
VPR17100160	a richiesta	100	160	
VPR17125200	a richiesta	125	200	
VPR17160250	a richiesta	160	250	

Gomito a 30°

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI19060100	71,70	60	100	✔
VPI19080125	79,63	80	125	✔
VPI19100160	a richiesta	100	160	
VPI19125200	a richiesta	125	200	
VPI19160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR19060100	121,90	60	100	✔
VPR19080125	142,43	80	125	✔
VPR19100160	a richiesta	100	160	
VPR19125200	a richiesta	125	200	
VPR19160250	a richiesta	160	250	

Tappo scarico condensa 3/4"

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI29060100	74,81	60	100	✔
VPI29080125	83,02	80	125	✔
VPI29100160	a richiesta	100	160	
VPI29125200	a richiesta	125	200	
VPI29160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR29060100	127,15	60	100	✔
VPR29080125	148,52	80	125	✔
VPR29100160	a richiesta	100	160	
VPR29125200	a richiesta	125	200	
VPR29160250	a richiesta	160	250	

Tappo cieco

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI25060100	74,81	60	100	✔
VPI25080125	83,02	80	125	✔
VPI25100160	a richiesta	100	160	
VPI25125200	a richiesta	125	200	
VPI25160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR25060100	127,15	60	100	✔
VPR25080125	148,52	80	125	✔
VPR25100160	a richiesta	100	160	
VPR25125200	a richiesta	125	200	
VPR25160250	a richiesta	160	250	

Allargamento di sezione maschio - femmina

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI91060080	134,76	B 60 A 80	100 125	✔
VPI91100125	a richiesta	A 125 B 100	200 160	

Terminale antivento con presa d'aria

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI36060100	205,55	60	100	✔
VPI36080125	195,28	80	125	✔
VPI36100160	a richiesta	100	160	
VPI36125200	a richiesta	125	200	
VPI36160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR36060100	314,48	60	100	✔
VPR36080125	349,44	80	125	✔
VPR36100160	a richiesta	100	160	
VPR36125200	a richiesta	125	200	
VPR36160250	a richiesta	160	250	

Terminale tronco cono

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI38060100	134,89	60	100	
VPI38080125	139,25	80	125	
VPI38100160	a richiesta	100	160	
VPI38125200	a richiesta	125	200	
VPI38160250	a richiesta	160	250	
RAME				
VPR38060100	229,31	60	100	
VPR38080125	236,73	80	125	
VPR38100160	a richiesta	100	160	
VPR38125200	a richiesta	125	200	
VPR38160250	a richiesta	160	250	

Terminale cinese con presa d'aria ribassato

GSV 26

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX				
VPI37060100	a richiesta	60	100	✔
VPI37080125	145,86	80	125	✔
VPI37100160	a richiesta	100	160	
VPI37125200	a richiesta	125	200	
VPI37160250	a richiesta	160	250	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio / rame

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX				
M051100	84,33	750X450	100	✔
M051130	98,32	850X550	125	✔
M051160	108,20	850X550	160	✔
M051200	132,73	1000X650	200	✔
M051250	172,16	1000X650	250	✔
RAME				
R051100	143,35	750X450	100	✔
R051130	154,35	850X550	125	✔
R051160	243,65	850X550	160	✔
R051200	228,49	1000X650	200	✔
R051250	262,27	1000X650	250	✔

Faldale piatto con base in alluminio / rame

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX				
M053100	84,33	450X550	100	✔
M053130	98,32	550X650	125	✔
M053160	108,20	550X650	160	✔
M053200	132,73	550X650	200	✔
M053250	172,16	650X750	250	✔
RAME				
R053100	143,35	450X550	100	✔
R053130	154,35	550X650	125	✔
R053160	243,65	550X650	160	✔
R053200	228,49	550X650	200	✔
R053250	262,27	650X750	250	✔

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX				
M051100P	129,62	600X500	100	✔
M051130P	142,60	600X600	125	✔
M051160P	214,04	600X600	160	✔
M051200P	229,27	800X800	200	✔
M051250P	238,58	800X800	250	✔

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX				
M051100PM	234,74	1000X700	100	✔
M051130PM	234,74	1000X700	125	✔
M051160PM	234,74	1000X700	160	✔
M051200PM	253,90	1000X700	200	✔
M051250PM	292,22	1000X700	250	✔
RAME				
R051100PM	239,53	1000X700	100	✔
R051130PM	239,53	1000X700	125	✔
R051160PM	263,47	1000X700	160	
R051200PM	263,47	1000X700	200	✔
R051250PM	311,38	1000X700	250	✔

Faldale regolabile 5°/30° inox / rame con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX				
M051100PL	155,23	900X600	100	
M051130PL	217,32	900X900	125	
M051200PL	217,32	900X900	200	
M051250PL	235,94	900X900	250	
RAME				
R051100PL	180,05	900X600	100	
R051130PL	242,14	900X900	125	
M051200PL	242,14	900X900	200	
R051250PL	279,41	900X900	250	

Scossalina standard

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M056100	29,79	100	✔
M056125	32,60	125	✔
M056160	41,17	160	✔
M056200	52,16	200	✔
M056250	60,26	250	✔
RAME			
R056100	50,64	100	✔
R056125	70,54	125	✔
R056160	120,01	160	✔
R056200	112,77	200	✔
R056250	130,43	250	✔

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M057100	57,20	100	✔
M057130	58,53	125	
M057160	61,05	160	
M057200	62,15	200	
M057250	65,14	250	
RAME			
R057100	63,68	60	
R057130	65,15	80	
R057160	70,58	100	
R057200	72,95	125	
R057250	79,39	160	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M058100	58,03	100	✔
M058130	59,44	125	
M058160	62,12	160	
M058200	63,26	200	
RAME			
R058100	64,58	100	
R058130	71,16	125	
R058160	73,50	160	
R058200	79,88	200	

Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	
M052060	1,05	60	✔
M052080	1,11	80	✔
M052100	2,02	100	✔
M052125	2,77	125	✔
M052160	3,95	160	✔

Guarnizione per cavedio

GSV 04

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øe	
M052100	2,02	100	✔
M052125	2,77	125	✔
M052160	3,95	160	✔
M052200	6,36	200	✔
M052250	9,02	250	✔

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 04

GSV 03

H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M030100	3,83	100	✔
M030125	4,00	125	✔
M030160	4,21	160	✔
M030200	4,29	200	✔
M030250	4,92	250	✔
RAME			
R030100	6,51	100	✔
R030125	6,79	125	✔
R030160	7,17	160	✔
R030200	7,28	200	✔
R030250	8,38	250	✔

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

GSV 03

H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
INOX			
M094100	21,53	100	✔
M094125	23,77	125	✔
M094160	27,50	160	✔
M094200	32,24	200	✔
M094250	36,69	250	✔
RAME			
R094100	36,59	100	✔
R094125	40,43	125	✔
R094160	46,76	160	✔
R094200	64,94	200	✔
R094250	71,73	250	✔

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

GSV 03

H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
INOX			
M0930001	49,57	230 mm	✔
M0930002	61,70	480 mm	✔
RAME			
R0930001	99,51	230 mm	✔
R0930002	124,40	480 mm	✔

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

CODICE	€ pz.	LUNGH.	
INOX			
M0930003	61,14	660 mm	✔

KIT COASSIALI 60/100

KIT COMPOSTO DA: Gomito con prese aria e fumi - Elemento lineare da 750 mm - Terminale nero - 1 rosone in EPDM - 1 rosone in Polipropilene anti UV. Parete esterna in PVC amorfo autoestinguente ad alta resistenza meccanica, al sole e ai raggi solari.

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK01060100	**45,61**	60/100	1000	✔

Adattabile a: FERROLI, BALTUR, BIASI, JOANNES, ICI, SAVIO, UNICAL, EUROTERM, LAMBORGHINI, ARCA, SIME, FONDITAL, STARGAS, MCN, BONGIOANNI

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK02060100	**46,57**	60/100	1000	✔

Adattabile a: BERETTA, RIELLO, SYLBER, FONTECAL

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK03060100	**42,38**	60/100	1000	✔

Adattabile a: BAXI, ARGO, ROCA, VIESSMANN, TERMET

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK04060100	**48,17**	60/100	1000	✔

Adattabile a: BOSCH, JUNKERS, ELM LEBLANC, BUDERUS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK05060100	**44,96**	60/100	1000	✔

Adattabile a: VAILLANT

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK06060100	**44,96**	60/100	1000	✔

Adattabile a: CHAFFOTEAUX, ARISTON, RADI, SIMAT, NEWFAR, ELCO, ECOFLAM

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK07060100	**48,17**	60/100	1000	✔

Adattabile a : SAUNIER DUVAL, HERMANN

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK08060100	**53,21**	60/100	1000	

Adattabile a: IMMERGAS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK09060100	**64,22**	60/100	1000	

Adattabile a: COSMOGAS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK010060100	**71,15**	60/100	1000	

Adattabile a: INTERGAS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCPK011060100	**44,96**	60/100	1000	

Adattabile a: ATLANTIC, YGNIS

Completo di presa fumi e aria inserita nel gomito

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCP01P060100	**38,53**	60/100	1000	✔

Prolunga in PP

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCP02P060100	**22,48**	60/100	500	✔

Prolunga in PP

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCP03P060100	**19,26**	60/100	250	✔

Prolunga in PP

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCP04P060100	**48,17**	60/100	2000	✔

Prolunga in PP

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L	
PCP05P060100	**41,75**	60/100	1500	✔

Prolunga in PP

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø		
PCP15P060100	**18,62**	60/100		✔

Curva a 90°

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø		
PCP17P060100	**18,62**	60/100		✔

Curva a 45°

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø		
PCP41060100	**198,52**	60/100		✔

Terminale a tetto coassiale

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø		
PCP51000	**96,34**	100		✔

Faldale inclinato base piombo

GSV 34

ADATTATORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	€ pz.	
PCP78M060100	**92,13**	COASSIALE Ø 60/100 MONOPARETE Ø 80
PCP78A060100	**92,13**	AN ISO ARIA / AN ISO CONDENSING DN 80/100 AN COASSIALE Ø 60/100

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L
PCPK011060100T	**32,11**	60/100	1000

Prolunga coassiale 60/100 con terminale scarico da 1000 mm

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK151060100	**19,26**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Arca - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK152060100	**20,24**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK153060100	**16,70**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Termet

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK154060100	**21,84**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc, Buderus

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK155060100	**18,95**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Vaillant

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK156060100	**18,62**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK157060100	**21,84**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK158060100	**57,79**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Immergas

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK159060100	**25,69**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Cosmogas

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK1510060100	**31,47**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Intergas

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK1511060100	**a richiesta**	60/100

Curva di partenza coassiale 60/100 a 90° con prelievo fumi

Adattabile a: Atlantic, Ygnis

KIT COASSIALI 60/100

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK511060100	**30,83**	60/100

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a: Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Arca - Mcn - Lamborghini - Sime - Fondital - Stargas - Bongioanni

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK512060100	**31,60**	60/100

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK513060100	**25,69**	60/100

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a: Baxi - Argo - Viessmann - Roca - Termet

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK514060100	**33,73**	60/100

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK515060100	**28,26**	60/100

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a: Vaillant

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK516060100	**28,26**	60/100

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Ecoflam - Elco

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK517060100	**35,24**	60/100

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a: Saunier Duval - Hermann

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK518060100	**44,96**	60/100

Partenza verticale coassiale 60/100 senza prelievo fumi
Adattabile a: Immergas

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK519060100	**35,24**	60/100

Partenza verticale coassiale 60/100 con prelievo fumi
Adattabile a: Cosmogas

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK38060100	**10,27**	60/100

Terminale coassiale a parete 60/100

GSV 10

Griglia di aspirazione aria PP colore nero

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168060AA	**6,35**	50	60	
PP168060A	**7,93**	1	60	
PP168080AA	**6,35**	20	80	✔
PP168080A	**7,93**	1	80	✔

GSV 10

Terminale orizzontale PPs nero espulsione fumi

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168060FA	**7,59**	50	60	
PP168060F	**7,93**	1	60	
PP168080FA	**6,35**	20	80	✔
PP168080F	**7,93**	1	80	✔
PP168100FA	**7,93**	20	100	
PP168100F	**9,92**	1	100	

KIT COASSIALI 80/80

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA001080	**24,09**	80/80
PCPA001080PF *	**27,29**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80 -
Adattabile a: Riello - Sylber - Beretta - Fontecal - Thermital

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA002080	**19,90**	80/80
PCPA002080PF *	**23,76**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80 - Codulo inferiore Ø 60 h 45 mm
Adattabile a: Unical

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA003080	**19,90**	80/80
PCPA003080PF *	**22,48**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80
Adattabile a: Italtherm - Mcm - Baltur

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA013080	**19,26**	80/80
PCPA013080PF *	**23,12**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80 - Codulo inferiore Ø 60 h 30 mm
Adattabile a: Radiant - Bongioanni

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA014080	**18,62**	80/80
PCPA014080PF *	**22,48**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80 - Codulo inferiore Ø 60 h 25 mm

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA015080	**21,20**	80/80
PCPA015080PF *	**25,05**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80 - Senza codulo inferiore
Adattabile a: Immergas

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA016080	**28,91**	80/80
PCPA016080PF *	**32,76**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80 - Codulo inferiore Ø 60 h 25 mm
Adattabile a: Fondital - Nova Florida

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA017080	**22,48**	80/80
PCPA017080PF *	**25,69**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80
Adattabile a: Ariston - Elco - Ecoflam - Chaffoteaux - Simat

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA018080	**23,45**	80/80
PCPA018080PF *	**27,29**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80
Adattabile a: Baxi

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA019080	**18,62**	80/80
PCPA019080PF *	**23,12**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80 - Senza codulo inferiore
Adattabile a: Ferroli

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA020080	**23,12**	80/80
PCPA020080PF *	**25,64**	80/80

Kit condotti separati in PP 80-80 - Codulo inferiore Ø 80 h 40 mm
Adattabile a: Termet

** con prelievo fumi*

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA004080	**46,38**	da 60/100 a 80/80

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Lamborghini - Sime - Fondital - Stargas - Mcn - Bongioanni

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA005080	**47,65**	da 60/100 a 80/80

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA006080	**47,65**	da 60/100 a 80/80

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi

Adattabile a: Baxi - Argo - Roca - Viessmann - Termet

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA007080	**59,21**	da 60/100 a 80/80

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA008080	**49,58**	da 60/100 a 80/80

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi

Adattabile a: Vaillant

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA009080	**49,58**	da 60/100 a 80/80

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Elco - Ecoflam

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA010080	**59,21**	da 60/100 a 80/80

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA011080	**46,21**	da 60/100 a 80/80

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi

Adattabile a: Wolf

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPA012080	**47,65**	da 60/100 a 80/80

Sdoppiatore a ciabatta coax da 60/100 a 80/80 con prelievo fumi

Adattabile a: Arca

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø	L
PCP04P080125	**77,08**	80/125	2000
PCP01P080125	**51,37**	80/125	1000
PCP02P080125	**38,53**	80/125	500
PCP03P080125	**25,69**	80/125	250

Prolunga coassiale in PPs/PVC 80/125

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK011080125T	**77,08**	80/125

Prolunga coassiale 80/125 con terminale scarico da 1000 mm

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCP15P080125	**44,96**	80/125

Curva coassiale 90° 80/125 per cambio di direzione

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCP17P080125	**38,53**	80/125

Curva coassiale 45° 80/125 per cambio di direzione

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK38080125	**24,41**	80/125

Terminale coassiale a parete 80/125

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK22080125	**66,15**	80/125

Sdoppiatore a ciabatta da 80/80 a 80/125

GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø	Pz
AL156125IA	**11,59**	125	25
AL156125I	**12,18**	125	1

Rosone in gomma interno 80/125

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCP41080125	**188,85**	80/125

Terminale a tetto coassiale

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCP51000	**96,34**	80/125

Faldale inclinato base piombo

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCP90080125	**157,59**	80/125

Copricamino in PP nero

KIT COASSIALI 80/125

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK511080125	**64,82**	80/125

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi

Adattabile a: Ferroli - Baltur - Biasi - Joannes - Ici - Savio - Unical - Euroterm - Arca - Mcn - Lamborghini - Sime - Fondital - Stargas - Bongioanni

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK512080125	**65,55**	80/125

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi

Adattabile a: Beretta - Riello - Sylber

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK513080125	**59,47**	80/125

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi

Adattabile a: Baxi - Argo - Viessmann - Roca - Termet

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK514080125	**56,50**	80/125

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi

Adattabile a: Bosch - Junkers - Elm Leblanc - Buderus

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK515080125	**62,15**	80/125

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi

Adattabile a: Vaillant

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK516080125	**62,15**	80/125

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi

Adattabile a: Chaffoteaux - Ariston - Radi - Simat - NewFar - Ecoflam - Elco

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK517080125	**56,50**	80/125

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi

Adattabile a: Saunier Duval - Hermann

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK518080125	**67,95**	80/125

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi

Adattabile a:

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK519080125	**71,06**	80/125

Partenza verticale coassiale 80/125 con prelievo fumi

Adattabile a: Cosmogas

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK91060100080125	**32,11**	60/100 - 80/125

Maggiorazioni coassiali da 60/100 a 80/125

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK82080125	**46,39**	80/125
PCPK82080125PF *	**49,06**	80/125

Partenza caldaia 80/125 M - 80/125 F

** con prelievo fumi*

GSV 34

CODICE	€ pz.	Ø
PCPK20080125	**79,40**	80/125

Raccordo a T 90 coassiale 80/125 con scarico condensa

Elemento lineare 2000 mm

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL104080	37,72		80	✔
AL104100	88,20		100	

Elemento lineare 1000 mm

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL101080	18,73		80	✔
AL101100	49,32		100	

Elemento lineare 500 mm

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL102080	13,38		80	✔
AL102100	25,15		100	

Elemento lineare 250 mm

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL103080	8,92		80	✔
AL103100	16,59		100	

Gomito 90° maschio - femmina

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL115080	10,77		80	✔
AL115100	18,12		100	

Gomito 90° femmina - femmina

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL115080F	14,42		80	✔
AL115100F	non disponibile		100	

Gomito 45° maschio - femmina

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL117080	10,77		80	✔
AL117100	18,12		100	

Gomito 45° femmina - femmina

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL117080F	12,94		80	✔
AL117100F	non disponibile		100	

Prelievo fumi monoforo con regolatore

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL195080	53,37		80	✔
AL195100	a richiesta		100	

Raccordo a T 90°

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL120080	29,95		80	✔
AL120100	85,88		100	

Tappo scarico condensa

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL129080	15,09		80	✔
AL129100	a richiesta		100	

Manicotto femmina - femmina

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL125080	10,77		80	✔
AL125100	a richiesta		100	

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ALLUMINIO

Allargamento maschio - femmina

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL191060080	**21,38**		80	✔
AL191080100	**21,38**		100	✔

Griglia inox per aspirazione aria

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060A	**10,74**		60	✔
AL168080A	**10,74**		80	✔
AL168100A	**15,02**		100	✔

Terminale orizzontale inox espulsione fumi

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL168060F	**13,56**		60	✔
AL168080F	**10,00**		80	✔
AL168100F	**10,69**		100	✔

Griglia di aspirazione aria PP colore nero

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168080A	**7,93**	1	80	✔

MONOPARETE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

Terminale orizzontale PP nero espulsione fumi

GSV 10

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø	
PP168080F	**7,93**	1	80	✔
PP168100F	**9,92**	1	100	✔

Rosone in gomma interno

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL156060I	**4,85**		60	✔
AL156080I	**4,08**		80	✔
AL156100I	**7,77**		100	✔

Rosone in lamiera verniciata esterno

GSV 19

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
AL156080E	**7,08**		80	✔

Collare di staffaggio a muro verniciato bianco

GSV 10

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
PP094080	**7,05**		80	✔
PP094100	**8,66**		100	✔

KIT COASSIALI PPs / ALU

Kit coassiale in PPs
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
KIT01060100	**87,02**	60/100	1000	✔

Adattabile a: ARCA, BALTUR, BONGIOANNI, EUROTERM, FONDITAL, FONTECAL, UNICAL, RADIANT, BIASI, SANT'ANDREA, SAVIO & SILE

Kit coassiale in PPs
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
KIT03060100	**80,92**	60/100	1000	

Adattabile a: BAXI & JUNKER BOSCH

Elemento - Prolunga in PPs DN 60/100
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
ACP01060100	**54,59**	60/100	1000	✔
ACP02060100	**37,31**	60/100	500	✔
ACP03060100	**25,29**	60/100	250	✔

Elemento - Prolunga in PPs DN 60/100 con terminale
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
ACP01060100T	**78,30**	60/100	1000	✔

Gomito a 90° in PPs
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø		
ACP15060100	**38,51**	60/100		✔
ACP15080125	**47,60**	80/125		

Tegola in nylon nero e piombo per tetti inclinati
GSV 19

CODICE	€ pz.			
ACP51000N	**99,96**			

Terminale a tetto in PPs
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø
ACP36060100	**252,70**	60/100 Coassiale
ACP36080080	**278,99**	80/80 Sdoppiato
ACP36080125	**252,70**	80/125 Coassiale

Kit coassiale in PPs
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
KIT02060100	**82,20**	60/100	1000	✔

Adattabile a: RIELLO, BERETTA & MTS

Kit coassiale in PPs
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
KIT04060100	**78,73**	60/100	1000	

Adattabile a: VAILLANT & HERMANN

Elemento - Prolunga in PPs DN 80/125
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø	L mm	
ACP01080125	**69,01**	80/125	1000	✔
ACP02080125	**43,79**	80/125	500	✔
ACP03080125	**29,03**	80/125	250	✔

Attacco coassiale M/F DN 60/100
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø		
AL199060100	**103,91**	60/100		

Gomito a 45° in PPs
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø		
ACP17060100	**38,51**	60/100		✔
ACP17080125	**47,60**	80/125		

Kit condotto separati in PPs con bicchiere e guarnizione
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø		
KITPP080080	**26,85**	80/80	Sdoppiato	✔
KITPPARISTON	**31,17**	80/80	Mod. Ariston	✔

Rosone in gomma interno
GSV 19

CODICE	€ pz.	Ø	Q.tà	
AL156125IA	**11,59**	60/100	25	✔
AL156125I	**12,18**	80/125	1	✔

GUARNIZIONE SILICONICA INCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN TWIN INOX-INOX

SISTEMA COASSIALE IN ACCIAIO INOX

Elemento lineare 1000 mm

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII01060100	90,04	60	100	
INOX	VII01080125	85,55	80	125	✔
INOX	VII01100150	105,03	100	150	✔
INOX	VII01130200	119,42	130	200	✔
INOX	VII01150200	134,95	150	200	
INOX	VII01200250	166,40	200	250	
NERO	VIIN01060100	126,06	60	100	
NERO	VIIN01080125	119,76	80	125	
NERO	VIIN01100150	147,04	100	150	
NERO	VIIN01130200	167,18	130	200	
NERO	VIIN01150200	188,95	150	200	
NERO	VIIN01200250	232,98	200	250	

Elemento lineare 500 mm

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII02060100	57,57	60	100	
INOX	VII02080125	54,70	80	125	✔
INOX	VII02100150	68,31	100	150	✔
INOX	VII02130200	74,87	130	200	✔
INOX	VII02150200	83,75	150	200	
INOX	VII02200250	100,80	200	250	
NERO	VIIN02060100	80,61	60	100	
NERO	VIIN02080125	76,58	80	125	
NERO	VIIN02100150	95,63	100	150	
NERO	VIIN02130200	104,81	130	200	
NERO	VIIN02150200	117,25	150	200	
NERO	VIIN02200250	141,13	200	250	

Elemento lineare 250 mm

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII03060100	43,49	60	100	
INOX	VII03080125	41,31	80	125	✔
INOX	VII03100150	47,39	100	150	✔
INOX	VII03130200	53,32	130	200	✔
INOX	VII03150200	59,44	150	200	
INOX	VII03200250	72,22	200	250	
NERO	VIIN03060100	60,91	60	100	
NERO	VIIN03080125	57,82	80	125	
NERO	VIIN03100150	66,36	100	150	
NERO	VIIN03130200	74,65	130	200	
NERO	VIIN03150200	83,24	150	200	
NERO	VIIN03200250	101,09	200	250	

Elemento telescopico / regolabile

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII09060100	a richiesta	60	100	
INOX	VII09080125	83,20	80	125	✔
INOX	VII09100150	90,08	100	150	✔
INOX	VII09130200	94,26	130	200	✔
INOX	VII09150200	105,16	150	200	
INOX	VII09200250	128,13	200	250	
NERO	VIIN09060100	a richiesta	60	100	
NERO	VIIN09080125	116,48	80	125	
NERO	VIIN09100150	126,12	100	150	
NERO	VIIN09130200	131,96	130	200	
NERO	VIIN09150200	147,21	150	200	
NERO	VIIN09200250	179,39	200	250	

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII95060100	64,77	60	100	
INOX	VII95080125	64,77	80	125	
INOX	VII95100150	71,92	100	150	
INOX	VII95130200	80,18	130	200	
INOX	VII95150200	84,35	150	200	
INOX	VII95200250	98,88	200	250	
NERO	VIIN95060100	90,70	60	100	
NERO	VIIN95080125	90,70	80	125	
NERO	VIIN95100150	100,69	100	150	
NERO	VIIN95130200	112,26	130	200	
NERO	VIIN95150200	118,10	150	200	
NERO	VIIN95200250	138,44	200	250	

Tappo per prelievo fumi

GSV 01

CODICE	€ pz.		
I2595000	36,30		✔

Raccordo a T 87° con uscita coassiale

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII20060100	147,00	60	100	
INOX	VII20080125	139,68	80	125	✔
INOX	VII20100150	164,21	100	150	✔
INOX	VII20130200	183,68	130	200	✔
INOX	VII20150200	205,69	150	200	
INOX	VII20200250	230,41	200	250	
NERO	VIIN20060100	205,82	60	100	
NERO	VIIN20080125	195,56	80	125	
NERO	VIIN20100150	229,89	100	150	
NERO	VIIN20130200	257,16	130	200	
NERO	VIIN20150200	287,97	150	200	
NERO	VIIN20200250	322,56	200	250	

Raccordo a T 90° uscita monoparete maschio (per aspirazione) ridotta a Ø 80 mm

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII22060100A	87,64	60	100	
INOX	VII22080125A	87,64	80	125	
INOX	VII22100150A	94,29	100	150	
INOX	VII22130200A	104,93	130	200	
INOX	VII22150200A	116,82	150	200	
INOX	VII22200250A	130,10	200	250	
NERO	VIIN22060100A	122,71	60	100	
NERO	VIIN22080125A	122,71	80	125	
NERO	VIIN22100150A	132,00	100	150	
NERO	VIIN22130200A	146,92	130	200	
NERO	VIIN22150200A	163,53	150	200	
NERO	VIIN22200250A	182,15	200	250	

Raccordo a T 87° uscita monoparete femmina (per fumi) ridotta a Ø 80 mm

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII22060100B	138,22	60	100	
INOX	VII22080125B	138,22	80	125	
INOX	VII22100150B	156,05	100	150	
INOX	VII22130200B	174,53	130	200	
INOX	VII22150200B	196,06	150	200	
INOX	VII22200250B	218,96	200	250	
NERO	VIIN22060100B	193,51	60	100	
NERO	VIIN22080125B	193,51	80	125	
NERO	VIIN22100150B	218,47	100	150	
NERO	VIIN22130200B	244,32	130	200	
NERO	VIIN22150200B	274,49	150	200	
NERO	VIIN22200250B	306,53	200	250	

Elemento ispezione con tappo

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII75060100	101,60	60	100	
INOX	VII75080125	96,50	80	125	✔
INOX	VII75100150	111,31	100	150	✔
INOX	VII75130200	135,83	130	200	✔
INOX	VII75150200	142,20	150	200	
INOX	VII75200250	201,52	200	250	
NERO	VIIN75060100	142,22	60	100	
NERO	VIIN75080125	135,09	80	125	
NERO	VIIN75100150	155,83	100	150	
NERO	VIIN75130200	190,17	130	200	
NERO	VIIN75150200	199,09	150	200	
NERO	VIIN75200250	282,13	200	250	

Gomito a 90°

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII15060100	89,63	60	100	
INOX	VII15080125	85,17	80	125	✔
INOX	VII15100150	94,16	100	150	✔
INOX	VII15130200	107,68	130	200	✔
INOX	VII15150200	119,56	150	200	
INOX	VII15200250	147,62	200	250	
NERO	VIIN15060100	125,47	60	100	
NERO	VIIN15080125	119,24	80	125	
NERO	VIIN15100150	131,84	100	150	
NERO	VIIN15130200	150,77	130	200	
NERO	VIIN15150200	167,38	150	200	
NERO	VIIN15200250	206,66	200	250	

Gomito a 87°

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII16060100	89,63	60	100	
INOX	VII16080125	85,17	80	125	✔
INOX	VII16100150	94,16	100	150	✔
INOX	VII16130200	107,68	130	200	✔
INOX	VII16150200	119,56	150	200	
INOX	VII16200250	147,62	200	250	
NERO	VIIN16060100	125,47	60	100	
NERO	VIIN16080125	119,24	80	125	
NERO	VIIN16100150	131,84	100	150	
NERO	VIIN16130200	150,77	130	200	
NERO	VIIN16150200	167,38	150	200	
NERO	VIIN16200250	206,66	200	250	

Gomito a 45°

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII17060100	58,37	60	100	
	VII17080125	55,43	80	125	✔
	VII17100150	62,30	100	150	✔
	VII17130200	70,51	130	200	✔
	VII17150200	79,49	150	200	
	VII17200250	98,47	200	250	
NERO	VIIN17060100	81,71	60	100	
	VIIN17080125	77,59	80	125	
	VIIN17100150	87,22	100	150	
	VIIN17130200	98,71	130	200	
	VIIN17150200	111,29	150	200	
	VIIN17200250	137,85	200	250	

Gomito a 30°

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII19060100	non disponibile	60	100	
	VII19080125	55,43	80	125	
	VII19100150	62,30	100	150	
	VII19130200	70,51	130	200	
	VII19150200	79,49	150	200	
	VII19200250	98,47	200	250	
NERO	VIIN19060100	non disponibile	60	100	
	VIIN19080125	77,59	80	125	
	VIIN19100150	87,22	100	150	
	VIIN19130200	98,71	130	200	
	VIIN19150200	111,29	150	200	
	VIIN19200250	137,85	200	250	

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII820601001	92,42	60	100	
	VII820801251	92,42	80	125	
	VII821001501	94,20	100	150	
	VII821302001	106,36	130	200	
	VII821502001	113,41	150	200	
	VII822002501	140,57	200	250	
NERO	VIIN820601001	129,38	60	100	
	VIIN820801251	129,38	80	125	
	VIIN821001501	131,89	100	150	
	VIIN821302001	148,91	130	200	
	VIIN821502001	158,77	150	200	
	VIIN822002501	196,78	200	250	

Coppia spalle supporto a muro

GSV 04

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	M5821002	43,58	60	100	✔
	M5821252	46,61	80	125	✔
	M5821502	50,72	100	150	✔
	M5822002	60,35	130	200	✔
	M5822002	60,35	150	200	✔
	M5822502	71,20	200	250	✔
NERO	MN5821002	61,01	60	100	
	MN5821252	65,24	80	125	
	MN5821502	71,02	100	150	
	MN5822002	84,48	130	200	
	MN5822002	84,48	150	200	
	MN5822502	99,66	200	250	

Tappo con drenaggio

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII29060100	81,08	60	100	
	VII29080125	77,08	80	125	✔
	VII29100150	82,43	100	150	✔
	VII29130200	90,68	130	200	✔
	VII29150200	97,88	150	200	
	VII29200250	109,56	200	250	
NERO	VIIN29060100	113,54	60	100	
	VIIN29080125	107,89	80	125	
	VIIN29100150	115,40	100	150	
	VIIN29130200	126,94	130	200	
	VIIN29150200	137,02	150	200	
	VIIN29200250	153,38	200	250	

Tappo cieco

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII25060100	60,06	60	100	
	VII25080125	57,07	80	125	
	VII25100150	61,29	100	150	
	VII25130200	67,85	130	200	
	VII25150200	72,94	150	200	
	VII25200250	88,25	200	250	
NERO	VIIN25060100	84,07	60	100	
	VIIN25080125	79,90	80	125	
	VIIN25100150	85,80	100	150	
	VIIN25130200	94,99	130	200	
	VIIN25150200	102,11	150	200	
	VIIN25200250	123,54	200	250	

Terminale anti intemperie con presa d'aria

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	VII36060100	205,55	60	100	✔
	VII36080125	195,28	80	125	✔
	VII36100150	238,23	100	150	✔
	VII36130200	284,27	130	200	✔
	VII36150200	341,06	150	200	
	VII36200250	409,15	200	250	
NERO	VIIN36060100	287,77	60	100	
	VIIN36080125	273,41	80	125	
	VIIN36100150	333,54	100	150	
	VIIN36130200	397,98	130	200	
	VIIN36150200	477,50	150	200	
	VIIN36200250	572,80	200	250	

Elemento coassiale con presa d'aria Ø 60 mm ed evacuazione fumi femmina monoparete

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe
INOX	VII22060100AB	a richiesta	60	100
	VII22080125AB	192,18	80	125
	VII22100150AB	219,47	100	150
	VII22130200AB	a richiesta	130	200
	VII22150200AB	a richiesta	150	200
	VII22200250AB	a richiesta	200	250
NERO	VIIN22060100AB	a richiesta	60	100
	VIIN22080125AB	269,04	80	125
	VIIN22100150AB	307,25	100	150
	VIIN22130200AB	a richiesta	130	200
	VIIN22150200AB	a richiesta	150	200
	VIIN22200250AB	a richiesta	200	250

Terminale orizzontale con due rosoni

GSV 32

SMONTABILE PER PULIZIA

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe
INOX	VII42060100	non disponibile	60	100
	VII42080125	247,09	80	125
	VII42100150	283,25	100	150
	VII42130200	309,14	130	200
	VII42150250	370,95	150	200
	VII42200250	a richiesta	200	250
NERO	VIIN42060100	non disponibile	60	100
	VIIN42080125	345,93	80	125
	VIIN42100150	396,55	100	150
	VIIN42130200	432,80	130	200
	VIIN42150250	519,32	150	200
	VIIN42200250	a richiesta	200	250

Terminale tronco cono

GSV 32

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe
INOX	VII38060100	134,89	60	100
	VII38080125	139,25	80	125
	VII38100150	177,64	100	150
	VII38130200	a richiesta	130	200
	VII38150200	a richiesta	150	200
	VII38200250	a richiesta	200	250
NERO	VIIN38060100	188,86	60	100
	VIIN38080125	194,94	80	125
	VIIN38100150	a richiesta	100	150
	VIIN38130200	a richiesta	130	200
	VIIN38150200	a richiesta	150	200
	VIIN38200250	a richiesta	200	250

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX	M051100	84,33	750X450	100	✔
	M051125	98,32	850X550	125	✔
	M051150	108,20	850X550	150	✔
	M051200	132,73	1000X650	200	✔
	M051200	132,73	1000X650	200	✔
	M051250	172,16	1000X650	250	✔
NERO	MN051100	118,06	750X450	100	
	MN051125	137,63	850X550	125	
	MN051150	151,49	850X550	150	
	MN051200	185,81	1000X650	200	
	MN051200	185,81	1000X650	200	
	MN051250	241,02	1000X650	250	

Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX	M053100	84,33	450X550	100	✔
	M053125	98,32	550X650	125	✔
	M053150	108,20	550X650	150	✔
	M053200	132,73	650X750	200	✔
	M053200	132,73	650X750	200	✔
	M053250	172,16	650X750	250	✔
NERO	MN053100	118,06	450X550	100	
	MN053125	137,63	550X650	125	
	MN053150	151,49	550X650	150	
	MN053200	185,81	650X750	200	
	MN053200	185,81	650X750	200	
	MN053250	241,02	650X750	250	

AN TWIN INOX-INOX

SISTEMA COASSIALE IN ACCIAIO INOX

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX	M051100P	**129,62**	600X500	100	✔
INOX	M051125P	**136,88**	600X600	125	✔
INOX	M051150P	**214,04**	600X600	150	✔
INOX	M051200P	**229,27**	800X800	200	✔
INOX	M051200P	**229,27**	800X800	200	✔
INOX	M051250P	**238,58**	800X800	250	✔
NERO	MN051100P	**181,49**	600X500	100	
NERO	MN051130P	**199,65**	600X600	125	
NERO	MN051150P	**299,67**	600X600	150	
NERO	MN051200P	**320,98**	800X800	200	
NERO	MN051200P	**320,98**	800X800	200	
NERO	MN051250P	**333,99**	800X800	250	

Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	
M052060	**1,05**	60	✔
M052080	**1,11**	80	✔
M052100	**2,02**	100	✔
M052130	**2,77**	130	✔
M052150	**3,64**	150	✔
M052200	**6,36**	200	✔

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

GSV 04

	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX	M051100PM	**234,74**	1000X700	100	✔
INOX	M051125PM	**234,74**	1000X700	125	✔
INOX	M051150PM	**234,74**	1000X700	150	✔
INOX	M051200PM	**253,90**	1000X700	200	✔
INOX	M051200PM	**253,90**	1000X700	200	✔
INOX	M051250PM	**292,22**	1000X700	250	✔
NERO	MN051100PM	**328,64**	1000X700	100	
NERO	MN051125PM	**328,64**	1000X700	125	
NERO	MN051150PM	**328,64**	1000X700	150	
NERO	MN051200PM	**355,48**	1000X700	200	
NERO	MN051200PM	**355,48**	1000X700	200	
NERO	MN051250PM	**409,10**	1000X700	250	

Guarnizione per cavedio

GSV 04

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øe	
M052100	**2,02**	100	✔
M052125	**2,77**	125	✔
M052150	**3,64**	150	✔
M052200	**6,36**	200	✔
M052200	**6,36**	200	✔
M052250	**9,02**	250	✔

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 04

	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
INOX	M051100PL	**155,23**	900X600	100
INOX	M051130PL	**217,32**	900X600	125
INOX	M051150PL	**217,32**	900X900	150
INOX	M051200PL	**217,32**	900X900	200
INOX	M051250PL	**235,94**	900X900	250
NERO	MN051100PL	**217,32**	900X600	100
NERO	MN051130PL	**304,24**	900X600	125
NERO	MN051150PL	**304,24**	900X900	150
NERO	MN051200PL	**304,24**	900X900	200
NERO	MN051250PL	**330,32**	900X900	250

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 04

H = 20 mm

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M030100	**3,83**	100	✔
INOX	M030125	**4,00**	125	✔
INOX	M030150	**4,15**	150	✔
INOX	M030200	**4,29**	200	✔
INOX	M030200	**4,29**	200	✔
INOX	M030250	**4,92**	250	✔
NERO	MN030100	**5,35**	100	
NERO	MN030125	**5,59**	125	
NERO	MN030150	**5,82**	150	
NERO	MN030200	**6,00**	200	
NERO	MN030200	**6,00**	200	
NERO	MN030250	**6,90**	250	

Scossalina standard

GSV 04

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M056100	**29,79**	100	✔
INOX	M056125	**32,60**	125	✔
INOX	M056150	**36,66**	150	✔
INOX	M056200	**52,16**	200	✔
INOX	M056200	**52,16**	200	✔
INOX	M056250	**60,26**	250	✔
NERO	MN056100	**41,71**	100	
NERO	MN056125	**45,65**	125	
NERO	MN056150	**51,34**	150	
NERO	MN056200	**73,02**	200	
NERO	MN056200	**73,02**	200	
NERO	MN056250	**84,36**	250	

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

H = 40 mm

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M094100	**21,53**	100	✔
INOX	M094125	**23,77**	125	✔
INOX	M094150	**26,25**	150	✔
INOX	M094200	**32,24**	200	✔
INOX	M094200	**32,24**	200	✔
INOX	M094250	**36,69**	250	✔
NERO	MN094100	**30,11**	100	
NERO	MN094125	**33,28**	125	
NERO	MN094150	**36,73**	150	
NERO	MN094200	**45,12**	200	
NERO	MN094200	**45,12**	200	
NERO	MN094250	**51,37**	250	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M057100	**57,20**	100	✔
INOX	M057130	**58,53**	125	
INOX	M057150	**59,51**	150	✔
INOX	M057200	**62,15**	200	✔
INOX	M057200	**62,15**	200	✔
INOX	M057250	**65,14**	250	✔
NERO	MN057100	**97,23**	100	
NERO	MN057130	**99,52**	125	
NERO	MN057150	**101,17**	150	
NERO	MN057200	**105,67**	200	
NERO	MN057200	**105,67**	200	
NERO	MN057250	**110,74**	250	

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

H = 40 mm

	CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
INOX	M0930001	**49,57**	230 mm	✔
INOX	M0930002	**61,70**	480 mm	✔
NERO	MN0930001	**69,38**	230 mm	✔
NERO	MN0930002	**86,38**	480 mm	✔

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M058100	**58,03**	100	✔
INOX	M058130	**59,44**	125	
INOX	M058150	**60,47**	150	✔
INOX	M058200	**63,26**	200	✔
INOX	M058200	**63,26**	200	✔
INOX	M058250	**66,39**	250	✔
NERO	MN058100	**98,66**	100	
NERO	MN058130	**101,07**	125	
NERO	MN058150	**102,80**	150	
NERO	MN058200	**107,54**	200	
NERO	MN058200	**107,54**	200	
NERO	MN058250	**112,86**	250	

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

	CODICE	€ pz.	LUNGH.	
INOX	M0930003	**61,14**	660 mm	✔
NERO	MN0930003	**85,59**	660 mm	✔

Flex in rotoli *sp. 1/10*

GSV 08

CODICE	€ pz.	€ m	Ø	m	
FLB30050	823,53	27,45	50	30	✔
FLB30060	823,53	27,45	60	30	✔
FLB25073	764,95	30,59	73	25	
FLB30080	823,53	27,45	80	30	✔
FLB30100	1.029,82	34,32	100	30	✔
FLB30110	1.132,96	37,76	110	30	
FLB30120	1.236,11	41,20	120	30	✔
FLB30130	1.339,26	44,64	130	30	✔
FLB30140	1.442,41	48,07	140	30	✔
FLB30150	1.545,54	51,51	150	30	✔
FLB30160	1.648,69	54,96	160	30	✔
FLB30180	1.855,00	61,83	180	30	✔
FLB30200	2.059,63	68,65	200	30	✔
FLB25220	1.886,89	75,47	220	25	✔
FLB20250	1.715,79	85,79	250	20	✔
FLB10300	1.029,82	102,98	300	10	✔

Flex in rotoli *sp. 1,2/10*

GSV 08

CODICE	€ pz.	€ m	Ø	m	
FLB30073A	911,13	30,37	73	30	
FLB30080A	1.038,91	34,63	80	30	
FLB30100A	1.299,14	43,31	100	30	
FLB30110A	1.429,27	47,64	110	30	
FLB30120A	1.559,40	51,98	120	30	
FLB30130A	1.689,51	56,31	130	30	
FLB30140A	1.819,63	60,65	140	30	
FLB30150A	1.949,76	64,99	150	30	
FLB30160A	2.079,89	69,32	160	30	
FLB30180A	2.340,14	78,00	180	30	
FLB30200A	2.598,31	86,60	200	30	
FLB25220A	2.380,38	95,21	220	25	
FLB20250A	2.164,56	108,22	250	20	
FLB10300A	1.299,14	129,91	300	10	

Dispenser

GSV 08

CODICE	€ pz.	€ m	Ø	m	
FLD60080	1.917,23	31,94	80	60	
FLD60100	2.391,04	39,84	100	60	
FLD60110	2.638,92	43,98	110	60	
FLD50120	2.389,64	47,78	120	50	
FLD50130	2.589,38	51,78	130	50	
FLD35140	1.957,18	55,91	140	35	
FLD30150	1.794,63	59,82	150	30	
FLD27160	1.721,75	63,77	160	27	
FLD25180	1.791,65	71,67	180	25	
FLD20200	1.589,41	79,46	200	20	

Flex in spezzoni *A misura*

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FLS050	38,36		50	✔
FLS060	38,36		60	✔
FLS080	38,36		80	✔
FLS100	47,82		100	✔
FLS110	52,79		110	
FLS120	57,35		120	✔
FLS130	62,15		130	✔
FLS140	67,11		140	✔
FLS150	71,79		150	✔
FLS160	76,54		160	✔
FLS180	86,00		180	✔
FLS200	95,36		200	✔
FLS220	109,43		220	✔
FLS250	124,39		250	✔
FLS300	149,33		300	✔

Raccordo mono (maschio) flex N1 - 40 Pa

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FL065050	non disponibile		50	
FL065060	19,80		60	✔
FL065073	19,80		73	
FL065080	19,80		80	✔
FL065100	21,08		100	✔
FL065110	22,67		110	
FL065120	24,00		120	✔
FL065130	24,82		130	✔
FL065140	26,61		140	✔
FL065150	28,19		150	✔
FL065160	30,09		160	✔
FL065180	32,96		180	✔
FL065200	35,72		200	✔
FL065220	39,66		220	✔
FL065250	41,39		250	✔
FL065300	53,93		300	✔

Raccordo femmina flex / mono femmina N1 - 40 Pa - anticondensa

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FL064050	non disponibile		50	
FL064060	19,80		60	✔
FL064073	19,80		73	
FL064080	19,80		80	✔
FL064100	21,08		100	✔
FL064110	22,67		110	
FL064120	24,00		120	✔
FL064130	24,82		130	✔
FL064140	26,61		140	✔
FL064150	28,19		150	✔
FL064160	30,09		160	✔
FL064180	32,96		180	✔
FL064200	35,72		200	✔
FL064220	39,66		220	✔
FL064250	41,39		250	✔
FL064300	53,93		300	✔

Raccordo mono maschio / flex P1 - 200 Pa

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FL066060050	51,90		50	✔
FL066060	51,90		60	✔
FL066080	48,86		80	✔
FL066100	59,40		100	✔
FL066110	51,91		110	
FL066120	54,01		120	✔
FL066130	56,57		130	✔
FL066140	58,91		140	✔
FL066150	61,18		150	✔
FL066160	71,30		160	✔

Raccordo femmina flex / mono (femmina) 200 Pa - anticondensa

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FL063060050	90,02		50-60	✔
FL063060	90,02		60	✔
FL063080	53,75		80	✔
FL063100	65,33		100	✔
FL063110	57,10		110	
FL063120	59,42		120	✔
FL063130	62,22		130	✔
FL063140	64,80		140	✔
FL063150	67,30		150	✔
FL063160	78,44		160	✔

Raccordo flex / flex anticondensa

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
FL067050	non disponibile		50	
FL067060	non disponibile		60	
FL067073	37,30		73	
FL067080	37,30		80	✔
FL067100	43,03		100	✔
FL067110	43,96		110	
FL067120	44,56		120	✔
FL067130	48,51		130	✔
FL067140	51,89		140	✔
FL067150	55,31		150	✔
FL067160	59,40		160	✔
FL067180	64,57		180	✔
FL067200	70,10		200	✔
FL067220	81,26		220	✔
FL067250	88,31		250	✔
FL067300	113,33		300	✔

Collare di sostegno flex

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
MAD060	a richiesta		60	
MAD080	26,98		80	✔
MAD100	28,63		100	✔
MAD110	36,89		110	
MAD120	30,84		120	✔
MAD130	31,96		130	✔
MAD140	34,16		140	✔
MAD150	35,79		150	✔
MAD160	38,01		160	✔
MAD180	40,22		180	✔
MAD200	42,45		200	✔
MAD220	45,71		220	✔
MAD250	47,93		250	✔
MAD300	49,57		300	✔

AN FLEX

Piastra di chiusura

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
PC400400080	a richiesta		80/140
PC400400100	a richiesta		100/140
PC400400120	a richiesta		120/140
PC400400130	a richiesta		130/160
PC400400140	a richiesta		140/160
PC400400150	a richiesta		150/180
PC400400160	a richiesta		160/180
PC400400180	a richiesta		180/200
PC400400200	a richiesta		200/220
PC400400220	a richiesta		220/250
PC400400250	a richiesta		250/300
PC500500300	a richiesta		300/350

Kit intubazione con flessibile inox 316 L da 9 m

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø
KITINOX9	**408,99**	1	80

Contenuto del kit

9 m	Flessibile inox
1	Raccordo a T 90°
1	Scarico condensa
1	Raccodo mono / flex P1- 200 Pa
1	Fascetta con tassello
1	Piastra flex
1	Crociera di centraggio
1	Fascetta di bloccaggio
2	Fascette di sicurezza
1	Tubetto silicone per esterni
2	Guarnizioni
4	Tasselli con viti

Kit intubazione inox

CODICE	€ pz.	Conf.	Ø
KITINOX	**213,95**	1	80

Contenuto del kit

1	Raccordo a T 90°
1	Scarico condensa
1	Raccodo mono / flex P1- 200 Pa
1	Fascetta con tassello
1	Piastra flex
1	Crociera di centraggio
1	Fascetta di bloccaggio
2	Fascette di sicurezza
1	Tubetto silicone per esterni
2	Guarnizioni
4	Tasselli con viti

Flex coibentato in dispenser

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi	Øe	m
FLDI30080	102,49		80	136	30
FLDI30100	108,10		100	156	30
FLDI25130	127,39		130	186	25
FLDI25150	162,11		150	206	20
FLDI25180	non disponibile		180	236	25

Flex coibentato in rotoli

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi	Øe	m
FLBI30080	97,61		80	136	30
FLBI30100	102,95		100	156	30
FLBI30130	121,34		130	186	30
FLBI20150	132,08		150	206	20
FLBI20180	147,39		180	236	20

Flex coibentato in spezzoni

GSV 08

CODICE	€ m	Q.tà	Øi	Øe
FLSI080	117,87		80	136
FLSI100	124,31		100	156
FLSI130	146,51		130	186
FLSI150	159,48		150	206
FLSI180	177,97		180	236

Giunto flex - rigido maschio

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi
FLI065080	44,28		80
FLI065100	44,69		100
FLI065130	56,36		130
FLI065150	61,31		150
FLI065180	61,90		180

Giunto flex - rigido femmina

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi
FLI064080	53,97		80
FLI064100	55,17		100
FLI064130	66,21		130
FLI064150	70,42		150
FLI064180	74,34		180

Giunto flex 200 Pa - rigido maschio (fascetta inclusa)

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi
FLI066080	77,20		80
FLI066100	83,09		100
FLI066130	non disponibile		130
FLI066150	non disponibile		150
FLI066180	non disponibile		180

Giunto flex rigido maschio isolato

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi
FLI065I080	69,12		80
FLI065I100	75,22		100
FLI065I130	86,15		130
FLI065I150	94,75		150
FLI065I180	108,87		180

Giunto flex rigido femmina isolato

GSV 08

CODICE	€ pz.	Q.tà	Øi
FLI064I080	69,12		80
FLI064I100	75,22		100
FLI064I130	86,15		130
FLI064I150	94,75		150
FLI064I180	108,87		180

APPROFONDIMENTI NELLE PAGINE SEGUENTI.

AN ISO 25 FLEX

AN ISO 25 FLEX è un prodotto nuovo, progettato appositamente per le esigenze delle moderne stufe a legna, a pellets o a combustibile misto legna/pellets.

AN ISO 25 FLEX è il prodotto utilizzato dai migliori installatori professionisti, fumisti e spazzacamini che non accettano compromessi sulla qualità e la sicurezza delle loro installazioni.

I generatori a biomassa di nuova concezione si caratterizzano per rendimenti sempre più alti e con masse e temperature fumi molto basse, inferiori rispetto al passato; prevedono inoltre funzionamenti con potenzialità variabile da un minimo al massimo della potenza erogabile secondo le esigenze degli utenti (dal 20% al 100% della potenza massima erogabile).

Al fine di garantire le performance di targa degli apparecchi (rendimenti) è fondamentale procedere con una corretta progettazione dell'impianto fumario così da ottenere sempre il tiraggio minimo richiesto dai costruttori di apparecchi, o il minimo richiesto dalla norma UNI 10683/12, pari a 12 Pa.

Utilizzando AN ISO 25 FLEX nelle ritubazioni di cavedi e vecchie canne fumarie, il calcolo della sezione del camino secondo la norma EN 13384-1 è facile e sicuro in quanto tutte le caratteristiche del **"sistema camino"** sono conosciute, omogenee e costanti trattandosi di un prodotto costruito in serie ed in regime di qualità.

Solo una perfetta coibentazione del canale da fumo e del camino può garantire il risultato finale!

AN ISO 25 FLEX è il prodotto ideale per ottenere i migliori risultati.

Non isolare correttamente o insufficientemente il canale da fumo e/o il camino può causare la formazione di condensa in canna fumaria. Il fenomeno della condensazione dei fumi per apparecchi funzionanti a biomassa è vietata dalla normativa così come indicato nella norma UNI 10683/12.

Il condensato di combustibili solidi è da ritenersi "un rifiuto speciale" difficile e costoso da smaltire correttamente presso le piattaforme ecologiche di raccolta, motivo per cui è fondamentale isolare adeguatamente tutto il "sistema camino".

Isolare il camino è il primo passo per realizzare un impianto a regola d'arte, una garanzia di buon funzionamento del generatore o della stufa.

Utilizzare il sistema AN ISO 25 FLEX isolato garantisce il buon funzionamento anche nelle fasi di operatività più difficili quali i transitori di accensione e spegnimento quando il camino non ha ancora raggiunto le temperature di esercizio stazionario o quando la massa fumi è parecchio inferiore alla massima.

FLESSIBILE **LISCIO** PRECOIBENTATO

Perché realizzare un sistema camino ben coibentato e correttamente dimensionato con AN ISO 25 FLEX?

- Per raggiungere i parametri di **alto rendimento** garantiti dal generatore stufa / caminetto.
- Per **ridurre il consumo** di combustibile.
- Per **evitare** tassativamente il rischio di **formazione di inquinanti e di polveri sottili**.
- Per **ridurre la formazione di fuliggine** e sedimenti in canna fumaria.
- Per **contenere il numero di operazioni di pulizia** ordinaria dell'apparecchio, di vetri e sportelli.
- Per **scongiurare il rischio di ustioni** per contatto accidentale.
- Per **diminuire il rischio di incendi** per sovratemperature ed incendio di fuliggine in canna fumaria.
- Per **evitare il rischio di retro-incendio** di eventuali residui carboniosi presenti sulle pareti dei cavedi delle vecchie canne fumarie. (**Si raccomanda** comunque di procedere sempre con la pulizia del cavedio prima della ritubazione/risanamento).

AN ISO 25 FLEX è la soluzione ideale:

pratico, economico, efficace, veloce da installare

Doppia parete, parete interna in acciaio inox Aisi 316L / parete esterna in Aisi 304, con interposto 25 mm di isolante sul raggio, così da garantire una resistenza termica di parete di 0,35 m^2K/W (a 200 °C); **alta capacità di non disperdere il calore**, performance difficilmente raggiungibile con spessori di isolanti inferiori o isolanti posati in opera!

Parete interna liscia! Facilita l'evacuazione dei fumi, evita il depositarsi di ceneri e fuliggini, agevola le operazioni di pulizia e scovolatura.

- A tenuta: P1 - 200 Pa / N1 40 Pa
- Resistente alle condense acide: V2
- Resistente alla temperatura: T200 / T600 (test a 700 °C con funzionamento continuo)
- Prova all'incendio di fuliggine a 1000 °C: G-Superata

AN ISO 25 FLEX

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

I camini realizzati con AN ISO 25 FLEX sono facilmente dimensionabili secondo la norma UNI EN 13384-1, UNI EN 13384-2.

È possibile scaricare gratuitamente dal nostro sito **www.ancamini.it** il programma **ANC PROGETTO CAMINO 4.0 per il dimensionamento** e la realizzazione di tutti gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità DM 37/08 (ex 46/90):

- dimensionamento / verifica del diametro
- descrizione dei materiali impiegati
- schema grafico dell'impianto
- verifica delle temperature adiacenti di contatto.

Il programma di calcolo ANC PROGETTO CAMINO 4.0 consente, oltre alla realizzazione di dimensionamenti secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - 13384-1 - 13384-2 - cappe cucina e aspirazione industriale, anche di **calcolare e verificare le temperature** attese sulla parete esterna dei camini, dei canali da fumo o dei cavedi in muratura ritubati.

La verifica delle temperature è fondamentale al fine di scongiurare il rischio di ustioni per contatto accidentale o incendio di elementi combustibili nelle zone adiacenti i camini / canne fumarie.

Il programma di calcolo ANC PROGETTO CAMINO 4.0 prevede di verificare preventivamente le temperature di sbocco dei fumi in atmosfera e scongiurare così il pericolo di formazione di condense e i problemi ad asse associati quali lo smaltimento o l'eventuale congelamento delle stesse per gli impianti funzionanti a gas.

L'utilizzo di AN ISO 25 FLEX camino flessibile con parete interna liscia per il risanamento di vecchie canne fumarie è consentito nei tratti verticali così come indicato nelle norme UNI EN 1856-2, UNI 10683/12, UNI 7129/15 confermandosi tra **le soluzioni tecniche più sicure, economiche, rapide da installare e durature nel tempo.**

SE NON USI **AN ISO 25 FLEX...**

AN ISO 25 FLEX è un **sistema camino certificato CE** sottoposto a rigorosi controlli qualitativi.
La coibentazione incapsulata tra le due pareti in acciaio del sistema garantisce qualità di isolamento decisamente superiore a quella ottenibile con materassini e coppelle posati in opera.

Rispetto ai sistemi tradizionali flessibili o rigidi, che prevedono l'aggiunta di coppelle e materassini isolanti fissati con nastri adesivi infiammabili, reti metalliche, fili metallici o altro, AN ISO 25 FLEX **garantisce maggiore uniformità di isolamento**, non teme l'invecchiamento, non si deteriora con il calore e non teme l'umidità durante i periodi di non utilizzo dell'impianto.

La parete esterna inox flessibile in acciaio inox Aisi 304 è garanzia di protezione durante tutte le fasi di movimentazione e installazione soprattutto nelle fasi di trascinamento nel cavedio.

PUNTI DEBOLI

dei sistemi tradizionali
con aggiunta di coppelle, materassini isolanti e nastri adesivi

Elemento lineare 1000 mm inox

GSV 25

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1001080	**77,36**	80	100	✔
A1001100	**83,58**	100	120	✔
A1001130	**99,57**	130	150	✔
A1001160	**115,43**	160	180	✔
A1001180	**125,37**	180	200	✔
A1001200	**147,71**	200	220	✔
A1001230	**170,03**	230	250	
A1001250	**173,48**	250	270	

Elemento lineare 1000 mm arabescato

GSV 25

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1001080	**108,24**	80	100	✔
AR1001100	**115,02**	100	120	✔
AR1001130	**133,22**	130	150	✔
AR1001160	**150,87**	160	180	
AR1001180	**172,25**	180	200	
AR1001200	**187,15**	200	220	
AR1001230	**209,88**	230	250	
AR1001250	**214,18**	250	270	

Elemento lineare 500 mm inox

GSV 25

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1002080	**57,78**	80	100	✔
A1002100	**67,44**	100	120	✔
A1002130	**76,41**	130	150	✔
A1002160	**83,58**	160	180	✔
A1002180	**93,10**	180	200	✔
A1002200	**102,87**	200	220	✔
A1002230	**115,82**	230	250	
A1002250	**121,92**	250	270	

Elemento lineare 500 mm arabescato

GSV 25

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1002080	**77,78**	80	100	✔
AR1002100	**88,11**	100	120	✔
AR1002130	**97,78**	130	150	✔
AR1002160	**105,64**	160	180	
AR1002180	**116,52**	180	200	
AR1002200	**126,75**	200	220	
AR1002230	**143,92**	230	250	
AR1002250	**146,89**	250	270	

Elemento lineare 250 mm inox

GSV 25

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1005080	**45,65**	80	100	✔
A1005100	**46,88**	100	120	✔
A1005130	**50,74**	130	150	✔
A1005160	**58,89**	160	180	✔
A1005180	**65,51**	180	200	✔
A1005200	**70,20**	200	220	✔
A1005230	**75,87**	230	250	
A1005250	**79,86**	250	270	

Elemento lineare 250 mm arabescato

GSV 25

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1005080	**62,07**	80	100	✔
AR1005100	**63,32**	100	120	✔
AR1005130	**67,99**	130	150	✔
AR1005160	**76,95**	160	180	
AR1005180	**84,12**	180	200	
AR1005200	**89,36**	200	220	
AR1005230	**97,04**	230	250	
AR1005250	**99,02**	250	270	

Elemento telescopico /regolabile 260 - 390 mm inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1009080	**103,57**	80	100	✔
A1009100	**112,11**	100	120	✔
A1009130	**115,29**	130	150	✔
A1009160	**121,66**	160	180	✔
A1009180	**124,12**	180	200	✔
A1009200	**137,36**	200	220	✔
A1009230	**152,99**	230	250	
A1009250	**156,12**	250	270	

Elemento telescopico /regolabile 260 - 390 mm arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1009080	**122,74**	80	100	✔
AR1009100	**132,23**	100	120	✔
AR1009130	**136,13**	130	150	✔
AR1009160	**143,15**	160	180	
AR1009180	**146,89**	180	200	
AR1009200	**160,68**	200	220	
AR1009230	**176,51**	230	250	
AR1009250	**180,11**	250	270	

Elemento prelievo fumi monoforo inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1095080	**80,97**	80	100	✔
A1095100	**83,58**	100	120	✔
A1095130	**86,06**	130	150	✔
A1095160	**91,01**	160	180	
A1095180	**95,71**	180	200	
A1095200	**103,43**	200	220	
A1095230	**104,60**	230	250	
A1095250	**106,73**	250	270	

Elemento prelievo fumi monoforo arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1095080	**100,95**	80	100	✔
AR1095100	**104,13**	100	120	✔
AR1095130	**107,56**	130	150	✔
AR1095160	**113,51**	160	180	
AR1095180	**118,88**	180	200	
AR1095200	**127,57**	200	220	
AR1095230	**128,80**	230	250	
AR1095250	**131,44**	250	270	

Tappo per prelievo fumi

GSV 12

CODICE	€ pz.		
A1095000	**36,30**		✔

Tappo per prelievo fumi

GSV 12

CODICE	€ pz.		
A1095000	**36,30**		✔

PER PARETE ESTERNA IN RAME (Cod. R10../R0..)
AUMENTO 70% SU INOX (Cod. A10../M0..)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN ISO ARIA

DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Elemento ispezione con tappo inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1075080	**163,97**	80	100	✔
A1075100	**173,48**	100	120	✔
A1075130	**199,28**	130	150	✔
A1075160	**211,83**	160	180	✔
A1075180	**228,24**	180	200	✔
A1075200	**241,08**	200	220	✔
A1075230	**255,30**	230	250	
A1075250	**260,51**	250	270	

Elemento ispezione con tappo arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1075080	**183,69**	80	100	✔
AR1075100	**194,32**	100	120	✔
AR1075130	**220,65**	130	150	✔
AR1075160	**233,89**	160	180	
AR1075180	**251,41**	180	200	
AR1075200	**265,34**	200	220	
AR1075230	**279,21**	230	250	
AR1075250	**284,92**	250	270	

Raccordo a T 90° inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1020080	**128,54**	80	100	✔
A1020100	**142,76**	100	120	✔
A1020130	**157,08**	130	150	✔
A1020160	**165,21**	160	180	✔
A1020180	**179,43**	180	200	✔
A1020200	**188,13**	200	220	✔
A1020230	**216,11**	230	250	
A1020250	**220,52**	250	270	

Raccordo a T 90° arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1020080	**148,39**	80	100	✔
AR1020100	**163,55**	100	120	✔
AR1020130	**178,18**	130	150	✔
AR1020160	**187,28**	160	180	
AR1020180	**202,58**	180	200	
AR1020200	**212,23**	200	220	
AR1020230	**240,16**	230	250	
AR1020250	**245,06**	250	270	

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm coibentata aria inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
-	-	-	-	
A10221001	**195,01**	100	120	
A10221301	**199,39**	130	150	
A10221601	**213,95**	160	180	
A10221801	**238,80**	180	200	
A10222001	**249,06**	200	220	
A10222301	**299,85**	230	250	
A10222501	**377,62**	250	270	

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm coibentata aria arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
-	-	-	-	
AR10221001	**263,25**	100	120	
AR10221301	**269,18**	130	150	
AR10221601	**288,83**	160	180	
AR10221801	**322,37**	180	200	
AR10222001	**336,24**	200	220	
AR10222301	**404,83**	230	250	
AR10222501	**528,73**	250	270	

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm monoparete inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1022080	**138,90**	80	100	✔
A1022100	**142,76**	100	120	✔
A1022130	**146,61**	130	150	✔
A1022160	**158,19**	160	180	✔
A1022180	**178,05**	180	200	✔
A1022200	**186,33**	200	220	✔
A1022230	**207,60**	230	250	
A1022250	**211,83**	250	270	

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm monoparete arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1022080	**159,46**	80	100	✔
AR1022100	**163,55**	100	120	✔
AR1022130	**167,68**	130	150	✔
AR1022160	**180,25**	160	180	
AR1022180	**201,49**	180	200	
AR1022200	**210,45**	200	220	
AR1022230	**232,06**	230	250	
AR1022250	**236,80**	250	270	

Tappo con drenaggio 3/4" inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1029080	**51,45**	80	100	✔
A1029100	**51,45**	100	120	✔
A1029130	**55,99**	130	150	✔
A1029160	**61,23**	160	180	✔
A1029180	**67,98**	180	200	✔
A1029200	**76,41**	200	220	✔
A1029230	**87,36**	230	250	
A1029250	**89,16**	250	270	

Tappo con drenaggio 3/4" arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1029080	**65,92**	80	100	
AR1029100	**65,92**	100	120	
AR1029130	**70,88**	130	150	
AR1029160	**76,67**	160	180	
AR1029180	**83,85**	180	200	
AR1029200	**92,94**	200	220	
AR1029230	**103,92**	230	250	
AR1029250	**106,04**	250	270	

Tappo con maniglia cieco inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1025080	**51,45**	80	100	✔
A1025100	**51,45**	100	120	✔
A1025130	**55,99**	130	150	✔
A1025160	**61,23**	160	180	✔
A1025180	**67,98**	180	200	✔
A1025200	**76,41**	200	220	✔
A1025230	**87,36**	230	250	
A1025250	**89,16**	250	270	

Tappo con maniglia cieco arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1025080	**65,92**	80	100	✔
AR1025100	**65,92**	100	120	✔
AR1025130	**70,88**	130	150	✔
AR1025160	**76,67**	160	180	
AR1025180	**83,85**	180	200	
AR1025200	**92,94**	200	220	
AR1025230	**103,92**	230	250	
AR1025250	**106,04**	250	270	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (Cod. R10../R0..)
AUMENTO 70% SU INOX (Cod. A10../M0..)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

Adattatore mono (M) doppia parete (F) inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1068080080	**76,24**	80	100	✔
A1068100100	**83,41**	100	120	✔
A1068130130	**87,42**	130	150	✔
A1068160160	**92,37**	160	180	✔
A1068180180	**102,87**	180	200	✔
A1068200200	**114,18**	200	220	✔
A1068230230	**135,23**	230	250	
A1068250250	**164,63**	250	270	

Adattatore mono (M) doppia parete (F) arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1068080080	**102,95**	80	100	✔
AR1068100100	**112,62**	100	120	✔
AR1068130130	**118,05**	130	150	✔
AR1068160160	**124,69**	160	180	
AR1068180180	**138,90**	180	200	
AR1068200200	**154,14**	200	220	
AR1068230230	**182,59**	230	250	
AR1068250250	**222,23**	250	270	

Adattatore doppia (M) monoparete (F) inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1078080	**76,24**	80	100	✔
A1078100	**83,41**	100	120	✔
A1078130	**87,42**	130	150	✔
A1078160	**92,37**	160	180	✔
A1078180	**102,87**	180	200	✔
A1078200	**114,18**	200	220	✔
A1078230	**135,23**	230	250	
A1078250	**164,63**	250	270	

Adattatore doppia (M) monoparete (F) arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1078080	**102,95**	80	100	
AR1078100	**112,62**	100	120	
AR1078130	**118,05**	130	150	
AR1078160	**124,69**	160	180	
AR1078180	**138,90**	180	200	
AR1078200	**154,14**	200	220	
AR1078230	**182,59**	230	250	
AR1078250	**222,23**	250	270	

Bicchiere di montaggio inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M455100	**19,33**	80	100	
M455120	**21,04**	100	120	
M455150	**24,77**	130	150	
M455180	**27,70**	160	180	
M455200	**29,81**	180	200	
M555220	**34,41**	200	220	
M555250	**38,96**	230	250	

Bicchiere di montaggio arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR455100	**32,84**	80	100	
MR455120	**35,78**	100	120	
MR455150	**42,12**	130	150	
MR455180	**47,09**	160	180	
MR455200	**50,68**	180	200	
MR555220	**58,49**	200	220	
MR555250	**66,22**	230	250	

Gomito a 90° inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1015080	**118,75**	80	100	✔
A1015100	**128,54**	100	120	✔
A1015130	**138,19**	130	150	✔
A1015160	**144,66**	160	180	✔
A1015180	**160,80**	180	200	✔

Gomito a 90° arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1015080	**135,56**	80	100	✔
AR1015100	**144,96**	100	120	✔
AR1015130	**155,43**	130	150	✔
AR1015160	**162,59**	160	180	
AR1015180	**179,43**	180	200	

Gomito a 45° inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1017080	**78,89**	80	100	✔
A1017100	**83,58**	100	120	✔
A1017130	**84,95**	130	150	✔
A1017160	**97,50**	160	180	✔
A1017180	**100,95**	180	200	✔
A1017200	**106,73**	200	220	✔
A1017230	**118,51**	230	250	
A1017250	**120,95**	250	270	

Gomito a 45° arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1017080	**93,36**	80	100	✔
AR1017100	**98,04**	100	120	✔
AR1017130	**99,99**	130	150	✔
AR1017160	**113,64**	160	180	
AR1017180	**116,83**	180	200	
AR1017200	**123,17**	200	220	
AR1017230	**135,03**	230	250	
AR1017250	**137,76**	250	270	

Gomito a 30° inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1019080	**78,89**	80	100	✔
A1019100	**83,58**	100	120	✔
A1019130	**84,95**	130	150	✔
A1019160	**97,50**	160	180	✔
A1019180	**100,95**	180	200	✔
A1019200	**106,73**	200	220	✔
A1019230	**118,51**	230	250	
A1019250	**120,95**	250	270	

Gomito a 30° arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1019080	**93,36**	80	100	✔
AR1019100	**98,04**	100	120	✔
AR1019130	**99,99**	130	150	✔
AR1019160	**113,64**	160	180	
AR1019180	**116,83**	180	200	
AR1019200	**123,17**	200	220	
AR1019230	**135,03**	230	250	
AR1019250	**137,76**	250	270	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (Cod. R10../R0..)
AUMENTO 70% SU INOX (Cod. A10../M0..)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN ISO ARIA

Piastra intermedia supporto a muro inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A10820801	**89,88**	80	100	✔
A10821001	**98,21**	100	120	✔
A10821301	**118,79**	130	150	✔
A10821601	**131,81**	160	180	✔
A10821801	**140,92**	180	200	✔
A10822001	**159,09**	200	220	✔
A10822301	**162,89**	230	250	
A10822501	**232,55**	250	270	

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1091080	**103,94**	80	100	✔
A1091100	**111,39**	100	120	✔
A1091130	**128,34**	130	150	✔
A1091160	**140,11**	160	180	✔
A1091180	**154,89**	180	200	✔
A1091200	**164,00**	200	220	✔
A1091230	**177,55**	230	250	
A1091250	**243,80**	250	270	

Coppia spalle supporto a muro inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M5821002	**43,58**	80	100	✔
M5821202	**45,77**	100	120	✔
M5821502	**50,72**	130	150	✔
M5821802	**56,40**	160	180	✔
M5822002	**60,35**	180	200	✔
M5822202	**65,78**	200	220	✔
M5822502	**71,20**	230	250	✔
M5823002	**83,51**	250	270	✔

Terminale controventato inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1036080	**133,89**	80	100	✔
A1036100	**147,77**	100	120	✔
A1036130	**174,77**	130	150	✔
A1036160	**209,03**	160	180	✔
A1036180	**236,40**	180	200	✔
A1036200	**254,46**	200	220	✔
A1036230	**267,60**	230	250	
A1036250	**304,01**	250	270	

Terminale parapioggia inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1037080	**126,84**	80	100	✔
A1037100	**140,02**	100	120	✔
A1037130	**165,53**	130	150	✔
A1037160	**198,01**	160	180	✔
A1037180	**223,93**	180	200	✔
A1037200	**241,03**	200	220	✔
A1037230	**253,56**	230	250	
A1037250	**234,52**	250	270	

Cono terminale inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
A1038080	**75,26**	80	100	✔
A1038100	**76,04**	100	120	✔
A1038130	**84,21**	130	150	✔
A1038160	**91,05**	160	180	✔
A1038180	**103,41**	180	200	✔
A1038200	**106,49**	200	220	✔
A1038230	**113,19**	230	250	
A1038250	**145,60**	250	270	

DOPPIAPARETE COIBENTATA ARIA

Piastra intermedia supporto a muro arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR10820801	**121,32**	80	100	✔
AR10821001	**132,59**	100	120	✔
AR10821301	**160,38**	130	150	✔
AR10821601	**177,95**	160	180	
AR10821801	**190,25**	180	200	
AR10822001	**214,76**	200	220	
AR10822301	**219,89**	230	250	
AR10822501	**313,95**	250	270	

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1091080	**140,34**	80	100	✔
AR1091100	**150,39**	100	120	✔
AR1091130	**173,24**	130	150	✔
AR1091160	**189,15**	160	180	
AR1091180	**209,10**	180	200	
AR1091200	**221,40**	200	220	
AR1091230	**239,69**	230	250	
AR1091250	**329,14**	250	270	

Coppia spalle supporto a muro arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MR5821002	**63,26**	80	100	✔
MR5821202	**66,46**	100	120	✔
MR5821502	**73,65**	130	150	✔
MR5821802	**81,90**	160	180	
MR5822002	**87,60**	180	200	
MR5822202	**95,50**	200	220	
MR5822502	**103,36**	230	250	
MR5823002	**121,24**	250	270	

Terminale controventato arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1036080	**180,74**	80	100	✔
AR1036100	**199,52**	100	120	✔
AR1036130	**235,93**	130	150	✔
AR1036160	**282,17**	160	180	
AR1036180	**319,17**	180	200	
AR1036200	**343,52**	200	220	
AR1036230	**361,26**	230	250	
AR1036250	**410,42**	250	270	

Terminale parapioggia arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1037080	**171,23**	80	100	✔
AR1037100	**189,04**	100	120	✔
AR1037130	**223,45**	130	150	✔
AR1037160	**267,32**	160	180	
AR1037180	**302,31**	180	200	
AR1037200	**325,40**	200	220	
AR1037230	**342,31**	230	250	
AR1037250	**316,60**	250	270	

Cono terminale arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
AR1038080	**101,60**	80	100	✔
AR1038100	**102,63**	100	120	✔
AR1038130	**113,65**	130	150	✔
AR1038160	**122,94**	160	180	
AR1038180	**139,60**	180	200	
AR1038200	**143,75**	200	220	
AR1038230	**152,79**	230	250	
AR1038250	**196,56**	250	270	

PER PARETE ESTERNA IN RAME (Cod. R10../R0..)
AUMENTO 70% SU INOX (Cod. A10../M0..)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

Griglia per aria di compensazione inox

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
A1088080	a richiesta	80	100
A1088100	a richiesta	100	120
A1088130	a richiesta	130	150
A1088160	a richiesta	160	180
A1088180	a richiesta	180	200
A1088200	a richiesta	200	220
A1088230	a richiesta	230	250
A1088250	a richiesta	250	270

Griglia per aria di compensazione arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
AR1088080	a richiesta	80	100
AR1088100	a richiesta	100	120
AR1088130	a richiesta	130	150
AR1088160	a richiesta	160	180
AR1088180	a richiesta	180	200
AR1088200	a richiesta	200	220
AR1088230	a richiesta	230	250
AR1088250	a richiesta	250	270

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio inox

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
M051100	84,33	750X450	100	✔
M051120	98,32	850X550	120	✔
M051150	108,20	850X550	150	✔
M051180	132,73	1000X650	180	✔
M051200	132,73	1000X650	200	✔
M051220	132,73	1000X650	220	✔
M051250	172,16	1000X650	250	✔
M051270	264,63	1000X750	270	✔

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
MR051100	113,83	750X450	100	✔
MR051120	132,73	850X550	120	✔
MR051150	146,07	850X550	150	✔
MR051180	179,19	1000X650	180	
MR051200	179,19	1000X650	200	
MR051220	179,19	1000X650	220	
MR051250	232,42	1000X650	250	
MR051270	357,25	1000X750	270	

Faldale piatto con base in alluminio inox

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
M053100	84,33	450X550	100	✔
M053120	98,32	550X650	120	✔
M053150	108,20	550X650	150	✔
M053180	132,73	650X750	180	✔
M053200	132,73	650X750	200	✔
M053220	132,73	650X750	220	✔
M053250	172,16	650X750	250	✔
M053270	264,63	750X850	270	✔

Faldale piatto con base in alluminio arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
MR053100	113,83	450X550	100	✔
MR053120	132,73	550X650	120	✔
MR053150	146,07	550X650	150	✔
MR053180	179,19	650X750	180	
MR053200	179,19	650X750	200	
MR053220	179,19	650X750	220	
MR053250	232,42	650X750	250	
MR053270	357,25	750X850	270	

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
M051100PL	155,23	900X600	100
M051150PL	217,32	900X600	150
M051180PL	217,32	900X900	180
M051200PL	217,32	900X900	200
M051250PL	235,94	900X900	250

Faldale regolabile 5°/30° arabescato con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
R051100PL	180,05	900X600	100
R051150PL	242,14	900X600	150
R051180PL	242,14	900X900	180
R051200PL	242,14	900X900	200
R051250PL	279,41	900X900	250

Scossalina standard inox

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe	
M056100	29,79	100	✔
M056120	32,10	120	✔
M056150	36,66	150	✔
M056180	48,10	180	✔
M056200	52,16	200	✔
M056220	56,17	220	✔
M056250	60,26	250	✔
M056270	60,26	270	✔

Scossalina standard arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øe	
MR056100	40,22	100	✔
MR056120	43,34	120	✔
MR056150	49,49	150	✔
MR056180	64,94	180	
MR056200	70,40	200	
MR056220	75,81	220	
MR056250	81,33	250	
MR056270	81,33	270	

Scossalina semipiana inox

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
M056100B	29,77	100
M056120B	32,63	120
M056150B	36,66	150
M056180B	48,08	180
M056200B	52,16	200
M056220B	56,11	220
M056250B	60,26	250
M056270B	68,78	270

Scossalina semipiana arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Øe
MR056100B	40,18	100
MR056120B	44,06	120
MR056150B	89,34	150
MR056180B	64,92	180
MR056200B	70,42	200
MR056220B	75,77	220
MR056250B	81,33	250
MR056270B	92,85	270

PER PARETE ESTERNA IN RAME (Cod. R10../R0..)
AUMENTO 70% SU INOX (Cod. A10../M0..)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M057100	**57,20**	100	✔
M057120	**58,06**	120	✔
M057150	**59,51**	150	✔
M057180	**61,05**	180	
M057200	**62,15**	200	✔
M057220	**63,31**	220	
M057250	**65,14**	250	✔
M057270	**68,45**	270	

Rosone coprimuro arabescato (in 2 pezzi) piatto

GSV 12

45 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
MR057100	**77,20**	100	
MR057120	**78,40**	120	
MR057150	**80,32**	150	
MR057180	**82,42**	180	
MR057200	**83,90**	200	
MR057220	**85,46**	220	
MR057250	**87,93**	250	
MR057270	**92,42**	270	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M058100	**58,03**	100	✔
M058120	**58,97**	120	
M058150	**60,47**	150	✔
M058180	**62,12**	180	✔
M058200	**63,26**	200	✔
M058220	**64,47**	220	
M058250	**66,39**	250	✔
M058270	**69,84**	270	

Rosone coprimuro arabescato (in 2 pezzi) inclinato

GSV 12

45 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
MR058100	**78,34**	100	
MR058120	**79,62**	120	
MR058150	**81,66**	150	
MR058180	**83,85**	180	
MR058200	**85,40**	200	
MR058220	**87,04**	220	
MR058250	**89,63**	250	
MR058270	**94,29**	270	

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi inox

GSV 04

H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M030100	**3,83**	100	✔
M030120	**3,87**	120	✔
M030150	**4,15**	150	✔
M030180	**4,21**	180	✔
M030200	**4,29**	200	✔
M030220	**4,58**	220	✔
M030250	**4,92**	250	✔
M030270	**5,32**	270	

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi arabescato

GSV 12

H = 20 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
MR030100	**5,15**	100	✔
MR030120	**5,25**	120	✔
MR030150	**5,61**	150	✔
MR030180	**5,69**	180	
MR030200	**5,78**	200	
MR030220	**6,16**	220	
MR030250	**6,64**	250	
MR030270	**7,18**	270	

Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øe	
M052080	**1,11**	100	✔
M052100	**2,02**	120	✔
M052130	**2,77**	150	✔
M052160	**3,95**	180	✔
M052180	**4,91**	200	✔
M052200	**6,36**	220	✔
M052230	**9,02**	250	
M052250	**9,02**	270	✔

Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	
M052080	**1,11**	80	✔
M052100	**2,02**	100	✔
M052130	**2,77**	130	✔
M052160	**3,95**	160	✔
M052180	**4,91**	180	✔
M052200	**6,36**	200	✔
M052230	**9,02**	230	
M052250	**9,02**	250	✔

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm inox

GSV 04

H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M094100	**21,53**	100	✔
M094120	**19,49**	120	✔
M094150	**26,25**	150	✔
M094180	**29,93**	180	✔
M094200	**32,24**	200	✔
M094220	**33,06**	220	✔
M094250	**36,69**	250	✔
M094270	**41,26**	270	

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm arabescato

GSV 12

H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
MR094100	**29,05**	100	✔
MR094120	**30,82**	120	✔
MR094150	**35,41**	150	✔
MR094180	**40,43**	180	
MR094200	**43,51**	200	
MR094220	**44,62**	220	
MR094250	**49,51**	250	
MR094270	**55,72**	270	

Coppia prolunghe per fascetta a muro inox

GSV 04

H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	**49,57**	230 mm	✔
M0930002	**61,70**	480 mm	✔

Coppia prolunghe per fascetta a muro arabescato

GSV 12

H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
MR0930001	**66,91**	230 mm	✔
MR0930002	**83,30**	480 mm	✔

PER PARETE ESTERNA IN RAME (Cod. R10../R0..)
AUMENTO 70% SU INOX (Cod. A10../M0..)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

Distanziale regolabile per collare a muro inox

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	**61,14**		660 mm	✔

Distanziale regolabile per collare a muro arabescato

GSV 12

CODICE	€ pz.	Q.tà	LUNGH.	
MR0930003	**82,52**		660 mm	✔

Fascetta per cavi tiranti inox

GSV 04

H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M090100	**27,70**	100	✔
M090120	**31,39**	120	✔
M090150	**34,87**	150	✔
M090180	**37,18**	180	✔
M090200	**37,70**	200	✔
M090220	**38,05**	220	✔
M090250	**38,39**	250	✔
M090270	**39,45**	270	

Fascetta per cavi tiranti arabescato

GSV 12

H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
MR090100	**37,39**	100	✔
MR090120	**42,39**	120	✔
MR090150	**47,07**	150	✔
MR090180	**50,19**	180	
MR090200	**50,90**	200	
MR090220	**51,37**	220	
MR090250	**51,83**	250	
MR090270	**53,25**	270	

Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18

CODICE	€ pz.		
S401001	**4,43**		✔

PER PARETE ESTERNA IN RAME (Cod. R10../R0..)
AUMENTO 70% SU INOX (Cod. A10../M0..)

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

Elemento lineare 1000 mm

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1001080	75,22	80	100	✔
INOX	I1001100	82,95	100	120	
NERO	IN1001080	92,91	80	100	✔
NERO	IN1001100	101,76	100	120	
RAME	IR1001080	104,14	80	100	
RAME	IR1001100	118,70	100	120	

Elemento lineare 500 mm

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1002080	49,76	80	100	✔
INOX	I1002100	56,41	100	120	
NERO	IN1002080	59,73	80	100	✔
NERO	IN1002100	66,36	100	120	
RAME	IR1002080	72,47	80	100	
RAME	IR1002100	82,82	100	120	

Elemento lineare 330 mm

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1003080	36,00	80	100	
INOX	I1003100	39,49	100	120	
NERO	IN1003080	45,30	80	100	
NERO	IN1003100	48,77	100	120	
RAME	IR1003080	45,87	80	100	
RAME	IR1003100	52,33	100	120	

Elemento lineare 250 mm

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1005080	34,28	80	100	✔
INOX	I1005100	37,61	100	120	
NERO	IN1005080	43,14	80	100	✔
NERO	IN1005100	46,45	100	120	
RAME	IR1005080	43,68	80	100	
RAME	IR1005100	49,84	100	120	

Elemento telescopico / regolabile

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1009080	86,28	80	100	
INOX	I1009100	91,06	100	120	
NERO	IN1009080	100,65	80	100	
NERO	IN1009100	105,44	100	120	
RAME	IR1009080	110,91	80	100	
RAME	IR1009100	117,08	100	120	

Gomito a 90°

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1015080	97,05	80	100	✔
INOX	I1015100	107,84	100	120	
NERO	IN1015080	111,42	80	100	✔
NERO	IN1015100	123,41	100	120	
RAME	IR1015080	130,65	80	100	
RAME	IR1015100	145,43	100	120	

Gomito a 45°

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1017080	61,12	80	100	✔
INOX	I1017100	64,70	100	120	
NERO	IN1017080	71,89	80	100	✔
NERO	IN1017100	76,68	100	120	
RAME	IR1017080	88,74	80	100	
RAME	IR1017100	98,59	100	120	

Gomito a 30°

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1019080	61,12	80	100	
INOX	I1019100	64,70	100	120	
NERO	IN1019080	71,89	80	100	
NERO	IN1019100	76,68	100	120	
RAME	IR1019080	88,74	80	100	
RAME	IR1019100	98,59	100	120	

Raccordo a T 90°

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1020080	125,82	80	100	✔
INOX	I1020100	134,20	100	120	
NERO	IN1020080	140,20	80	100	✔
NERO	IN1020100	150,98	100	120	
RAME	IR1020080	127,92	80	100	
RAME	IR1020100	140,94	100	120	

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1022080	88,67	80	100	
INOX	I1022100	95,85	100	120	
NERO	IN1022080	101,85	80	100	
NERO	IN1022100	110,24	100	120	
RAME	IR1022080	146,26	80	100	
RAME	IR1022100	128,00	100	120	

Elemento ispezione con tappo

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1075080	117,41	80	100	✔
INOX	I1075100	125,82	100	120	
NERO	IN1075080	134,20	80	100	✔
NERO	IN1075100	143,78	100	120	
RAME	IR1075080	184,87	80	100	
RAME	IR1075100	204,36	100	120	

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1095080	67,41	80	100	
INOX	I1095100	92,98	100	120	
NERO	IN1095080	85,07	80	100	
NERO	IN1095100	110,24	100	120	
RAME	IR1095080	96,37	80	100	
RAME	IR1095100	125,52	100	120	

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1091080	82,68	80	100	
	I1091100	91,06	100	120	
NERO	IN1091080	99,45	80	100	
	IN1091100	110,39	100	120	
RAME	IR1091080	110,91	80	100	
	IR1091100	123,24	100	120	

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I10820801	69,50	80	100	
	I10821001	74,29	100	120	
NERO	IN10820801	85,07	80	100	
	IN10821001	91,06	100	120	
RAME	IR10820801	99,35	80	100	
	IR10821001	110,09	100	120	

Coppia spalle supporto a muro

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	M5821002	43,58	80	100	
	M5821202	45,77	100	120	
NERO	MN5821002	26,37	80	100	
	MN5821202	29,96	100	120	
RAME	IR5821002	61,62	80	100	
	IR5821202	61,62	100	120	

Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1029080	38,35	80	100	✔
	I1029100	43,14	100	120	
NERO	IN1029080	33,54	80	100	✔
	IN1029100	38,35	100	120	
RAME	IR1029080	68,15	80	100	
	IR1029100	71,73	100	120	

Tappo con maniglia cieco

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1025080	38,35	80	100	✔
	I1025100	43,14	100	120	
NERO	IN1025080	41,94	80	100	✔
	IN1025100	46,73	100	120	
RAME	IR1025080	51,77	80	100	
	IR1025100	57,94	100	120	

Terminale parapioggia

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1037080	53,91	80	100	
	I1037100	59,91	100	120	
NERO	IN1037080	65,90	80	100	
	IN1037100	70,69	100	120	
RAME	IR1037080	75,52	80	100	
	IR1037100	87,74	100	120	

Terminale controventato

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1036080	83,88	80	100	
	I1036100	89,87	100	120	
NERO	IN1036080	95,85	80	100	
	IN1036100	101,85	100	120	
RAME	IR1036080	109,26	80	100	
	IR1036100	136,43	100	120	

Cono terminale

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1038080	59,91	80	100	
	I1038100	63,50	100	120	
NERO	IN1038080	83,88	80	100	
	IN1038100	88,90	100	120	
RAME	IR1038080	65,85	80	100	
	IR1038100	71,62	100	120	

Raccordo mono doppia (raccordo caldaia)

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1068080080	52,71	80	100	✔
	I1068100100	58,71	100	120	
NERO	IN1068080080	63,50	80	100	✔
	IN1068100100	64,70	100	120	
RAME	IR1068080080	70,26	80	100	
	IR1068100100	78,87	100	120	

Adattatore doppia monoparete

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1078080	52,71	80	100	
	I1078100	58,71	100	120	
NERO	IN1078080	73,81	80	100	
	IN1078100	82,19	100	120	
RAME	IR1078080	70,26	80	100	
	IR1078100	78,87	100	120	

Adattatore ISO 10 M - ISO 25 F

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1068080A	105,44	80	100	
	I1068100A	117,41	100	120	
NERO	IN1068080A	147,62	80	100	
	IN1068100A	164,38	100	120	
RAME	IR1068080A	140,49	80	100	
	IR1068100A	157,75	100	120	

Adattatore ISO 25 M - ISO 10 F

GSV 35

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	I1078080A	105,44	80	100	
	I1078100A	117,41	100	120	
NERO	IN1078080A	147,62	80	100	
	IN1078100A	164,38	100	120	
RAME	IR1078080A	140,49	80	100	
	IR1078100A	157,75	100	120	

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 04 GSV 04 GSV 03

H = 20 mm

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M030100	3,83	100	✔
INOX	M030120	3,87	120	✔
NERO	MN030100	5,35	100	
NERO	MN030120	5,41	120	
RAME	R030100	8,62	100	✔
RAME	R030120	8,71	120	✔

Scossalina standard

GSV 04 GSV 04 GSV 03

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M056100	29,79	100	✔
INOX	M056120	32,10	120	✔
NERO	MN056100	41,70	100	
NERO	MN056120	44,95	120	
RAME	R056100	52,10	100	✔
RAME	R056120	56,13	120	✔

Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

	CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
INOX	M052080	1,11	80	100	✔
INOX	M052100	2,02	100	120	✔
NERO	M052080	1,11	80	100	✔
NERO	M052100	2,02	100	120	✔
RAME	M052080	1,11	80	100	✔
RAME	M052100	2,02	100	120	✔

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04 GSV 04 GSV 03

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M057100	57,20	100	✔
INOX	M057120	58,06	120	✔
NERO	MN057100	97,23	100	
NERO	MN057120	99,52	120	
RAME	R057100	65,49	100	
RAME	R057120	66,47	120	

Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04 GSV 04 GSV 03

	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX	M053100	84,33	450X550	100	✔
INOX	M053120	98,32	550X650	120	✔
NERO	MN053100	118,06	450X550	100	
NERO	MN053120	137,65	550X650	120	
RAME	R053100	147,44	450X550	100	✔
RAME	R053120	171,92	550X650	120	✔

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04 GSV 04 GSV 03

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M058100	58,03	100	✔
INOX	M058120	58,97	120	✔
NERO	MN058100	98,66	100	
NERO	MN058120	101,07	120	
RAME	R058100	66,43	100	
RAME	R058120	67,51	120	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04 GSV 04 GSV 03

	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX	M051100	84,33	750X450	100	✔
INOX	M051120	98,32	850X550	120	✔
NERO	MN051100	118,06	750X450	100	
NERO	MN051120	137,65	850X550	120	
RAME	R051100	147,44	750X450	100	✔
RAME	R051120	171,92	850X550	120	✔

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04 GSV 04 GSV 03

H = 40 mm

	CODICE	€ pz.	LUNGH.	
INOX	M0930001	49,57	230 mm	✔
NERO	MN0930001	69,38	230 mm	
RAME	R0930001	99,52	230 mm	✔

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04 GSV 04 GSV 03

	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX	M051100P	129,62	600X500	100	✔
INOX	M051120P	136,93	600X500	120	✔
NERO	MN051100P	181,49	600X500	100	
NERO	MN051120P	191,69	600X500	120	
RAME	R051100P	non disponibile	600X500	100	
RAME	R051120P	non disponibile	600X500	120	

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04 GSV 04 GSV 03

	CODICE	€ pz.	LUNGH.	
INOX	M0930003	61,14	660 mm	✔
NERO	MN0930003	85,59	660 mm	
RAME	R0930003	non disponibile	660 mm	

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

GSV 04 GSV 04 GSV 03

	CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
INOX	M051100PM	234,74	1000X700	100	✔
INOX	M051120PM	234,74	1000X700	120	✔
NERO	MN051100PM	328,64	1000X700	100	
NERO	MN051120PM	328,64	1000X700	120	
RAME	R051100PM	246,37	1000X700	100	✔
RAME	R051120PM	246,37	1000X700	120	✔

Fascetta a muro con tassello

GSV 04 GSV 04

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M094100A	6,50	100	✔
INOX	M094120A	6,82	120	✔
NERO	MN094100A	9,10	100	
NERO	MN094120A	9,54	120	
RAME	R094100A	non disponibile	100	
RAME	R094120A	non disponibile	120	

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 10

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04 GSV 04 GSV 03

H = 40 mm

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M094100	**21,53**	100	✔
	M094120	**19,49**	120	✔
NERO	MN094100	**30,13**	100	
	MN094120	**27,30**	120	
RAME	R094100	**37,63**	100	
	R094120	**39,93**	120	

DOPPIAPARETE COIBENTATA 10 mm

Fascetta per cavi tiranti

GSV 04 GSV 04 GSV 03

H = 30 mm

	CODICE	€ pz.	Øe	
INOX	M090100	**27,70**	100	✔
	M090120	**31,39**	120	✔
NERO	MN090100	**38,79**	100	
	MN090120	**43,96**	120	
RAME	R090100	**48,44**	100	
	R090120	**54,90**	120	

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-INOX

Elemento lineare 1000 mm

GSV 21

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2501080	**103,16**	80	130	✔
I2501100	**120,25**	100	150	✔
I2501130	**142,76**	130	180	✔
I2501150	**159,35**	150	200	✔
I2501180	**182,30**	180	230	✔
I2501200	**200,21**	200	250	✔
I2501250	**246,58**	250	300	✔
I2501300	**287,58**	300	350	✔

Elemento lineare 500 mm

GSV 21

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2502080	**66,63**	80	130	✔
I2502100	**75,38**	100	150	✔
I2502130	**89,01**	130	180	✔
I2502150	**98,37**	150	200	✔
I2502180	**109,85**	180	230	✔
I2502200	**121,06**	200	250	✔
I2502250	**145,28**	250	300	✔
I2502300	**168,64**	300	350	✔

Elemento lineare 330 mm

GSV 21

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2503080	**52,70**	80	130	✔
I2503100	**58,53**	100	150	✔
I2503130	**68,17**	130	180	✔
I2503150	**75,17**	150	200	✔
I2503180	**83,72**	180	230	✔
I2503200	**93,30**	200	250	✔
I2503250	**108,96**	250	300	✔
I2503300	**124,50**	300	350	✔

Elemento lineare 250 mm

GSV 21

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2505080	**50,48**	80	130	✔
I2505100	**56,06**	100	150	✔
I2505130	**65,37**	130	180	✔
I2505150	**72,06**	150	200	✔
I2505180	**80,29**	180	230	✔
I2505200	**89,42**	200	250	✔
I2505250	**104,43**	250	300	✔
I2505300	**119,35**	300	350	✔

Elemento telescopico/ regolabile 260 - 390 mm

GSV 01

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso DN della canna fumaria e 1 di un DN inferiore della canna fumaria

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509080	**96,15**	80	130	✔
I2509100	**106,67**	100	150	✔
I2509130	**115,75**	130	180	✔
I2509150	**126,20**	150	200	✔
I2509180	**147,65**	180	230	✔
I2509200	**155,63**	200	250	✔
I2509250	**182,81**	250	300	✔
I2509300	**218,69**	300	350	✔

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2595080	**110,04**	80	130	✔
I2595100	**117,68**	100	150	✔
I2595130	**132,02**	130	180	✔
I2595150	**140,69**	150	200	✔
I2595180	**155,79**	180	230	✔
I2595200	**167,94**	200	250	✔
I2595250	**192,75**	250	300	✔
I2595300	**215,36**	300	350	✔

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Tappo per prelievo fumi

GSV 01

CODICE	€ pz.		
I2595000	**36,30**		✔

Elemento lineare con saracinesca

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2597080	**426,73**	80	130	
I2597100	**426,73**	100	150	
I2597130	**469,70**	130	180	
I2597150	**536,50**	150	200	
I2597180	**603,22**	180	230	
I2597200	**603,22**	200	250	
I2597250	**871,45**	250	300	
I2597300	**871,45**	300	350	

Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25980801	**181,41**	80	130	✔
I25981001	**195,20**	100	150	✔
I25981301	**220,23**	130	180	✔
I25981501	**238,26**	150	200	✔
I25981801	**265,86**	180	230	✔
I25982001	**280,37**	200	250	✔
I25982501	**319,83**	250	300	✔
I25983001	**360,40**	300	350	✔

Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2598080	**402,06**	80	130	✔
I2598100	**432,64**	100	150	✔
I2598130	**410,96**	130	180	✔
I2598150	**421,59**	150	200	✔
I2598180	**445,65**	180	230	✔
I2598200	**456,37**	200	250	✔
I2598250	**495,28**	250	300	✔
I2598300	**531,95**	300	350	✔

Elemento ispezione con portello

GSV 01

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2511080	**317,36**	80	130	✔
I2511100	**328,27**	100	150	✔
I2511130	**300,05**	130	180	✔
I2511150	**309,27**	150	200	✔
I2511180	**330,04**	180	230	✔
I2511200	**339,34**	200	250	✔
I2511250	**408,11**	250	300	✔
I2511300	**439,76**	300	350	✔

Elemento ispezione con tappo

GSV 01

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2575080	**144,38**	80	130	✔
I2575100	**160,04**	100	150	✔
I2575130	**200,94**	130	180	✔
I2575150	**217,57**	150	200	✔
I2575180	**266,18**	180	230	✔
I2575200	**288,43**	200	250	✔
I2575250	**343,22**	250	300	✔
I2575300	**387,30**	300	350	✔

Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN ISO 25 INOX-INOX

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25200801	**388,29**	80	130	✔
I25201001	**427,33**	100	150	✔
I25201301	**532,52**	130	180	✔
I25201501	**574,00**	150	200	✔
I25201801	**694,28**	180	230	
I25202001	**750,88**	200	250	
I25202501	**969,44**	250	300	
I25203001	**1.087,54**	300	350	

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25200802	**419,34**	80	130	
I25201002	**461,51**	100	150	
I25201302	**575,14**	130	180	
I25201502	**619,91**	150	200	
I25201802	**749,79**	180	230	
I25202002	**810,98**	200	250	
I25202502	**1.046,98**	250	300	
I25203002	**1.174,57**	300	350	

Tappo per basse temperature T 200°

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M5750801	**34,03**	80	130	✔
M5751001	**38,96**	100	150	✔
M5751301	**45,67**	130	180	✔
M5751501	**50,44**	150	200	✔
M5751801	**66,37**	180	230	✔
M5752001	**71,90**	200	250	✔

Tappo per alte temperature T 600°

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M5750802	**59,11**	80	130	✔
M5751002	**62,00**	100	150	✔
M5751302	**70,27**	130	180	✔
M5751502	**78,63**	150	200	✔
M5751802	**90,33**	180	230	✔
M5752002	**99,63**	200	250	✔

Raccordo a T 90°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520080	**124,58**	■ 80	130	✔
I2520100	**135,96**	■ 100	150	✔
I2520130	**167,89**	● 130	180	✔
I2520150	**180,00**	● 150	200	✔
I2520180	**214,70**	● 180	230	✔
I2520200	**231,69**	● 200	250	✔
I2520250	**328,27**	● 250	300	✔
I2520300	**366,05**	▲ 300	350	✔

■ H utile = 270 mm
● H utile = 440 mm
▲ H utile = 490 mm

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080	**107,95**	80	130	✔
I2522100	**116,47**	100	150	✔
I2522130	**124,09**	130	180	✔
I2522150	**134,59**	150	200	✔
I2522180	**168,31**	180	230	✔
I2522200	**180,05**	200	250	✔
I2522250	**235,60**	250	300	✔
I2522300	**267,99**	300	350	✔

H utile = 190 mm

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Raccordo a T 135°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2521080	**304,15**	80	130	✔
I2521100	**326,58**	100	150	✔
I2521130	**409,11**	130	180	✔
I2521150	**423,62**	150	200	✔
I2521180	**466,99**	180	230	✔
I2521200	**542,19**	200	250	✔
I2521250	**689,36**	250	300	✔
I2521300	**774,75**	300	350	✔

Raccordo a T 87°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520080C	**137,03**	80	130	
I2520100C	**149,55**	100	150	
I2520130C	**184,69**	130	180	
I2520150C	**198,01**	150	200	
I2520180C	**236,18**	180	230	
I2520200C	**254,87**	200	250	
I2520250C	**361,11**	250	300	
I2520300C	**402,66**	300	350	

Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080C	**118,76**	80	130	
I2522100C	**128,13**	100	150	
I2522130C	**136,50**	130	180	
I2522150C	**148,04**	150	200	
I2522180C	**185,13**	180	230	
I2522200C	**198,07**	200	250	
I2522250C	**259,18**	250	300	
I2522300C	**294,80**	300	350	

Raccordo a T per apertura compensazione completo di griglia

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080A	**170,90**	80	130	
I2522100A	**179,40**	100	150	
I2522130A	**187,01**	130	180	
I2522150A	**197,52**	150	200	
I2522180A	**231,23**	180	230	
I2522200A	**242,99**	200	250	
I2522250A	**298,53**	250	300	
I2522300A	**330,92**	300	350	

Raccordo a T 90° con uscita coassiale Ø 60-100

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080A060	**236,78**	80	130	
I2522100A060	**247,15**	100	150	
I2522130A060	**293,68**	130	180	
I2522150A060	**300,34**	150	200	
I2522180A060	**338,11**	180	230	
I2522200A060	**361,90**	200	250	
I2522250A060	**467,45**	250	300	
I2522300A060	**493,16**	300	350	

Raccordo a T 90° con uscita coassiale Ø 80-125

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2522080A080	**236,78**	80	130	
I2522100A080	**247,15**	100	150	
I2522130A080	**293,68**	130	180	
I2522150A080	**300,34**	150	200	
I2522180A080	**338,11**	180	230	
I2522200A080	**361,90**	200	250	
I2522250A080	**467,45**	250	300	
I2522300A080	**493,16**	300	350	

Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-INOX

Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529080	**79,76**	80	130	✔
I2529100	**82,41**	100	150	✔
I2529130	**98,97**	130	180	✔
I2529150	**106,34**	150	200	✔
I2529180	**118,16**	180	230	✔
I2529200	**130,93**	200	250	✔
I2529250	**155,29**	250	300	✔
I2529300	**171,95**	300	350	✔

Tappo scarico condensa laterale

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
I2529080A	**111,65**	80	130
I2529100A	**115,37**	100	150
I2529130A	**138,56**	130	180
I2529150A	**148,89**	150	200
I2529180A	**165,43**	180	230
I2529200A	**183,32**	200	250
I2529250A	**217,40**	250	300
I2529300A	**240,75**	300	350

Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

GSV 18

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025080Z	**5,79**			✔

Regolatore di tiraggio con adattatore maschio

GSV 15

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
REG130M	**313,71**	80	130	
REG150M	**313,71**	100	150	
REG180M	**313,71**	130	180	✔
REG200M	**319,17**	150	200	✔
REG230M	**321,90**	180	230	
REG250M	**330,08**	200	250	✔
REG300M	**330,08**	250	300	✔
REG350M	**346,45**	300	350	

Regolatore di tiraggio Ø 150

GSV 15

ACCESSORIO ADATTABILE

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
MOD150	**231,50**		150	✔

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568080080	**56,29**	80	130	✔
I2568100100	**61,89**	100	150	✔
I2568130130	**72,06**	130	180	✔
I2568150150	**82,03**	150	200	✔
I2568180180	**91,20**	180	230	✔
I2568200200	**98,85**	200	250	✔
I2568250250	**114,53**	250	300	✔
I2568300300	**136,00**	300	350	✔

Raccordo mono (F) - doppia (F) (raccordo caldaia)

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
I2568080080F	**61,91**	80	130
I2568100100F	**68,08**	100	150
I2568130130F	**79,27**	130	180
I2568150150F	**90,23**	150	200
I2568180180F	**100,32**	180	230
I2568200200F	**108,72**	200	250
I2568250250F	**125,97**	250	300
I2568300300F	**149,59**	300	350

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2578080	**55,07**	80	130	✔
I2578100	**60,52**	100	150	✔
I2578130	**70,59**	130	180	✔
I2578150	**80,31**	150	200	✔
I2578180	**89,23**	180	230	✔
I2578200	**96,72**	200	250	✔
I2578250	**112,10**	250	300	✔
I2578300	**133,09**	300	350	✔

Bicchiere di montaggio

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øe
M455130	**21,92**	130
M455150	**24,77**	150
M455180	**27,70**	180
M455200	**29,81**	200
M555230	**34,41**	230
M555250	**34,41**	250
M555300	**38,96**	300
M555350	**46,74**	350

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25820801	**142,15**	80	130	✔
I25821001	**146,09**	100	150	✔
I25821301	**171,81**	130	180	✔
I25821501	**184,39**	150	200	✔
I25821801	**209,14**	180	230	✔
I25822001	**228,28**	200	250	✔
I25822501	**277,48**	250	300	✔
I25823001	**327,70**	300	350	✔

Piastra intermedia mono - doppia

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
I25820805	**168,83**	80	130
I25821005	**171,86**	100	150
I25821305	**173,92**	130	180
I25821505	**199,53**	150	200
I25821805	**249,67**	180	230
I25822005	**279,32**	200	250
I25822505	**363,19**	250	300
I25823005	**423,56**	300	350

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2591080	**150,68**	80	130	✔
I2591100	**159,76**	100	150	✔
I2591130	**189,63**	130	180	✔
I2591150	**199,86**	150	200	✔
I2591180	**226,22**	180	230	✔
I2591200	**238,25**	200	250	✔
I2591250	**281,12**	250	300	✔
I2591300	**354,32**	300	350	✔

Coppia spalle supporto a muro

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25820802	**56,29**	80	130	✔
I25821002	**61,13**	100	150	✔
I25821302	**68,60**	130	180	✔
I25821502	**74,04**	150	200	✔
I25821802	**84,00**	180	230	✔
I25822002	**90,39**	200	250	✔
I25822502	**106,94**	250	300	✔
I25823002	**130,67**	300	350	✔

Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN ISO 25 INOX-INOX

Tappo con maniglia cieco

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2525080	**87,51**	80	130	✔
I2525100	**90,11**	100	150	✔
I2525130	**99,18**	130	180	✔
I2525150	**109,53**	150	200	✔
I2525180	**127,81**	180	230	✔
I2525200	**134,01**	200	250	✔
I2525250	**152,98**	250	300	✔
I2525300	**171,18**	300	350	✔

Gomito a 90°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2515080	**121,69**	80	130	✔
I2515100	**129,29**	100	150	✔
I2515130	**149,22**	130	180	✔
I2515150	**171,45**	150	200	✔
I2515180	**201,75**	180	230	✔
I2515200	**221,67**	200	250	✔
I2515250	**272,15**	250	300	✔
I2515300	**332,04**	300	350	✔

Gomito a 87°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2516080	**133,87**	80	130	
I2516100	**142,21**	100	150	
I2516130	**164,16**	130	180	
I2516150	**188,60**	150	200	
I2516180	**221,94**	180	230	
I2516200	**243,84**	200	250	
I2516250	**299,35**	250	300	
I2516300	**365,24**	300	350	

Gomito a 45°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2517080	**68,90**	80	130	✔
I2517100	**73,40**	100	150	✔
I2517130	**84,94**	130	180	✔
I2517150	**97,70**	150	200	✔
I2517180	**114,77**	180	230	✔
I2517200	**126,13**	200	250	✔
I2517250	**155,74**	250	300	✔
I2517300	**190,98**	300	350	✔

Gomito a 42°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2514080	**75,81**	80	130	
I2514100	**80,75**	100	150	
I2514130	**93,41**	130	180	
I2514150	**107,47**	150	200	
I2514180	**126,26**	180	230	
I2514200	**138,74**	200	250	
I2514250	**171,33**	250	300	
I2514300	**210,08**	300	350	

Gomito a 30°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2519080	**68,90**	80	130	✔
I2519100	**73,40**	100	150	✔
I2519130	**84,94**	130	180	✔
I2519150	**97,70**	150	200	✔
I2519180	**114,77**	180	230	✔
I2519200	**126,13**	200	250	✔
I2519250	**155,74**	250	300	✔
I2519300	**190,98**	300	350	✔

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Gomito a 15°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2518080	**68,90**	80	130	✔
I2518100	**73,40**	100	150	✔
I2518130	**84,94**	130	180	✔
I2518150	**97,70**	150	200	✔
I2518180	**114,77**	180	230	✔
I2518200	**126,13**	200	250	✔
I2518250	**155,74**	250	300	✔
I2518300	**190,98**	300	350	✔

Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

GSV 01

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25150801	**332,77**	80	130	
I25151001	**374,58**	100	150	
I25151301	**434,15**	130	180	
I25151501	**492,21**	150	200	
I25151801	**528,80**	180	230	
I25152001	**564,56**	200	250	
I25152501	**682,31**	250	300	
I25153001	**764,19**	300	350	

Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

GSV 01

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25150802	**376,01**	80	130	
I25151002	**423,26**	100	150	
I25151302	**490,59**	130	180	
I25151502	**556,17**	150	200	
I25151802	**597,56**	180	230	
I25152002	**637,95**	200	250	
I25152502	**771,01**	250	300	
I25153002	**863,54**	300	350	

Terminale controventato

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2536080	**122,84**	80	130	✔
I2536100	**139,35**	100	150	✔
I2536130	**162,67**	130	180	✔
I2536150	**196,66**	150	200	✔
I2536180	**225,56**	180	230	✔
I2536200	**250,84**	200	250	✔
I2536250	**274,62**	250	300	✔
I2536300	**300,04**	300	350	✔

Terminale parapioggia

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2537080	**88,25**	80	130	✔
I2537100	**95,00**	100	150	✔
I2537130	**117,13**	130	180	✔
I2537150	**129,95**	150	200	✔
I2537180	**151,22**	180	230	✔
I2537200	**163,16**	200	250	✔
I2537250	**174,78**	250	300	✔
I2537300	**227,81**	300	350	✔

Cono terminale

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2538080	**69,05**	80	130	✔
I2538100	**81,64**	100	150	✔
I2538130	**89,78**	130	180	✔
I2538150	**114,65**	150	200	✔
I2538180	**121,42**	180	230	✔
I2538200	**137,21**	200	250	✔
I2538250	**162,34**	250	300	✔
I2538300	**178,11**	300	350	✔

Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN ISO 25 INOX-INOX

Terminale biconico

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
I2539080	a richiesta	80	130
I2539100	a richiesta	100	150
I2539130	a richiesta	130	180
I2539150	a richiesta	150	200
I2539180	a richiesta	180	230
I2539200	a richiesta	200	250
I2539250	a richiesta	250	300
I2539300	a richiesta	300	350

Terminale eolico

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
S450080A	265,60	80	130
S450100A	241,09	100	150
S450130A	266,26	130	180
S450150A	273,44	150	200
S450180A	300,92	180	230
S450200A	312,07	200	250
S450250A	357,61	250	300
S450300A	421,50	300	350

Terminale orizzontale con rete antintrusione L 200 mm

GSV 01

TAGLIO A 45°

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
I2548080	56,29	80	130
I2548100	61,89	100	150
I2548130	72,06	130	180
I2548150	82,03	150	200
I2548180	91,20	180	230
I2548200	98,85	200	250
I2548250	114,53	250	300
I2548300	136,00	300	350

Terminale orizzontale con rete antintrusione L 500 mm

GSV 01

TAGLIO A 45°

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
I2548080A	56,29	80	130
I2548100A	61,89	100	150
I2548130A	72,06	130	180
I2548150A	82,03	150	200
I2548180A	91,20	180	230
I2548200A	98,85	200	250
I2548250A	a richiesta	250	300
I2548300A	a richiesta	300	350

Griglia per aria di compensazione

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
I2588080	a richiesta	80	130
I2588100	a richiesta	100	150
I2588130	a richiesta	130	180
I2588150	a richiesta	150	200
I2588180	a richiesta	180	230
I2588200	a richiesta	200	250
I2588250	a richiesta	250	300
I2588300	a richiesta	300	350

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
M051130	98,32	850X550	130
M051150	108,20	850X550	150
M051180	132,73	1000X650	180
M051200	132,73	1000X650	200
M051230	152,52	1000X650	230
M051250	172,16	1000X650	250
M051300	172,16	1000X750	300
M051350	189,27	1000X750	350

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
M053130	98,32	550X650	130
M053150	108,20	550X650	150
M053180	132,73	650X750	180
M053200	132,73	650X750	200
M053230	152,52	650X750	230
M053250	172,16	650X750	250
M053300	172,16	750X850	300
M053350	189,27	750X750	350

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
M051130P	142,60	600X600	130
M051150P	214,04	600X600	150
M051180P	229,27	800X800	180
M051200P	229,27	800X800	200
M051230P	238,58	800X800	230
M051250P	238,58	800X800	250
M051300P	264,63	800X800	300
M051350P	286,37	800X800	350

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
M051130PL	217,32	900X600	100
M051150PL	217,32	900X600	150
M051180PL	217,32	900X900	180
M051200PL	217,32	900X900	200
M051250PL	235,94	900X900	250
M051300PL	235,94	900X900	300
M051350PL	248,36	900X900	350

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
M051130PM	234,74	1000X700	100
M051150PM	234,74	1000X700	120
M051180PM	253,90	1000X700	150
M051200PM	253,90	1000X800	180
M051230PM	292,22	1000X800	200
M051250PM	292,22	1000X800	250
M051300PM	340,12	1100X1000	300
M051350PM	670,65	1100X1000	350

Scossalina standard

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
M056130	32,60	130
M056150	36,66	150
M056180	48,10	180
M056200	52,16	200
M056230	56,11	230
M056250	60,26	250
M056300	68,78	300
M056350	99,06	350

Scossalina semipiana

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
M056130B	32,63	130
M056150B	36,66	150
M056180B	48,08	180
M056200B	52,16	200
M056250B	56,11	250
M056300B	60,26	300
M056350B	68,78	350

Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-INOX

Piastra a soffitto ventilata

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
PQS080EF	a richiesta	130
PQS100EF	a richiesta	150
PQS130EF	a richiesta	180
PQS150EF	a richiesta	200
PQS180EF	a richiesta	230
PQS200EF	a richiesta	250
PQS250EF	a richiesta	300
PQS300EF	a richiesta	350

Piastra tagliafuoco

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
PT130	a richiesta	130
PT150	a richiesta	150
PT180	a richiesta	180
PT200	a richiesta	200
PT230	a richiesta	230
PT250	a richiesta	250
PT300	a richiesta	300
PT350	a richiesta	350

Supporto a tetto

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
SAT080	55,34	80	130
SAT100	55,34	100	150
SAT125	55,34	125	175
SAT130	55,34	130	180
SAT140	55,34	140	190
SAT150	55,34	150	200
SAT160	55,34	160	210
SAT180	55,34	180	230
SAT200	59,21	200	250
SAT220	60,43	220	270
SAT230	60,43	230	280
SAT250	61,78	250	300
SAT300	64,36	300	350
SAT350	70,79	350	400

Supporto a tetto rinforzato

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
SATR080	a richiesta	80	130
SATR100	a richiesta	100	150
SATR125	a richiesta	125	175
SATR130	a richiesta	130	180
SATR140	a richiesta	140	190
SATR150	a richiesta	150	200
SATR160	a richiesta	160	210
SATR180	a richiesta	180	230
SATR200	a richiesta	200	250
SATR220	a richiesta	220	270
SATR230	a richiesta	230	280
SATR250	a richiesta	250	300
SATR300	a richiesta	300	350
SATR350	a richiesta	350	400

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Ø	
M057130	58,53	130	
M057150	59,51	150	✔
M057180	61,05	180	
M057200	62,15	200	✔
M057230	63,90	230	
M057250	65,14	250	✔
M057300	68,45	300	
M057350	72,11	350	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Ø	
M058130	59,44	130	
M058150	60,47	150	✔
M058180	62,12	180	
M058200	63,26	200	✔
M058230	65,10	230	
M058250	66,39	250	✔
M058300	69,84	300	
M058350	73,65	350	

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 01

H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M083130	8,91	130	✔
M083150	9,02	150	✔
M083180	9,38	180	✔
M083200	9,63	200	✔
M083230	10,08	230	✔
M083250	10,30	250	✔
M083300	10,99	300	✔
M083350	11,22	350	✔

Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	
M052080	1,11	80	✔
M052100	2,02	100	✔
M052130	2,77	130	✔
M052150	3,64	150	✔
M052180	4,91	180	✔
M052200	6,36	200	✔
M052250	9,02	250	✔
M052300	11,56	300	✔

Guarnizione per condensazione azzurra

GSV 04

TENUTA H1 5000 Pa

CODICE	€ pz.	Øi	
M052080H1	1,17	80	✔
M052100H1	2,12	100	✔
M052130H1	2,93	130	✔
M052150H1	3,84	150	✔
M052180H1	5,15	180	✔
M052200H1	6,68	200	✔
M052250H1	9,47	250	✔
M052300H1	12,14	300	✔

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M094130	20,41	130	✔
M094150	26,25	150	✔
M094180	29,93	180	✔
M094200	32,24	200	✔
M094230	36,43	230	✔
M094250	36,69	250	✔
M094300	41,26	300	✔
M094350	45,22	350	✔

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	49,57	230 mm	✔
M0930002	61,70	480 mm	✔

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

CODICE	€ pz.	LUNGH.	
M0930003	61,14	660 mm	✔

Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M090130	32,51	130	✔
M090150	34,87	150	✔
M090180	37,18	180	✔
M090200	37,70	200	✔
M090230	38,05	230	✔
M090250	38,39	250	✔
M090300	39,45	300	✔
M090350	45,22	350	✔

Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18

CODICE	€ pz.	
S401001	4,43	✔

Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-INOX

Attraversamento a tetto H = 650 mm

GSV 01

CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080	**512,45**	150	300	80	130	✔
I2596100	**580,64**	170	300	100	150	✔
I2596130	**687,68**	200	350	130	180	✔
I2596150	**732,95**	220	350	150	200	✔
I2596180	**836,65**	250	400	180	230	✔
I2596200	**882,05**	270	400	200	250	✔
I2596250	**1.017,03**	320	450	250	300	✔
I2596300	**1.206,72**	370	500	300	350	✔

Attraversamento a tetto H =1000 mm

GSV 01

CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080A	**853,02**	150	300	80	130	
I2596100A	**961,46**	170	300	100	150	
I2596130A	**1.149,41**	200	350	130	180	
I2596150A	**1.236,17**	220	350	150	200	
I2596180A	**1.416,88**	250	400	180	230	
I2596200A	**1.481,94**	270	400	200	250	
I2596250A	**1.886,76**	320	450	250	300	
I2596300A	**2.233,77**	370	500	300	350	

Attraversamento a tetto G00S H mm = tot. 700 - utile 500

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080S	**365,98**	300	80	130	✔
I2596100S	**390,25**	300	100	150	✔
I2596130S	**428,66**	350	130	180	✔
I2596150S	**451,59**	350	150	200	✔
I2596180S	**488,02**	400	180	230	✔
I2596200S	**513,78**	400	200	250	✔
I2596250S	**607,16**	450	250	300	✔
I2596300S	**708,84**	500	300	350	✔

Attraversamento a tetto G00S nero H mm = tot. 700 - utile 500

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080SN	**512,37**	300	80	130	
I2596100SN	**546,36**	300	100	150	
I2596130SN	**600,13**	350	130	180	
I2596150SN	**632,23**	350	150	200	
I2596180SN	**683,23**	400	180	230	
I2596200SN	**719,30**	400	200	250	
I2596250SN	**850,04**	450	250	300	
I2596300SN	**992,38**	500	300	350	

Attraversamento a tetto G00S H mm = tot. 1000 - utile 800

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080AS	**635,98**	300	80	130	
I2596100AS	**680,99**	300	100	150	
I2596130AS	**728,73**	350	130	180	
I2596150AS	**767,69**	350	150	200	
I2596180AS	**829,62**	400	180	230	
I2596200AS	**873,44**	400	200	250	
I2596250AS	**1.032,17**	450	250	300	
I2596300AS	**1.205,03**	500	300	350	

Attraversamento a tetto G00S nero H mm = tot. 1000 - utile 800

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øest-F	Øi	Øe	
I2596080ASN	**890,37**	300	80	130	
I2596100ASN	**953,39**	300	100	150	
I2596130ASN	**1.020,23**	350	130	180	
I2596150ASN	**1.074,78**	350	150	200	
I2596180ASN	**1.161,49**	400	180	230	
I2596200ASN	**1.222,83**	400	200	250	
I2596250ASN	**1.445,05**	450	250	300	
I2596300ASN	**1.687,03**	500	300	350	

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Elemento coibentato inox per attacco Fe H = 500 - Legna

GSV 01

TELESCOPICO

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509130F	**251,55**	130	180	
I2509150F	**286,31**	150	200	
I2509180F	**318,36**	180	230	
I2509200F	**345,04**	200	250	
I2509250F	**399,78**	250	300	
I2509300F	**474,69**	300	350	

Elemento coibentato inox per attacco Fe nero H = 500 - Legna

GSV 01

TELESCOPICO

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509130FN	**352,18**	130	180	
I2509150FN	**400,85**	150	200	
I2509180FN	**445,70**	180	230	
I2509200FN	**483,04**	200	250	
I2509250FN	**559,69**	250	300	
I2509300FN	**664,57**	300	350	

Adattatore mono - doppia nero H = 500 - Pellet

GSV 01

TELESCOPICO

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568080NF	**226,92**	80	130	
I2568100NF	**239,54**	100	150	

Raccordo universale monoparete - doppia parete

GSV 01

DA UTILIZZARE CON LINEA FIRE FE

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568130I	**89,10**	130	180	
I2568150I	**91,91**	150	200	
I2568180I	**98,48**	180	230	
I2568200I	**103,15**	200	250	

Scossalina per attraversamento a tetto maggiorata

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe	
M056130T	**130,75**	130	
M056150T	**137,36**	150	
M056180T	**161,51**	180	
M056200T	**186,34**	200	
M056230T	**213,70**	230	
M056250T	**245,78**	250	
M056300T	**282,46**	300	
M056350T	**325,66**	350	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
M051300	**172,16**	1000X750	300	✔
M051350	**189,27**	1000X750	350	✔
M051400	**220,29**	1000X1000	400	✔
M051450	**260,54**	1000X1000	450	✔
M051500	**295,36**	1000X1000	500	✔

Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-INOX

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
M051300PM	**340,12**	1100X1000	300	✔
M051350PM	**670,65**	1100X1000	350	✔
M051400PM	**694,61**		400	✔
M051450PM	**742,50**		450	
M051500PM	**a richiesta**		500	

Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
M053300	**172,16**	750X750	300	✔
M053350	**189,27**	750X750	350	✔
M053400	**220,29**	1000X1000	400	✔
M053450	**260,54**	1000X1000	450	✔
M053500	**295,36**	1000X1000	500	✔

Piastra tagliafuoco

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
PT130	**a richiesta**	130
PT150	**a richiesta**	150
PT180	**a richiesta**	180
PT200	**a richiesta**	200
PT250	**a richiesta**	250
PT300	**a richiesta**	300
PT350	**a richiesta**	350

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Collare di supporto per attraversamento a tetto

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
M094130S	**60,74**	130
M094150S	**67,63**	150
M094180S	**76,79**	180
M094200S	**83,67**	200
M094230S	**97,43**	230
M094250S	**104,30**	250
M094300S	**119,19**	300
M094350S	**135,23**	350

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M057300	**68,45**		300
M057350	**72,11**		350
M057400	**76,10**		400
M057450	**80,43**		450
M057500	**85,09**		500
M057550	**a richiesta**		550
M057600	**a richiesta**		600
M057650	**a richiesta**		650
M057700	**a richiesta**		700
M057750	**a richiesta**		750
M057800	**a richiesta**		800

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
M058300	**69,84**		300
M058350	**73,65**		350
M058400	**77,77**		400
M058450	**82,24**		450
M058500	**87,03**		500
M058550	**a richiesta**		550
M058600	**a richiesta**		600
M058650	**a richiesta**		650
M058700	**a richiesta**		700
M058750	**a richiesta**		750
M058800	**a richiesta**		800

Facilita le operazioni di montaggio/smontaggio del canale da fumo

AN ISO 25 INOX-INOX

Allargamento di sezione - Riduzione

GSV 01

Allargamento

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
I2591080100			179,58
I2591080130			192,81
I2591080150			205,99
I2591080180			250,81
I2591080200			269,73
I2591080250			330,94
I2591080300			415,51
I2591100130			201,95
I2591100150			210,07
I2591100180			250,81
I2591100200			261,00
I2591100250			330,94
I2591100300			415,51
I2591130150			252,91
I2591130180			261,71
I2591130200			269,73
I2591130250			330,94
I2591130300			415,51
I2591150180			271,17
I2591150200			288,66
I2591150250			336,82
I2591150300			415,51
I2591180200			314,89
I2591180250			349,87
I2591180300			426,40
I2591180350			461,77
I2591180400			491,33
I2591200250			371,02
I2591200300			433,76
I2591200350			461,77
I2591200400			491,33
I2591200450			504,45
I2591200500			517,56
I2591250300			459,22
I2591250350			470,18
I2591250400			481,87
I2591250450			495,69
I2591250500			509,54
I2591300350			478,93
I2591300400			491,33
I2591300450			504,45
I2591300500			517,56
I2591350400			587,79
I2591350450			599,96
I2591350500			613,20
I2591400450			651,65
I2591400500			718,66
I2591450500			758,45

Riduzione

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
I2592100080			179,58
I2592130080			192,81
I2592150080			205,99
I2592180080			250,81
I2592200080			269,73
I2592250080			330,94
I2592300080			415,51
I2592130100			201,95
I2592150100			210,07
I2592180100			250,81
I2592200100			261,00
I2592250100			330,94
I2592300100			415,51
I2592150130			252,91
I2592180130			261,71
I2592200130			269,73
I2592250130			330,94
I2592300130			415,51
I2592180150			271,17
I2592200150			288,66
I2592250150			336,82
I2592300150			415,51
I2592200180			314,89
I2592250180			349,87
I2592300180			426,40
I2592350180			461,77
I2592400180			491,33
I2592250200			371,02
I2592300200			433,76
I2592350200			461,77
I2592400200			491,33
I2592450200			504,45
I2592500200			517,56
I2592300250			459,22
I2592350250			470,18
I2592400250			481,87
I2592450250			495,69
I2592500250			509,54
I2592350300			478,93
I2592400300			491,33
I2592450300			504,45
I2592500300			517,56
I2592400350			587,79
I2592450350			599,96
I2592500350			613,20
I2592450400			651,65
I2592500400			718,66
I2592500450			758,45

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

Allargamento di sezione eccentrico - Riduzione

GSV 01

Allargamento

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
I2591080100E			233,48
I2591080130E			250,65
I2591080150E			267,77
I2591080180E			326,04
I2591080200E			350,66
I2591080250E			430,22
I2591080300E			540,16
I2591100130E			262,52
I2591100150E			273,10
I2591100180E			326,04
I2591100200E			339,28
I2591100250E			430,22
I2591100300E			540,16
I2591130150E			328,79
I2591130180E			340,23
I2591130200E			350,66
I2591130250E			430,22
I2591130300E			540,16
I2591150180E			352,52
I2591150200E			375,24
I2591150250E			437,84
I2591150300E			540,16
I2591180200E			409,35
I2591180250E			454,83
I2591180300E			554,33
I2591180350E			600,30
I2591180400E			638,72
I2591200250E			482,32
I2591200300E			563,89
I2591200350E			600,30
I2591200400E			638,72
I2591200450E			655,78
I2591200500E			672,83
I2591250300E			596,98
I2591250350E			611,24
I2591250400E			626,43
I2591250450E			644,40
I2591250500E			662,40
I2591300350E			622,60
I2591300400E			638,72
I2591300450E			655,78
I2591300500E			672,83
I2591350400E			764,12
I2591350450E			779,93
I2591350500E			797,15
I2591400450E			847,13
I2591400500E			934,25
I2591450500E			986,00

Riduzione

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
I2592100080E			233,48
I2592130080E			250,65
I2592150080E			267,77
I2592180080E			326,04
I2592200080E			350,66
I2592250080E			430,22
I2592300080E			540,16
I2592130100E			262,52
I2592150100E			273,10
I2592180100E			326,04
I2592200100E			339,28
I2592250100E			430,22
I2592300100E			540,16
I2592150130E			328,79
I2592180130E			340,23
I2592200130E			350,66
I2592250130E			430,22
I2592300130E			540,16
I2592180150E			352,52
I2592200150E			375,24
I2592250150E			437,84
I2592300150E			540,16
I2592200180E			409,35
I2592250180E			454,83
I2592300180E			554,33
I2592350180E			600,30
I2592400180E			638,72
I2592250200E			482,32
I2592300200E			563,89
I2592350200E			600,30
I2592400200E			638,72
I2592450200E			655,78
I2592500200E			672,83
I2592300250E			596,98
I2592350250E			611,24
I2592400250E			626,43
I2592450250E			644,40
I2592500250E			662,40
I2592350300E			622,60
I2592400300E			638,72
I2592450300E			655,78
I2592500300E			672,83
I2592400350E			764,12
I2592450350E			779,93
I2592500350E			797,15
I2592450400E			847,13
I2592500400E			934,25
I2592500450E			986,00

Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

DISASSAMENTI ISO 25

DOPPIA CURVA 15°

AN ISO 25	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	30	227	78	409	98	486	140	649	265	1129
100	31	232	79	414	99	491	141	654	266	1134
130	32	240	80	422	100	499	142	662	267	1142
150	32	245	80	427	100	504	142	667	267	1147
180	33	252	81	434	101	511	143	674	268	1154
200	34	258	82	440	102	517	144	680	269	1160
250	36	271	84	453	104	530	146	693	271	1173
300	37	284	85	466	105	543	147	706	272	1186
350	39	296	87	478	107	555	149	718	274	1198
400	41	309	89	491	109	568	151	731	276	1211
450	42	322	90	504	110	581	152	744	277	1224
500	44	335	92	517	112	594	154	757	279	1237
550	46	348	94	530	114	607	156	770	281	1250
600	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332

(Ln x 0,707) + E = S

DOPPIA CURVA 30°

AN ISO 25	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	65	244	160	407	200	476	285	622	535	1052
100	68	252	163	415	298	648	288	630	538	1060
130	72	267	167	430	302	663	292	645	542	1075
150	74	277	169	440	304	673	294	655	544	1085
180	78	292	173	455	308	688	298	670	548	1100
200	81	302	176	465	311	698	301	680	551	1110
250	88	327	183	490	318	723	308	705	558	1135
300	94	352	189	515	324	748	314	730	564	1160
350	101	376	196	539	331	772	321	754	571	1184
400	107	401	202	564	337	797	327	779	577	1209
450	127	427	222	590	357	823	347	805	597	1235
500	121	452	216	615	351	848	341	830	591	1260
550	128	477	223	640	358	873	348	855	598	1285
600	153	571	248	734	383	967	373	949	623	1379

(Ln x 0,707) + E = S

DOPPIA CURVA 45°

AN ISO 25	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	104	251	238	385	295	442	415	562	769	916
100	112	270	246	404	303	461	423	581	777	935
130	120	289	254	423	311	480	431	600	785	954
150	125	302	259	436	316	493	436	613	790	967
180	139	335	273	469	330	526	450	646	804	1000
200	143	344	277	478	334	535	454	655	808	1009
250	159	383	293	517	350	574	470	694	824	1048
300	173	418	307	552	364	609	484	729	838	1083
350	185	447	319	581	376	638	496	758	850	1112
400	202	487	336	621	393	678	513	798	867	1152
450	216	523	350	657	407	714	527	834	881	1188
500	231	558	365	692	422	749	542	869	896	1223
550	246	593	380	727	437	784	557	904	911	1258
600	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352

(Ln x 0,707) + E = S

1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

DISASSAMENTI ISO 50

DOPPIA CURVA 15°

AN ISO 50	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	41	308	89	490	109	567	151	730	276	1210
100	41	314	89	496	109	573	151	736	276	1216
130	42	321	90	503	110	580	152	743	277	1223
150	43	326	91	508	111	585	153	748	278	1228
180	44	334	92	516	112	593	154	756	279	1236
200	45	339	93	521	113	598	155	761	280	1241
250	46	352	94	534	114	611	156	774	281	1254
300	48	365	96	547	116	624	158	787	283	1267
350	50	378	98	560	118	637	160	800	285	1280
400	52	391	100	573	120	650	162	813	287	1293
450	53	404	101	586	121	663	163	826	288	1306
500	55	417	103	599	123	676	165	839	290	1319
550	57	430	105	612	125	689	167	852	292	1332
600	58	443	106	625	126	702	168	865	293	1345

(Ln x 0,707) + E = S

DOPPIA CURVA 30°

AN ISO 50	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	90	336	185	499	225	568	310	714	560	1144
100	93	346	188	509	323	742	313	724	563	1154
130	97	361	192	524	327	757	317	739	567	1169
150	100	371	195	534	330	767	320	749	570	1179
180	104	386	199	549	334	782	324	764	574	1194
200	106	396	201	559	336	792	326	774	576	1204
250	113	421	208	584	343	817	333	799	583	1229
300	120	446	215	609	350	842	340	824	590	1254
350	126	471	221	634	356	867	346	849	596	1279
400	133	496	228	659	363	892	353	874	603	1304
450	140	521	235	684	370	917	360	899	610	1329
500	146	546	241	709	376	942	366	924	616	1354
550	153	571	248	734	383	967	373	949	623	1379
600	160	596	255	759	390	992	380	974	630	1404

(Ln x 0,707) + E = S

DOPPIA CURVA 45°

AN ISO 50	0 m = E		0,25 m		0,33 m		0,50 m		1 m	
Ø	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs	S	Hs
80	147	354	281	488	338	545	458	665	812	1019
100	153	369	287	503	344	560	464	680	818	1034
130	161	390	295	524	352	581	472	701	826	1055
150	167	404	301	538	358	595	478	715	832	1069
180	176	425	310	559	367	616	487	736	841	1090
200	182	439	316	573	373	630	493	750	847	1104
250	197	475	331	609	388	666	508	786	862	1140
300	211	510	345	644	402	701	522	821	876	1175
350	226	545	360	679	417	736	537	856	891	1210
400	241	581	375	715	432	772	552	892	906	1246
450	255	616	389	750	446	807	566	927	920	1281
500	270	651	404	785	461	842	581	962	935	1316
550	284	687	418	821	475	878	595	998	949	1352
600	299	722	433	856	490	913	610	1033	964	1387

(Ln x 0,707) + E = S

1 m Ln = 940 mm
0,50 m Ln = 440 mm
0,33 m Ln = 270 mm
0,25 m Ln = 190 mm

AN CAMINI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

GØØ S

PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE E FUOCO DI FULIGGINE

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI - SOFFITTI - PARETI - TETTI IN LEGNO

PROTEZIONE AL FUOCO | PASSAGGIO A TETTO | Sistema camino doppia parete | Certificato CE EN 1856-1 | Test incendio: 1000 °C
Diametri: 80 - 600 mm | Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C) | Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
Non ventilato - Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica e Blowner Door Test

ANC G00 S ZERO G ZERO VENTILAZIONE

I SEVERISSIMI TEST SUPERATI

6 ore a 700 °C
Temperature a regime di funzionamento continuato

30 minuti a 1000 °C
Simulazione incendio di fuliggine interno alla canna fumaria

6 ore a 700 °C
Verifica immutate condizioni della canna fumaria dopo l'incendio

Morfologia camino testato, rispondente alla norma in vigore, maggiormente paragonabile alle usuali situazioni di installazione (previsti in aggiunta n. 2 spostamenti a 45°).

TEMPERATURA DI CONTATTO
In nessun punto è superata la soglia massima di 100 °C sulla camicia esterna anche durante la simulazione di incendio di fuliggine. Certificato GO mm (G zero)!

ZERO VENTILAZIONE
Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica - Blower Door Test - Prova di tenuta all'aria. Non necessita di ventilazione tra l'elemento e le parti in legno.

COMPATTO
Solo 100 mm di spessore sul raggio!

PROTETTO
L'isolamento è completamente protetto da eventuali infiltrazioni di umidità o acqua piovana da specifiche calotte di tenuta in acciaio inox AISI 316 o 304.

PREVENZIONE INCENDI

Per i camini e le canne fumarie la normativa UNI EN 1443 prevede che la temperatura massima dei materiali combustibili adiacenti alla canna fumaria, come ad esempio travi in legno, perline, divisori, ecc., non deve essere mai superiore a 85 °C nelle condizioni di funzionamento "normali" con temperatura fumi di 450° o di 1000 °C durante le condizioni estreme di funzionamento quali un accidentale incendio di fuliggine con temperatura fumi stimata a 1000 °C!
L'incendio è un "evento distruttivo" che può causare a volte danni incalcolabili coinvolgendo oltre alle cose anche le persone.
Il passaggio a tetto AN CAMINI ANC **G00 S** è studiato per garantire la sicurezza anche nelle peggiori condizioni quali l'incendio di fuliggine interna al camino, provocato da mancata o scarsa manutenzione.
Il passaggio a tetto AN CAMINI ANC **G00 S** è **certificato CE**, altamente isolato, per evitare il propagarsi dell'incendio ai materiali combustibili adiacenti.
Il montaggio di un passaggio a tetto AN CAMINI ANC **G00 S** garantisce sicurezza all'utente, minori ingombri con riduzione a 0 (zero) mm della distanza tra il sistema fumario e le parti strutturali o decorative adiacenti combustibili, e una alta tenuta all'aria - Blower Door Test ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica.

NOMINALE	ESTERNO mm	CODICE	H mm totale	H mm utile	CODICE	H mm totale	H mm utile
80	280	I2596080S	700	500	I2596080AS	1000	800
100	300	I2596100S	700	500	I2596100AS	1000	800
130	350	I2596130S	700	500	I2596130AS	1000	800
150	350	I2596150S	700	500	I2596150AS	1000	800
180	400	I2596180S	700	500	I2596180AS	1000	800
200	400	I2596200S	700	500	I2596200AS	1000	800
250	450	I2596250S	700	500	I2596250AS	1000	800
300	450	I2596300S	700	500	I2596300AS	1000	800

AN CAMINI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

PREVENZIONE INCENDI DA SOVRATEMPERATURE E FUOCO DI FULIGGINE

PROTEZIONE ATTRAVERSAMENTI - SOFFITTI - PARETI - TETTI IN LEGNO

- Certificato CE EN 1856-1
- Sistema camino doppia parete
- Test incendio: 1000 °C
- Diametri: 80 - 600 mm
- Classe di temperatura: T 450° (test 550 °C)
- Distanza minima parti combustibili: 0 mm - G00
- Non ventilato
  Ideale per abitazioni ad alta efficienza energetica e Blowner Door Test

Riferimento normativo: UNI 10683/2012 - 6.5.1 Distanze da rispettare nell'attraversamento di materiali combustibili

Riferimento normativo: UNI 10683/2012 - 6.5.1 Distanze da rispettare nell'attraversamento di materiali combustibili

AN ISO 25 INOX-INOX

DOPPIAPARETE INOX AISI 316L

Elemento lineare 1000 mm

GSV 21

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2501350	**378,44**	350	400	✔
I2501400	**417,19**	400	450	✔
I2501450	**461,84**	450	500	
I2501500	**506,66**	500	550	
I2501550	**677,73**	550	600	
I2501600	**729,31**	600	650	
I2501650	**833,42**	650	700	
I2501700	**965,56**	700	750	
I2501750	**1.083,14**	750	800	
I2501800	**1.191,80**	800	850	

Elemento lineare 500 mm

GSV 21

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2502350	**222,50**	350	400	✔
I2502400	**244,98**	400	450	✔
I2502450	**270,97**	450	500	
I2502500	**297,07**	500	550	
I2502550	**395,31**	550	600	
I2502600	**425,35**	600	650	
I2502650	**459,06**	650	700	
I2502700	**532,64**	700	750	
I2502750	**598,06**	750	800	
I2502800	**658,48**	800	850	

Elemento lineare 330 mm

GSV 21

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2503350	**160,23**	350	400	✔
I2503400	**176,25**	400	450	✔
I2503450	**194,80**	450	500	
I2503500	**213,41**	500	550	
I2503550	**282,60**	550	600	
I2503600	**303,97**	600	650	
I2503650	**328,08**	650	700	
I2503700	**381,21**	700	750	
I2503750	**428,34**	750	800	
I2503800	**471,86**	800	850	

Elemento lineare 250 mm

GSV 21

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2505350	**132,89**	350	400	✔
I2505400	**145,88**	400	450	✔
I2505450	**161,08**	450	500	
I2505500	**176,40**	500	550	
I2505550	**228,62**	550	600	
I2505600	**245,71**	600	650	
I2505650	**265,19**	650	700	
I2505700	**310,05**	700	750	
I2505750	**349,69**	750	800	
I2505800	**386,13**	800	850	

Elemento telescopico/ regolabile 260 - 390 mm

GSV 01

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso DN della canna fumaria e 1 di un DN inferiore della canna fumaria

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509350	**296,26**	350	400	✔
I2509400	**325,94**	400	450	✔
I2509450	**360,43**	450	500	
I2509500	**395,21**	500	550	
I2509550	**529,24**	550	600	
I2509600	**569,15**	600	650	
I2509650	**614,30**	650	700	
I2509700	**714,97**	700	750	
I2509750	**804,24**	750	800	
I2509800	**886,52**	800	850	

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2595350	**230,09**	350	400	✔
I2595400	**260,94**	400	450	✔
I2595450	**328,52**	450	500	
I2595500	**352,20**	500	550	
I2595550	**a richiesta**	550	600	
I2595600	**a richiesta**	600	650	
I2595650	**a richiesta**	650	700	
I2595700	**a richiesta**	700	750	
I2595750	**a richiesta**	750	800	
I2595800	**a richiesta**	800	850	

Tappo per prelievo fumi

GSV 01

CODICE	€ pz.		
I2595000	**36,30**		✔

Elemento lineare con saracinesca

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2597350	**a richiesta**	350	400	
I2597400	**a richiesta**	400	450	
I2597450	**a richiesta**	450	500	
I2597500	**a richiesta**	500	550	
I2597550	**a richiesta**	550	600	
I2597600	**a richiesta**	600	650	
I2597650	**a richiesta**	650	700	
I2597700	**a richiesta**	700	750	
I2597750	**a richiesta**	750	800	
I2597800	**a richiesta**	800	850	

Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2598350	**676,72**	350	400	✔
I2598400	**795,66**	400	450	✔
I2598450	**950,26**	450	500	
I2598500	**1.190,15**	500	550	
I2598550	**1.392,22**	550	600	
I2598600	**1.541,54**	600	650	
I2598650	**1.618,11**	650	700	
I2598700	**1.697,95**	700	750	
I2598750	**1.781,10**	750	800	
I2598800	**1.941,50**	800	850	

Elemento ispezione con portello

GSV 01

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2511350	**489,51**	350	400	
I2511400	**574,35**	400	450	
I2511450	**684,39**	450	500	
I2511500	**854,92**	500	550	
I2511550	**1.042,04**	550	600	
I2511600	**1.153,19**	600	650	
I2511650	**1.210,37**	650	700	
I2511700	**1.269,94**	700	750	
I2511750	**1.332,02**	750	800	
I2511800	**1.451,40**	800	850	

Elemento ispezione con tappo

GSV 01

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2575350	**444,96**	350	400	✔
I2575400	**491,94**	400	450	✔
I2575450	**569,56**	450	500	
I2575500	**830,05**	500	550	
I2575550	**1.013,66**	550	600	
I2575600	**1.122,89**	600	650	
I2575650	**1.178,85**	650	700	
I2575700	**1.237,03**	700	750	
I2575750	**1.297,59**	750	800	
I2575800	**1.392,61**	800	850	

Raccordo a T 90°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520350	**498,05**	350	400	✔
I2520400	**555,37**	400	450	✔
I2520450	**679,39**	450	500	
I2520500	**817,25**	500	550	
I2520550	**1.196,77**	550	600	
I2520600	**1.372,23**	600	650	
I2520650	**1.636,44**	650	700	
I2520700	**1.950,31**	700	750	
I2520750	**2.323,43**	750	800	
I2520800	**2.767,47**	800	850	

Per ISO 50 DN 350-800: ISO 25 INOX +15%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

DAL DN 350 AL DN 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

Raccordo a T 135°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2521350	920,66	350	400	✔
I2521400	1.057,95	400	450	✔
I2521450	1.301,78	450	500	
I2521500	1.437,91	500	550	
I2521550	1.862,28	550	600	
I2521600	2.228,15	600	650	
I2521650	2.657,15	650	700	
I2521700	3.430,68	700	750	
I2521750	4.257,37	750	800	
I2521800	5.216,57	800	850	

Raccordo a T 87°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520350C	547,86	350	400	
I2520400C	610,91	400	450	
I2520450C	747,32	450	500	
I2520500C	898,98	500	550	
I2520550C	1.316,45	550	600	
I2520600C	1.509,44	600	650	
I2520650C	1.800,07	650	700	
I2520700C	2.145,34	700	750	
I2520750C	2.555,77	750	800	
I2520800C	3.044,21	800	850	

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568350350	171,15	350	400	✔
I2568400400	216,59	400	450	✔
I2568450450	261,00	450	500	
I2568500500	315,55	500	550	
I2568550550	485,08	550	600	
I2568600600	556,64	600	650	
I2568650650	768,16	650	700	
I2568700700	896,93	700	750	
I2568750750	1.053,06	750	800	
I2568800800	1.280,27	800	850	

Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia)

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568350350F	188,25	350	400	
I2568400400F	238,25	400	450	
I2568450450F	287,10	450	500	
I2568500500F	347,11	500	550	
I2568550550F	533,59	550	600	
I2568600600F	612,30	600	650	
I2568650650F	844,99	650	700	
I2568700700F	986,62	700	750	
I2568750750F	1.158,37	750	800	
I2568800800F	1.408,31	800	850	

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2578350	161,71	350	400	✔
I2578400	204,73	400	450	✔
I2578450	246,85	450	500	
I2578500	298,58	500	550	
I2578550	387,44	550	600	
I2578600	460,32	600	650	
I2578650	665,74	650	700	
I2578700	800,01	700	750	
I2578750	954,11	750	800	
I2578800	1.182,82	800	850	

Bicchiere di montaggio

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øe
M555400	a richiesta	400
M555450	a richiesta	450
M555500	a richiesta	500
M555550	a richiesta	550
M555600	a richiesta	600
M555650	a richiesta	650
M555700	a richiesta	700
M555750	a richiesta	750
M555800	a richiesta	800
M555850	a richiesta	850

Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529350	208,68	350	400	✔
I2529400	218,77	400	450	✔
I2529450	252,49	450	500	
I2529500	269,81	500	550	
I2529550	315,85	550	600	
I2529600	367,57	600	650	
I2529650	517,85	650	700	
I2529700	801,06	700	750	
I2529750	1.065,65	750	800	
I2529800	1.308,95	800	850	

Tappo scarico condensa laterale

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529350A	292,17	350	400	
I2529400A	306,30	400	450	
I2529450A	353,50	450	500	
I2529500A	377,74	500	550	
I2529550A	442,20	550	600	
I2529600A	514,61	600	650	
I2529650A	725,00	650	700	
I2529700A	1.121,49	700	750	
I2529750A	1.491,90	750	800	
I2529800A	1.832,51	800	850	

Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

GSV 18

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025080Z	5,79			✔

Tappo con maniglia cieco

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2525350	216,92	350	400	✔
I2525400	227,17	400	450	✔
I2525450	261,92	450	500	
I2525500	280,13	500	550	
I2525550	327,47	550	600	
I2525600	383,58	600	650	
I2525650	544,41	650	700	
I2525700	842,15	700	750	
I2525750	1.120,30	750	800	
I2525800	1.376,08	800	850	

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25823501	327,94	350	400	✔
I25824001	386,43	400	450	✔
I25824501	431,01	450	500	
I25825001	499,22	500	550	
I25825501	665,54	550	600	
I25826001	748,96	600	650	
I25826501	887,05	650	700	
I25827001	1.076,93	700	750	
I25827501	1.367,41	750	800	
I25828001	1.802,16	800	850	

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2591350	326,55	350	400	✔
I2591400	381,00	400	450	✔
I2591450	428,09	450	500	
I2591500	489,89	500	550	
I2591550	579,89	550	600	
I2591600	662,66	600	650	
I2591650	833,59	650	700	
I2591700	1.008,14	700	750	
I2591750	1.291,02	750	800	
I2591800	1.720,15	800	850	

Per ISO 50 DN 350-800: ISO 25 INOX +15%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

DAL DN 350 AL DN 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-INOX

DOPPIAPARETE INOX AISI 316L

Coppia spalle supporto a muro

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25823502	**214,56**	350	400	✔
I25824002	**245,25**	400	450	✔
I25824502	**287,08**	450	500	
I25825002	**378,15**	500	550	
I25825502	**429,85**	550	600	
I25826002	**504,67**	600	650	
I25826502	**547,94**	650	700	
I25827002	**593,30**	700	750	
I25827502	**640,99**	750	800	
I25828002	**685,63**	800	850	

Gomito a 90°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2515350	**476,96**	350	400	✔
I2515400	**531,60**	400	450	✔
I2515450	**680,50**	450	500	
I2515500	**800,47**	500	550	
I2515550	**1.179,43**	550	600	
I2515600	**1.537,37**	600	650	
I2515650	**a richiesta**	650	700	
I2515700	**a richiesta**	700	750	
I2515750	**a richiesta**	750	800	
I2515800	**a richiesta**	800	850	

Gomito a 87°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2516350	**524,66**	350	400	
I2516400	**584,76**	400	450	
I2516450	**748,54**	450	500	
I2516500	**880,52**	500	550	
I2516550	**1.297,36**	550	600	
I2516600	**1.691,11**	600	650	
I2516650	**a richiesta**	650	700	
I2516700	**a richiesta**	700	750	
I2516750	**a richiesta**	750	800	
I2516800	**a richiesta**	800	850	

Gomito a 45°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2517350	**274,14**	350	400	✔
I2517400	**305,53**	400	450	✔
I2517450	**359,35**	450	500	
I2517500	**422,41**	500	550	
I2517550	**695,01**	550	600	
I2517600	**889,68**	600	650	
I2517650	**983,62**	650	700	
I2517700	**1.128,64**	700	750	
I2517750	**1.273,71**	750	800	
I2517800	**1.515,10**	800	850	

Gomito a 42°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2514350	**301,54**	350	400	
I2514400	**336,07**	400	450	
I2514450	**395,27**	450	500	
I2514500	**464,63**	500	550	
I2514550	**764,53**	550	600	
I2514600	**978,67**	600	650	
I2514650	**1.082,00**	650	700	
I2514700	**1.241,52**	700	750	
I2514750	**1.401,07**	750	800	
I2514800	**1.666,60**	800	850	

Gomito a 30°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2519350	**274,14**	350	400	✔
I2519400	**305,53**	400	450	✔
I2519450	**359,35**	450	500	
I2519500	**422,41**	500	550	
I2519550	**695,01**	550	600	
I2519600	**889,68**	600	650	
I2519650	**983,62**	650	700	
I2519700	**1.128,64**	700	750	
I2519750	**1.273,71**	750	800	
I2519800	**1.515,10**	800	850	

Gomito a 15°

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2518350	**274,14**	350	400	✔
I2518400	**305,53**	400	450	✔
I2518450	**359,35**	450	500	
I2518500	**422,41**	500	550	
I2518550	**695,01**	550	600	
I2518600	**889,68**	600	650	
I2518650	**983,62**	650	700	
I2518700	**1.128,64**	700	750	
I2518750	**1.273,71**	750	800	
I2518800	**1.515,10**	800	850	

Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

GSV 01

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25153501	**a richiesta**	350	400	
I25154001	**a richiesta**	400	450	
I25154501	**a richiesta**	450	500	
I25155001	**a richiesta**	500	550	
I25155501	**a richiesta**	550	600	
I25156001	**a richiesta**	600	650	
I25156501	**a richiesta**	650	700	
I25157001	**a richiesta**	700	750	
I25157501	**a richiesta**	750	800	
I25158001	**a richiesta**	800	850	

Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

GSV 01

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25153502	**a richiesta**	350	400	
I25154002	**a richiesta**	400	450	
I25154502	**a richiesta**	450	500	
I25155002	**a richiesta**	500	550	
I25155502	**a richiesta**	550	600	
I25156002	**a richiesta**	600	650	
I25156502	**a richiesta**	650	700	
I25157002	**a richiesta**	700	750	
I25157502	**a richiesta**	750	800	
I25158002	**a richiesta**	800	850	

Terminale controventato

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2536350	**360,22**	350	400	✔
I2536400	**377,34**	400	450	✔
I2536450	**468,97**	450	500	
I2536500	**667,45**	500	550	
I2536550	**a richiesta**	550	600	
I2536600	**a richiesta**	600	650	
I2536650	**a richiesta**	650	700	
I2536700	**a richiesta**	700	750	
I2536750	**a richiesta**	750	800	
I2536800	**a richiesta**	800	850	

Terminale parapioggia

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2537350	**316,33**	350	400	✔
I2537400	**357,62**	400	450	✔
I2537450	**404,48**	450	500	
I2537500	**422,20**	500	550	
I2537550	**612,77**	550	600	
I2537600	**813,32**	600	650	
I2537650	**964,87**	650	700	
I2537700	**1.239,73**	700	750	
I2537750	**1.537,02**	750	800	
I2537800	**1.854,37**	800	850	

Cono terminale

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2538350	**237,28**	350	400	✔
I2538400	**247,26**	400	450	✔
I2538450	**307,37**	450	500	
I2538500	**328,37**	500	550	
I2538550	**355,97**	550	600	
I2538600	**414,87**	600	650	
I2538650	**451,76**	650	700	
I2538700	**531,49**	700	750	
I2538750	**625,88**	750	800	
I2538800	**894,07**	800	850	

Per ISO 50 DN 350-800: ISO 25 INOX +15%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

DAL DN 350 AL DN 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN ISO 25 INOX-INOX

DOPPIAPARETE INOX AISI 316L

Terminale eolico

GSV 01

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
S450350A	265,60	350	400
S450400A	241,09	400	450
S450450A	266,26	450	500
S450500A	273,44	500	550
S450550A	300,92	550	600
S450600A	312,07	600	650
S450650A	357,61	650	700
S450700A	421,50	700	750
S450750A	a richiesta	750	800
S450800A	a richiesta	800	850

Scossalina semipiana

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
M056400B	a richiesta	400
M056450B	a richiesta	450
M056500B	a richiesta	500
M056550B	a richiesta	550
M056600B	a richiesta	600
M056650B	a richiesta	650
M056700B	a richiesta	700
M056750B	a richiesta	750
M056800B	a richiesta	800
M056850B	a richiesta	850

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
M051400	220,29	1000X1000	400	✔
M051450	260,54	1000X1000	450	✔
M051500	295,36	1000X1000	500	
M051550	321,41	1000X1000	550	
M051600	347,42		600	
M051650	610,97		650	
M051700	685,87		700	
M051750	760,45		750	
M051800	947,87		800	
M051850	1.184,83		850	

Piastra a soffitto ventilata

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
PQS400EF	a richiesta	400
PQS450EF	a richiesta	450
PQS500EF	a richiesta	500
PQS550EF	a richiesta	550
PQS600EF	a richiesta	600
PQS650EF	a richiesta	650
PQS700EF	a richiesta	700
PQS750EF	a richiesta	750
PQS800EF	a richiesta	800
PQS850EF	a richiesta	850

Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
M053400	220,29	1000X1000	400	✔
M053450	260,54	1000X1000	450	✔
M053500	295,36	1000X1000	500	
M053550	321,41	1000X1000	550	
M053600	347,42		600	
M053650	610,97		650	
M053700	685,87		700	
M053750	760,45		750	
M053800	947,87		800	
M053850	1.184,83		850	

Piastra tagliafuoco

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
PT400F	a richiesta	400
PT450F	a richiesta	450
PT500F	a richiesta	500
PT550F	a richiesta	550
PT600F	a richiesta	600
PT650F	a richiesta	650
PT700F	a richiesta	700
PT750F	a richiesta	750
PT800F	a richiesta	800
PT850F	a richiesta	850

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
M051400P	392,60		400
M051450P	a richiesta		450
M051500P	a richiesta		500
M051550P	a richiesta		550
M051600P	a richiesta		600
M051650P	a richiesta		650
M051700P	a richiesta		700
M051750P	a richiesta		750
M051800P	a richiesta		800
M051850P	a richiesta		850

Supporto a tetto

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
SAT400	a richiesta	400
SAT450	a richiesta	450
SAT500	a richiesta	500
SAT550	a richiesta	550
SAT600	a richiesta	600
SAT650	a richiesta	650
SAT700	a richiesta	700
SAT750	a richiesta	750
SAT800	a richiesta	800
SAT850	a richiesta	850

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
M051400PM	694,61		400
M051450PM	742,50		450
M051500PM	a richiesta		500
M051550PM	a richiesta		550
M051600PM	a richiesta		600
M051650PM	a richiesta		650
M051700PM	a richiesta		700
M051750PM	a richiesta		750
M051800PM	a richiesta		800

Supporto a tetto rinforzato

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe
SATR400	a richiesta	400
SATR450	a richiesta	450
SATR500	a richiesta	500
SATR550	a richiesta	550
SATR600	a richiesta	600
SATR650	a richiesta	650
SATR700	a richiesta	700
SATR750	a richiesta	750
SATR800	a richiesta	800
SATR850	a richiesta	850

Scossalina standard

GSV 04

CODICE	€ pz.	Øe	
M056400	118,05	400	✔
M056450	129,99	450	✔
M056500	145,92	500	
M056550	163,16	550	
M056600	179,08	600	
M056650	239,54	650	
M056700	275,77	700	
M056750	333,27	750	
M056800	412,40	800	
M056850	515,49	850	

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø
M057400	76,10	400
M057450	80,43	450
M057500	85,09	500
M057550	a richiesta	550
M057600	a richiesta	600
M057650	a richiesta	650
M057700	a richiesta	700
M057750	a richiesta	750
M057800	a richiesta	800

Per ISO 50 DN 350-800: ISO 25 INOX +15%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

DAL DN 350 AL DN 550 GUARNIZIONE SUL MASCHIO (TENUTA P1)

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-INOX

Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04

45 mm

CODICE	€ pz.	Ø	
M058400	**77,77**	400	
M058450	**82,24**	450	
M058500	**87,03**	500	
M058600	**a richiesta**	600	
M058650	**a richiesta**	650	
M058700	**a richiesta**	700	
M058750	**a richiesta**	750	
M058800	**a richiesta**	800	

Prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

H = 100 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001A	**111,39**	230 mm	✔
M0930002A	**139,59**	480 mm	✔

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 01

H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Ø	
M083400	**11,35**	400	✔
M083450	**14,29**	450	✔
M083500	**15,27**	500	
M083550	**16,20**	550	
M083600	**16,65**	600	
M083650	**17,40**	650	
M083700	**18,28**	700	
M083750	**19,14**	750	
M083800	**20,82**	800	
M083850	**25,32**	850	

Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

CODICE	€ pz.	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	**61,14**		660 mm	✔

Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	
M052350	**17,35**	350	✔
M052400	**24,34**	400	✔
M052450	**35,57**	450	
M052500	**a richiesta**	500	

Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M090400	**108,72**	400	✔
M090450	**118,27**	450	✔
M090500	**122,67**	500	
M090550	**127,02**	550	
M090600	**132,20**	600	
M090650	**140,17**	650	
M090700	**148,93**	700	
M090750	**162,03**	750	
M090800	**175,18**	800	
M090850	**201,47**	850	

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

H = 100 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
M094400	**108,72**	400	✔
M094450	**118,27**	450	✔
M094500	**122,67**	500	
M094550	**127,02**	550	
M094600	**132,20**	600	
M094650	**140,17**	650	
M094700	**148,93**	700	
M094750	**162,03**	750	
M094800	**175,18**	800	
M094850	**201,44**	850	

Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18

CODICE	€ pz.	
S401001	**4,43**	✔

MODULI PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
IMPIANTI DOMESTICI E IMPIANTI ASSOGGETTATI AIA - IPPC - D.Lgs 152/2006

PUNTI DI PRELIEVO E CAMPIONAMENTO / BOCCHELLI PER:
- **Autocontrollo - ispezione da parte delle autorità**
- **Monitoraggio continuo delle emissioni**

Prelievo fumi con dimensioni rispondenti alle normative UNI (Ex UNICHIM) ed al D.L. 152/2006, 1" - 1 1/2 - 2" - 2 1/2" - 3", 1 - 2 - 4 e 7 FORI per il campionamento e/o la misurazione e registrazione in continuo dei parametri della combustione.

Manicotto inox completo di tappo

GSV 15

CODICE	€ pz.	Ø
M495F1	497,23	1"
M495F2	509,36	1 1/2"
M495F3	521,49	2"
M495F4	533,61	2 1/2"
M495F5	545,74	3"
M495F6	582,12	4"

Tronchetto inox completo di tappo

GSV 15

CODICE	€ pz.	Ø
M495M1	497,23	1"
M495M2	509,36	1 1/2"
M495M3	521,49	2"
M495M4	533,61	2 1/2"
M495M5	545,74	3"
M495M6	582,12	4"

Supporto flangiato tondo per sonda

GSV 15

CODICE	€ pz.	Ø
M495ST1	497,23	1"
M495ST2	509,36	1 1/2"
M495ST3	521,49	2"
M495ST4	533,61	2 1/2"
M495ST5	545,74	3"
M495ST6	582,12	4"

Supporto flangiato quadrato per sonda

GSV 15

CODICE	€ pz.	Ø
M495SQ1	497,23	1"
M495SQ2	509,36	1 1/2"
M495SQ3	521,49	2"
M495SQ4	533,61	2 1/2"
M495SQ5	545,74	3"
M495SQ6	582,12	4"

Sella per tronchetto/manicotto

GSV 15

CODICE	€ pz.
M495SEL	181,92

TUBO DOPPIAPARETE **ESCLUSO DAL PREZZO** DEI MODULI

AN ISO 25 INOX-RAME

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

Elemento lineare 1000 mm

GSV 23

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2501080	**157,23**	80	130	✔
R2501100	**182,79**	100	150	✔
R2501130	**216,87**	130	180	✔
R2501150	**241,65**	150	200	✔
R2501180	**276,33**	180	230	✔
R2501200	**303,01**	200	250	✔
R2501250	**364,45**	250	300	✔
R2501300	**424,68**	300	350	

Elemento lineare 500 mm

GSV 23

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2502080	**95,30**	80	130	✔
R2502100	**107,82**	100	150	✔
R2502130	**127,27**	130	180	✔
R2502150	**140,54**	150	200	✔
R2502180	**157,11**	180	230	✔
R2502200	**172,83**	200	250	✔
R2502250	**207,26**	250	300	✔
R2502300	**240,44**	300	350	

Elemento lineare 330 mm

GSV 23

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2503080	**70,59**	80	130	✔
R2503100	**78,23**	100	150	✔
R2503130	**90,97**	130	180	✔
R2503150	**100,08**	150	200	✔
R2503180	**111,38**	180	230	✔
R2503200	**123,92**	200	250	✔
R2503250	**144,49**	250	300	✔
R2503300	**164,95**	300	350	

Elemento lineare 250 mm

GSV 23

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2505080	**70,59**	80	130	✔
R2505100	**78,23**	100	150	✔
R2505130	**90,97**	130	180	✔
R2505150	**100,08**	150	200	✔
R2505180	**111,38**	180	230	✔
R2505200	**123,92**	200	250	✔
R2505250	**144,49**	250	300	✔
R2505300	**164,95**	300	350	

Elemento telescopico/ regolabile 260 - 390 mm

GSV 03

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso DN della canna fumaria e 1 di un DN inferiore della canna fumaria

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2509080	**138,74**	80	130	✔
R2509100	**153,95**	100	150	✔
R2509130	**167,55**	130	180	✔
R2509150	**182,69**	150	200	✔
R2509180	**213,30**	180	230	✔
R2509200	**225,06**	200	250	✔
R2509250	**174,76**	250	300	✔
R2509300	**315,61**	300	350	

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2595080	**122,85**	80	130	✔
R2595100	**131,60**	100	150	✔
R2595130	**147,88**	130	180	✔
R2595150	**157,81**	150	200	✔
R2595180	**174,87**	180	230	✔
R2595200	**188,63**	200	250	✔
R2595250	**216,70**	250	300	✔
R2595300	**242,42**	300	350	

Tappo per prelievo fumi

GSV 01

CODICE	€ pz.		
I2595000	**36,30**		✔

Elemento lineare con saracinesca

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2597080	**a richiesta**	80	130	
R2597100	**a richiesta**	100	150	
R2597130	**a richiesta**	130	180	
R2597130	**a richiesta**	150	200	
R2597180	**a richiesta**	180	230	
R2597200	**a richiesta**	200	250	
R2597250	**a richiesta**	250	300	
R2597300	**a richiesta**	300	350	

Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R25980801	non disponibile	80	130	
R25981001	non disponibile	100	150	
R25981301	**250,24**	130	180	✔
R25981501	**279,43**	150	200	✔
R25981801	**294,83**	180	230	✔
R25982001	**336,86**	200	250	
R25982501	**380,07**	250	300	
R25983001	**428,91**	300	350	

Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2598080	non disponibile	80	130	
R2598100	non disponibile	100	150	
R2598130	**484,35**	130	180	
R2598150	**497,18**	150	200	
R2598180	**525,73**	180	230	
R2598200	**538,65**	200	250	
R2598250	**583,08**	250	300	
R2598300	**628,74**	300	350	

Elemento ispezione con portello

GSV 03

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2511080	non disponibile	80	130	
R2511100	non disponibile	100	150	
R2511130	**361,50**	130	180	✔
R2511150	**372,65**	150	200	✔
R2511180	**397,49**	180	230	✔
R2511200	**408,78**	200	250	✔
R2511250	**492,51**	250	300	✔
R2511300	**530,51**	300	350	

Elemento ispezione con tappo

GSV 03

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2575080	**182,78**	80	130	✔
R2575100	**202,50**	100	150	✔
R2575130	**253,76**	130	180	✔
R2575150	**274,73**	150	200	✔
R2575180	**335,93**	180	230	✔
R2575200	**363,89**	200	250	✔
R2575250	**431,75**	250	300	✔
R2575300	**486,43**	300	350	

Per ISO 25 RAME DN 350-800: ISO 25 INOX +75%
Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-RAME

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
R25200801	**509,98**	80	130
R25201001	**560,63**	100	150
R25201301	**696,58**	130	180
R25201501	**750,72**	150	200
R25201801	**906,80**	180	230
R25202001	**980,05**	200	250
R25202501	**1.266,51**	250	300
R25203001	**1.419,30**	300	350

Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
R25200802	**550,77**	80	130
R25201002	**605,47**	100	150
R25201302	**752,32**	130	180
R25201502	**810,81**	150	200
R25201802	**979,37**	180	230
R25202002	**1.058,41**	200	250
R25202502	**1.367,84**	250	300
R25203002	**1.532,77**	300	350

Raccordo a T 90°

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2520080	**170,48**	■ 80	130	✔
R2520100	**185,83**	■ 100	150	✔
R2520130	**228,75**	● 130	180	✔
R2520150	**245,29**	● 150	200	✔
R2520180	**292,06**	● 180	230	✔
R2520200	**314,95**	● 200	250	✔
R2520250	**445,54**	● 250	300	✔
R2520300	**496,65**	▲ 300	350	

■ H utile = 270 mm
● H utile = 440 mm
▲ H utile = 490 mm

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2522080	**132,25**	80	130	✔
R2522100	**142,87**	100	150	✔
R2522130	**152,83**	130	180	✔
R2522150	**165,87**	150	200	✔
R2522180	**206,39**	180	230	✔
R2522200	**220,91**	200	250	✔
R2522250	**284,25**	250	300	✔
R2522300	**320,40**	300	350	

H utile = 190 mm

Raccordo a T 135°

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
R2521080	**390,74**	80	130
R2521100	**419,62**	100	150
R2521130	**525,72**	130	180
R2521150	**544,38**	150	200
R2521180	**600,11**	180	230
R2521200	**727,63**	200	250
R2521250	**885,86**	250	300
R2521300	**995,67**	300	350

Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2529080	**102,95**	80	130	✔
R2529100	**106,34**	100	150	✔
R2529130	**117,38**	130	180	✔
R2529150	**129,61**	150	200	✔
R2529180	**150,23**	180	230	✔
R2529200	**158,36**	200	250	✔
R2529250	**181,12**	250	300	✔
R2529300	**203,18**	300	350	

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

Scarico condensa laterale

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
R2529080A	**194,25**	80	130
R2529100A	**215,52**	100	150
R2529130A	**234,59**	130	180
R2529150A	**255,76**	150	200
R2529180A	**298,63**	180	230
R2529200A	**315,08**	200	250
R2529250A	**244,64**	250	300
R2529300A	**441,87**	300	350

Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

GSV 18

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025080Z	**5,79**			✔

Tappo con maniglia cieco

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2525080	**108,97**	80	130	✔
R2525100	**112,45**	100	150	✔
R2525130	**123,97**	130	180	✔
R2525150	**136,98**	150	200	✔
R2525180	**159,80**	180	230	✔
R2525200	**167,71**	200	250	✔
R2525250	**191,57**	250	300	✔
R2525300	**214,70**	300	350	

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2568080080	**92,41**	80	130	✔
R2568100100	**101,09**	100	150	✔
R2568130130	**117,33**	130	180	✔
R2568150150	**133,33**	150	200	✔
R2568180180	**147,76**	180	230	✔
R2568200200	**159,80**	200	250	✔
R2568250250	**184,78**	250	300	✔
R2568300300	**219,18**	300	350	

Raccordo mono (F) -doppia (F) (raccordo caldaia)

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
R2568080080F	**101,66**	80	130
R2568100100F	**111,20**	100	150
R2568130130F	**129,05**	130	180
R2568150150F	**146,66**	150	200
R2568180180F	**162,56**	180	230
R2568200200F	**175,79**	200	250
R2568250250F	**203,26**	250	300
R2568300300F	**241,10**	300	350

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2578080	**92,41**	80	130	✔
R2578100	**101,09**	100	150	✔
R2578130	**117,33**	130	180	✔
R2578150	**133,33**	150	200	✔
R2578180	**147,76**	180	230	✔
R2578200	**159,80**	200	250	✔
R2578250	**184,78**	250	300	✔
R2578300	**219,18**	300	350	

Per ISO 25 RAME DN 350-800: ISO 25 INOX +75%
Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-RAME

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R25820801	**179,43**	80	130	✔
R25821001	**195,14**	100	150	✔
R25821301	**230,30**	130	180	✔
R25821501	**255,44**	150	200	✔
R25821801	**303,57**	180	230	✔
R25822001	**327,14**	200	250	✔
R25822501	**351,77**	250	300	✔
R25823001	**427,00**	300	350	

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2591080	**221,67**	80	130	✔
R2591100	**234,03**	100	150	✔
R2591130	**267,54**	130	180	✔
R2591150	**280,98**	150	200	✔
R2591180	**319,11**	180	230	✔
R2591200	**333,25**	200	250	✔
R2591250	**387,01**	250	300	✔
R2591300	**491,78**	300	350	

Coppia spalle supporto a muro

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R25820802	**115,58**	80	130	✔
R25821002	**128,49**	100	150	✔
R25821302	**149,38**	130	180	✔
R25821502	**168,08**	150	200	✔
R25821802	**192,13**	180	230	✔
R25822002	**209,28**	200	250	✔
R25822502	**256,15**	250	300	✔
R25823002	**308,12**	300	350	

Gomito a 90°

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2515080	**160,40**	80	130	✔
R2515100	**170,37**	100	150	✔
R2515130	**196,57**	130	180	✔
R2515150	**225,61**	150	200	✔
R2515180	**265,41**	180	230	✔
R2515200	**291,57**	200	250	✔
R2515250	**357,59**	250	300	✔
R2515300	**436,01**	300	350	

Gomito a 45°

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2517080	**90,63**	80	130	✔
R2517100	**96,69**	100	150	✔
R2517130	**111,79**	130	180	✔
R2517150	**128,51**	150	200	✔
R2517180	**150,92**	180	230	✔
R2517200	**166,14**	200	250	✔
R2517250	**205,13**	250	300	✔
R2517300	**251,75**	300	350	

Gomito a 30°

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2519080	**90,63**	80	130	✔
R2519100	**96,69**	100	150	✔
R2519130	**111,79**	130	180	✔
R2519150	**128,51**	150	200	✔
R2519180	**150,92**	180	230	✔
R2519200	**166,14**	200	250	✔
R2519250	**205,13**	250	300	✔
R2519300	**251,75**	300	350	

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

Gomito a 15°

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2518080	**90,63**	80	130	✔
R2518100	**96,69**	100	150	✔
R2518130	**111,79**	130	180	✔
R2518150	**128,51**	150	200	✔
R2518180	**150,92**	180	230	✔
R2518200	**166,14**	200	250	✔
R2518250	**205,13**	250	300	✔
R2518300	**251,75**	300	350	

Gomito a 90° con ispezione T 200°

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R25150801	**a richiesta**	80	130	
R25151001	**a richiesta**	100	150	
R25151301	**a richiesta**	130	180	
R25151501	**a richiesta**	150	200	
R25151801	**a richiesta**	180	230	
R25152001	**a richiesta**	200	250	
R25152501	**a richiesta**	250	300	
R25153001	**a richiesta**	300	350	

Bicchiere di montaggio

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
R055130	**44,46**	130	
R055150	**48,07**	150	
R055180	**51,80**	180	
R055200	**55,26**	200	
R055230	**59,76**	230	
R055250	**64,41**	250	
R055300	**72,86**	300	
R055350	**84,18**	350	

Terminale controventato

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2536080	**158,48**	80	130	✔
R2536100	**179,14**	100	150	✔
R2536130	**209,92**	130	180	✔
R2536150	**252,71**	150	200	✔
R2536180	**291,24**	180	230	✔
R2536200	**324,12**	200	250	✔
R2536250	**368,74**	250	300	✔
R2536300	**437,37**	300	350	

Terminale parapioggia

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2537080	**135,26**	80	130	✔
R2537100	**147,88**	100	150	✔
R2537130	**176,53**	130	180	✔
R2537150	**197,30**	150	200	✔
R2537180	**236,82**	180	230	✔
R2537200	**249,34**	200	250	✔
R2537250	**267,72**	250	300	✔
R2537300	**350,36**	300	350	

Cono terminale

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
R2538080	**102,15**	80	130	✔
R2538100	**120,76**	100	150	✔
R2538130	**132,94**	130	180	✔
R2538150	**169,71**	150	200	✔
R2538180	**179,77**	180	230	✔
R2538200	**203,10**	200	250	✔
R2538250	**240,24**	250	300	✔
R2538300	**259,34**	300	350	

Per ISO 25 RAME DN 350-800: ISO 25 INOX +75%
Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-RAME

Terminale eolico

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
S450080R	**365,99**	80	130
S450100R	**332,04**	100	150
S450130R	**366,81**	130	180
S450150R	**376,76**	150	200
S450180R	**414,63**	180	230
S450200R	**430,00**	200	250
S450250R	**492,82**	250	300
S450300R	**580,69**	300	350

Griglia per aria di compensazione

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øi	Øe
R2588080	**a richiesta**	80	130
R2588100	**a richiesta**	100	150
R2588130	**a richiesta**	130	180
R2588150	**a richiesta**	150	200
R2588180	**a richiesta**	180	230
R2588200	**a richiesta**	200	250
R2588250	**a richiesta**	250	300
R2588300	**a richiesta**	300	350

Attraversamento a tetto H = 650 mm

GSV 03

CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
R2596080	**948,77**	150	300	80	130	✔
R2596100	**1.074,94**	170	300	100	150	✔
R2596130	**1.273,24**	200	350	130	180	✔
R2596150	**1.357,06**	220	350	150	200	✔
R2596180	**1.548,99**	250	400	180	230	✔
R2596200	**1.633,05**	270	400	200	250	
R2596250	**1.881,03**	320	450	250	300	
R2596300	**2.234,19**	370	500	300	350	

Attraversamento a tetto H =1000 mm

GSV 03

CODICE	€ pz.	ØP	Øest-F	Øi	Øe	
R2596080A	**1.612,92**	150	300	80	130	✔
R2596100A	**1.827,40**	170	300	100	150	✔
R2596130A	**2.164,49**	200	350	130	180	✔
R2596150A	**2.307,00**	220	350	150	200	✔
R2596180A	**2.633,27**	250	400	180	230	✔
R2596200A	**2.776,19**	270	400	200	250	
R2596250A	**3.197,77**	320	450	250	300	
R2596300A	**3.798,10**	370	500	300	350	

Scossalina per attraversamento a tetto maggiorata

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
R056130T	**235,17**	130	✔
R056150T	**247,04**	150	✔
R056180T	**290,50**	180	✔
R056200T	**335,14**	200	✔
R056230T	**384,32**	230	✔
R056250T	**442,06**	250	
R056300T	**507,98**	300	
R056350T	**585,70**	350	

Scossalina standard

GSV 03

CODICE	€ pz.	Øe	
R056130	**74,65**	130	✔
R056150	**84,01**	150	✔
R056180	**110,24**	180	✔
R056200	**119,31**	200	✔
R056230	**126,96**	230	✔
R056250	**137,97**	250	✔
R056300	**152,30**	300	✔
R056350	**193,77**	350	✔

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 03

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
R051130	**163,31**	850X550	130	✔
R051150	**174,32**	850X550	150	✔
R051180	**213,96**	1000X650	180	✔
R051200	**241,74**	1000X650	200	✔
R051230	**257,76**	1000X650	230	✔
R051250	**277,49**	1000X650	250	✔
R051300	**278,70**	1000X750	300	✔
R051350	**391,02**	1000X750	350	
R051400	**396,18**	1000X1000	400	
R051450	**468,60**	1000X1000	450	
R051500	**531,20**	1000X1000	500	

Faldale piatto con base in alluminio

GSV 03

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
R053130	**163,31**	550X650	130	✔
R053150	**174,32**	550X650	150	✔
R053180	**213,96**	650X750	180	✔
R053200	**241,74**	650X750	200	✔
R053230	**257,76**	650X750	230	✔
R053250	**277,49**	650X750	250	✔
R053300	**278,70**	750X850	300	✔
R053350	**391,02**	750X750	350	
R053400	**396,18**	1000X1000	400	
R053450	**468,60**	1000X1000	450	
R053500	**531,20**	1000X1000	500	

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

GSV 03

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe	
R051130PM	**253,40**	1000X700	130	✔
R051150PM	**253,40**	1000X700	150	✔
R051180PM	**278,74**	1000X800	180	✔
R051200PM	**278,74**	1000X800	200	✔
R051230PM	**329,42**	1000X800	230	✔
R051250PM	**329,42**	1000X800	250	✔
R051300PM	**380,11**	1100X1000	300	✔
R051350PM	**734,87**	1100X1000	350	✔
R051400PM	**760,20**	1100X1000	400	✔

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 03

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Øe
R051130PL	**256,18**	900X600	130
R051150PL	**256,18**	900X600	150
R051180PL	**256,18**	900X900	180
R051200PL	**256,18**	900X900	200
R051250PL	**295,60**	900X900	250
R051300PL	**295,60**	900X900	300
R051350PL	**328,45**	900X900	350

Rosone coprimuro rame (in 2 pezzi) piatto

GSV 03

CODICE	€ pz.	Ø
R057130	**73,06**	130
R057150	**75,41**	150
R057180	**79,16**	180
R057200	**81,81**	200
R057230	**86,03**	230
R057250	**89,03**	250
R057300	**97,06**	300
R057350	**105,90**	350
R057400	**115,57**	400
R057450	**126,04**	450
R057500	**137,32**	500

Rosone coprimuro rame (in 2 pezzi) inclinato

GSV 03

CODICE	€ pz.	Ø
R058130	**75,28**	130
R058150	**77,77**	150
R058180	**81,70**	180
R058200	**84,51**	200
R058230	**88,95**	230
R058250	**92,07**	250
R058300	**100,43**	300
R058350	**109,60**	350
R058400	**119,59**	400
R058450	**130,39**	450
R058500	**142,00**	500

Per ISO 25 RAME DN 350-800: ISO 25 INOX +75%
Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-RAME

Guarnizione per condensazione

PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	
M052080	**1,11**	80	✔
M052100	**2,02**	100	✔
M052130	**2,77**	130	✔
M052150	**3,64**	150	✔
M052180	**4,91**	180	✔
M052200	**6,36**	200	✔
M052250	**9,02**	250	✔
M052300	**11,56**	300	

Guarnizione per condensazione azzurra

GSV 04

TENUTA H1 5000 Pa

CODICE	€ pz.	Øi	
M052080H1	**1,17**	80	✔
M052100H1	**2,12**	100	✔
M052130H1	**2,93**	130	✔
M052150H1	**3,84**	150	✔
M052180H1	**5,15**	180	✔
M052200H1	**6,68**	200	✔
M052250H1	**9,47**	250	✔
M052300H1	**12,14**	300	

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 03

H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
R083130	**16,39**	130	✔
R083150	**16,82**	150	✔
R083180	**17,46**	180	✔
R083200	**17,93**	200	✔
R083230	**18,47**	230	✔
R083250	**19,45**	250	✔
R083300	**20,75**	300	✔
R083350	**22,33**	350	

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 03

H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
R094130	**44,98**	130	✔
R094150	**54,76**	150	✔
R094180	**62,48**	180	✔
R094200	**68,71**	200	✔
R094230	**71,59**	230	✔
R094250	**75,88**	250	✔
R094300	**82,91**	300	✔
R094350	**102,42**	350	

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 03

H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
R0930001	**102,36**	230 mm	✔
R0930002	**127,95**	480 mm	✔

Fascetta per cavi tiranti

GSV 03

H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øe	
R090130	**41,31**	130	✔
R090150	**50,35**	150	✔
R090180	**57,45**	180	✔
R090200	**63,21**	200	✔
R090230	**65,91**	230	✔
R090250	**69,81**	250	✔
R090300	**76,23**	300	✔
R090350	**94,28**	350	

Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18

CODICE	€ pz.	
S401001	**4,43**	✔

Per ISO 25 RAME DN 350-800: ISO 25 INOX +75%
Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN ISO 25 INOX-RAME

Allargamento di sezione - Riduzione

GSV 03

Allargamento

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
R2591080100			296,20
R2591080130			318,02
R2591080150			339,74
R2591080180			413,67
R2591080200			444,88
R2591080250			545,84
R2591080300			685,32
R2591100130			333,07
R2591100150			346,48
R2591100180			413,67
R2591100200			430,47
R2591100250			545,84
R2591100300			685,32
R2591130150			417,14
R2591130180			431,65
R2591130200			444,88
R2591130250			545,84
R2591130300			685,32
R2591150180			447,27
R2591150200			476,11
R2591150250			555,52
R2591150300			685,32
R2591180200			519,37
R2591180250			577,06
R2591180300			703,30
R2591180350			761,63
R2591180400			810,37
R2591200250			611,92
R2591200300			715,44
R2591200350			761,63
R2591200400			810,37
R2591200450			832,01
R2591200500			853,63
R2591250300			757,42
R2591250350			775,49
R2591250400			794,77
R2591250450			817,58
R2591250500			840,39
R2591300350			789,91
R2591300400			810,37
R2591300450			832,01
R2591300500			853,63
R2591350400			969,46
R2591350450			989,55
R2591350500			1.011,37
R2591400450			1.074,80
R2591400500			760,32
R2591450500			802,41

Riduzione

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
R2592100080			296,20
R2592130080			318,02
R2592150080			339,74
R2592180080			413,67
R2592200080			444,88
R2592250080			545,84
R2592300080			685,32
R2592130100			333,07
R2592150100			346,48
R2592180100			413,67
R2592200100			430,47
R2592250100			545,84
R2592300100			685,32
R2592150130			417,14
R2592180130			431,65
R2592200130			444,88
R2592250130			545,84
R2592300130			685,32
R2592180150			447,27
R2592200150			476,11
R2592250150			555,52
R2592300150			685,32
R2592200180			519,37
R2592250180			577,06
R2592300180			703,30
R2592350180			761,63
R2592400180			810,37
R2592250200			611,92
R2592300200			715,44
R2592350200			761,63
R2592400200			810,37
R2592450200			832,01
R2592500200			853,63
R2592300250			757,42
R2592350250			775,49
R2592400250			794,77
R2592450250			817,58
R2592500250			840,39
R2592350300			789,91
R2592400300			810,37
R2592450300			832,01
R2592500300			853,63
R2592400350			969,46
R2592450350			989,55
R2592500350			1.011,37
R2592450400			1.074,80
R2592500400			760,32
R2592500450			802,41

DOPPIAPARETE INOX ISO 25 RAME

Allargamento di sezione eccentrico - Riduzione

GSV 03

Allargamento

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
R2591080100E			385,06
R2591080130E			413,41
R2591080150E			441,66
R2591080180E			537,77
R2591080200E			578,36
R2591080250E			709,59
R2591080300E			890,91
R2591100130E			433,00
R2591100150E			450,44
R2591100180E			537,77
R2591100200E			559,60
R2591100250E			709,59
R2591100300E			890,91
R2591130150E			542,29
R2591130180E			561,15
R2591130200E			578,36
R2591130250E			709,59
R2591130300E			890,91
R2591150180E			581,43
R2591150200E			618,94
R2591150250E			722,17
R2591150300E			890,91
R2591180200E			675,19
R2591180250E			750,17
R2591180300E			914,29
R2591180350E			990,11
R2591180400E			1.053,48
R2591200250E			795,50
R2591200300E			930,06
R2591200350E			990,11
R2591200400E			1.053,48
R2591200450E			1.081,59
R2591200500E			1.109,72
R2591250300E			984,64
R2591250350E			1.008,15
R2591250400E			1.033,20
R2591250450E			1.062,85
R2591250500E			1.092,52
R2591300350E			1.026,89
R2591300400E			1.053,48
R2591300450E			1.081,59
R2591300500E			1.109,72
R2591350400E			1.260,30
R2591350450E			1.286,41
R2591350500E			1.314,78
R2591400450E			1.397,24
R2591400500E			988,41
R2591450500E			1.043,15

Riduzione

CODICE COD. ART.	Ø M	Ø F	€ pz.
R2592100080E			385,06
R2592130080E			413,41
R2592150080E			441,66
R2592180080E			537,77
R2592200080E			578,36
R2592250080E			709,59
R2592300080E			890,91
R2592130100E			433,00
R2592150100E			450,44
R2592180100E			537,77
R2592200100E			559,60
R2592250100E			709,59
R2592300100E			890,91
R2592150130E			542,29
R2592180130E			561,15
R2592200130E			578,36
R2592250130E			709,59
R2592300130E			890,91
R2592180150E			581,43
R2592200150E			618,94
R2592250150E			722,17
R2592300150E			890,91
R2592200180E			675,19
R2592250180E			750,17
R2592300180E			914,29
R2592350180E			990,11
R2592400180E			1.053,48
R2592250200E			795,50
R2592300200E			930,06
R2592350200E			990,11
R2592400200E			1.053,48
R2592450200E			1.081,59
R2592500200E			1.109,72
R2592300250E			984,64
R2592350250E			1.008,15
R2592400250E			1.033,20
R2592450250E			1.062,85
R2592500250E			1.092,52
R2592350300E			1.026,89
R2592400300E			1.053,48
R2592450300E			1.081,59
R2592500300E			1.109,72
R2592400350E			1.260,30
R2592450350E			1.286,41
R2592500350E			1.314,78
R2592450400E			1.397,24
R2592500400E			988,41
R2592500450E			1.043,15

Per ISO 25 RAME DN 350-800: ISO 25 INOX +75%
Per ISO 50 AUMENTO +30%

GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Elemento lineare 1000 mm

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K401080	37,73	K601080	65,64	80
K401100	45,28	K601100	67,12	100
K401110	non disponibile	K601110	67,61	110
K401125	56,06	K601120	67,61	125-120
K401130	56,06	K601130	68,59	130
K401140	non disponibile	K601140	72,53	140
K401150	61,81	K601150	75,98	150
K401160	non disponibile	K601160	84,37	160
K401180	74,73	K601180	93,25	180
K401200	84,80	K601200	97,22	200
K401250	110,66	K601250	141,61	250
K501300	133,66	K601300	173,20	300

Elemento lineare 500 mm

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K402080	25,87	K602080	39,47	80
K402100	27,30	K602100	40,47	100
K402110	non disponibile	K602110	41,95	110
K402125	31,61	K602120	41,95	125-120
K402130	31,61	K602130	41,95	130
K402140	non disponibile	K602140	44,89	140
K402150	34,49	K602150	47,86	150
K402160	non disponibile	K602160	52,81	160
K402180	40,24	K602180	56,75	180
K402200	48,86	K602200	58,22	200
K402250	61,81	K602250	75,01	250
K502300	74,73	K602300	91,76	300

Elemento lineare 250 mm

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K403080	15,80	K603080	33,54	80
K403100	15,80	K603100	34,05	100
K403110	non disponibile	K603110	36,03	110
K403125	17,25	K603120	36,03	125-120
K403130	17,25	K603130	36,51	130
K403140	non disponibile	K603140	39,47	140
K403150	18,68	K603150	41,95	150
K403160	non disponibile	K603160	45,38	160
K403180	20,12	K603180	48,84	180
K403200	28,74	K603200	49,35	200
K403250	35,94	K603250	59,21	250
K503300	43,12	K603300	69,08	300

Elemento telescopico 275/425 mm

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K409080	57,49	K609080	73,03	80
K409100	64,68	K609100	74,01	100
K409110	non disponibile	K609110	84,37	110
K409125	70,42	K609120	84,37	125-120
K409130	70,42	K609130	84,37	130
K409140	non disponibile	K609140	88,80	140
K409150	89,10	K609150	88,80	150
K409160	non disponibile	K609160	99,17	160
K409180	106,36	K609180	99,17	180
K409200	122,17	K609200	106,56	200
K409250	153,78	K609250	151,99	250
K509300	183,94	K609300	163,31	300

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K495080	33,06	K695080	140,14	80
K495100	37,37	K695100	143,59	100
K495110	non disponibile	K695110	146,06	110
K495125	40,24	K695120	146,06	125-120
K495130	40,24	K695130	146,54	130
K495140	non disponibile	K695140	148,51	140
K495150	50,30	K695150	150,48	150
K495160	non disponibile	K695160	153,46	160
K495180	60,36	K695180	156,90	180
K495200	68,98	K695200	159,87	200
K495250	87,65	K695250	168,76	250
K595300	103,48	K695300	177,14	300

Elemento prelievo fumi due fori

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K4980801	182,52	K698080	309,87	80
K4981001	186,84	K698100	315,29	100
K4981101	non disponibile	K698110	320,72	110
K4981251	225,63	K698120	320,72	125-120
K4981301	225,63	K698130	320,72	130
K4981401	non disponibile	K698140	322,69	140
K4981501	278,82	K698150	324,69	150
K4981601	non disponibile	K698160	324,18	160
K4981801	334,86	K698180	330,59	180
K4982001	385,14	K698200	334,05	200
K4982501	482,88	K698250	341,94	250
K5983001	579,17	K698300	350,82	300

Elemento ispezione con tappo

GSV 07

TENUTA N1

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K475080B	66,12	K675080B	110,03	80
K475100B	70,42	K675100B	113,49	100
K475110B	non disponibile	K675110B	120,40	110
K475125B	81,93	K675120B	120,40	125-120
K475130B	81,93	K675130B	120,40	130
K475140B	non disponibile	K675140B	125,82	140
K475150B	94,90	K675150B	131,24	150
K475160B	non disponibile	K675160B	142,11	160
K475180B	120,73	K675180B	152,48	180
K475200B	139,39	K675200B	177,64	200
K475250B	175,33	K675250B	248,18	250
K575300B	208,38	K675300B	290,62	300

Portello di ispezione

GSV 07

		CODICE 6/10	€ pz.	
		M6110002	83,39	
		M6110003	84,37	

Elemento ispezione con tappo 200 Pa

GSV 07

TENUTA P1

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K475080	142,11	K675080	142,11	80
K475100	143,59	K675100	143,59	100
K475110	145,08	K675110	145,08	110
K475125	145,08	K675120	145,08	125-120
K475130	145,56	K675130	145,56	130
K475140	149,01	K675140	149,01	140
K475150	152,48	K675150	152,48	150
K475160	157,91	K675160	157,91	160
K475180	163,31	K675180	163,31	180
K475200	213,17	K675200	213,17	200
K475250	286,67	K675250	286,67	250
K575300	327,62	K675300	327,62	300

Elemento ispezione con tappo 5000 Pa

GSV 07

TENUTA H1

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K4750802	284,77	K6750802	284,77	80
K4751002	287,17	K6751002	287,17	100
K4751102	290,14	K6751102	290,14	110
K4751252	290,14	K6751202	290,14	125-120
K4751302	291,13	K6751302	291,13	130
K4751402	298,02	K6751402	298,02	140
K4751502	304,93	K6751502	304,93	150
K4751602	315,80	K6751602	315,80	160
K4751802	326,65	K6751802	326,65	180
K4752002	426,34	K6752002	426,34	200
K4752502	573,34	K6752502	573,34	250
K5753002	655,27	K6753002	655,27	300

Raccordo a T 87°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K420080	56,06	K620080	72,53	80
K420100	63,24	K620100	73,03	100
K420110	non disponibile	K620110	74,51	110
K420125	79,04	K620120	74,51	125-120
K420130	79,04	K620130	75,01	130
K420140	non disponibile	K620140	76,47	140
K420150	94,85	K620150	78,45	150
K420160	non disponibile	K620160	84,37	160
K420180	99,15	K620180	90,79	180
K420200	126,48	K620200	103,62	200
K420250	150,90	K620250	140,14	250
K520300	178,22	K620300	173,68	300

Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K422080	non disponibile	K622080	non disponibile	80
K422100	a richiesta	K622100	73,03	100
K422110	non disponibile	K622110	73,52	110
K422125	a richiesta	K622120	74,51	125-120
K422130	a richiesta	K622130	75,01	130
K422140	non disponibile	K622140	76,47	140
K422150	a richiesta	K622150	78,45	150
K422160	non disponibile	K622160	84,37	160
K422180	a richiesta	K622180	90,79	180
K422200	a richiesta	K622200	103,62	200
K422250	a richiesta	K622250	140,14	250
K522300	a richiesta	K622300	173,68	300

PER CONICO SPESSORE 8/10: K6 +20%
PER CONICO SPESSORE 10/10: K6 +40%

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Raccordo a T 135°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K421080	64,68	K621080	94,92	80
K421100	70,42	K621100	101,04	100
K421110	non disponibile	K621110	103,39	110
K421125	80,48	K621120	103,39	125-120
K421130	80,48	K621130	104,80	130
K421140	non disponibile	K621140	106,21	140
K421150	99,15	K621150	108,09	150
K421160	non disponibile	K621160	116,56	160
K421180	119,27	K621180	124,99	180
K421200	139,39	K621200	138,63	200
K421250	173,90	K621250	195,48	250
K521300	218,46	K621300	236,37	300

Gomito a 90°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K416080	30,18	K616080	65,14	80
K416100	33,06	K616100	65,14	100
K416110	non disponibile	K616110	65,14	110
K416125	37,37	K616120	65,14	125-120
K416130	37,37	K616130	65,14	130
K416140	non disponibile	K616140	69,56	140
K416150	44,56	K616150	73,52	150
K416160	non disponibile	K616160	75,48	160
K416180	56,06	K616180	76,47	180
K416200	66,12	K616200	84,37	200
K416250	87,65	K616250	112,01	250
K516300	110,66	K616300	126,82	300

Gomito a 87°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K415080	30,18	K615080	65,14	80
K415100	33,06	K615100	65,14	100
K415110	non disponibile	K615110	65,14	110
K415125	37,37	K615120	65,14	125-120
K415130	37,37	K615130	65,14	130
K415140	non disponibile	K615140	69,56	140
K415150	44,56	K615150	73,52	150
K415160	non disponibile	K615160	75,48	160
K415180	56,06	K615180	76,47	180
K415200	66,12	K615200	84,37	200
K415250	87,65	K615250	112,01	250
K515300	110,66	K615300	126,82	300

Gomito a 45°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K417080	18,68	K617080	46,39	80
K417100	20,12	K617100	46,39	100
K417110	non disponibile	K617110	46,39	110
K417125	25,87	K617120	46,39	125-120
K417130	25,87	K617130	46,39	130
K417140	non disponibile	K617140	46,39	140
K417150	31,61	K617150	46,39	150
K417160	non disponibile	K617160	49,85	160
K417180	40,24	K617180	53,79	180
K417200	47,42	K617200	57,73	200
K417250	57,49	K617250	81,92	250
K517300	81,93	K617300	97,70	300

Gomito a 30°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K419080	18,68	K619080	46,39	80
K419100	20,12	K619100	46,39	100
K419110	non disponibile	K619110	46,39	110
K419125	25,87	K619120	46,39	125-120
K419130	25,87	K619130	46,39	130
K419140	non disponibile	K619140	46,39	140
K419150	31,61	K619150	46,39	150
K419160	non disponibile	K619160	49,85	160
K419180	40,24	K619180	53,79	180
K419200	47,42	K619200	57,73	200
K419250	57,49	K619250	81,92	250
K519300	81,93	K619300	97,70	300

Gomito a 15°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K418080	18,68	K618080	46,39	80
K418100	20,12	K618100	46,39	100
K418110	non disponibile	K618110	46,39	110
K418125	25,87	K618120	46,39	125-120
K418130	25,87	K618130	46,39	130
K418140	non disponibile	K618140	46,39	140
K418150	31,61	K618150	46,39	150
K418160	non disponibile	K618160	49,85	160
K418180	40,24	K618180	53,79	180
K418200	47,42	K618200	57,73	200
K418250	57,49	K618250	81,92	250
K518300	81,93	K618300	97,70	300

Piastra ancoraggio superiore

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K431080	47,37	K631080	47,37	80
K431100	47,86	K631100	47,86	100
K431110	48,84	K631110	48,84	110
K431125	48,84	K631120	48,84	125-120
K431130	49,85	K631130	49,85	130
K431140	52,29	K631140	52,29	140
K431150	53,79	K631150	53,79	150
K431160	57,73	K631160	57,73	160
K431180	62,16	K631180	62,16	180
K431200	68,09	K631200	68,09	200
K431250	79,94	K631250	79,94	250
K431300	92,76	K631300	92,76	300

Piastra superiore ventilata

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K448080	a richiesta	K648080	a richiesta	80
K448100	a richiesta	K648100	a richiesta	100
K448110	non disponibile	K648110	a richiesta	110
K448125	a richiesta	K648120	a richiesta	125-120
K448130	a richiesta	K648130	a richiesta	130
K448140	non disponibile	K648140	a richiesta	140
K448150	a richiesta	K648150	a richiesta	150
K448160	non disponibile	K648160	a richiesta	160
K448180	a richiesta	K648180	a richiesta	180
K448200	a richiesta	K648200	a richiesta	200
K448250	a richiesta	K648250	a richiesta	250
K548300	a richiesta	K648300	a richiesta	300

Terminale controventato

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K436080	94,85	K636080	151,99	80
K436100	104,92	K636100	151,99	100
K436110	non disponibile	K636110	151,99	110
K436125	114,97	K636120	151,99	125-120
K436130	114,97	K636130	151,99	130
K436140	non disponibile	K636140	151,99	140
K436150	145,15	K636150	175,65	150
K436160	non disponibile	K636160	175,65	160
K436180	171,02	K636180	175,65	180
K436200	199,77	K636200	192,43	200
K436250	248,62	K636250	216,13	250
K536300	296,05	K636300	266,44	300

Terminale parapioggia

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K437080	63,24	K637080	59,21	80
K437100	70,42	K637100	60,20	100
K437110	non disponibile	K637110	64,65	110
K437125	80,48	K637120	64,65	125-120
K437130	80,48	K637130	66,62	130
K437140	non disponibile	K637140	71,56	140
K437150	99,15	K637150	76,47	150
K437160	non disponibile	K637160	78,45	160
K437180	119,27	K637180	79,94	180
K437200	139,39	K637200	82,41	200
K437250	173,90	K637250	91,76	250
K537300	206,95	K637300	97,70	300

Tappo con maniglia

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K4025080	27,30	K025080	33,06	80
K4025100	28,74	K025100	33,06	100
K4025110	non disponibile	K025110	34,05	110
K4025125	33,06	K025120	34,05	125-120
K4025130	33,06	K025130	34,05	130
K4025140	non disponibile	K025140	48,33	140
K4025150	35,94	K025150	35,54	150
K4025160	non disponibile	K025160	37,50	160
K4025180	43,12	K025180	37,50	180
K4025200	47,42	K025200	45,38	200
K4025250	57,49	K025250	48,84	250
K5025300	70,42	K025300	67,61	300

Tappo con drenaggio centrale

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K429080	35,94	K629080	46,39	80
K429100	37,37	K629100	46,39	100
K429110	non disponibile	K629110	46,39	110
K429125	41,68	K629120	46,39	125-120
K429130	41,68	K629130	46,39	130
K429140	non disponibile	K629140	48,36	140
K429150	43,12	K629150	49,85	150
K429160	non disponibile	K629160	51,80	160
K429180	43,12	K629180	53,30	180
K429200	48,86	K629200	57,24	200
K429250	66,12	K629250	78,45	250
K529300	81,93	K629300	88,80	300

PER CONICO SPESSORE 8/10: K6 +20%
PER CONICO SPESSORE 10/10: K6 +40%

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Tappo con drenaggio laterale

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K490080	41,68	K690080	46,39	80
K490100	43,12	K690100	46,39	100
K490110	non disponibile	K690110	46,39	110
K490125	46,00	K690120	46,39	125-120
K490130	46,00	K690130	46,39	130
K490140	non disponibile	K690140	48,36	140
K490150	48,86	K690150	49,85	150
K490160	non disponibile	K690160	51,80	160
K490180	50,30	K690180	53,30	180
K490200	56,06	K690200	57,24	200
K490250	76,18	K690250	78,45	250
K590300	94,85	K690300	88,80	300

Collare con asole per discesa camino

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø	
M034080	16,60	80	✔
M034100	17,52	100	✔
M034110	17,48	110	
M034125	19,38	120	✔
M034130	19,38	130	✔
M034140	21,40	140	✔
M034150	23,87	150	✔
M034160	25,67	160	✔
M034180	26,90	180	✔
M034200	30,54	200	✔
M034250	32,56	250	✔
M034300	35,59	300	✔

Coppia spalle supporto a muro

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K4820802	125,33	K6820802	125,33	80
K4821002	132,74	K6821002	132,74	100
K4821102	136,20	K6821102	136,20	110
K4821252	139,65	K6821202	139,65	125-120
K4821302	139,65	K6821302	139,65	130
K4821402	156,90	K6821402	156,90	140
K4821502	131,74	K6821502	131,74	150
K4821602	138,64	K6821602	138,64	160
K4821802	146,06	K6821802	146,06	180
K4822002	158,88	K6822002	158,88	200
K4822502	204,27	K6822502	204,27	250
K5823002	229,44	K6823002	229,44	300

Manicotto F - F

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K425080	14,37	K625080	29,11	80
K425100	18,68	K625100	29,60	100
K425110	non disponibile	K625110	30,10	110
K425125	21,56	K625120	30,58	120
K425130	21,56	K625130	31,09	130
K425140	non disponibile	K625140	33,54	140
K425150	27,30	K625150	36,03	150
K425160	non disponibile	K625160	38,98	160
K425180	35,94	K625180	41,45	180
K425200	38,80	K625200	48,84	200
K425250	46,00	K625250	52,81	250
K525300	51,73	K625300	68,59	300

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K491080	57,49	K691080	69,56	80
K491100	63,24	K691100	69,56	100
K491110	non disponibile	K691110	71,56	110
K491125	70,42	K691120	73,52	125-120
K491130	70,42	K691130	75,48	130
K491140	non disponibile	K691140	76,47	140
K491150	87,65	K691150	77,46	150
K491160	non disponibile	K691160	79,94	160
K491180	104,92	K691180	81,41	180
K491200	120,73	K691200	81,38	200
K491250	150,90	K691250	101,64	250
K591300	182,52	K691300	116,93	300

Manicotto M - M

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K426080	14,37	K626080	29,11	80
K426100	18,68	K626100	29,60	100
K426110	non disponibile	K626110	30,10	110
K426125	21,56	K626120	30,58	120
K426130	21,56	K626130	31,09	130
K426140	non disponibile	K626140	33,54	140
K426150	27,30	K626150	36,03	150
K426160	non disponibile	K626160	38,98	160
K426180	35,94	K626180	41,45	180
K426200	38,80	K626200	48,84	200
K426250	46,00	K626250	52,81	250
K526300	51,73	K626300	68,59	300

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K4820801	64,14	K6820801	64,14	80
K4821001	65,14	K6821001	65,14	100
K4821101	66,13	K6821101	66,13	110
K4821251	66,62	K6821201	66,62	125-120
K4821301	68,09	K6821301	68,09	130
K4821401	71,06	K6821401	71,06	140
K4821501	73,52	K6821501	73,52	150
K4821601	79,45	K6821601	79,45	160
K4821801	84,37	K6821801	84,37	180
K4822001	93,25	K6822001	93,25	200
K4822501	109,54	K6822501	109,54	250
K5823001	125,82	K6823001	125,82	300

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 07

TENUTA H1

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K430080	16,50	K630080	6,61	80
K430100	17,88	K630100	6,61	100
K430110	non disponibile	K630110	6,61	110
K430125	19,25	K630120	6,61	120
K430130	19,25	K630130	6,61	130
K430140	non disponibile	K630140	7,56	140
K430150	19,25	K630150	8,49	150
K430160	non disponibile	K630160	8,49	160
K430180	22,00	K630180	8,49	180
K430200	24,75	K630200	10,40	200
K430250	35,75	K630250	12,75	250
K530300	44,01	K630300	13,68	300

Adattore F. Guar. / M. conico

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
FL470080	52,40	FL070080	58,22	80
FL470100	53,30	FL070100	59,21	100
FL470110	non disponibile	FL070110	60,20	110
FL470125	55,06	FL070120	61,18	125-120
FL470130	55,96	FL070130	62,16	130
FL470140	non disponibile	FL070140	67,12	140
FL470150	64,83	FL070150	72,05	150
FL470160	non disponibile	FL070160	77,97	160
FL470180	74,60	FL070180	82,89	180
FL470200	87,93	FL070200	97,70	200
FL470250	95,03	FL070250	105,59	250
FL470300	123,44	FL070300	137,18	300

Fascetta / collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø	
M094080	21,08	80	✔
M094100	21,53	100	✔
M094110	22,85	110	
M094125	23,77	120	✔
M094130	20,41	130	✔
M094140	24,98	140	✔
M094150	26,25	150	✔
M094160	27,50	160	✔
M094180	29,93	180	✔
M094200	32,24	200	✔
M094250	36,69	250	✔
M094300	41,26	300	✔

Crociera di centraggio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø	
M033080	17,29	80	✔
M033100	18,33	100	✔
M033110	17,48	110	
M033125	17,81	120	✔
M033130	18,40	130	✔
M033140	20,35	140	✔
M033150	22,66	150	✔
M033160	24,41	160	✔
M033180	25,49	180	✔
M033200	29,04	200	✔
M033250	30,88	250	✔
M033300	33,90	300	✔

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001	49,57	230 mm	✔
M0930002	61,70	480 mm	✔

PER CONICO SPESSORE 8/10: K6 +20%
PER CONICO SPESSORE 10/10: K6 +40%

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

H = 30 mm

CODICE	€ pz.	Ø	
M090080	**26,54**	80	✔
M090100	**27,70**	100	✔
M090110	**30,18**	110	
M090125	**32,51**	120	✔
M090130	**32,51**	130	✔
M090140	**33,72**	140	✔
M090150	**34,87**	150	✔
M090160	**36,03**	160	✔
M090180	**37,18**	180	✔
M090200	**37,70**	200	✔
M090250	**38,39**	250	✔
M090300	**39,45**	300	✔

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Ø	
M051080	**84,33**	750X450	80	✔
M051100	**84,33**	750X450	100	✔
M051110	**98,32**	750X450	110	
M051125	**98,32**	850X550	120	✔
M051130	**98,32**	850X550	130	✔
M051140	**108,20**	850X550	140	✔
M051150	**108,20**	850X550	150	✔
M051160	**108,20**	850X550	160	✔
M051180	**132,73**	1000X650	180	✔
M051200	**132,73**	1000X650	200	✔
M051250	**172,16**	1000X650	250	✔
M051300	**172,16**	1000X750	300	✔

Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Ø	
M053080	**84,33**	450X550	80	✔
M053100	**84,33**	450X550	100	✔
M053110	**98,32**	450X550	110	
M053125	**98,32**	550X650	120	✔
M053130	**98,32**	550X650	130	✔
M053140	**108,20**	550X650	140	✔
M053150	**108,20**	550X650	150	✔
M053160	**108,20**	550X650	160	✔
M053180	**132,73**	650X750	180	✔
M053200	**132,73**	650X750	200	✔
M053250	**172,16**	650X750	250	✔
M053300	**172,16**	750X850	300	✔

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

CODICE	€ pz.	Dim. mm	Ø	
M051080P	**129,62**	600X500	80	✔
M051100P	**129,62**	600X500	100	✔
M051110P	**136,93**	600X500	110	
M051125P	**136,93**	600X500	120	✔
M051130P	**142,60**	600X600	130	✔
M051140P	**150,15**	600X600	140	✔
M051150P	**214,04**	600X600	150	✔
M051160P	**214,04**	600X600	160	✔
M051180P	**229,27**	800X800	180	✔
M051200P	**229,27**	800X800	200	✔
M051250P	**238,58**	800X800	250	✔
M051300P	**264,63**	800X800	300	✔

Scossalina standard

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø	
M056080	**27,93**	80	✔
M056100	**29,79**	100	✔
M056110	**29,89**	110	
M056120	**32,10**	120	✔
M056130	**32,60**	130	✔
M056140	**34,36**	140	✔
M056150	**36,66**	150	✔
M056160	**41,17**	160	✔
M056180	**48,10**	180	✔
M056200	**52,16**	200	✔
M056250	**60,26**	250	✔
M056300	**68,77**	300	✔

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Elemento lineare 1000 mm

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K501350	178,22	K601350	207,75	350
K501400	199,77	K601400	249,17	400
K501450	242,87	K601450	299,00	450
K501500	288,87	K601500	358,23	500
K501550	331,99	K601550	430,29	550
K601600	360,72	K601600	515,64	600
K601650	383,72			650
K601700	477,15			700
K601750	498,69			750
K601800	543,25			800

Elemento lineare 500 mm

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K502350	94,85	K602350	110,03	350
K502400	103,48	K602400	131,74	400
K502450	140,84	K602450	157,91	450
K502500	183,94	K602500	189,48	500
K502550	212,70	K602550	227,47	550
K602600	225,63	K602600	272,86	600
K602650	238,58			650
K602700	296,05			700
K602750	308,99			750
K602800	337,72			800

Elemento lineare 250 mm

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K503350	50,30	K603350	82,89	350
K503400	54,60	K603400	99,17	400
K503450	80,48	K603450	118,91	450
K503500	113,54	K603500	142,59	500
K503550	136,53	K603550	171,22	550
K603600	137,97	K603600	205,26	600
K603650	146,60			650
K603700	182,52			700
K603750	191,14			750
K603800	208,38			800

Elemento telescopico 275/425 mm

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K509350	202,63	K609350	195,89	350
K509400	224,19	K609400	233,38	400
K509450	270,19	K609450	280,25	450
K509500	296,05	K609500	non disponibile	500
K509550	324,79	K609550	non disponibile	550
K609600	352,11	K609600	non disponibile	600
K609650	373,67			650
K609700	462,76			700
K609750	484,33			750
K609800	528,86			800

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K595350	113,54	K695350	non disponibile	350
K595400	126,48	K695400	non disponibile	400
K595450	176,77	K695450	non disponibile	450
K595500	206,95	K695500	non disponibile	500
K595550	222,75	K695550	non disponibile	550
K695600	237,14	K695600	non disponibile	600
K695650	251,52			650
K695700	311,87			700
K695750	327,68			750
K695800	356,40			800

Elemento prelievo fumi due fori

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K5983501	636,66	K6983501	non disponibile	350
K5984001	699,90	K6984001	non disponibile	400
K5984501	763,13	K6984501	non disponibile	450
K5985001	830,68	K6985001	non disponibile	500
K5985501	906,85	K6985501	non disponibile	550
K6986001	981,56	K6986001	non disponibile	600
K6986501	1.040,50			650
K6987001	1.293,44			700
K6987501	1.352,35			750
K6988001	1.475,94			800

Elemento ispezione con tappo

GSV 07

TENUTA N1

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K575350B	228,50	K675350B	350,82	350
K575400B	252,93	K675400B	421,38	400
K575450B	352,11	K675450B	502,80	450
K575500B	458,45	K675500B	605,42	500
K575550B	594,98	K675550B	725,84	550
K675600B	645,27	K675600B	866,94	600
K675650B	684,07			650
K675700B	849,35			700
K675750B	888,15			750
K675800B	968,64			800

Portello di ispezione

GSV 07

CODICE 6/10	€ pz.
M6110002	83,39
M6110003	84,37

Elemento ispezione con tappo 200 Pa

GSV 07

TENUTA P1

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K575350	416,76	K675350	380,45	350
K575400	461,32	K675400	452,97	400
K575450	645,27	K675450	541,77	450
K575500	837,85	K675500	631,58	500
K575550	1.089,35	K675550	754,60	550
K675600	1.181,35	K675600	899,02	600
K675650	1.251,76			650
K675700	1.556,42			700
K675750	1.626,86			750
K675800	1.773,43			800

Elemento ispezione con tappo 5000 Pa

GSV 07

TENUTA H1

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K575350A	833,55	K675350A	760,87	350
K575400A	922,65	K675400A	905,92	400
K575450A	1.290,55	K675450A	1.083,56	450
K575500A	1.675,72	K675500A	1.263,15	500
K575550A	2.178,73	K675550A	1.509,19	550
K675600A	2.362,67	K675600A	1.798,03	600
K675650A	2.503,51			650
K675700A	3.112,87			700
K675750A	3.253,70			750
K675800A	3.546,86			800

Raccordo a T 87°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K520350	212,70	K620350	208,74	350
K520400	244,31	K620400	250,16	400
K520450	379,40	K620450	300,01	450
K520500	458,45	K620500	359,61	500
K520550	577,74	K620550	438,90	550
K620600	625,15	K620600	518,09	600
K620650	661,10			650
K620700	822,05			700
K620750	857,97			750
K620800	935,58			800

Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K522350	non disponibile	K622350	non disponibile	350
K522400	non disponibile	K622400	non disponibile	400
K522450	non disponibile	K622450	non disponibile	450
K522500	non disponibile	K622500	non disponibile	500
K522550	non disponibile	K622550	non disponibile	550
K622600	non disponibile	K622600	non disponibile	600
K622650	non disponibile			650
K622700	non disponibile			700
K622750	non disponibile			750
K622800	non disponibile			800

PER CONICO SPESSORE 8/10: K6 +20%
PER CONICO SPESSORE 10/10: K6 +40%

A RICHIESTA DISPONIBILE SINO A DN 900 ✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Raccordo a T 135°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K521350	241,43	K621350	297,53	350
K521400	265,87	K621400	393,25	400
K521450	406,71	K621450	428,79	450
K521500	472,82	K621500	517,11	500
K521550	590,66	K621550	619,73	550
K621600	1.279,05	K621600	743,09	600
K621650	1.355,22			650
K621700	1.684,34			700
K621750	1.761,93			750
K621800	1.921,47			800

Gomito a 90°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K516350	148,03	K616350	151,99	350
K516400	non disponibile	K616400	182,08	400
K516450	non disponibile	K616450	218,57	450
K516500	non disponibile	K616500	262,00	500
K516550	non disponibile	K616550	314,81	550
K616600	non disponibile	K616600	377,45	600
K616650	non disponibile			650
K616700	non disponibile			700
K616750	non disponibile			750
K616800	non disponibile			800

Gomito a 87°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K515350	148,03	K615350	151,99	350
K515400	non disponibile	K615400	182,08	400
K515450	non disponibile	K615450	218,57	450
K515500	non disponibile	K615500	262,00	500
K515550	non disponibile	K615550	314,81	550
K615600	non disponibile	K615600	377,45	600
K615650	non disponibile			650
K615700	non disponibile			700
K615750	non disponibile			750
K615800	non disponibile			800

Gomito a 45°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K517350	110,66	K617350	116,93	350
K517400	133,66	K617400	140,64	400
K517450	194,02	K617450	168,76	450
K517500	222,75	K617500	202,30	500
K517550	258,70	K617550	242,76	550
K617600	281,68	K617600	291,10	600
K617650	297,50			650
K617700	370,79			700
K617750	386,60			750
K617800	422,52			800

Gomito a 30°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K519350	110,66	K619350	116,93	350
K519400	133,66	K619400	140,64	400
K519450	194,02	K619450	168,76	450
K519500	222,75	K619500	202,30	500
K519550	258,70	K619550	242,76	550
K619600	281,68	K619600	291,10	600
K619650	297,50			650
K619700	370,79			700
K619750	386,60			750
K619800	422,52			800

Gomito a 15°

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K518350	110,66	K618350	116,93	350
K518400	133,66	K618400	140,64	400
K518450	194,02	K618450	168,76	450
K518500	222,75	K618500	202,30	500
K518550	258,70	K618550	242,76	550
K618600	281,68	K618600	291,10	600
K618650	297,50			650
K618700	370,79			700
K618750	386,60			750
K618800	422,52			800

Piastra ancoraggio superiore

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K531350	a richiesta	K631350	a richiesta	350
K531400	a richiesta	K631400	a richiesta	400
K531450	a richiesta	K631450	a richiesta	450
K531500	a richiesta	K631500	a richiesta	500
K531550	a richiesta	K631550	a richiesta	550
K631600	a richiesta	K631600	a richiesta	600
K631650	a richiesta			650
K631700	a richiesta			700
K631750	a richiesta			750
K631800	a richiesta			800

Piastra superiore ventilata

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K548350	a richiesta	K648350	a richiesta	350
K548400	a richiesta	K648400	a richiesta	400
K548450	a richiesta	K648450	a richiesta	450
K548500	a richiesta	K648500	a richiesta	500
K548550	a richiesta	K648550	a richiesta	550
K648600	a richiesta	K648600	a richiesta	600
K648650	a richiesta			650
K648700	a richiesta			700
K648750	a richiesta			750
K648800	a richiesta			800

Terminale controventato

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K536350	347,80	K636350	303,50	350
K536400	434,02	K636400	350,82	400
K536450	non disponibile	K636450	431,74	450
K536500	non disponibile	K636500	461,84	500
K536550	non disponibile	K636550	509,20	550
K636600	non disponibile	K636600	559,54	600
K636650	non disponibile			650
K636700	non disponibile			700
K636750	non disponibile			750
K636800	non disponibile			800

Terminale parapioggia

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K537350	228,50	K637350	116,93	350
K537400	251,52	K637400	140,64	400
K537450	non disponibile	K637450	168,26	450
K537500	non disponibile	K637500	202,30	500
K537550	non disponibile	K637550	242,26	550
K637600	non disponibile	K637600	291,10	600
K637650	non disponibile			650
K637700	non disponibile			700
K637750	non disponibile			750
K637800	non disponibile			800

Tappo con maniglia

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K025350	86,24	K025350	75,01	350
K025400	110,66	K025400	97,70	400
K025450	149,46	K025450	116,45	450
K025500	160,96	K025500	123,85	500
K025550	215,57	K025550	133,23	550
K025600	228,50	K025600	142,59	600
K025650	241,43			650
K025700	300,36			700
K025750	313,29			750
K025800	342,05			800

Tappo con drenaggio centrale

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K529350	100,61	K629350	106,56	350
K529400	168,15	K629400	127,80	400
K529450	212,70	K629450	155,91	450
K529500	242,87	K629500	184,55	500
K529550	263,00	K629550	223,04	550
K629600	274,49	K629600	265,94	600
K629650	290,31			650
K629700	360,72			700
K629750	377,96			750
K629800	411,03			800

PER CONICO SPESSORE 8/10: K6 +20%
PER CONICO SPESSORE 10/10: K6 +40%

A RICHIESTA DISPONIBILE SINO A DN 900

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Tappo con drenaggio laterale

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K590350	116,41	K690350	106,56	350
K590400	194,02	K690400	127,80	400
K590450	245,75	K690450	155,91	450
K590500	280,24	K690500	184,55	500
K590550	301,81	K690550	223,04	550
K690600	314,74	K690600	265,94	600
K690650	334,86			650
K690700	415,34			700
K690750	435,46			750
K690800	475,70			800

Coppia spalle supporto a muro

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K5823502	275,33	K6823502	275,33	350
K5824002	330,59	K6824002	330,59	400
K5824502	396,22	K6824502	396,22	450
K5825002	475,17	K6825002	475,17	500
K5825502	570,39	K6825502	570,39	550
K6826002	684,38	K6826002	684,38	600
K6826502	a richiesta			650
K6827002	a richiesta			700
K6827502	a richiesta			750
K6828002	a richiesta			800

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K591350	199,77	K691350	124,83	350
K591400	217,01	K691400	154,94	400
K591450	317,60	K691450	178,61	450
K591500	442,64	K691500	192,43	500
K591550	643,83	K691550	220,07	550
K691600	697,02	K691600	247,70	600
K691650	738,71			650
K691700	918,35			700
K691750	958,58			750
K691800	1.046,24			800

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K5823501	151,01	K6823501	151,01	350
K5824001	181,58	K6824001	181,58	400
K5824501	217,59	K6824501	217,59	450
K5825001	261,02	K6825001	261,02	500
K5825501	312,83	K6825501	312,83	550
K6826001	375,50	K6826001	375,50	600
K6826501	a richiesta			650
K6827001	a richiesta			700
K6827501	a richiesta			750
K6828001	a richiesta			800

Adattore F. Guar. / M. conico

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
FL570350	a richiesta	FL070350	a richiesta	350
FL570400	a richiesta	FL070400	a richiesta	400
FL570450	a richiesta	FL070450	a richiesta	450
FL570500	a richiesta	FL070500	a richiesta	500
FL570550	a richiesta	FL070550	a richiesta	550
FL670600	a richiesta	FL070600	a richiesta	600
FL670650	a richiesta			650
FL670700	a richiesta			700
FL670750	a richiesta			750
FL670800	a richiesta			800

Crociera di centraggio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø
M033350	a richiesta	350
M033400	a richiesta	400
M033450	a richiesta	450
M033500	a richiesta	500
M033550	a richiesta	550
M033600	a richiesta	600
M033650	a richiesta	650
M033700	a richiesta	700
M033750	a richiesta	750
M033800	a richiesta	800

Collare con asole per discesa camino

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø
M034350	a richiesta	350
M034400	a richiesta	400
M034450	a richiesta	450
M034500	a richiesta	500
M034550	a richiesta	550
M034600	a richiesta	600
M034650	a richiesta	650
M034700	a richiesta	700
M034750	a richiesta	750
M034800	a richiesta	800

Manicotto F - F

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K525350	61,81	K625350	81,92	350
K525400	81,93	K625400	98,20	400
K525450	94,85	K625450	117,93	450
K525500	114,97	K625500	141,61	500
K525550	181,08	K625550	169,75	550
K625600	206,95	K625600	203,78	600
K625650	218,46			650
K625700	273,05			700
K625750	284,55			750
K625800	308,99			800

Manicotto M - M

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K526350	61,81	K626350	81,92	350
K526400	81,93	K626400	98,20	400
K526450	94,85	K626450	117,93	450
K526500	114,97	K626500	141,61	500
K526550	181,08	K626550	169,75	550
K626600	206,95	K626600	203,78	600
K626650	218,46			650
K626700	273,05			700
K626750	284,55			750
K626800	308,99			800

Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 07

CODICE 4-5/10	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K530350	51,73	K630350	17,77	350
K530400	66,12	K630400	21,21	400
K530450	74,73	K630450	25,17	450
K530500	83,36	K630500	30,10	500
K530550	89,10	K630550	35,54	550
K630600	103,48	K630600	42,93	600
K630650	112,09			650
K630700	132,21			700
K630750	158,09			750
K630800	175,33			800

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø
M094350	45,22	350 ✔
M094400	108,72	400 ✔
M094450	118,27	450
M094500	122,67	500
M094550	127,02	550
M094600	132,20	600
M094650	140,17	650
M094700	148,93	700
M094750	162,03	750
M094800	175,18	800

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

H = 40 mm

H = 100 mm
da DN 400

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.
M0930001	49,57	230 mm ✔
M0930002	61,70	480 mm ✔
M0930001A	111,39	230 mm ✔
M0930002A	139,59	480 mm ✔

PER CONICO SPESSORE 8/10: K6 +20%
PER CONICO SPESSORE 10/10: K6 +40%

A RICHIESTA DISPONIBILE SINO A DN 900

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN SYSTEM 4 MONOPARETE

SISTEMA MONOPARETE IN ACCIAIO INOX AISI 316 TI

Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø	
M090350	**45,22**	350	✔
M090400	**108,72**	400	✔
M090450	**118,27**	450	
M090500	**122,67**	500	
M090550	**127,02**	550	
M090600	**132,20**	600	
M090650	**140,17**	650	
M090700	**148,93**	700	
M090750	**162,03**	750	
M090800	**175,18**	800	

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø	
M051350P	**286,37**	350	✔
M051400P	**392,60**	400	✔
M051450P	**a richiesta**	450	
M051500P	**a richiesta**	500	
M051550P	**a richiesta**	550	
M051600P	**a richiesta**	600	
M051650P	**a richiesta**	650	
M051700P	**a richiesta**	700	
M051750P	**a richiesta**	750	
M051800P	**a richiesta**	800	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø	
M051350	**189,27**	350	✔
M051400	**220,29**	400	✔
M051450	**260,54**	450	
M051500	**295,36**	500	
M051550	**321,41**	550	
M051600	**347,42**	600	
M051650	**610,97**	650	
M051700	**685,87**	700	
M051750	**760,45**	750	
M051800	**947,87**	800	

Scossalina standard

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø	
M056350	**99,06**	350	✔
M056400	**118,05**	400	✔
M056450	**123,79**	450	
M056500	**138,96**	500	
M056550	**155,40**	550	
M056600	**170,56**	600	
M056650	**228,13**	650	
M056700	**262,64**	700	
M056750	**317,39**	750	
M056800	**392,77**	800	

Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

CODICE	€ pz.	Ø	
M053350	**189,27**	350	✔
M053400	**220,29**	400	✔
M053450	**260,54**	450	
M053500	**295,36**	500	
M053550	**321,41**	550	
M053600	**347,42**	600	
M053650	**610,97**	650	
M053700	**685,87**	700	
M053750	**760,45**	750	
M053800	**947,87**	800	

PER CONICO SPESSORE 8/10: K6 +20%
PER CONICO SPESSORE 10/10: K6 +40%

A RICHIESTA DISPONIBILE SINO A DN 900

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

Elemento lineare 1000 mm con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2501080	**130,78**	K3201080	**136,53**	80
K2501100	**135,09**	K3201100	**158,09**	100
K2501130	**140,84**	K3201130	**166,72**	130
K2501150	**156,65**	K3201150	**179,65**	150
K2501180	**189,71**	K3201180	**201,20**	180
K2501200	**222,75**	K3201200	**237,14**	200
K2501250	**265,87**	K3201250	**329,11**	250
K2501300	**324,79**	K3201300	**406,71**	300

Elemento lineare 500 mm con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2502080	**94,85**	K3202080	**97,72**	80
K2502100	**99,15**	K3202100	**114,97**	100
K2502130	**103,48**	K3202130	**116,41**	130
K2502150	**116,41**	K3202150	**116,41**	150
K2502180	**137,97**	K3202180	**136,53**	180
K2502200	**160,96**	K3202200	**156,65**	200
K2502250	**176,77**	K3202250	**208,38**	250
K2502300	**214,14**	K3202300	**271,63**	300

Elemento lineare 250 mm con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2503080	**68,98**	K3203080	**68,98**	80
K2503100	**71,85**	K3203100	**80,48**	100
K2503130	**76,18**	K3203130	**83,36**	130
K2503150	**81,93**	K3203150	**83,36**	150
K2503180	**96,29**	K3203180	**94,85**	180
K2503200	**110,66**	K3203200	**109,22**	200
K2503250	**125,04**	K3203250	**150,90**	250
K2503300	**159,52**	K3203300	**195,45**	300

Elemento telescopico 275/425 mm con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2509080	**130,78**	K3209080	**201,20**	80
K2509100	**135,09**	K3209100	**240,01**	100
K2509130	**140,84**	K3209130	**248,62**	130
K2509150	**155,21**	K3209150	**248,62**	150
K2509180	**182,52**	K3209180	**263,00**	180
K2509200	**209,83**	K3209200	**298,93**	200
K2509250	**244,31**	K3209250	**406,71**	250
K2509300	**317,60**	K3209300	**580,60**	300

Elemento prelievo fumi monoforo con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2595080	**116,41**	K3295080	**129,34**	80
K2595100	**119,27**	K3295100	**133,65**	100
K2595130	**120,73**	K3295130	**139,39**	130
K2595150	**135,09**	K3295150	**155,20**	150
K2595180	**156,65**	K3295180	**179,65**	180
K2595200	**181,08**	K3295200	**208,37**	200
K2595250	**211,27**	K3295250	**242,87**	250
K2595300	**273,05**	K3295300	**314,74**	300

Elemento prelievo fumi con piastra con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2598080	a richiesta	K3298080	a richiesta	80
K2598100	a richiesta	K3298100	a richiesta	100
K2598130	a richiesta	K3298130	a richiesta	130
K2598150	a richiesta	K3298150	a richiesta	150
K2598180	a richiesta	K3298180	a richiesta	180
K2598200	a richiesta	K3298200	a richiesta	200
K2598250	a richiesta	K3298250	a richiesta	250
K2598300	a richiesta	K3298300	a richiesta	300

Elemento ispezione con tappo con fascetta

GSV 06

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2575080B	**566,19**	K3275080B	non disponibile	80
K2575100B	**594,18**	K3275100B	non disponibile	100
K2575130B	**622,15**	K3275130B	non disponibile	130
K2575150B	**625,26**	K3275150B	non disponibile	150
K2575180B	**631,51**	K3275180B	non disponibile	180
K2575200B	**654,13**	K3275200B	non disponibile	200
K2575250B	**678,12**	K3275250B	non disponibile	250
K2575300B	**731,84**	K3275300B	non disponibile	300

Elemento di ispezione con tappo 200 Pa con fascetta

GSV 06

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2575080	**485,25**	K3275080	**495,81**	80
K2575100	**509,31**	K3275100	**584,93**	100
K2575130	**533,69**	K3275130	**590,66**	130
K2575150	**536,25**	K3275150	**590,66**	150
K2575180	**542,01**	K3275180	**623,72**	180
K2575200	**561,28**	K3275200	**668,27**	200
K2575250	**581,79**	K3275250	**786,12**	250
K2575300	**627,99**	K3275300	**902,53**	300

Elemento di ispezione con tappo 5000 Pa con fascetta

GSV 06

TENUTA H1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2575080A	**818,59**	K3275080A	**274,49**	80
K2575100A	**860,02**	K3275100A	**324,79**	100
K2575130A	**866,94**	K3275130A	**334,86**	130
K2575150A	**870,40**	K3275150A	**353,55**	150
K2575180A	**872,11**	K3275180A	**374,96**	180
K2575200A	**961,94**	K3275200A	**442,64**	200
K2575250A	**977,45**	K3275250A	**583,48**	250
K2575300A	**1.072,46**	K3275300A	**761,68**	300

Raccordo a T 87° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2520080	**202,63**	K3220080	**211,27**	80
K2520100	**209,83**	K3220100	**250,07**	100
K2520130	**218,46**	K3220130	**257,26**	130
K2520150	**237,14**	K3220150	**271,63**	150
K2520180	**277,38**	K3220180	**288,87**	180
K2520200	**326,23**	K3220200	**340,59**	200
K2520250	**380,84**	K3220250	**467,08**	250
K2520300	**495,81**	K3220300	**609,36**	300

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2522080	non disponibile	K3222080	non disponibile	80
K2522100	non disponibile	K3222100	non disponibile	100
K2522130	non disponibile	K3222130	non disponibile	130
K2522150	non disponibile	K3222150	non disponibile	150
K2522180	non disponibile	K3222180	non disponibile	180
K2522200	non disponibile	K3222200	non disponibile	200
K2522250	non disponibile	K3222250	non disponibile	250
K2522300	non disponibile	K3222300	non disponibile	300

Raccordo a T 135° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2521080	**285,99**	K3221080	**287,43**	80
K2521100	**297,50**	K3221100	**342,05**	100
K2521130	**308,99**	K3221130	**352,11**	130
K2521150	**344,91**	K3221150	**372,23**	150
K2521180	**400,96**	K3221180	**403,84**	180
K2521200	**477,15**	K3221200	**464,21**	200
K2521250	**547,56**	K3221250	**669,71**	250
K2521300	**709,95**	K3221300	**868,03**	300

PER K50: K32 +25%

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

Gomito a 90° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2516080	**133,66**	K3216080	**139,39**	80
K2516100	**139,39**	K3216100	**163,82**	100
K2516130	**143,72**	K3216130	**169,58**	130
K2516150	**160,96**	K3216150	**169,58**	150
K2516180	**186,84**	K3216180	**194,02**	180
K2516200	**215,57**	K3216200	**225,63**	200
K2516250	**251,52**	K3216250	**308,99**	250
K2516300	**327,68**	K3216300	**399,53**	300

Gomito a 87° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2515080	**133,66**	K3215080	**139,39**	80
K2515100	**139,39**	K3215100	**163,82**	100
K2515130	**143,72**	K3215130	**169,58**	130
K2515150	**160,96**	K3215150	**169,58**	150
K2515180	**186,84**	K3215180	**194,02**	180
K2515200	**215,57**	K3215200	**225,63**	200
K2515250	**251,52**	K3215250	**308,99**	250
K2515300	**327,68**	K3215300	**399,53**	300

Gomito a 45° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2517080	**94,85**	K3217080	**97,72**	80
K2517100	**99,15**	K3217100	**114,97**	100
K2517130	**103,48**	K3217130	**116,41**	130
K2517150	**113,54**	K3217150	**116,41**	150
K2517180	**133,66**	K3217180	**136,53**	180
K2517200	**153,78**	K3217200	**156,65**	200
K2517250	**175,33**	K3217250	**208,38**	250
K2517300	**227,07**	K3217300	**255,81**	300

Gomito a 30° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2519080	**94,85**	K3219080	**97,72**	80
K2519100	**99,15**	K3219100	**114,97**	100
K2519130	**103,48**	K3219130	**116,41**	130
K2519150	**113,54**	K3219150	**116,41**	150
K2519180	**133,66**	K3219180	**136,53**	180
K2519200	**153,78**	K3219200	**156,65**	200
K2519250	**175,33**	K3219250	**208,38**	250
K2519300	**227,07**	K3219300	**255,81**	300

Gomito a 15° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2518080	**94,85**	K3218080	**97,72**	80
K2518100	**99,15**	K3218100	**114,97**	100
K2518130	**103,48**	K3218130	**116,41**	130
K2518150	**113,54**	K3218150	**116,41**	150
K2518180	**133,66**	K3218180	**136,53**	180
K2518200	**153,78**	K3218200	**156,65**	200
K2518250	**175,33**	K3218250	**208,38**	250
K2518300	**227,07**	K3218300	**255,81**	300

Terminale controventato con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2536080	non disponibile	K3236080	a richiesta	80
K2536100	non disponibile	K3236100	a richiesta	100
K2536130	non disponibile	K3236130	a richiesta	130
K2536150	non disponibile	K3236150	a richiesta	150
K2536180	non disponibile	K3236180	a richiesta	180
K2536200	non disponibile	K3236200	a richiesta	200
K2536250	non disponibile	K3236250	a richiesta	250
K2536300	non disponibile	K3236300	a richiesta	300

Terminale parapioggia per cono terminale

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2537080	**81,93**	K3237080	**87,65**	80
K2537100	**84,80**	K3237100	**104,92**	100
K2537130	**89,10**	K3237130	**106,36**	130
K2537150	**99,15**	K3237150	**106,36**	150
K2537180	**114,97**	K3237180	**122,17**	180
K2537200	**132,21**	K3237200	**139,39**	200
K2537250	**156,65**	K3237250	**194,02**	250
K2537300	**204,06**	K3237300	**250,07**	300

Cono terminale con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2538080	**58,92**	K3238080	**67,53**	80
K2538100	**60,36**	K3238100	**74,71**	100
K2538130	**63,24**	K3238130	**74,71**	130
K2538150	**71,85**	K3238150	**86,23**	150
K2538180	**83,36**	K3238180	**97,74**	180
K2538200	**96,29**	K3238200	**112,09**	200
K2538250	**112,09**	K3238250	**145,15**	250
K2538300	**145,15**	K3238300	**183,94**	300

Terminale orizzontale con rete

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2548080	**74,55**			80
K2548100	**74,55**			100
K2548130	**78,54**			130
K2548150	**89,19**			150
K2548180	**103,84**			180
K2548200	**118,48**			200
K2548250	**141,11**			250
K2548300	**182,38**			300

Tappo con maniglia con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2525080	**43,12**	K3225080	**46,00**	80
K2525100	**50,30**	K3225100	**53,17**	100
K2525130	**50,30**	K3225130	**53,17**	130
K2525150	**54,60**	K3225150	**58,92**	150
K2525180	**60,36**	K3225180	**64,68**	180
K2525200	**70,42**	K3225200	**76,18**	200
K2525250	**84,80**	K3225250	**89,10**	250
K2525300	**102,05**	K3225300	**107,79**	300

Tappo con drenaggio con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2529080	**53,17**	K3229080	**57,49**	80
K2529100	**57,49**	K3229100	**61,81**	100
K2529130	**63,24**	K3229130	**67,53**	130
K2529150	**70,42**	K3229150	**76,18**	150
K2529180	**77,61**	K3229180	**80,48**	180
K2529200	**87,65**	K3229200	**91,97**	200
K2529250	**100,61**	K3229250	**106,36**	250
K2529300	**117,85**	K3229300	**125,04**	300

Coppia spalle supporto a muro

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K25820802	**125,33**	K32820802	**57,49**	80
K25821002	**132,74**	K32821002	**51,25**	100
K25821302	**139,65**	K32821302	**52,22**	130
K25821502	**131,74**	K32821502	**58,45**	150
K25821802	**146,06**	K32821802	**68,51**	180
K25822002	**158,88**	K32822002	**79,04**	200
K25822502	**204,27**	K32822502	**98,69**	250
K25823002	**229,44**	K32823002	**127,91**	300

PER K50: K32 +25%

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

Piastra intermedia supporto a muro con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K25820801	**105,09**	K32820801	**114,97**	80
K25821001	**110,54**	K32821001	**102,53**	100
K25821301	**116,45**	K32821301	**104,43**	130
K25821501	**127,31**	K32821501	**116,89**	150
K25821801	**164,31**	K32821801	**137,01**	180
K25822001	**203,28**	K32822001	**158,09**	200
K25822501	**223,53**	K32822501	**197,36**	250
K25823001	**255,10**	K32823001	**255,81**	300

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M094130	**20,41**	I3294080	**30,18**	80
M094150	**26,25**	I3294100	**30,18**	100
M094180	**29,93**	I3294130	**33,06**	130
M094200	**32,24**	I3294150	**37,37**	150
M094230	**36,43**	I3294180	**43,12**	180
M094250	**36,69**	I3294200	**48,86**	200
M094300	**41,26**	I3294250	**51,73**	250
M094350	**45,22**	I3294300	**60,36**	300
GSV 04		GSV 06		

Piastra ancoraggio con drenaggio con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2591080	**160,96**	K3291080	**126,48**	80
K2591100	**179,65**	K3291100	**112,77**	100
K2591130	**189,71**	K3291130	**114,87**	130
K2591150	**212,70**	K3291150	**128,58**	150
K2591180	**222,75**	K3291180	**150,70**	180
K2591200	**251,52**	K3291200	**173,91**	200
K2591250	**277,38**	K3291250	**217,10**	250
K2591300	**298,93**	K3291300	**281,39**	300

Fascetta per cavi tiranti

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M090130	**32,51**	I3290080	**11,50**	80
M090150	**34,87**	I3290100	**12,94**	100
M090180	**37,18**	I3290130	**17,25**	130
M090200	**37,70**	I3290150	**20,12**	150
M090230	**38,05**	I3290180	**21,56**	180
M090250	**38,39**	I3290200	**23,00**	200
M090300	**39,45**	I3290250	**28,74**	250
M090350	**45,22**	I3290300	**31,61**	300
GSV 04		GSV 06		

Adattatore mono (M) - doppia parete (F) con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2568080080	**44,56**	K3268080080	**47,42**	80
K2568100100	**48,86**	K3268100100	**56,06**	100
K2568130130	**48,86**	K3268130130	**56,06**	130
K2568150150	**54,60**	K3268150150	**57,49**	150
K2568180180	**64,68**	K3268180180	**67,53**	180
K2568200200	**76,18**	K3268200200	**76,18**	200
K2568250250	**83,36**	K3268250250	**106,36**	250
K2568300300	**106,36**	K3268300300	**136,53**	300

Faldale regolabile 5°/30° inox

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M051130	**98,32**	I3251080	**116,40**	80
M051150	**108,20**	I3251100	**122,17**	100
M051180	**132,73**	I3251130	**140,86**	130
M051200	**132,73**	I3251150	**149,46**	150
M051230	**152,52**	I3251180	**152,33**	180
M051250	**172,16**	I3251200	**183,95**	200
M051300	**172,16**	I3251250	**192,58**	250
M051350	**189,27**	I3251300	**221,31**	300
GSV 04		GSV 06		

Adattatore doppia (M) - mono parete (F) con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2578080	**44,56**	K3278080	**47,42**	80
K2578100	**48,86**	K3278100	**56,06**	100
K2578130	**48,86**	K3278130	**56,06**	130
K2578150	**54,60**	K3278150	**57,49**	150
K2578180	**64,68**	K3278180	**67,53**	180
K2578200	**76,18**	K3278200	**76,18**	200
K2578250	**83,36**	K3278250	**106,36**	250
K2578300	**106,36**	K3278300	**136,53**	300

Faldale piatto inox

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M053130	**98,32**	I3253080	**160,96**	80
M053150	**108,20**	I3253100	**162,40**	100
M053180	**132,73**	I3253130	**182,52**	130
M053200	**132,73**	I3253150	**202,63**	150
M053230	**152,52**	I3253180	**209,83**	180
M053250	**172,16**	I3253200	**229,94**	200
M053300	**172,16**	I3253250	**254,38**	250
M053350	**189,27**	I3253300	**281,68**	300
GSV 04		GSV 06		

Piastra tampone orizzontale L = 220 mm

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2582080T	**111,83**			80
K2582100T	**114,49**			100
K2582130T	**117,15**			130
K2582150T	**134,45**			150
K2582180T	**154,43**			180
K2582200T	**183,71**			200
K2582250T	**231,64**			250
K2582300T	**300,85**			300

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo

GSV 04

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M051130P	**142,60**			80
M051150P	**214,04**			100
M051180P	**229,27**			130
M051200P	**229,27**			150
M051230P	**229,27**			180
M051250P	**238,58**			200
M051300P	**264,63**			250
M051350P	**286,37**			300

Compensatore di dilatazione L = 560 mm

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2599080	**581,75**			80
K2599100	**591,07**			100
K2599130	**603,05**			130
K2599150	**721,53**			150
K2599180	**756,14**			180
K2599200	**812,05**			200
K2599250	**958,49**			250
K2599300	**1.072,97**			300

Scossalina standard

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M056130	**32,63**	I3256080	**21,90**	80
M056150	**36,65**	I3256100	**27,38**	100
M056180	**48,08**	I3256130	**32,85**	130
M056200	**52,16**	I3256150	**36,95**	150
M056230	**56,11**	I3256180	**41,06**	180
M056250	**60,26**	I3256200	**50,64**	200
M056300	**68,78**	I3256250	**54,75**	250
M056350	**99,06**	I3256300	**60,23**	300
GSV 04		GSV 06		

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

H = 40 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.
M0930001	**49,57**	230 mm ✔
M0930002	**61,70**	480 mm ✔

PER K50: K32 +25%

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

Elemento lineare 1000 mm con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2501350	412,48	K3201350	508,75	350
K2501400	488,63	K3201400	564,81	400
K2501450	531,74	K3201450	610,79	450
K2501500	577,74	K3201500	653,91	500
K2501550	649,59	K3201550	731,51	550
K2501600	708,51	K3201600	836,42	600
		K3201650	949,95	650
		K3201700	997,38	700
		K3201750	1.046,24	750
		K3201800	1.162,65	800

Elemento lineare 500 mm con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2502350	296,05	K3202350	340,59	350
K2502400	347,80	K3202400	400,96	400
K2502450	362,16	K3202450	419,65	450
K2502500	392,36	K3202500	431,15	500
K2502550	458,45	K3202550	550,42	550
K2502600	498,69	K3202600	612,22	600
		K3202650	694,14	650
		K3202700	728,63	700
		K3202750	764,57	750
		K3202800	849,35	800

Elemento lineare 250 mm con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2503350	208,26	K3203350	274,64	350
K2503400	261,05	K3203400	331,98	400
K2503450	297,28	K3203450	362,15	450
K2503500	325,95	K3203500	396,86	500
K2503550	369,72	K3203550	443,65	550
K2503600	427,05	K3203600	520,61	600
		K3203650	593,04	650
		K3203700	620,19	700
		K3203750	651,90	750
		K3203800	724,33	800

Elemento telescopico 275/425 mm con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2509350	398,54	K3209350	765,06	350
K2509400	496,75	K3209400	876,74	400
K2509450	521,29	K3209450	905,41	450
K2509500	548,72	K3209500	947,65	500
K2509550	579,05	K3209550	947,65	550
K2509600	649,81	K3209600	1.199,66	600
		K3209650	1.361,13	650
		K3209700	1.429,02	700
		K3209750	1.502,96	750
		K3209800	1.668,95	800

Elemento prelievo fumi monoforo con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2595350	a richiesta	K3295350	411,97	350
K2595400	a richiesta	K3295400	513,06	400
K2595450	a richiesta	K3295450	558,33	450
K2595500	a richiesta	K3295500	611,15	500
K2595550	a richiesta	K3295550	635,29	550
K2595600	a richiesta	K3295600	662,44	600
		K3295650	722,81	650
		K3295700	787,71	700
		K3295750	858,62	750
		K3295800	935,58	800

Elemento prelievo fumi con piastra con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2598350	a richiesta	K3298350	a richiesta	350
K2598400	a richiesta	K3298400	a richiesta	400
K2598450	a richiesta	K3298450	a richiesta	450
K2598500	a richiesta	K3298500	a richiesta	500
K2598550	a richiesta	K3298550	a richiesta	550
K2598600	a richiesta	K3298600	a richiesta	600
		K3298650	a richiesta	650
		K3298700	a richiesta	700
		K3298750	a richiesta	750
		K3298800	a richiesta	800

Elemento ispezione con tappo con fascetta

GSV 06

TENUTA N1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2575350B	1.123,30	K3275350B	non disponibile	350
K2575400B	1.178,39	K3275400B	non disponibile	400
K2575450B	1.210,58	K3275450B	non disponibile	450
K2575500B	1.284,22	K3275500B	non disponibile	500
K2575550B	1.312,04	K3275550B	non disponibile	550
K2575600B	1.353,51	K3275600B	non disponibile	600
		K3275650B	non disponibile	650
		K3275700B	non disponibile	700
		K3275750B	non disponibile	750
		K3275800B	non disponibile	800

Elemento di ispezione con tappo 200 Pa con fascetta

GSV 06

TENUTA P1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2575350	960,07	K3275350	934,08	350
K2575400	1.007,17	K3275400	1.042,71	400
K2575450	1.034,68	K3275450	1.112,13	450
K2575500	1.097,62	K3275500	1.193,62	500
K2575550	1.121,41	K3275550	1.267,55	550
K2575600	1.156,85	K3275600	1.305,29	600
		K3275650	1.499,95	650
		K3275700	1.575,40	700
		K3275750	1.652,35	750
		K3275800	1.841,98	800

Elemento di ispezione con tappo 5000 Pa con fascetta

GSV 06

TENUTA H1

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2575350A	1.027,57	K3275350A	949,96	350
K2575400A	1.095,11	K3275400A	1.184,21	400
K2575450A	1.146,84	K3275450A	1.286,25	450
K2575500A	1.200,02	K3275500A	1.519,07	500
K2575550A	1.296,32	K3275550A	1.619,67	550
K2575600A	1.366,74	K3275600A	2.033,56	600
		K3275650A	2.211,78	650
		K3275700A	2.322,43	700
		K3275750A	2.352,63	750
		K3275800A	3.132,99	800

Raccordo a T 87° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2520350	619,41	K3220350	760,24	350
K2520400	774,63	K3220400	947,09	400
K2520450	878,09	K3220450	1.072,12	450
K2520500	1.036,19	K3220500	1.266,13	500
K2520550	1.128,16	K3220550	1.349,49	550
K2520600	1.385,41	K3220600	1.694,40	600
		K3220650	1.922,90	650
		K3220700	2.019,18	700
		K3220750	2.119,80	750
		K3220800	2.352,63	800

Raccordo a T 90° derivazione 80 mm con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2522350	a richiesta	K3222350	a richiesta	350
K2522400	a richiesta	K3222400	a richiesta	400
K2522450	a richiesta	K3222450	a richiesta	450
K2522500	a richiesta	K3222500	a richiesta	500
K2522550	a richiesta	K3222550	a richiesta	550
K2522600	a richiesta	K3222600	a richiesta	600
		K3222650	a richiesta	650
		K3222700	a richiesta	700
		K3222750	a richiesta	750
		K3222800	a richiesta	800

Raccordo a T 135° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2521350	888,15	K3221350	1.086,47	350
K2521400	1.110,91	K3221400	1.358,10	400
K2521450	1.429,97	K3221450	1.747,57	450
K2521500	1.477,39	K3221500	1.805,06	500
K2521550	2.516,45	K3221550	2.453,21	550
K2521600	2.658,73	K3221600	2.624,22	600
		K3221650	2.976,34	650
		K3221700	3.125,80	700
		K3221750	3.282,44	750
		K3221800	3.641,72	800

PER K50: K32 +25%

A RICHIESTA DISPONIBILE SINO A DN 900 E COIBENTAZIONI SP. 25 - 32 - 50 - 100 mm

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

Gomito a 90° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2516350	353,55	K3216350	498,69	350
K2516400	non disponibile	K3216400	a richiesta	400
K2516450	non disponibile	K3216450	a richiesta	450
K2516500	non disponibile	K3216500	a richiesta	500
K2516550	non disponibile	K3216550	a richiesta	550
K2516600	non disponibile	K3216600	a richiesta	600
		K3216650	a richiesta	650
		K3216700	a richiesta	700
		K3216750	a richiesta	750
		K3216800	a richiesta	800

Gomito a 87° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2515350	353,55	K3215350	498,69	350
K2515400	non disponibile	K3215400	a richiesta	400
K2515450	non disponibile	K3215450	a richiesta	450
K2515500	non disponibile	K3215500	a richiesta	500
K2515550	non disponibile	K3215550	a richiesta	550
K2515600	non disponibile	K3215600	a richiesta	600
		K3215650	a richiesta	650
		K3215700	a richiesta	700
		K3215750	a richiesta	750
		K3215800	a richiesta	800

Gomito a 45° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2517350	284,55	K3217350	346,35	350
K2517400	352,11	K3217400	435,46	400
K2517450	514,49	K3217450	626,59	450
K2517500	574,86	K3217500	699,90	500
K2517550	803,36	K3217550	964,33	550
K2517600	949,95	K3217600	1.159,79	600
		K3217650	1.316,43	650
		K3217700	1.383,97	700
		K3217750	1.452,95	750
		K3217800	1.612,47	800

Gomito a 30° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2519350	284,55	K3219350	346,35	350
K2519400	352,11	K3219400	435,46	400
K2519450	514,49	K3219450	626,59	450
K2519500	574,86	K3219500	699,90	500
K2519550	803,36	K3219550	964,33	550
K2519600	949,95	K3219600	1.159,79	600
		K3219650	1.316,43	650
		K3219700	1.383,97	700
		K3219750	1.452,95	750
		K3219800	1.612,47	800

Gomito a 15° con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2518350	284,55	K3218350	346,35	350
K2518400	352,11	K3218400	435,46	400
K2518450	514,49	K3218450	626,59	450
K2518500	574,86	K3218500	699,90	500
K2518550	803,36	K3218550	964,33	550
K2518600	949,95	K3218600	1.159,79	600
		K3218650	1.316,43	650
		K3218700	1.383,97	700
		K3218750	1.452,95	750
		K3218800	1.612,47	800

Terminale controventato con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2536350	non disponibile	K3236350	a richiesta	350
K2536400	non disponibile	K3236400	a richiesta	400
K2536450	non disponibile	K3236450	a richiesta	450
K2536500	non disponibile	K3236500	a richiesta	500
K2536550	non disponibile	K3236550	a richiesta	550
K2536600	non disponibile	K3236600	a richiesta	600
		K3236650	a richiesta	650
		K3236700	a richiesta	700
		K3236750	a richiesta	750
		K3236800	a richiesta	800

Terminale parapioggia per cono terminale

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2537350	254,38	K3237350	311,87	350
K2537400	317,60	K3237400	389,47	400
K2537450	non disponibile	K3237450	a richiesta	450
K2537500	non disponibile	K3237500	a richiesta	500
K2537550	non disponibile	K3237550	a richiesta	550
K2537600	non disponibile	K3237600	a richiesta	600
		K3237650	a richiesta	650
		K3237700	a richiesta	700
		K3237750	a richiesta	750
		K3237800	a richiesta	800

Cono terminale con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2538350	183,94	K3238350	227,07	350
K2538400	227,07	K3238400	287,43	400
K2538450	248,62	K3238450	320,47	450
K2538500	270,19	K3238500	343,49	500
K2538550	285,99	K3238550	359,28	550
K2538600	294,61	K3238600	337,72	600
		K3238650	413,90	650
		K3238700	434,02	700
		K3238750	458,45	750
		K3238800	513,06	800

Terminale orizzontale con rete

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2548350	228,97			350
K2548400	280,89			400
K2548450	350,12			450
K2548500	364,76			500
K2548550	515,19			550
K2548600	580,43			600

Tappo con maniglia con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2525350	149,46	K3225350	158,09	350
K2525400	176,77	K3225400	186,84	400
K2525450	359,28	K3225450	218,46	450
K2525500	389,47	K3225500	273,05	500
K2525550	415,34	K3225550	327,68	550
K2525600	444,08	K3225600	342,05	600
		K3225650	380,84	650
		K3225700	411,03	700
		K3225750	439,77	750
		K3225800	469,94	800

Tappo con drenaggio con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2529350	202,63	K3229350	215,57	350
K2529400	257,26	K3229400	271,63	400
K2529450	403,84	K3229450	296,05	450
K2529500	435,46	K3229500	321,93	500
K2529550	465,64	K3229550	344,91	550
K2529600	495,81	K3229600	382,28	600
		K3229650	426,83	650
		K3229700	459,89	700
		K3229750	492,94	750
		K3229800	524,57	800

Coppia spalle supporto a muro

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K25823502	275,33	K32823502	160,01	350
K25824002	330,59	K32824002	198,81	400
K25824502	396,22	K32824502	216,52	450
K25825002	475,17	K32825002	236,64	500
K25825502	570,39	K32825502	272,10	550
K25826002	684,38	K32826002	302,28	600
		K32826502	343,00	650
		K32827002	359,77	700
		K32827502	377,96	750
		K32828002	420,13	800

PER K50: K32 +25%

A RICHIESTA DISPONIBILE SINO A DN 900 E COIBENTAZIONI SP. 25 - 32 - 50 - 100 mm

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN SYSTEM 4 INOX-INOX

SISTEMA DOPPIAPARETE PREICOBENTATO

Piastra intermedia supporto a muro con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K25823501	318,76	K32823501	320,00	350
K25824001	361,19	K32824001	397,61	400
K25824501	467,78	K32824501	433,06	450
K25825001	500,83	K32825001	473,30	500
K25825501	589,14	K32825501	544,20	550
K25826001	676,97	K32826001	604,57	600
		K32826501	686,00	650
		K32827001	719,53	700
		K32827501	755,95	750
		K32828001	840,24	800

Piastra ancoraggio con drenaggio con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2591350	349,23	K3291350	352,00	350
K2591400	426,83	K3291400	437,37	400
K2591450	465,64	K3291450	476,38	450
K2591500	505,88	K3291500	520,64	500
K2591550	597,86	K3291550	598,62	550
K2591600	648,15	K3291600	665,03	600
		K3291650	754,60	650
		K3291700	791,48	700
		K3291750	831,55	750
		K3291800	924,28	800

Adattatore mono (M) - doppia parete (F) con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2568350350	133,66	K3268350350	168,15	350
K2568400400	166,72	K3268400400	208,38	400
K2568450450	181,08	K3268450450	225,63	450
K2568500500	198,34	K3268500500	247,19	500
K2568550550	245,75	K3268550550	301,81	550
K2568600600	252,93	K3268600600	317,60	600
		K3268650650	360,72	650
		K3268700700	379,40	700
		K3268750750	398,08	750
		K3268800800	441,20	800

Adattatore doppia (M) - mono parete (F) con fascetta

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2578350	133,66	K3278350	168,15	350
K2578400	166,72	K3278400	208,38	400
K2578450	181,08	K3278450	225,63	450
K2578500	198,34	K3278500	247,19	500
K2578550	245,75	K3278550	301,81	550
K2578600	252,93	K3278600	317,60	600
		K3278650	360,72	650
		K3278700	379,40	700
		K3278750	398,08	750
		K3278800	441,20	800

Piastra tampone orizzontale L = 220 mm

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2582350T	370,08			350
K2582400T	467,27			400
K2582450T	505,87			450
K2582500T	548,46			500
K2582550T	631,00			550
K2582600T	788,10			600

Compensatore di dilatazione L = 560 mm

GSV 06

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
K2599350	1.226,07			350
K2599400	1.506,96			400
K2599450	1.637,42			450
K2599500	1.755,90			500
K2599550	1.849,09			550
K2599600	1.971,56			600

Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.
M0930001	49,57	230 mm ✔
M0930002	61,70	480 mm ✔
H = 40 mm		
M0930001A	111,39	230 mm ✔
M0930002A	139,59	480 mm ✔
H = 100 mm da DN 400		

Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M094400	108,72	I3294350	71,85	350
M094450	118,27	I3294400	87,65	400
M094500	122,67	I3294450	a richiesta	450
M094550	127,02	I3294500	a richiesta	500
M094600	132,20	I3294550	a richiesta	550
M094650	140,17	I3294600	a richiesta	600
		I3294650	a richiesta	650
		I3294700	a richiesta	700
		I3294750	a richiesta	750
		I3294800	a richiesta	800
GSV 04		GSV 06		

Fascetta per cavi tiranti

H = 30 mm

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M090400	108,72	I3290350	34,49	350
M094450	118,27	I3290400	48,86	400
M090500	122,67	I3290450	63,24	450
M090550	127,02	I3290500	80,48	500
M090600	132,20	I3290550	89,10	550
M090650	140,17	I3290600	99,15	600
		I3290650	130,78	650
		I3290700	152,33	700
		I3290750	165,26	750
		I3290800	172,46	800
GSV 04		GSV 06		

Faldale regolabile 5°/30° inox

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M051400	220,29	I3251350	244,31	350
M051450	260,54	I3251400	301,81	400
M051500	295,36	I3251450	382,28	450
M051550	321,41	I3251500	408,16	500
M051600	347,42	I3251550	511,62	550
M051650	610,97	I3251600	594,98	600
		I3251650	635,22	650
		I3251700	699,89	700
		I3251750	761,68	750
		I3251800	807,66	800
GSV 04		GSV 06		

Faldale piatto inox

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M053400	220,29	I3253350	308,99	350
M053450	260,54	I3253400	334,86	400
M053500	295,36	I3253450	382,28	450
M053550	321,41	I3253500	422,52	500
M053600	347,42	I3253550	475,70	550
M053650	610,97	I3253600	534,61	600
		I3253650	619,41	650
		I3253700	652,47	700
		I3253750	688,39	750
		I3253800	721,45	800
GSV 04		GSV 06		

Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo

GSV 04

CODICE	€ pz.			Ø
M051400P	392,60			350
M051450P	a richiesta			400
M051500P	a richiesta			450
M051550P	a richiesta			500
M051600P	a richiesta			550
M051650P	a richiesta			600

Scossalina standard

CODICE	€ pz.	CODICE 6/10	€ pz.	Ø
M056400	118,05	I3256350	84,80	350
M094450	129,99	I3256400	116,41	400
M056500	145,92	I3256450	152,33	450
M056550	163,16	I3256500	162,40	500
M056600	179,08	I3256550	181,08	550
M056650	239,54	I3256600	206,95	600
		I3256650	221,31	650
		I3256700	251,52	700
		I3256750	277,38	750
		I3256800	291,75	800
GSV 04		GSV 06		

PER K50: K32 +25%

A RICHIESTA DISPONIBILE SINO A DN 900 E COIBENTAZIONI SP. 25 - 32 - 50 - 100 mm

✔ **MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.**

AN OVALE

Elemento lineare 1000 mm

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM501110	**89,53**		110
OM501120	**92,76**		120
OM501130	**96,49**		130
OM501140	**100,12**		140
OM501150	**104,31**		150
OM501160	**107,45**		160
OM501180	**115,85**		180
OM501200	**124,08**		200
OM501220	**133,42**		220
OM501230	**144,22**		230
OM501240	**145,08**		240
OM501250	**145,99**		250
OM501270	**167,96**		270
OM501300	**185,44**		300

Elemento lineare 500 mm

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM502110	**70,62**		110
OM502120	**72,48**		120
OM502130	**74,35**		130
OM502140	**76,24**		140
OM502150	**78,38**		150
OM502160	**80,58**		160
OM502180	**84,36**		180
OM502200	**87,89**		200
OM502220	**92,22**		220
OM502230	**98,03**		230
OM502240	**98,03**		240
OM502250	**98,03**		250
OM502270	**111,97**		270
OM502300	**121,58**		300

Elemento lineare 250 mm

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM503110	**60,61**		110
OM503120	**61,46**		120
OM503130	**62,69**		130
OM503140	**63,76**		140
OM503150	**65,01**		150
OM503160	**66,25**		160
OM503180	**68,74**		180
OM503200	**71,10**		200
OM503220	**73,51**		220
OM503230	**78,54**		230
OM503240	**78,54**		240
OM503250	**78,54**		250
OM503270	**87,64**		270
OM503300	**93,47**		300

Elemento con portello d'ispezione rettangolare

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM511110	**277,78**		110
OM511120	**277,78**		120
OM511130	**296,21**		130
OM511140	**302,38**		140
OM511150	**314,62**		150
OM511160	**320,85**		160
OM511180	**339,24**		180
OM511200	**345,37**		200
OM511220	**351,54**		220
OM511230	**363,79**		230
OM511240	**363,79**		240
OM511250	**363,79**		250
OM511270	**394,58**		270
OM511300	**394,58**		300

Elemento d'ispezione con tappo tondo

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM575110	**177,52**		110
OM575120	**177,52**		120
OM575130	**181,26**		130
OM575140	**183,80**		140
OM575150	**188,77**		150
OM575160	**196,23**		160
OM575180	**211,45**		180
OM575200	**226,52**		200
OM575220	**235,33**		220
OM575230	**255,55**		230
OM575240	**255,55**		240
OM575250	**267,91**		250
OM575270	**276,55**		270
OM575300	**280,58**		300

Raccordo a T 90° con derivazione tonda femmina

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM520110	**124,08**		110
OM520120	**124,08**		120
OM520130	**125,31**		130
OM520140	**126,56**		140
OM520150	**129,15**		150
OM520160	**134,18**		160
OM520180	**145,63**		180
OM520200	**154,44**		200
OM520220	**163,30**		220
OM520230	**183,44**		230
OM520240	**183,44**		240
OM520250	**183,44**		250
OM520270	**183,44**		270
OM520300	**196,13**		300

MONOPARETE INOX AISI 316L OVALE

Raccordo a T 90° con derivazione tonda speciale

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM520110S	**132,92**		110
OM520120S	**132,92**		120
OM520130S	**134,18**		130
OM520140S	**135,42**		140
OM520150S	**138,00**		150
OM520160S	**139,25**		160
OM520180S	**151,86**		180
OM520200S	**160,68**		200
OM520220S	**168,26**		220
OM520230S	**189,81**		230
OM520240S	**189,81**		240
OM520250S	**189,81**		250
OM520270S	**189,81**		270
OM520300S	**202,50**		300

Raccordo a T 135°

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM521110	**190,66**		110
OM521120	**190,66**		120
OM521130	**205,58**		130
OM521140	**213,95**		140
OM521150	**222,15**		150
OM521160	**238,68**		160
OM521180	**246,92**		180
OM521200	**256,89**		200
OM521220	**271,78**		220
OM521230	**288,30**		230
OM521240	**288,30**		240
OM521250	**288,30**		250
OM521270	**288,30**		270
OM521300	**337,90**		300

Scarico condensa 3/4"

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM029110	**84,66**		110
OM029120	**84,66**		120
OM029130	**87,03**		130
OM029140	**88,28**		140
OM029150	**90,77**		150
OM029160	**93,27**		160
OM029180	**96,88**		180
OM029200	**103,08**		200
OM029220	**108,06**		220
OM029230	**115,41**		230
OM029240	**115,41**		240
OM029250	**115,41**		250
OM029270	**123,98**		270
OM029300	**127,67**		300

Tappo cieco

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM025110	**84,66**		110
OM025120	**84,66**		120
OM025130	**87,03**		130
OM025140	**88,28**		140
OM025150	**90,77**		150
OM025160	**93,27**		160
OM025180	**96,88**		180
OM025200	**103,08**		200
OM025220	**108,06**		220
OM025230	**115,41**		230
OM025240	**115,41**		240
OM025250	**115,41**		250
OM025270	**123,98**		270
OM025300	**127,67**		300

Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM595110	**74,35**		110
OM595120	**76,45**		120
OM595130	**77,50**		130
OM595140	**81,63**		140
OM595150	**83,90**		150
OM595160	**86,86**		160
OM595180	**88,28**		180
OM595200	**90,98**		200
OM595220	**95,76**		220
OM595230	**101,38**		230
OM595240	**101,38**		240
OM595250	**101,38**		250
OM595270	**106,16**		270
OM595300	**107,84**		300

Elemento prelievo fumi con due fori e termometro

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM5981101	**296,21**		110
OM5981201	**296,21**		120
OM5981301	**308,45**		130
OM5981401	**314,62**		140
OM5981501	**320,85**		150
OM5981601	**327,02**		160
OM5981801	**339,24**		180
OM5982001	**345,37**		200
OM5982201	**351,54**		220
OM5982301	**363,79**		230
OM5982401	**363,79**		240
OM5982501	**363,79**		250
OM5982701	**382,37**		270
OM5983001	**388,49**		300

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN OVALE

Gomito 45° in costa

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM517110C	99,33		110
OM517120C	99,33		120
OM517130C	101,72		130
OM517140C	102,96		140
OM517150C	104,21		150
OM517160C	105,46		160
OM517180C	109,07		180
OM517200C	114,05		200
OM517220C	120,24		220
OM517230C	133,71		230
OM517240C	133,71		240
OM517250C	133,71		250
OM517270C	142,41		270
OM517300C	150,98		300

Gomito 30° in costa

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM519110C	99,33		110
OM519120C	99,33		120
OM519130C	101,72		130
OM519140C	102,96		140
OM519150C	104,21		150
OM519160C	105,46		160
OM519180C	109,07		180
OM519200C	114,05		200
OM519220C	120,24		220
OM519230C	133,71		230
OM519240C	133,71		240
OM519250C	133,71		250
OM519270C	142,41		270
OM519300C	150,98		300

Gomito 45° frontale

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM517110F	99,33		110
OM517120F	99,33		120
OM517130F	101,72		130
OM517140F	102,96		140
OM517150F	104,21		150
OM517160F	105,46		160
OM517180F	109,07		180
OM517200F	114,05		200
OM517220F	120,24		220
OM517230F	133,71		230
OM517240F	133,71		240
OM517250F	133,71		250
OM517270F	142,41		270
OM517300F	150,98		300

Gomito 30° frontale

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM519110F	99,33		110
OM519120F	99,33		120
OM519130F	101,72		130
OM519140F	102,96		140
OM519150F	104,21		150
OM519160F	105,46		160
OM519180F	109,07		180
OM519200F	114,05		200
OM519220F	120,24		220
OM519230F	133,71		230
OM519240F	133,71		240
OM519250F	133,71		250
OM519270F	142,41		270
OM519300F	150,98		300

Piastra di ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM591110	126,76		110
OM591120	128,01		120
OM591130	131,14		130
OM591140	134,06		140
OM591150	137,17		150
OM591160	142,18		160
OM591180	153,20		180
OM591200	161,30		200
OM591220	165,66		220
OM591230	170,46		230
OM591240	170,46		240
OM591250	170,46		250
OM591270	191,44		270
OM591300	193,53		300

Piastra intermedia supporto a muro

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM5821101	123,42		110
OM5821201	123,42		120
OM5821301	133,03		130
OM5821401	140,18		140
OM5821501	149,73		150
OM5821601	159,31		160
OM5821801	166,62		180
OM5822001	178,66		200
OM5822201	185,72		220
OM5822301	200,62		230
OM5822401	200,62		240
OM5822501	200,62		250
OM5822701	227,25		270
OM5823001	227,25		300

MONOPARETE INOX AISI 316L OVALE

Coppia spalle supporto a muro

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM5821102	95,76		110
OM5821202	95,76		120
OM5821302	100,34		130
OM5821402	100,34		140
OM5821502	104,93		150
OM5821602	109,48		160
OM5821802	116,36		180
OM5822002	125,51		200
OM5822202	125,51		220
OM5822302	146,12		230
OM5822402	146,12		240
OM5822502	146,12		250
OM5822702	169,00		270
OM5823002	169,00		300

Raccordo tondo (M) - ovale (F)

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM09110	90,73		110
OM09120	154,87		120
OM09130	154,87		130
OM09140	157,37		140
OM09150	169,60		150
OM09160	177,52		160
OM09180	206,43		180
OM09200	218,92		200
OM09220	226,18		220
OM09230	233,50		230
OM09240	243,90		240
OM09250	243,90		250
OM09270	284,47		270
OM09300	303,17		300

Raccordo ovale (M) - tondo (F)

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM10110	90,73		110
OM10120	154,87		120
OM10130	154,87		130
OM10140	157,37		140
OM10150	169,60		150
OM10160	177,52		160
OM10180	206,43		180
OM10200	218,92		200
OM10220	226,18		220
OM10230	233,50		230
OM10240	243,90		240
OM10250	243,90		250
OM10270	284,47		270
OM10300	303,17		300

Terminale controventato

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM536110	160,42		110
OM536120	160,42		120
OM536130	164,33		130
OM536140	168,15		140
OM536150	173,38		150
OM536160	186,27		160
OM536180	211,95		180
OM536200	237,74		200
OM536220	250,64		220
OM536230	276,36		230
OM536240	276,36		240
OM536250	276,36		250
OM536270	315,02		270
OM536300	327,90		300

Terminale parapioggia

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM537110	115,21		110
OM537120	115,21		120
OM537130	120,24		130
OM537140	122,83		140
OM537150	126,56		150
OM537160	129,15		160
OM537180	134,18		180
OM537200	140,48		200
OM537220	149,36		220
OM537230	174,63		230
OM537240	174,63		240
OM537250	174,63		250
OM537270	196,13		270
OM537300	202,50		300

Crociera di centraggio

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM033110	71,10		110
OM033120	71,10		120
OM033130	72,36		130
OM033140	72,36		140
OM033150	73,51		150
OM033160	73,51		160
OM033180	74,75		180
OM033200	77,23		200
OM033220	79,78		220
OM033230	79,78		230
OM033240	79,78		240
OM033250	80,92		250
OM033270	80,92		270
OM033300			300

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN OVALE

MONOPARETE INOX AISI 316L OVALE

Fascetta di sicurezza

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM030110	**52,60**		110
OM030120	**52,60**		120
OM030130	**55,73**		130
OM030140	**55,73**		140
OM030150	**55,73**		150
OM030160	**55,73**		160
OM030180	**59,57**		180
OM030200	**59,57**		200
OM030220	**65,95**		220
OM030230	**65,95**		230
OM030240	**65,95**		240
OM030250	**65,95**		250
OM030270	**68,43**		270
OM030300	**68,43**		300

Collare a muro

GSV 28

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
OM094110	**80,28**		110
OM094120	**81,11**		120
OM094130	**82,27**		130
OM094140	**87,25**		140
OM094150	**88,50**		150
OM094160	**90,67**		160
OM094180	**93,37**		180
OM094200	**97,25**		200
OM094220	**101,72**		220
OM094230	**108,15**		230
OM094240	**108,15**		240
OM094250	**108,15**		250
OM094270	**114,92**		270
OM094300	**124,27**		300

MISURE DISPONIBILI

Ø di partenza (mm)	Misura di sviluppo ottenuto* (mm)	Ø equivalente - idraulico (mm)
110	70 x 140	93,3
120	70 x 155	96,4
120	85 x 145	107,2
130	70 x 170	99,2
130	100 x 155	121,6
140	80 x 180	110,8
140	100 x 175	127,3
140	120 x 160	137,1
150	100 x 185	129,8
150	120 x 170	140,7
160	70 x 220	106,2
160	80 x 215	116,6
160	100 x 200	133,3
160	120 x 190	147,1
160	130 x 180	151,0
160	145 x 175	158,6
180	80 x 240	120,0
180	105 x 230	144,2
180	120 x 220	155,3
180	140 x 210	168,0
180	150 x 200	171,4
200	85 x 275	129,9
200	105 x 260	149,6
200	130 x 250	171,1
200	140 x 240	176,8
200	150 x 230	181,6
200	170 x 220	191,8
210	125 x 265	169,9
210	150 x 250	187,5
220	90 x 310	139,5
220	90 x 300	138,5
220	110 x 290	159,5
220	125 x 280	172,8
220	140 x 270	184,4
220	155 x 260	194,2
220	170 x 250	202,4
230	175 x 265	210,8
230	200 x 250	222,2
240	105 x 320	158,1
240	150 x 300	200,0
240	175 x 275	213,9
250	110 x 340	166,2
250	125 x 330	181,3
250	140 x 320	194,8
250	160 x 310	211,1
250	180 x 290	222,1
250	200 x 280	233,3
250	220 x 270	242,4
260	200 x 300	240,0
260	220 x 280	246,4
270	140 x 350	200,0
270	150 x 350	210,0
270	160 x 340	217,6
270	180 x 330	232,9
270	210 x 310	250,4
300	160 x 380	225,2
300	180 x 370	242,2
300	200 x 360	257,1
300	210 x 350	262,5
300	230 x 340	274,4
320	170 x 415	241,2
320	215 x 385	275,9
320	230 x 380	286,6
350	230 x 420	297,2
350	290 x 390	332,6

PRIMA DELL'ACQUISTO SI RACCOMANDA DI VERIFICARE IL DIAMETRO IDRAULICO O LA SEZIONE UTILE NECESSARIA, CONSIDERATA LA FORMA OVALE DELLA CANNA FUMARIA.

ARTICOLI DA PRODURRE SU COMMESSA

* ULTERIORI MISURE DI SVILUPPO A RICHIESTA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

TARGA CAMINO

CODICE	DESCRIZIONE	LOTTO MINIMO	€ pz.
PLA001	**GENERICA** PER TUTTI I MODELLI	1	**25,47**
	GENERICA PER TUTTI I MODELLI	10	**16,56**
PLA002	**PERSONALIZZATA** CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE	20	**38,20**
		50	**25,47**
PLA003	**PERSONALIZZATA** CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE ● DESIGNAZIONE PRODOTTO ● CAMINO / CONDOTTO	20	**38,20**
		50	**25,47**
PLA004	**PERSONALIZZATA FULL** CON RIFERIMENTO: ● INSTALLATORE ● DESIGNAZIONE PRODOTTO ● CAMINO / CONDOTTO ● IMPIANTO	1	**76,41**
PLA006	**GENERICA ADESIVA** PER TUTTI I MODELLI	1	**13,34**
	GENERICA ADESIVA PER TUTTI I MODELLI	10	**10,91**

	DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
	LEVAMUFFA PROFESSIONALE PER EDILIZIA con nebulizzatore	S401005	1	6,56	✔
			24	5,91	
	SCIVOLANTE PER FUMISTERIA con nebulizzatore. Ideale per facilitare l'accoppiamento dei condotti fumari, garantendo maggiore tenuta ai fumi e alle condense. Spray da 150 ml	S401006	1	10,43	
			24	9,37	
	LUBRIFICANTE PER GUARNIZIONI	S401120	1	6,94	✔
	LAVAMANI PROFESSIONALE per fumisti e spazzacamini. Ideale per i residui di fuliggine più tenaci. Flacone da 150 ml	S401007	1	6,94	
			24	6,25	
	SBLOCCANTE PROFESSIONALE per viti/bulloni/tubazioni. Spray da 400 ml	S401008	1	6,56	
			24	5,91	
	SANIFICANTE BATTERICIDA per vasche idromassaggio, senza schiuma e con nebulizzatore. Spray da 750 ml	S401009	1	8,48	
			24	7,64	
	SANIFICANTE SPECIFICO PER LA PULIZIA DI BATTERIE E FILTRI CONDIZIONAMENTO	AT0060002	1	13,89	
			24	12,51	
	SANIFICANTE PER FILTRI DELLE UNITÀ INTERNE DEGLI IMPIANTI ACQUA/ARIA	AT0060001	1	10,80	
			24	9,73	
	DETERGENTE PER FUMISTERIA ideale per la pulizia di canne fumarie, stufe, caminetti, barbecue, piastre e griglie di cottura, forni per pizza e cappe cucina. Spray da 200 ml	S401100	1	8,28	✔
			24	7,90	✔
	DETERGENTE PROFESSIONALE per la pulizia dei vetri di caminetti e stufe. Rimuove facilmente e senza fatica residui di fumi, fuliggine e residui carboniosi. Spray da 750 ml	S401004	1	7,71	✔
			12	6,94	✔
	PULITORE FORNO & GRIGLIE. Bombola da 400 g	S401011	12	11,58	

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

	DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
	PULIGHISA. Barattolo da 500 g	**S401012**	8	**20,37**	
	ANTIFULIGGINE. Barattolo da 400 g (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	**S401013**	8	**34,29**	
	ANTIFULIGGINE. 12 bustine da 50 g cad. (box da 8 pz.) (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	**S401014**	8	**39,43**	
	TRONCHETTO ANTIFULIGGINE da 800 g (Sconsigliato per camini in acciaio inox)	**S401015**	6	**19,29**	
	SILICONE NEUTRO PROFESSIONALE ANTIMUFFA - ANTINGIALLIMENTO E UV RESISTENTE. Consigliato per siliconatura scossaline esterne e solare termico. COLORI DISPONIBILI: Ral 7037 - 9002 - 8019 - 6005 - 8004	**S401017**	310 ml	**12,04**	
	BOMBOLETTA SCHIUMA POLIURETANICA. EI180 Manuale fuoco ritardante 750 ml	**S401019**	1	**23,14**	
	SIGILL REI 240. Sigillante acricilico resistente al fuoco secondo EN 1366-4. Aderisce a metalli, mattoni e cemento	**S401020**	24	**9,33**	
	SILCOFLEX. Sigillature resistenti alle alte temperature su tubazioni di scarico, caldaie e stufe. Temperatura di esercizio da – 60 °C a + 280 °C, punta massima + 350 °C. Quantità per confezione 12 pz.	**S45706**	Rosso 300 ml	**14,55**	✔
		S45707	Nero 310 ml	**8,99**	✔
	SIGILLANTE REFRATTARIO COLORE NERO 500 g. Mastice sigillante a presa rapida e inodore. Temperatura massima di esercizio 1100 °C. Classificato REI 180, non contiene amianto	**S45708**	40	**12,15**	✔

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

ACCESSORI PER FUMISTERIA

	DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
	COMPOSTO REFRATTARIO GRIGIO SCURO. CARTUCCIA da 500 g	**S401021**	24	**11,04**	
	NO SMOKE *ALLUMIN* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	**S401023**	6	**9,77**	
	NO SMOKE *MARRONE* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	**S401024**	6	**9,77**	
	NO SMOKE *NERO* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	**S401025**	6	**9,77**	
	NO SMOKE *BIANCO* m 4 x 40 mm. NASTRO ADESIVO in scatola da 6 pz.	**S401026**	6	**9,77**	
	NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO	**S45599**	1	**14,66**	✔
	FIBROCER DIAM. 6 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	**S401027**	6	**11,58**	
	FIBROCER DIAM. 8 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	**S401028**	6	**11,96**	
	FIBROCER DIAM. 10 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	**S401029**	6	**16,55**	
	FIBROCER DIAM. 12 GUARNIZIONE SEMIELASTICA	**S401030**	6	**19,62**	
	FIBROCER PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA mm 10, lungh. 2,5 m	**S401031**	6	**15,40**	
	FIBROCER PIATTA GUARNIZIONE AUTOADESIVA mm 15, lungh. 2,5 m	**S401032**	6	**16,59**	
	KIT FIBROCER GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 6 CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m	**S401033**	1	**15,05**	
			12	**13,55**	
	KIT FIBROCER GUARNIZIONE DI CHIUSURA DIAM. 8 CON SILICONE NERO ALTA TEMP. lungh. 1,5 m	**S401034**	1	**14,43**	
			12	**13,00**	

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
KIT ARTICA NERA Dn 6 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C	**S453101**	5	**27,00**	✔
KIT ARTICA NERA Dn 8 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C	**S453102**	5	**27,97**	✔
KIT ARTICA NERA Dn 10 mm + Thermofix 17 ml. Treccia Artica nera m 2,5 in filato di vetro resistente sino a 750 °C e adesivo refrattario per temperature sino a 1000 °C	**S453103**	5	**28,94**	✔
ADESIVO REFRATTARIO PER TRECCE da 17 ml	**S453301**	10	**7,92**	✔
TRECCIA ARTICA NERA Dn 6 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	**S453201**	200	**2,31**	✔
TRECCIA ARTICA NERA Dn 8 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	**S453202**	100	**3,15**	✔
TRECCIA ARTICA NERA Dn 10 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	**S453203**	100	**3,89**	✔
TRECCIA ARTICA NERA Dn 12 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C"	**S453204**	50	**6,28**	✔
TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 8 x 2 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	**S453205**	100	**2,27**	
TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 10 x 2 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	**S453206**	100	**2,51**	
TRECCIA ARTICA NERA PIATTA AUTOADESIVA Dn 12 x 2 mm. Guarnizione di tenuta realizzata mediante trecciatura di fili di vetro. Resistente sino a 750 °C	**S453207**	100	**2,93**	
ACCENDIFUOCO ECOLOGICO 32 accensioni. Legno impregnato con olio di colza di alta qualità. Non inquina, non è tossico ed è inodore	**S453401**	24	**2,31**	✔
ACCENDIFUOCO 48 accensioni a cubetti. Accensioni a cubetti per barbecue, camini, fuochi aperti e stufe	**S453402**	24	**2,71**	✔
ACCENDIFUOCO LIQUIDO in bottiglia da 1000 ml. Adatto per grille caminetti. Dotato di tappo di sicurezza per una brace uniforme. È inodore e insapore	**S453403**	12	**8,68**	✔
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 120	**S401037**	12	**9,56**	✔
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 150	**S401038**	12	**10,57**	✔
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 200	**S401039**	12	**11,31**	✔
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 250	**S401040**	12	**12,15**	✔
SCOVOLO TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO 300	**S401041**	12	**13,04**	✔
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 120	**S401042**	12	**14,43**	✔
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 150	**S401043**	12	**14,86**	✔
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 200	**S401044**	12	**15,50**	✔
SCOVOLO TONDO IN NYLON DIAMETRO 250	**S401045**	12	**16,95**	✔

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 200 x 200	**S401046**	12	**14,20**	
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 250 x 250	**S401047**	12	**14,76**	
SCOVOLO QUADRATO IN ACCIAIO 300 x 300	**S401048**	12	**15,62**	
SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 200 x 350	**S401049**	12	**10,84**	
SCOVOLO RETTANGOLARE IN ACCIAIO 250 x 400	**S401050**	12	**12,61**	
ASTA DIAMETRO 17 lunghezza 1,4 m	**S401051**	1	**7,82**	✔
ASTA DIAMETRO 18 lunghezza 1,4 m AUTOBLOCCANTE VERDE	**S401052**	1	**29,88**	✔
ECO KIT 200 SPAZZACAMINO 5 ASTE 1400 1 SC DIAMETRO 200	**S401053**	1	**66,43**	
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 25 mm, 1000 x 500 mm. Q.tà per confezione 208 pz.	**S45423**	Bianco	**18,59**	✔
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato trattato con antispolverio blu. Dens. 240 kg/mc Sp. 25 mm	**S45423A**	Blu	**22,56**	✔
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato. Dens. 240 kg/mc Sp. 50 mm, 1000 x 500 mm. Q.tà per confezione 96 pz.	**S45427**	Bianco	**37,15**	✔
LASTRE ISOLANTI 1000 °C in silicato di calcio idrato trattato con antispolverio blu. Dens. 240 kg/mc Sp. 50 mm	**S45427A**	Blu	**40,52**	✔

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

1000 °C - G90
H 1000 mm - SP. 13 mm

COD. S455...S
Fibra di vetro

1000 °C - G90
H 1000 mm - SP. 30 mm

COD. S455...G
Lana di roccia

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 64 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz.	S45403	1	97,97	✔
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 13 mm, 14640 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz.	S45406	1	121,70	✔
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 19 mm, 9760 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz.	S45407	1	121,70	✔
ISOLANTE biosolubile senza rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz.	S45408	1	121,70	✔
ISOLANTE biosolubile con rivestimento in alluminio. Dens. 96 kg/mc Sp. 25 mm, 7320 x 610 mm. Q.tà per pallet 24 pz.	S45408A	1	a richiesta	✔
SUPERISOLANTE MICROPOROSO con involucro in tessuto. Dens. 240 kg/mc Sp. 10 mm, 1200 x 600 mm. Q.tà per pallet 10 pz.	S45442	1	170,11	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 80 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455080S	12	30,16	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 80 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G 90	S455080G	7	16,54	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 100 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455100S	10	30,77	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 100 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455100G	6	17,37	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 120 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455120S	8	33,98	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 120 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455120G	6	18,56	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 130 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455130S	8	35,26	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 130 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455130G	6	19,66	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 140 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455140S	7	36,53	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 140 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455140G	6	21,08	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 150 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455150S	7	38,10	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn150 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455150G	6	21,68	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 160 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455160S	7	39,53	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 160 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455160G	5	22,66	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 180 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455180S	6	42,76	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn180 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455180G	4	23,58	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 200 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455200S	6	46,05	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 200 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455200G	4	24,95	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 220 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455220S	6	49,14	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 220 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455220G	3	26,32	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 250 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455250S	6	53,56	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 250 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455250G	3	29,36	✔
COPPELLA 1000 °C Dn 300 rivestita con Alu retinato. Sp. 13 mm.	S455300S	4	61,22	✔
COPPELLA LANA DI ROCCIA con Alu Dn 300 densità 100 kg/mc sp. 30 mm G90	S455300G	2	31,73	✔
COPPELLA T600 G10 Dn 130 rivestita con lega di alluminio graffettata sp. 30 mm.	S455130P	3	291,44	
COPPELLA T600 G10 Dn 150 rivestita con lega di alluminio graffettata sp. 30 mm.	S455150P	3	334,75	
COPPELLA T600 G10 Dn 180 rivestita con lega di alluminio graffettata sp. 30 mm.	S455180P	3	354,44	
COPPELLA T600 G10 Dn 200 rivestita con lega di alluminio graffettata sp. 30 mm.	S455200P	3	378,07	
COPPELLA T600 G10 Dn 230 rivestita con lega di alluminio graffettata sp. 30 mm.	S455230P	3	409,58	
COPPELLA T600 G10 Dn 250 rivestita con lega di alluminio graffettata sp. 30 mm.	S455250P	2	433,22	
COPPELLA T600 G10 Dn 300 rivestita con lega di alluminio graffettata sp. 30 mm.	S455300P	2	476,53	
COPPELLA T600 G10 Dn 350 rivestita con lega di alluminio graffettata sp. 30 mm.	S455350P	2	519,86	

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
COPPELLA Rigida T600 Dn 80 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455080R**	10	**17,96**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 100 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455100R**	8	**20,57**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 120 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto Sp. 25 mm.	**S455120R**	6	**22,83**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 130 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455130R**	6	**23,95**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 140 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455140R**	5	**25,07**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 150 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455150R**	5	**26,94**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 160 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455160R**	4	**28,07**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 180 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455180R**	4	**31,06**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 200 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455200R**	4	**33,10**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 220 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455220R**	3	**36,67**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 250 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455250R**	2	**41,72**	
COPPELLA Rigida T600 Dn 300 rivestita con alluminio speciale e linguetta di sormonto sp. 25 mm.	**S455300R**	2	**45,08**	
NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO H 40	**S45599**	24	**14,26**	✔
NASTRO ADESIVO PER COPPELLE G90 (COD. S455...G) + sALU H 40	**S45599G**	12	**37,51**	✔

LUNGHEZZA SINGOLI BRACCI: 50 mm
ANGOLO TRA I BRACCI: 120°

DESCRIZIONE	Pz.	CODICE	€ pz.	CODICE	€ pz.	CODICE	€ pz.	
		ALLUMINIO NATURALE		VERNICIATO NERO		VERNICIATO BIANCO		
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 50 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX050	12,89	ALFLEX050N	13,67	ALFLEX050B	15,50	
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 60 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX060	12,89	ALFLEX060N	13,67	ALFLEX060B	15,50	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 80 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX080	7,91	ALFLEX080N	10,54	ALFLEX080B	11,96	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 100 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX100	9,30	ALFLEX100N	12,08	ALFLEX100B	13,69	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 110 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX110	10,62	ALFLEX110N	non disponibile	ALFLEX110B	15,62	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 120 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX120	10,99	ALFLEX120N	non disponibile	ALFLEX120B	16,10	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 130 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX130	12,09	ALFLEX130N	non disponibile	ALFLEX130B	non disponibile	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 140 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX140	13,42	ALFLEX140N	non disponibile	ALFLEX140B	non disponibile	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 150 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX150	14,33	ALFLEX150N	non disponibile	ALFLEX150B	non disponibile	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 160 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX160	15,47	ALFLEX160N	non disponibile	ALFLEX160B	non disponibile	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 180 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX180	17,82	ALFLEX180N	non disponibile	ALFLEX180B	non disponibile	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 200 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX200	20,21	ALFLEX200N	non disponibile	ALFLEX200B	non disponibile	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 220 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX220	24,21	ALFLEX220N	non disponibile	ALFLEX220B	non disponibile	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 250 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX250	27,55	ALFLEX250N	non disponibile	ALFLEX250B	non disponibile	✔
TUBO flessibile in alluminio per ventilazione Dn 300 estensibile in barre da 3 m	1	ALFLEX300	36,00	ALFLEX300N	non disponibile	ALFLEX300B	non disponibile	✔
TUBO ALLUMINIO FLEX parete interna liscia. Rotolo da 25 m Dn 60		ALFLEX25060					12,45 / m	✔
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 82 in barre da 10 m		ALFLEX082A					81,55	✔
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 102 in barre da 10 m		ALFLEX102A					91,00	✔
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 127 in barre da 10 m		ALFLEX127A					99,10	✔
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 152 in barre da 10 m		ALFLEX152A					107,59	✔
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 160 in barre da 10 m		ALFLEX160A					116,66	✔
TUBO flessibile ignifugo in alluminio Dn 180 in barre da 10 m		ALFLEX180A					134,22	✔
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 60		Z420060					44,29	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 70		Z420070					54,30	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 80		Z420080					47,57	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 100		Z420100					50,85	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 120		Z420120					62,88	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 140		Z420140					66,99	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 150		Z420150					84,76	
Raccordo a T in lamiera zincata Dn 160		Z420160					98,04	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 60		Z421060					50,85	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 70		Z421070					62,34	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 80		Z421080					46,92	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 100		Z421100					49,37	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 120		Z421120					51,00	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 140		Z421140					53,63	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 150		Z421150					54,46	
Raccordo a Y in lamiera zincata Dn 160		Z421160					56,09	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 60		Z425060					12,80	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 70		Z425070					8,21	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 80		Z425080					8,54	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 100		Z425100					10,17	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 120		Z425120					11,80	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 140		Z425140					13,45	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 150		Z425150					15,10	
Manicotto di raccordo per tubi flessibili in lamiera zincata Dn 160		Z425160					16,74	
Fascetta stringitubo in acciaio inox da 60 a 170		Z03060170					5,26	
Fascetta stringitubo in acciaio inox nastro da 30 m		Z30FA					137,79	
Fascetta stringitubo in acciaio inox inserto di trazione		ZINTRA					73,32	
Distanziale per collare a muro inox Aisi 304 BA (coppia) L 105 mm		M0930004					9,84	
Distanziale per collare a muro inox Aisi 304 BA (coppia) L 205 mm		M0930005					12,03	
Distanziale per collare a muro rame (coppia) L 105 mm		R0930004					16,40	
Distanziale per collare a muro rame (coppia) L 205 mm		R0930005					21,87	
Regolatore di tiraggio Ø 150. Accessorio adattabile		MOD150					220,97	

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
ASPIRACENERE elettrico Mod. Basic	ASP001	1	68,42	✔
		36	61,56	✔
ASPIRACENERE elettrico Mod. Professional	ASP002	1	117,02	
		24	105,33	
BI-ASPIRATORE SOLIDI E LIQUIDI	ASP003	1	142,22	
		12	128,01	
FILTRO PER ASPIRATORE Mod. Basic	ASP004	1	14,05	✔
FILTRO PER ASPIRATORE Mod. Professional	ASP005	1	22,54	✔
FILTRO A CARTUCCIA PER ASPIRATORE Mod. Riù	ASP009	1	20,16 lotto min. 5 pz.	✔
FILTRO IN TESSUTO PER ASPIRATORE Mod. Riù	ASP011	1	20,93 lotto min. 3 pz.	✔
ASPIRACENERE elettrico Mod. Riù	ASP008	1	122,43	✔
		12	110,18	✔

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

	DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m
	ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE Display a colori 5". Per tutti i combustibili gas, liquidi e biomassa. Prova di tenuta gas semiautomatica, prova di tenuta scarico coassiale, misura del tiraggio 0,1 Pa e il 4-Pa Test delle aperture di ventilazione locale	**S401090**	1	**a richiesta**
	ANALIZZATORI DI UMIDITÀ LEGNA, CIPPATO E PELLET Misura rapida dell'umidità della legna da ardere, cippato e pellet	**S401095**	1	**a richiesta**
	ANALIZZATORE DI TENUTA per gas, scarichi fumari e fognari Prova di tenuta tubazioni gas UNI 7129, 11137, 10435, 11528 ecc. Prova di tenuta scarico fumi caldaie tipo C e condensazione (accessori opz.). Misura e registrazione di differenze di pressioni	**S401091**	1	**a richiesta**
	ANALIZZATORE UNIVERSALE per la verifica della qualità dell'aria di uffici, sale o abitazioni, dell'inquinamento ambientale da generatori di calore e della qualità dell'impianto di ventilazione, mediante misura e registrazione dei seguenti valori: CO nell'aria - CO2 nell'aria - temperatura e umidità - temperatura di rugiada - temperatura del bulbo umido	**S401102**	1	**a richiesta**
	STAMPANTE rapida Adatta anche per stampa di grafici	**S401098**	1	**a richiesta**
	CARTA TERMICA 10 rotoli	**S401099**	1	**a richiesta**
	PROGRAMMA PC Usato per trasferire i dati su PC. Le misure salvate possono essere stampate in formato PDF o la registrazione dei dati può essere elaborata in formato EXCEL	**S401101**	1	**a richiesta**
	ANALIZZATORE DI TENUTA COMPLETO Prova di tenuta per perdite sino a 200,00 mc/h. Prova di tenuta da 20 sino a 7000 Pa. Prova di tenuta in pressione positiva e negativa. Prova di tenuta per camini inox, refrattario, plastica e calcestruzzo. Prova di tenuta gas di scarico gruppi elettrogeni, canali di ventilazione e generatori di calore. Campo di misura pressione: + / – 7000 Pa. Precisione: + / – 0,5 Pa	**S401062**	1	**a richiesta**
	TERMOMETRO digitale Misura della temperatura per la termoidraulica, l'industria e l'edilizia. Campo di misura –200 / +1370 °C	**S401104**	1	**a richiesta**
	TERMOMETRO laser Termometro al laser per la misura della temperatura di superfici. Campo di misura: –40 / +500 °C. Precisione: + / – 2 °C	**S401105**	1	**a richiesta**
	TELECAMERA a colori L. cavo 30 m	**S401063**	1	**a richiesta**

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m
MINICAMERA con HD sonda combinata 0-90 Ø 5,5 mm/1 m. Videoispezioni ad alta risoluzione in HD all'interno di caldaie, camere di combustione, stufe, caminetti, cavedi o macchinari attraverso la sonda semirigida con doppio occhio che passa attraverso fori da Ø 6 mm	S401114	1	a richiesta
GUIDA PER CAVO rigido - centratore Adatto per centrare il cavo semirigido o rigido e per guidare la testata delle telecamere; può essere collegata alle altre guide attraverso il tubo prolunga per guida	S401109	1	a richiesta
GUIDA A ROTELLE testata per tratti orizzontale Apertura ad incastro, bloccaggio su tutti i cavi rigidi e semirigidi	S401110	1	a richiesta
LUCI supplementari con LED bianchi	S401111	1	a richiesta
BATTERIA aggiuntiva Durata circa 120 min., garanzia 12 mesi	S401112	1	a richiesta
LOCATORE	S401113	1	a richiesta
MINIASPO pulizia Pulizia e controllo di canali o condotti dello scarico di caldaie e tubi piccola ventilazione; molto leggero e compatto; pulizia	S401064	1	a richiesta
MINISPAZZOLA HT 250° Dn 70	S401068	1	22,34
MINISPAZZOLA HT 250° Dn 100	S401069	1	22,34
MINISPAZZOLA HT 250° Dn 130	S401070	1	22,93
MINISPAZZOLA HT 250° Dn 150	S401071	1	23,71
MINISPAZZOLA HT 250° Dn 200	S401072	1	24,50
MINISPAZZOLA terminale HT 250° Dn 70	S401073	1	40,41
MINISPAZZOLA terminale HT 250° Dn 100	S401074	1	41,90
MINISPAZZOLA terminale HT 250° Dn 130	S401075	1	42,38
MINISPAZZOLA terminale HT 250° Dn 150	S401076	1	43,84
MINISPAZZOLA terminale HT 250° Dn 200	S401077	1	49,23
ASPO digitale L. 20 m ASTA GFK ROSSA Dn 7 mm, lunghezza 20 m Attrezzatura professionale con metratura digitale per la pulizia di sistemi fumari, canali da fumo e ventilazione	S401115	1	813,21
ASPO pulizia L. 20 m Attrezzo ideale per la pulizia di canne fumarie, canali da fumo fino a Dn 250 mm	S401117	1	690,74
SPAZZOLA Dn 150 HT 250° con foro Dn 28	S401078	1	29,59
SPAZZOLA Dn 180 HT 250° con foro Dn 28	S401079	1	31,74
SPAZZOLA Dn 200 HT 250° con foro Dn 28	S401080	1	32,53
SPAZZOLA Dn 250 HT 250° con foro Dn 28	S401081	1	39,20
SPAZZOLA Dn 300 HT 250° con foro Dn 28	S401082	1	46,64
SPAZZOLA Dn 150 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401083	1	27,20
SPAZZOLA Dn 180 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401084	1	28,17
SPAZZOLA Dn 200 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401085	1	29,88
SPAZZOLA Dn 250 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401086	1	31,35
SPAZZOLA Dn 300 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401087	1	41,39
SPAZZOLA Dn 500 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401088	1	85,73
SPAZZOLA Dn 700 INOX ONDULATO con foro Dn 28	S401089	1	156,77

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m	
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70	B01B120120070	Bianco	44,80	✔
	B01A120120070	Argento	43,04	✔
	B01O120120070	Bronzo	48,69	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80	B01B120120080	Bianco	44,80	✔
	B01A120120080	Argento	43,04	✔
	B01O120120080	Bronzo	48,69	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80	B01B154145080	Bianco	44,80	✔
	B01A154145080	Argento	43,04	✔
	B01O154145080	Bronzo	48,69	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100	B01B154145100	Bianco	44,80	✔
	B01A154145100	Argento	43,04	✔
	B01O154145100	Bronzo	48,69	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120	B01B154145120	Bianco	44,80	✔
	B01A154145120	Argento	43,04	✔
	B01O154145120	Bronzo	48,69	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120	B01B172172120	Bianco	50,07	✔
	B01A172172120	Argento	48,14	✔
	B01O172172120	Bronzo	54,47	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140	B01B172172140	Bianco	50,07	✔
	B01A172172140	Argento	48,14	✔
	B01O172172140	Bronzo	54,47	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150	B01B198198150	Bianco	55,36	✔
	B01A198198150	Argento	53,06	✔
	B01O198198150	Bronzo	60,26	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI E SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160	B01B198198160	Bianco	55,36	✔
	B01A198198160	Argento	53,06	✔
	B01O198198160	Bronzo	60,26	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 70	B02B120120070	Bianco	36,89	✔
	B02A120120070	Argento	35,50	✔
	B02O120120070	Bronzo	40,22	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 120 x 120 Dn 80	B02B120120080	Bianco	36,89	✔
	B02A120120080	Argento	35,50	✔
	B02O120120080	Bronzo	40,22	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 80	B02B154145080	Bianco	36,89	✔
	B02A154145080	Argento	35,50	✔
	B02O154145080	Bronzo	40,22	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 100	B02B154145100	Bianco	36,89	✔
	B02A154145100	Argento	35,50	✔
	B02O154145100	Bronzo	40,22	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 154 x 145 Dn 120	B02B154145120	Bianco	36,89	✔
	B02A154145120	Argento	35,50	✔
	B02O154145120	Bronzo	40,22	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 120	B02B172172120	Bianco	42,16	✔
	B02A172172120	Argento	40,58	✔
	B02O172172120	Bronzo	46,03	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 172 x 172 Dn 140	B02B172172140	Bianco	42,16	✔
	B02A172172140	Argento	40,58	✔
	B02O172172140	Bronzo	46,03	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 150	B02B198198150	Bianco	47,44	✔
	B02A198198150	Argento	45,69	✔
	B02O198198150	Bronzo	51,82	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 198 x 198 Dn 160	B02B198198160	Bianco	47,44	✔
	B02A198198160	Argento	45,69	✔
	B02O198198160	Bronzo	51,82	✔
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 120 x 120 Dn 70	B03120120070	42,03		
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI MOBILI, SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 120 x 120 Dn 70	B04120120070	42,03		

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 80	B05B160151080	Bianco	41,98
	B05A160151080	Argento	40,41
	B05O160151080	Bronzo	45,69
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 100	B05B160151100	Bianco	41,98
	B05A160151100	Argento	40,41
	B05O160151100	Bronzo	45,69
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 120	B05B160151120	Bianco	41,98
	B05A160151120	Argento	40,41
	B05O160151120	Bronzo	45,69
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 120	B05B178178120	Bianco	46,90
	B05A178178120	Argento	45,15
	B05O178178120	Bronzo	50,95
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 140	B05B178178140	Bianco	46,90
	B05A178178140	Argento	45,15
	B05O178178140	Bronzo	50,95
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 150	B05B204204150	Bianco	51,82
	B05A204204150	Argento	50,07
	B05O204204150	Bronzo	56,23
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA E SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 160	B05B204204160	Bianco	51,82
	B05A204204160	Argento	50,07
	B05O204204160	Bronzo	56,23
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 80	B06B160151080	Bianco	34,26
	B06A160151080	Argento	32,84
	B06O160151080	Bronzo	37,43
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 100	B06B160151100	Bianco	34,26
	B06A160151100	Argento	32,84
	B06O160151100	Bronzo	37,43
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 160 x 151 Dn 120	B06B160151120	Bianco	34,26
	B06A160151120	Argento	32,84
	B06O160151120	Bronzo	37,43
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 120	B06B178178120	Bianco	39,19
	B06A178178120	Argento	37,95
	B06O178178120	Bronzo	42,69
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 178 x 178 Dn 140	B06B178178140	Bianco	39,19
	B06A178178140	Argento	37,95
	B06O178178140	Bronzo	42,69
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 150	B06B204204150	Bianco	43,93
	B06A204204150	Argento	42,16
	B06O204204150	Bronzo	47,80
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SERRANDA DI REGOLAZIONE 204 x 204 Dn 160	B06B204204160	Bianco	43,93
	B06A204204160	Argento	42,16
	B06O204204160	Bronzo	47,80
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI FISSE, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO LATERALE 250 x 100 Dn 70	B07B250100070	Bianco	92,24
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FRONTALI FISSE, SERRANDA DI REGOLAZIONE ED ATTACCO POSTERIORE 250 x 100 Dn 70	B08B250100070	Bianco	70,29
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 200 x 101	B09B200101	Bianco	29,88
	B09A200101	Argento	26,01
	B09O200101	Bronzo	31,10
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 250 x 125	B09B250125	Bianco	35,24
	B09A250125	Argento	30,62
	B09O250125	Bronzo	36,72
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 149	B09B300149	Bianco	40,78
	B09A300149	Argento	35,42
	B09O300149	Bronzo	42,35
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 173	B09B300173	Bianco	46,14
	B09A300173	Argento	40,20
	B09O300173	Bronzo	48,14

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

ACCESSORI PER FUMISTERIA

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 400 x 197	B09B400197	Bianco	53,40
	B09A400197	Argento	46,47
	B09O400197	Bronzo	55,69
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 200 x 101	B11B200101	Bianco	24,96
	B11A200101	Argento	21,60
	B11O200101	Bronzo	25,84
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 250 x 125	B11B250125	Bianco	27,93
	B11A250125	Argento	24,24
	B11O250125	Bronzo	28,99
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 149	B11B300149	Bianco	32,84
	B11A300149	Argento	28,46
	B11O300149	Bronzo	34,09
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 300 x 173	B11B300173	Bianco	37,08
	B11A300173	Argento	32,16
	B11O300173	Bronzo	38,64
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE INCLINATE 45° PER RIPRESA E SFOGO CAPPA 400 x 197	B11B400197	Bianco	45,15
	B11A400197	Argento	39,19
	B11O400197	Bronzo	47,08
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 200 x 101	B10200101		6,99
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 250 x 125	B10250125		8,32
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 300 x 149	B10300149		9,79
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 300 x 173	B10300173		10,15
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B09" & "B11" 400 x 197	B10400197		10,89
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 400x74	B12B400074	Bianco	49,19
	B12A400074	Argento	42,88
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 600 x 74	B12B600074	Bianco	67,13
	B12A600074	Argento	58,49
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON ALETTE FISSE DRITTE SENZA SCATOLA PER RACC. TUBI CIRCOLARI 800 x 74	B12B800074	Bianco	79,58
	B12A800074	Argento	69,23
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 400 x 74	B13400074... *		68,52
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 600 x 74	B13600074... *		82,58
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 800 x 74	B13800074... *		94,88
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 400 x 74	B14400074		9,67
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 600 x 74	B14600074		11,42
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B12" 800 x 74	B14800074		13,17
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 400 x 80	B15B400080	Bianco	45,86
	B15A400080	Argento	39,89
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 600 x 80	B15B600080	Bianco	57,29
	B15A600080	Argento	49,89
BOCCHETTA/GRIGLIA IN ALLUMINIO CON RETE FISSA SENZA SCATOLA PER RACCORDO TUBI CIRCOLARI 800 x 80	B15B800080	Bianco	68,52
	B15A800080	Argento	60,80
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 400 x 80	B13400080... *		68,52
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 600 x 80	B13600080... *		82,58
SCATOLA ZINCATA PER RACCORDO TUBI 800 x 80	B13800080... *		94,88
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 400 x 80	B14400080		9,67
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 600 x 80	B14600080		11,42
TELAIO ZINCATO PER MODELLO "B15" 800 x 80	B14800080		13,17
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 100	B16B154145100	Bianco	162,36
	B16A154145100	Argento	145,74
	B16O154145100	Bronzo	162,36
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 160 m³/h; 154 x 145 Dn 120	B16B154145120	Bianco	162,36
	B16A154145120	Argento	145,74
	B16O154145120	Bronzo	162,36

* PER LE BOCCHETTE/GRIGLIE PER LE QUALI SI NECESSITA DELLA SCATOLA INDICARE IL DN DI IMBOCCO

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m^3/h; 172 x 172 Dn 120	B16B172172120	Bianco	243,52
	B16A172172120	Argento	225,07
	B16O172172120	Bronzo	243,52
BOCCHETTA/GRIGLIA CON VENTILAZIONE FORZATA MEDIANTE ELETTROVENTOLA E SCATOLA DI RACCORDO PER TUBI CIRCOLARI; PORTATA 235 m^3/h; 172 x 172 Dn 140	B16B172172140	Bianco	243,52
	B16A172172140	Argento	225,07
	B16O172172140	Bronzo	243,52
REGOLATORE ELETTRONICO MONOFASE	B17REM	1	125,61
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 80	B21A080	Argento	8,25
	B21B080	Bronzo	9,14
	B21OT080	Ottone	10,92
	B21R080	Rame	11,21
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 100	B21A100	Argento	8,82
	B21B100	Bronzo	10,41
	B21OT100	Ottone	12,18
	B21R100	Rame	12,64
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 120	B21A120	Argento	10,62
	B21B120	Bronzo	12,68
	B21OT120	Ottone	15,10
	B21R120	Rame	15,57
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 140	B21A140	Argento	13,01
	B21B140	Bronzo	15,57
	B21OT140	Ottone	18,91
	B21R140	Rame	19,79
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 150	B21A150	Argento	13,56
	B21B150	Bronzo	16,24
	B21OT150	Ottone	19,79
	B21R150	Rame	20,55
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO IN ABS - Dn 154	B21A160	Argento	14,58
	B21B160	Bronzo	17,37
	B21OT160	Ottone	20,99
	B21R160	Rame	21,72
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 80	B22A080	Argento	10,43
	B22B080	Bronzo	11,10
	B22OT080	Ottone	12,51
	B22R080	Rame	12,68
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 100	B22A100	Argento	12,57
	B22B100	Bronzo	13,31
	B22OT100	Ottone	15,13
	B22R100	Rame	15,45
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 120	B22A120	Argento	14,39
	B22B120	Bronzo	15,28
	B22OT120	Ottone	17,78
	B22R120	Rame	18,24
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 140	B22A140	Argento	17,37
	B22B140	Bronzo	18,45
	B22OT140	Ottone	22,18
	B22R140	Rame	22,80
GRIGLIA TONDA DI AERAZIONE CON RETINA; FRONTE METALLICO, ANELLO ZINCATO - Dn 150	B22A150	Argento	18,14
	B22B150	Bronzo	19,30
	B22OT150	Ottone	23,30
	B22R150	Rame	23,97

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 150 x 150	B23AL150150	Alluminio	7,93
	B23A150150	Argento	8,82
	B23O150150	Bronzo	10,65
	B23R150150	Rame	14,74
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 270 x 150	B23AL270150	Alluminio	11,00
	B23A270150	Argento	12,23
	B23O270150	Bronzo	14,73
	B23R270150	Rame	23,23
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 390 x 150	B23AL390150	Alluminio	14,36
	B23A390150	Argento	17,68
	B23O390150	Bronzo	21,30
	B23R390150	Rame	31,54
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 200 x 200	B23AL200200	Alluminio	10,77
	B23A200200	Argento	11,96
	B23O200200	Bronzo	14,39
	B23R200200	Rame	22,41
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 230 x 230	B23AL230230	Alluminio	12,10
	B23A230230	Argento	13,44
	B23O230230	Bronzo	15,71
	B23R230230	Rame	28,11
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 370 x 200	B23AL370200	Alluminio	16,97
	B23A370200	Argento	18,85
	B23O370200	Bronzo	22,64
	B23R370200	Rame	37,77
GRIGLIA RETTANGOLARE DI AERAZIONE STAMPATA CON RETINA ANTINSETTI 540 x 200	B23AL540200	Alluminio	25,18
	B23A540200	Argento	27,99
	B23O540200	Bronzo	33,60
	B23R540200	Rame	52,71
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 150 x 150	B24A150150	Argento	23,44
	B24O150150	Bronzo	28,05
	B24B150150	Bianco	28,05
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 187 x 190	B24A187190	Argento	26,19
	B24O187190	Bronzo	31,36
	B24B187190	Bianco	31,36
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 130	B24A250130	Argento	24,34
	B24O250130	Bronzo	29,15
	B24B250130	Bianco	29,15
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 150	B24A250150	Argento	26,74
	B24O250150	Bronzo	32,09
	B24B250150	Bianco	32,09
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 190	B24A250190	Argento	26,74
	B24O250190	Bronzo	32,09
	B24B250190	Bianco	32,09
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 250 x 250	B24A250250	Argento	29,70
	B24O250250	Bronzo	35,61
	B24B250250	Bianco	35,61
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 130	B24A350130	Argento	27,67
	B24O350130	Bronzo	33,21
	B24B350130	Bianco	33,21
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 150	B24A350150	Argento	30,62
	B24O350150	Bronzo	36,71
	B24B350150	Bianco	36,71
GRIGLIA CON ALETTE INCLINATE 45° 350 x 190	B24A350190	Argento	30,62
	B24O350190	Bronzo	36,71
	B24B350190	Bianco	36,71

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

DESCRIZIONE	CODICE	pz.	€ pz./m
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 150 x 150	B25150150	1	4,61
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 187 x 190	B25187190	1	6,08
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 130	B25250130	1	5,89
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 150	B25250150	1	6,28
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 190	B25250190	1	6,85
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 250 x 250	B25250250	1	7,75
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 130	B25350130	1	7,55
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 150	B25350150	1	7,75
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO PER GRIGLIA "B24" 350 x 190	B25350190	1	8,03
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 150 x 150	B26150150	1	6,47
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 187 x 190	B26187190	1	8,12
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 130	B26250130	1	7,95
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 150	B26250150	1	8,48
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 190	B26250190	1	9,79
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 250 x 250	B26250250	1	11,63
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 130	B26350130	1	10,33
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 150	B26350150	1	11,08
TELAIO IN ACCIAIO ZINCATO CON RETE PER GRIGLIA "B24" 350 x 190	B26350190	1	12,36
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 80	B27080	1	2,07
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 100	B27100	1	2,66
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 120	B27120	1	3,12
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 140	B27140	1	3,63
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 150	B27150	1	3,89
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 154	B27160	1	5,41
GRIGLIA TONDA IN ABS CON ANELLO FISSO E RETINA ANTINSETTI Dn 200	B27200	1	6,94
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 195 x 185	B28195185	1	5,26
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 215 x 195	B28215195	1	5,87
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RETINA ANTINSETTI 255 x 235	B28255235	1	7,29
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 160	B29160	1	9,18
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 180	B29180	1	11,21
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON RACCORDO TONDO E RETINA ANTINSETTI Dn 200	B29200	1	13,44
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 130	B30130	1	6,77
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 188	B30188	1	8,12
GRIGLIA TONDA IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI Dn 235	B30235	1	10,89
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 200 x 158	B31200158	1	8,69
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 230 x 230	B31230230	1	9,79
GRIGLIA RETTANGOLARE IN ABS CON FISSAGGIO A MOLLE E RETINA ANTINSETTI 430 x 230	B31430230	1	17,51
SPORTELLO ACQUA 300 x 400	M511300400AZ	zincato	16,31
	M511300400AR	rame	88,08
SPORTELLO ACQUA 350 x 450	M511350450AZ	zincato	17,89
	M511350450AR	rame	96,56
SPORTELLO ACQUA 400 x 550	M511400550AZ	zincato	21,80
	M511400550AR	rame	117,80
SPORTELLO ACQUA 450 x 600	M511450600AZ	zincato	24,18
	M511450600AR	rame	130,53
SPORTELLO ACQUA 450 x 700	M511450700AZ	zincato	24,97
	M511450700AR	rame	134,77
SPORTELLO ACQUA 500 x 500	M511500500AZ	zincato	22,60
	M511500500AR	rame	122,04
SPORTELLO ACQUA 500 x 700	M511500700AZ	zincato	27,32
	M511500700AR	rame	147,50
SPORTELLO ACQUA 600 x 600	M511600600AZ	zincato	27,32
	M511600600AR	rame	147,50
SPORTELLO GAS 300 x 400	M511300400GZ	zincato	17,13
	M511300400GR	rame	92,49
SPORTELLO GAS 350 x 450	M511350450GZ	zincato	18,77
	M511350450GR	rame	101,41
SPORTELLO GAS 400 x 550	M511400550GZ	zincato	22,90
	M511400550GR	rame	123,68
SPORTELLO GAS 450 x 600	M511450600GZ	zincato	25,38
	M511450600GR	rame	137,05
SPORTELLO GAS 450 x 700	M511450700GZ	zincato	26,20
	M511450700GR	rame	141,52
SPORTELLO GAS 500 x 500	M511500500GZ	zincato	23,72
	M511500500GR	rame	128,14
SPORTELLO GAS 500 x 700	M511500700GZ	zincato	28,70
	M511500700GR	rame	154,90
SPORTELLO GAS 600 x 600	M511600600GZ	zincato	28,70
	M511600600GR	rame	154,90

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

AN CAMINI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

AN CANALI MICROFORATI

Canali microforati per il riscaldamento ed il raffrescamento

I canali microforati sfruttano il principio di **diffusione dell'aria ad induzione**.
Una sequenza di fori calibrati consente all'aria di fuoriuscire dal canale ad una determinata temperatura e velocità e di miscelarsi poi in maniera omogenea secondo le specifiche esigenze del cliente.
Grazie ad un sofisticato sistema di progettazione, è possibile ottenere un elevato comfort sfruttando l'induzione generata dall'aria in uscita dei fori iniettori e l'effetto leva sull'aria ambiente movimentata. Il nostro software consente inoltre di visualizzare in anteprima graficamente l'effetto in ambiente dei getti d'aria.

Il calcolo verifica la temperatura dei flussi d'aria lungo tutta la lunghezza del canale e in particolare in prossimità dei fori iniettori, al fine di eliminare gli spiacevoli fenomeni di condensazione nel condotto stesso.
Rispetto ai sistemi tradizionali utilizzanti bocchette e diffusori, la temperatura ambiente risulta più omogenea e il movimento dell'aria meno percepibile, oltre ad una notevole riduzione del fenomeno della stratificazione mettendo in movimento l'intero volume dell'aria in ambiente.
Le dimensioni dei fori iniettori vengono calcolate di volta in volta in funzione delle caratteristiche del generatore (temperatura, portata, aria…), dalle caratteristiche dei locali (volume - altezza tubazioni da terra…) e delle specifiche esigenze del cliente.
Velocità dell'aria e temperatura ad altezza uomo vengono verificate secondo UNI 10339 e EN 13182.

I canali microforati sono utilizzati oggi in numerosi contesti sia civili che industriali, grazie alla loro elevata performance termica e per il gradevole aspetto estetico.
I canali microforati possono essere impiegati abbinati ad appositi ventilatori per destratificare l'aria in ambienti molto alti, con notevole aumento del comfort in ambiente e risparmi o energetico.

I canali d'aria microforati AN SYSTEM AIR sono disponibili in:
- Acciaio inox AISI 316 - AISI 304 - lamiera zincata - lamiera preverniciata in diverse colorazioni RAL
- Forma circolare o semicircolare
- Canali in tessuto

Per motivi di economicità di trasporto, i canali possono essere forniti aperti, da chiudersi con l'apposita guida in fase di installazione in cantiere.

Soluzione innovativa per la diffusione dell'aria in ambiente che garantisce:

- Affidabilità;
- Economia: leggero da staffare, veloce da posare, minori costi di trasporto e movimentazione nella versione a circonferenza aperta, flessibilità di progettazione e lunga durata nel tempo;
- Omogenità di distribuzione dell'aria in ambiente rispetto ai sistemi di distribuzione aria che utilizzano bocchette e diffusori - silenzioso;
- Riduzione dei fenomeni di stratificazione dell'aria;
- Aspetto estetico gradevole e rispondente alle moderne necessità di design;
- Ideale per qualsiasi esigenza di climatizzazione e refrigerazione.

Per ogni singolo impianto viene progettata la forometria ottimale, utilizzando un evoluto software dedicato, che valuta percorsi, perdite di carico ed esigenze specifiche del cliente.

Il massimo del comfort viene garantito dal controllo dell'induzione generata e dal movimento dell'aria, verificati i parametri di temperatura e velocità in tutti i tratti dell'impianto, ed è grazie a questi che il sistema viene progettato affinché non condensi anche quando utilizzato per il raffrescamento.

Particolare attenzione viene posta nel controllo dei valori di temperatura e velocità dell'aria ad altezza d'uomo, affinché possa essere garantito il massimo del comfort in ogni singola zona climatizzata.

Disponibile anche nella versione semicircolare, studiata appositamente per migliorare l'impatto estetico e ridurre gli ingombri.

CANALI MICROFORATI

SISTEMI DI FISSAGGIO E GIUNZIONE

MODULO CHIUSO CIRCOLARE

MODULO APERTO

- Riduzione costi di trasporto
- Riduzione costi di imballo
- Facile da installare

MODULO SEMICIRCOLARE

Condotti circolari - Condotti semicircolari

LIMITE CANALI METALLICI
LIMITE CANALI TESSILI

AREE DI SELEZIONE

AN SYSTEM EI

CONDOTTI DI VENTILAZIONE **EI**
RESISTENTI AL FUOCO
CANNA FUMARIA **CE**

EI 30
EI 60
EI 120

AN SYSTEM EI 30 PLUS - DUE CERTIFICATI!

- **CANNA FUMARIA sistema camino isolato certificato CE secondo norma UNI EN 1856-1**
- **CONDOTTO DI VENTILAZIONE classificato EI 30 secondo EN 13501-3**

… in sintesi "una canna fumaria certificata EI ...".

Nell'ambito dei sistemi compositi è possibile utilizzare la parete interna certificata sistema camino secondo UNI EN 1856-1 con tenuta in pressione positiva fino a 5.000 Pa (classe H1), come camicia interna di condotti di ventilazione classificati EI 30 - 60 - 120.

Ideale nella realizzazione di camini/canali da fumo, i quali partendo dall'interno della centrale termica attraversano il muro di compartimentazione e, durante il proprio percorso, attraversano locali o vani non compartimentati (cantine e/o corridoi di passaggio, vie di esodo o altro).

In questo caso è notevole il risparmio di costi e tempi per la realizzazione di opere murarie aggiuntive.

Utilizzando l'elemento "**passaggio a muro**" e la corretta specifica di "fuoco da interno verso esterno oppure da esterno verso interno", si assolve all'onere della compartimentazione aggiuntiva.

AN SYSTEM EI

Il concetto di resistenza al fuoco dei condotti di ventilazione è particolarmente riferito alla capacità del condotto a non partecipare alla diffusione dell'incendio nei diversi locali/ambienti dell'edificio. Per conseguire la classificazione di condotto resistente all'incendio è necessario superare severissimi test specifici conformi alle norme EN 1366-1, EN 1363-1 e in funzione del risultato conseguito si ottiene la classificazione secondo norma EN 13501-3. Nell'ambito edilizio si pone la necessità di suddividere le varie zone dell'edificio in funzione del carico d'incendio previsto e del tempo necessario per l'evacuazione delle persone. È necessario progettare la resistenza al fuoco dei condotti di ventilazione considerando le esigenze dell'intero edificio e i tempi di resistenza delle pareti murarie, delle porte, etc. È importante approfondire le reali esigenze impiantistiche valutando la fonte dell'incendio, e/o del rischio di incendio, in configurazione "dall'interno verso l'esterno", nel caso in cui l'incendio possa entrare nel condotto attraverso le griglie di ventilazione, oppure "dall'esterno verso l'interno", nel caso di mero attraversamento di un locale a rischio incendio, quando il fuoco incide sulla sola parete esterna della tubazione.

AN SYSTEM EI è un sistema "completo", realizzato in fabbrica e pronto per l'installazione, non necessita di ulteriori accorgimenti tecnici o aggiustamenti durante le fasi di posa in opera. Fondamentale l'uso dei passaggi parete, facenti parte integrante del sistema, per ripristinare la compartimentazione dei locali attraversati.

- Leggero, facile da montare con semplici utensili (avvitatori, cacciaviti, etc.)
- Ideale per la realizzazione di tratti orizzontali
- Protetto dagli agenti atmosferici da una camicia esterna metallica
- Installabile all'aperto
- Classificato EI 30 - 60 - 120

NOVITÀ!

Doppia classificazione, EI 30 PLUS canale di ventilazione resistente al fuoco & canna fumaria CE UNI EN 1856-1

CONDOTTO PRESSURIZZAZIONE LOCALI FILTRI FUMO

AN SYSTEM EI è componente di un sistema di **pressurizzazione locali filtri fumo**.
Il condotto AN SYSTEM EI a tenuta dell'aria può essere utilizzato per la realizzazione del collegamento tra l'unità di pressurizzazione (posizionata nel locale filtro fumi) e la presa d'aria posizionata sul perimetro esterno dell'edificio. Particolare attenzione andrà posta nel posizionamento della presa d'aria che dovrà essere lontana da fonti di inquinamento, come ad esempio scarico fumi, griglie di ventilazione autorimesse e cappe di estrazione vapori di cucina. I materiali che compongono il sistema AN SYSTEM EI appartengono alla classe di reazione al fuoco A1 incombustibili. Materiale isolante: lana minerale 128Kg/mc, pareti interna/esterna in acciaio inox AISI 304 o AISI 316.

Il decreto ministeriale 30 novembre 1983, in riferimento ai **locali filtri fumo**, indica per le strutture una resistenza minima REI non inferiore al 60' *"… dotato di un camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0.10 m² sfociante al di sopra della copertura dell'edificio o mantenuto in sovrappre ssione ad almeno 0.30 mbar anche in condizioni di emergenza, oppure areato direttamente all'esterno con aperture libere con superficie non inferiore a 1 m²".*

CONDOTTO DI EVACUAZIONE PER CAPPE CUCINE

AN SYSTEM EI trova impiego specifico anche come **condotto di evacuazione per cappe cucine**.
I condotti di scarico di cucine industriali sono elementi ad elevato rischio di incendio, il quale una volta innescato nel locale cucina o all'interno del condotto stesso a causa del grasso che si deposita sulla parete interna, potrebbe diffondersi nei diversi ambienti e locali attraversati dal condotto di ventilazione e scarico. Per questo motivo, oltre a raccomandare la pulizia periodica del condotto, è necessario prevedere l'utilizzo di un'adeguata coibentazione/protezione così da ridurre il rischio di condensazione e consolidamento dei vapori grassi di cucina.

In fase di progettazione è possibile scegliere tra le tre versioni disponibili di resistenza al fuoco:
EI 30 - EI 60 - EI 120 minuti.

COMPARTIMENTAZIONE AMBIENTI

Nel caso in cui il condotto debba attraversare locali a rischio, il condotto stesso dovrà avere la **medesima resistenza al fuoco** delle pareti e/o soffitti attraversati.

SCHEDE DI CAPITOLATO AN SYSTEM EI

AN SYSTEM EI 30 - Condotto di ventilazione EI 30

Condotto ventilazione doppia parete metallico modulare, certificato secondo EN 13501-3
- Parete interna AISI 304 / AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: lana di roccia
- Spessore / certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) EN 13501-3
- Spessore / certificazione: 32.5 mm EI 30 (ho i-o) EN 13501-3

AN SYSTEM EI 30 PLUS - Condotto di ventilazione EI 30 & canna fumaria

Condotto ventilazione e canna fumaria doppia parete metallico modulare, certificato secondo EN 13501-3 - UNI EN 1856-1
- Parete interna AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: lana di roccia
- Spessore / certificazione: 25 mm EI 30 (ve i-o) - EI 30 (ho i-0) EN 13501-3
- Spessore / certificazione: 25 mm T600 N1D V2 L5040 G70 - T200 H1 W V2 L50040 O20 UNI EN 1856-1

AN SYSTEM EI 60 - Condotto di ventilazione EI 60

Condotto ventilazione doppia parete metallico modulare, certificato secondo EN 13501-3
- Parete interna AISI 304 / AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: lana di roccia
- Spessore / certificazione: 50 mm EI 60 (ve i-o) - EI 60 (ho i-o) - EN 13501-3

AN SYSTEM EI 120 - Condotto di ventilazione EI 120

Condotto ventilazione doppia parete metallico modulare, certificato secondo EN 13501-3
- Parete interna AISI 304 / AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: fibre ceramiche
- Spessore / certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EI 120 (ho i-o) - EN 13501-3

AN SYSTEM EI 120 PLUS - Condotto di ventilazione EI 120 & canna fumaria

Condotto ventilazione e canna fumaria doppia parete metallico modulare, certificato secondo EN 13501-3 - UNI EN 1856-1
- Parete interna AISI 316 L
- Parete esterna AISI 304
- Isolamento: fibre ceramiche
- Spessore / certificazione: 100 mm EI 120 (ve i-o) - EN 13501-3
- Spessore / certificazione: 100 mm T600 H1 V2 L50040 G50 - UNI EN 1856-1

CHIARIMENTI NORMATIVI

EN 13501-3:2009
Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione. Parte 3: Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi impiegati in impianti di fornitura servizi: condotte e serrande resistenti al fuoco. Data entrata in vigore: 26 novembre 2009.

La norma specifica il procedimento per la classificazione della prestazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione utilizzati come componenti per impianti di fornitura servizi negli edifici, in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco che rientrano nel campo di applicazione diretta del metodo di prova pertinente.

UNI EN 1856-1
Specifica i requisiti di prestazione per i sistemi camino a parete singola e multiparete con condotti interni metallici utilizzati per convogliare i prodotti di combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna. Specifica inoltre i requisiti per la marcatura, le istruzioni del fabbricante, le informazioni sul prodotto e la valutazione di conformità.

PASSAMURO Certificato EI

Elemento fondamentale per garantire
la compartimentazione dei locali ed impedire
il propagarsi dell'incendio nei locali attigui.

CANNE FUMARIE AUTOPORTANTI

TORRI DI VENTILAZIONE / ESTRAZIONI FUMI

Esempio di dichiarazione del prodotto secondo la norma EN 1856

CAMINI METALLICI

0476 - CPR - 3167	SISTEMA CAMINO	1856-1	T600	N1	W	V2	L50060	G
0476 - CPR - 3168	CONDOTTO CANALE DA FUMO	1856-2	T200	P1	W	V2	L50040	O30

- Certificato n.
- Descrizione del prodotto
- Numero della norma
- Livello di temperatura
- Livello di pressione
- Resistenza alla condensa (**W**: umido; **D**: secco)
- Resistenza alla corrosione
- Specifiche della parete interna
- Resistenza al fuoco da dentro (**G**: sì; **O**: no) e distanza dai materiali combustibili (in mm)

Esempio di dichiarazione del prodotto secondo la norma EN 14471

CAMINI PLASTICI

0476 - CPR - 8609	CONDOTTO FLESSIBILE IN PLASTICA	14471	T120	P1	O	W	V2	O30	I	E	LO

- Certificato n.
- Descrizione del prodotto
- Numero della norma
- Livello di temperatura
- Livello di pressione
- Resistenza al fuoco da dentro
- Resistenza alla condensa (**W**: umido; **D**: secco)
- Resistenza alla corrosione
- Distanza dai materiali combustibili (in mm)
- Tipo di installazione I = interna
- Classe di reazione al fuoco
- Tipo di cavedio

SERVIZI

Preventivazione - Sopralluoghi - Dimensionamenti - Chiarimenti tecnico normativi - Prodotti specifici

Per preventivi, sopralluoghi in cantiere e verifica preventiva delle sezioni, potrete rivolgerVi al nostro **ufficio tecnico**. Il servizio viene garantito su tutto il territorio grazie al prezioso contributo di oltre 70 validi Agenti, tecnicamente preparati e pronti a seguirVi da vicino nella progettazione del camino.
Raccomandiamo di usufruire di questo servizio gratuito, che solleva il Vostro ufficio tecnico da calcoli impegnativi. I nostri Tecnici Vi proporranno i modelli e gli articoli più opportuni per soddisfare le Vostre esigenze e velocizzare le Vostre installazioni.
Avrete inoltre la garanzia di progettare i Vostri camini, canne fumarie e condotti intubati secondo le normative di riferimento più aggiornate.

SOFTWARE

Preventivazione - Dimensionamenti

AN Camini gratuitamente mette a disposizione di tutti i Tecnici che ne facciano richiesta un esclusivo software di calcolo per la verifica di:

- Camini/canne fumarie in depressione secondo le norme UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384-1 - UNI EN 13384 - 2 (pressione positiva) per canne fumarie collettive, come previsto alla UNI 7129/2015.
- Camini/condotti con pressione positiva rispetto all'ambiente, caldaie a condensazione, motori endotermici, gruppi elettrogeni, cappe cucina civili e industriali.
- CRM - Per velocizzare i processi gestionali.
  Tutte le agenzie e i depositi periferici sono collegati in rete. Grazie ad un CRM-SAP possono inserire ordini e conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle commesse, le disponibilità della merce a magazzino, ecc.
  Il programma CRM è disponibile anche per i Clienti che ne facciano richiesta.

Seguici anche su
www.facebook.com/ancamini

AGGIORNAMENTI

Norme tecniche di installazione - Calcolo - Prodotti specifici

Con AN Camini si è sempre aggiornati, collegandosi al sito **www.ancamini.it** e registrandosi, è possibile scaricare gratuitamente le ultime versioni dei nostri software (Astergen 2018), nostri cataloghi, i listini e nella sezione news conoscere le ultime novità riferite ai nostri prodotti e al panorama tecnico/normativo/legislativo italiano.

Un servizio **i web** sempre più evoluto per garantire risposte e consegne più rapide

…"Ordini la sera, ricevi entro le successive 24/48 ore" ...

I nostri centri logistici sono attivi anche nelle ore serali per garantire le consegne ai corrieri veloci ed espressi.

Commercio interaziendale (B2B)

Il CRM - AN CAMINI Web su piattaforma SAP

Un software evoluto, gratuito, accessibile facilmente da Personal Computer (PC) e dispositivi mobili (tablet, smartphone ...) operativo 24 ore al giorno, in grado di rispondere alle esigenze operative dei clienti tecnologicamente più evoluti ed esigenti per avere
sotto controllo tutti i processi e le informazioni sugli acquisti.

RELAZIONE DI CALCOLO

SCHEMA IMPIANTO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DM 37/08

RIORDINI AUTOMATICI CON CRM - INTERNET DEDICATO

AN CAMINI ACADEMY CENTRO FORMAZIONE

TARGA CAMINO

Funzionalità

- preventivi e calcolo costi (Offerte) dettagliati
- inserimento ordini
- verifica immediata disponibilità merce a magazzino
- verifica stato avanzamento ordini
- copia documenti di trasporto
- copia conferme d'ordine
- copia fatture di vendita
- verifica andamento acquisti e confronti rispetto agli anni precedenti e ai target assegnati
- verifica linea di credito disponibile
- appunti e documentazione tecnica nell'area riservata

Definite le modalità di pagamento e le linee di credito (Fidi), alla clientela che farà esplicita richiesta verrà trasmessa la password.

AN PIATTAFORMA *B2B*

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

PIATTAFORMA B2B - CLICCA - ORDINA - RITIRA

AN Camini B2B è la nuova piattaforma online SMART ideata per semplificare ai professionisti la fase di preventivazione e ordinazione dei prodotti inclusi nel nostro catalogo. Potrete accedere ad un catalogo di oltre 10.000 articoli: canne fumarie, fumisteria, isolanti e articoli specifici per fumisteria, e molto altro.

E' Possibile realizzare preventivi e capitolati puntuali indicanti designazioni precise dei prodotti scelti, AN CAMINI B2B ti guiderà e semplificherà il conteggio degli accessori necessari; fascette di chiusura, guarnizioni, targa camino etc... riducendo le possibilità di errore e innalzando l'immagine professionale delle Vostre offerte tecniche. La descrizione di ogni articolo è stata completata con specifiche schede tecniche: dimensioni, carichi statici, video tutorial.

AN CAMINI B2B azzera le possibilità di errore nella scelta degli articoli e riduce i tempi di attesa per la consegna dei materiali. E' possibile inoltre coordinarsi per una consegna differita e coordinata presso concessionari e logistiche convenzionate.
Presso i depositi direzionali è disponibile il servizio clicca, ordina e ritira con ritiro della merce entro 2 ore dall'ordine senza ulteriori attese al banco o la consegna della vostra commessa in data programmata.

Utilizzare AN Camini B2B è semplice ed immediato, se sei un Professionista con partita iva o un'azienda, collegati al sito www.ancamini.it entra nella sezione AN CAMINI B2B, effettua la registrazione ed inizia subito a utilizzare la nostra piattaforma!

AN CAMINI attraverso lo sviluppo del portale B2B ha voluto realizzare un area Tecnico / Commerciale altamente specializzata in canne fumarie e condotti fumari, dove i Professionisti del settore trovassero in maniera SMART tutte le informazioni tecniche necessarie per completare il processo di fornitura del Camino / canna fumaria / condotto … dalla scelta del prodotto, alla fornitura, rendendo facilmente disponibili i contenuti tecnici dimensioni, carichi statici ,per l'uso e manutenzione i video tutorial.

Per ognuno dei 23 (!) modelli di canna fumaria, e per ogni diametro sono disponibili i capitolati tecnici specifici e puntuali con relative designazioni secondo norma UNI EN 1856-1/UNI EN 1856-2, UNI EN 14471. - Per ogni singolo articolo è specificata la modalità di impiego wet/drvvvy N1/P1/H1. - Per ogni articolo sono previste schede tecniche dimensionali e carichi statici.
AN CAMINI ha lo sguardo rivolto al futuro, per questo motivo ha pensato e realizzato il portale B2B ritendo fondamentale per i clienti-Professionisti Business accelerare i tempi di preventivazione e consegna e ridurre i margine di errore nella scelta dei prodotti .
AN CAMINI B2B si completa con delle funzioni avanzate specificatemene studiate per il settore canne fumarie e fumisteria, "ricordando" alla clientela gli articoli correlati spesso oggetto di dimenticanze ed errori come ad esempio il calcolo automatico del nr. di fascette di chiusura e guarnizioni, la placca camino etc.

In ANCAMINI B2B sono presenti tutti gli articoli dei cataloghi AN CAMINI inclusi i gli accessori per fumisteria, gli isolanti e tutti gli articoli del catalogo "AN IDRO / Prodotti in sinergia"

Utilizzando AN CAMINI B2B i tempi medi di Consegna e di attesa al banco vengo drasticamente ridotti semplificando la "fase di scelta dei materiali"; Inoltre Per ogni singolo articolo vengono affiancati le possibili varianti tecnico / estetiche come ad esempio per i "Terminali " da 3 modelli verranno proposti 7 modelli diversi e per ognuno verrà indicato il prezzo e il tempo di consegna .

PRONTA CONSEGNA

Utilizzando la piattaforma AN CAMINI B2B le modalità di pagamento e i prezzi rimangono quelle precedentemente contrattualizzate e solite in uso tra aziende .
La stampa della sezione preventivi, potrà essere personalizzata con i vostri indirizzi e i vostri loghi per consentirvi di consegnare alla Vs. clientela un preventivo altamente professionale con una particolare attenzione anche all'aspetto grafico del documento.

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

PIATTAFORMA B2B - CLICCA - ORDINA - RITIRA

AN Camini B2B è la nuova piattaforma online SMART ideata per semplificare ai professionisti la fase di preventivazione e ordinazione dei prodotti inclusi nel nostro catalogo. Potrete accedere ad un catalogo di oltre 10.000 articoli: canne fumarie, fumisteria, isolanti e articoli specifici per fumisteria, e molto altro.
E' Possibile realizzare preventivi e capitolati puntuali indicanti designazioni precise dei prodotti scelti, AN CAMINI B2B ti guiderà e semplificherà il conteggio degli accessori necessari; fascette di chiusura, guarnizioni, targa camino etc... riducendo le possibilità di errore e innalzando l'immagine professionale delle Vostre offerte tecniche. La descrizione di ogni articolo è stata completata con specifiche schede tecniche: dimensioni, carichi statici, video tutorial.
AN CAMINI B2B azzera le possibilità di errore nella scelta degli articoli e riduce i tempi di attesa per la consegna dei materiali. E' possibile inoltre coordinarsi per una consegna differita e coordinata presso concessionari e logistiche convenzionate.
Presso i depositi direzionali è disponibile il servizio clicca, ordina e ritira con ritiro della merce entro 2 ore dall'ordine senza ulteriori attese al banco o la consegna della vostra commessa in data programmata. V
Utilizzare AN Camini B2B è semplice ed immediato, se sei un Professionista con partita iva o un'azienda, collegati al sito www.ancamini.it entra nella sezione AN CAMINI B2B, effettua la registrazione ed inizia subito a utilizzare la nostra piattaforma!
AN CAMINI attraverso lo sviluppo del portale B2B ha voluto realizzare un area Tecnico / Commerciale altamente specializzata in canne fumarie e condotti fumari, dove i Professionisti del settore trovassero in maniera SMART tutte le informazioni tecniche necessarie per completare il processo di fornitura del Camino / canna fumaria / condotto … dalla scelta del prodotto, alla fornitura, rendendo facilmente disponibili i contenuti tecnici dimensioni, carichi statici ,per l'uso e manutenzione i video tutorial.

Per ognuno dei 23 (!) modelli di canna fumaria, e per ogni diametro sono disponibili i capitolati tecnici specifici e puntuali con relative designazioni secondo norma UNI EN 1856-1/UNI EN 1856-2, UNI EN 14471. - Per ogni singolo articolo è specificata la modalità di impiego wet/drv N1/P1/H1. - Per ogni articolo sono previste schede tecniche dimensionali e carichi statici.
AN CAMINI ha lo sguardo rivolto al futuro, per questo motivo ha pensato e realizzato il portale B2B ritendo fondamentale per i clienti-Professionisti Business accelerare i tempi di preventivazione e consegna e ridurre i margine di errore nella scelta dei prodotti .
AN CAMINI B2B si completa con delle funzioni avanzate specificatemene studiate per il settore canne fumarie e fumisteria, "ricordando" alla clientela gli articoli correlati spesso oggetto di dimenticanze ed errori come ad esempio il calcolo automatico del nr. di fascette di chiusura e guarnizioni, la placca camino etc.

In ANCAMINI B2B sono presenti tutti gli articoli dei cataloghi AN CAMINI inclusi i gli accessori per fumisteria, gli isolanti e tutti gli articoli del catalogo "AN IDRO / Prodotti in sinergia"

Utilizzando AN CAMINI B2B i tempi medi di Consegna e di attesa al banco vengo drasticamente ridotti semplificando la "fase di scelta dei materiali"; Inoltre Per ogni singolo articolo vengono affiancati le possibili varianti tecnico / estetiche come ad esempio per i "Terminali " da 3 modelli verranno proposti 7 modelli diversi e per ognuno verrà indicato il prezzo e il tempo di consegna .

PRONTA CONSEGNA

Utilizzando la piattaforma AN CAMINI B2B le modalità di pagamento e i prezzi rimangono quelle precedentemente contrattualizzate e solite in uso tra aziende .
La stampa della sezione preventivi, potrà essere personalizzata con i vostri indirizzi e i vostri loghi per consentirvi di consegnare alla Vs. clientela un preventivo altamente professionale con una particolare attenzione anche all'aspetto grafico del documento.

Il CRM - AN CAMINI è accessibile dal sito **www.ancamini.it**

Funzionari AN CAMINI sono disponibili a recarsi presso le sedi dei clienti per effettuare assieme i primi ordini.
Inoltre, per illustrare meglio le funzionalità del sistema CRM, è attivo un servizio di assistenza telefonica dalla sede.
La celerità delle consegne e l'autonomia nel reperire le informazioni che servono "al lavoro" *(la merce è disponibile? quanto costa? quando è stata spedita? quali sono i riferimenti del corriere e il numero dei documenti di spedizione? ...)* rendono il CRM - AN CAMINI uno strumento indispensabile per l'attività delle aziende moderne che mirano ad aumentare la marginalità contenendo tempi e costi.

Il **CRM - AN CAMINI** si aggiunge a software sempre aggiornatissimi per il dimensionamento ed il disegno tecnico delle canne fumarie indispensabili per la progettazione e la certificazione degli impianti fumari.

DISEGNO *DWG* ENGINEERING

Prospetto Traliccio e Camini

Pianta Traliccio e Camini

DISEGNO *ASTER* RESIDENZIALE

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

COMPUTO METRICO Estimativo
(Elenco dei materiali senza valorizzazione)

CAPITOLATO / PROGETTO

IMPIANTO EVACUAZIONE FUMI

Codice progetto :

Codice pratica :

Installatore :

Cliente :

Località :

Data	

Progetto nr°		**Progettista**	
Committente		**Ubicazione**	

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

In riferimento alla vs. cortese richiesta, di seguito il computo metrico estimativo :

Descrizione del prodotto considerato a computo

Progetto nr :
Cliente :

AN ISO 25 Inox – coibentato inox

Sistema camino in elementi modulari, di sezione circolare a doppia parete coibentato; idoneo ad ogni impianto di tipo civile o industriale e per ogni combustibile (V2 secondo UNITS 11278), per funzionamento sia a secco che in condensazione (W).

- **Gamma diametri da 80 mm. a 800 mm.**
- Parete interna in acciaio inox AISI 316L (classificato secondo EN 10088 nr. 1.4404) di spessore 0,4 mm. (da 80 mm. a 200 mm.), di spessore 0,5 mm. (dal 250 mm. a 500 mm.) e di spessore 0,6 mm. (dal 550 mm. al 800 mm.) con finitura 2R lucida a specchio, avente grado di resistenza alla corrosione di tipo V2.
- Parete esterna di spessore variabile da 0,5 mm a 1 mm. in funzione del diametro, realizzata in acciaio inox AISI 304 (classificato secondo EN 10088 nr 1.4301) con finitura esterna 2R lucida a specchio.
- Finitura superficiale esterna, lucida a specchio o verniciatura in tinta codici RAL.
- Ponte termico totalmente assente.
- Rotazione elementi possibile su 360°
- Bicchiere del tipo maschio/femmina con altezza 60 mm. ad elevata stabilità.
- Tenuta con guarnizione fino a **5.000 Pa (classe H1)** di tipo siliconico, installata nell'interno del bicchiere femmina e conforme alla norma EN 14241, per i **diametri da 80 mm. a 300 mm.**
- Tenuta con guarnizione fino a **200 Pa (classe P1)** di tipo siliconico, installata nella sede esterna sul maschio e conforme alla norma EN 14241, per i **diametri da 350 mm. a 550 mm.**, per il **diam. 60 mm.** sul bicchiere femmina.
- Tenuta senza guarnizione fino a **40 Pa (classe N1)**, per i **diametri da 80 mm. a 800 mm.**
- Fascetta stringitubo, con chiusura meccanica mediante serraggio a vite/brugola avente altezza di 30 mm. e distanziatore regolabile 50-80 mm. incorporato.
- Isolamento termico di spessore di 25 mm. con coppella in lana minerale ad elevata densità (100 Kg/mc.).
- Resistenza termica di parete 0,35 m^2K/W - classe B

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

Consegna :	DA CONCORDARE CON IL Ns. UFFICIO VENDITE
Sconto :	DA DEFINIRSI IN SEDE D'ORDINE
Imballo :	DA DEFINIRSI IN SEDE D'ORDINE
IVA ed altri oneri :	22 % A VOSTRO CARICO – N.B. per poter essere tenute in considerazione eventuali richieste di IVA agevolata devono essere documentate e specificate in fase d'ordine e in calce al presente documento
Validità :	30 GG. DATA OFFERTA
Esclusioni :	Posa in opera e quanto non espressamente indicato
Garanzia :	Dodici mesi dalla fornitura e limitatamente ai soli vizi di fabbricazione; L'eventuale prestazione in garanzia prevede unicamente la sostituzione gratuita di quei

Per eventua
numero di r
agente di z
035.872177

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

Il computo metrico estimativo prevede i seguenti elementi :

Progetto nr :
Cliente :
Data:

Codice	Articolo
M052150	AN ISO 25 INOX-INOX - Guarn
M083200	AN ISO 25 INOX-INOX - Fascet
M094200	AN ISO 25 INOX-INOX - Fascet
I2501150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemen
I2508150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemen
I2522150	AN ISO 25 INOX-INOX - Raccor
I2529150	AN ISO 25 INOX-INOX - Tappo
I2538150	AN ISO 25 INOX-INOX - Cono t
I2550150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemen
I2575150	AN ISO 25 INOX-INOX - Elemen
I25821501	AN ISO 25 INOX-INOX - Piastra
I2595150	AN ISO 25 INOX-INOX - Prelievo

N.B. Il COMPUTO METRICO Estimativo
fattibilità in cantiere da parte dei nostr
estimativo, ma necessario per la correttezza
materiali che per la manodopera.

AN CAMINI S.r.l. si riserva di variare in
costruttive relative ai singoli elementi c
fumario così come viene proposto in qu
vincolante.

CONDIZIO

N.B. Vi consigliamo, in fase d'ord
previsti e proposti con le Vostre effe
le sezioni, gli sviluppi e le tipologie
sulla base delle sole Vs. indicaz
imprecisione dei dati in ns. possesso

Al fine di velocizzare la consegna d
fiscali (Fattura e/o Certificazione), s
riferimento riportato in prima pagina

Prezzi applicati :	**Contatt**
Resa :	F.CO NS
Trasporto :	ESCLUS

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

AN CAMINI
SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

Elenco Elementi :

Indice	Codice	Articolo	Altezza[mm]
1	I2529150	Tappo con drenaggio	80.00
2	I2575150	Elemento di ispez. con tappo	270.0
3	I25821501	Piastra intermedia supp. muro	140.0
4	I2522150	Raccordo T 90 ridotto a 80 mm	190.0
5	I2595150	Prelievo fumi monoforo	190.0
6 - 7	I2501150	Elemento diritto	940.0
8	I2508150	Elemento a misura	939.0
9	I2522150	Raccordo T 90 ridotto a 80 mm	190.0
10 - 11	I2501150	Elemento diritto	940.0
12	I2508150	Elemento a misura	939.0
13	I2522150	Raccordo T 90 ridotto a 80 mm	190.0
14	I2595150	Prelievo fumi monoforo	190.0
15 - 16	I2501150	Elemento diritto	940.0
17	I2517150	Gomito 45°	143.0
18	I2501150	Elemento diritto	940.0
19	I2517150	Gomito 45°	143.0
20	I2501150	Elemento diritto	940.0
21	I2550150	Elemento diritto	740.0
22	I2538150	Cono terminale	200.0
35	M501080	Elemento diritto	940.0
36	M515080	Gomito 90°	80.00
46	M501080	Elemento diritto	940.0
47	M515080	Gomito 90°	80.00
59	M501080	Elemento diritto	940.0
60	M515080	Gomito 90°	80.00

Elenco Accessori :

Quantità	Codice	Articolo	Altezza[mm]
19	M083200	Fascetta di chiusura	30.00
19	M052150	Guarnizione	9.000
3	M094200	Fascetta a muro	40.00
1	I25821502	Coppia spalle supporto a muro	300.0

VERNICIATURA CANNE FUMARIE

- VERNICIATURA STANDARD **+35%**
- VERNICIATURA FUORI STANDARD **+50%**

COLORI RAL STANDARD

RAL 1013	RAL 1015	RAL 1018	RAL 3000	RAL 3002	RAL 4006
RAL 4007	RAL 5003	RAL 5005	RAL 5007	RAL 5012	RAL 5017
RAL 5018	RAL 6005	RAL 6011	RAL 7015	RAL 7016 (solo opaco)	
RAL 7021	RAL 7022	RAL 7030	RAL 7037	RAL 7038	RAL 8017
RAL 9002	RAL 9005 (solo opaco)		RAL 9006	RAL 9010	RAL 9016
RAME ARABESCATO					

La verniciatura è garantita per temperature sino a 180 °C.

In ogni caso, la temperatura esterna della canna fumaria non dovrà mai superare tale valore.

ABBATTITORE DI FULIGGINE

L'abbattitore di fuliggine è un apparecchio in grado di **eliminare le particelle di fuliggine presenti nei fumi di forni a legna per pizzeria**.
L'installazione dell'apparecchio riduce il rischio di incendio di fuliggine e l'inquinamento atmosferico da polveri e fuliggini prodotte dalla combustione della legna.
L'abbattitore ottiene eccellenti risultati grazie ad un doppio sistema di filtraggio, a sfioro e attraverso una serie di ugelli nebulizzatori che impiegano acqua di rete pressurizzata.
L'acqua impiegata, per ridurre consumi e sprechi, viene più volte riciclata nel processo di filtraggio.

L'abbattitore di fuliggine AN CAMINI è realizzato in acciaio inox AISI 304 spessore 15/10 mm con saldature TIG in continuo.
Un galleggiante controlla il giusto livello di acqua nell'apparecchio per garantire il corretto funzionamento. Per il ricambio dell'acqua è necessario intervenire periodicamente su una valvola di scarico manuale collegata all'impianto di scarico, a richiesta è possibile installare una elettrovalvola o una elettrovalvola temporizzata per rendere meno impegnative le operazioni di manutenzione ordinarie. L'impianto elettrico a bordo macchina è conforme alla normativa CE.
A corredo viene fornito un condotto in gomma per facilitare le normali operazioni di pulizia degli ugelli e del serbatoio.

CODICE	DESCRIZIONE	€ pz.
ABB250	Abbattitore fuliggine e polveri in acciaio inox 500 mc/h DN 250	**a richiesta**
ABB300	Abbattitore fuliggine e polveri in acciaio inox 500 mc/h DN 300	**a richiesta**
BOX250	Box - cassonetto di protezione alle intemperie profilati in A1, angoli in nylon. Pannelli zincati coibentazione 10 mm con doppio sportello di ispezione (dim. 1000 x 1500 x h1000)	**a richiesta**
BOX300	Box - cassonetto di protezione alle intemperie profilati in A1, angoli in nylon. Pannelli zincati coibentazione 10 mm con doppio sportello di ispezione (dim. 1000 x 1500 x h1000)	**a richiesta**
ELETVM	Elettro valvola di scarico motorizzata 1"1/4 inox AISI 304 completa di quadro on/off, con apertura manuale di emergenza	**a richiesta**
ELETVT	Elettro valvola di scarico motorizzata 1"1/4 inox 304 completa di quadro on/off e timer, con apertura manuale di emergenza	**a richiesta**

ABBATTITORE DI FULIGGINE

Principio di funzionamento

Il fumo viene fatto passare, attraverso tubazioni, dalla fonte di combustione alla macchina.
La velocità dei fumi rallenta per effetto dell'allargamento della sezione, e l'acqua nebulizzata presente all'interno dell'impianto ingloba le impurità e le abbatte verso il basso.

Un altro fattore pulente è dato dalla tensione superficiale dell'acqua presente sul fondo, che attrae le particelle più leggere quando la corrente di fumi è forzata a passarci vicino.

Le sezioni della macchina attraverso cui i fumi vengono puliti, sono essenzialmente due:
- canale cilindrico all'ingresso, munito di due ugelli;
- la sezione tra le due paratie, munita di una serie di tre ugelli in linea.

La riserva d'acqua presente sul fondo viene pompata verso gli ugelli, che la nebulizzano all'interno della macchina.

Le sezioni dove sono presenti gli ugelli sono studiate in modo che l'effetto pulente dell'acqua nebulizzata sia massimizzato.

Grazie all'energia liberata nel pompaggio dell'acqua, l'impianto può contare su un tiraggio autonomo.

Parti della macchina

1 Flangia
2 Sportello di ispezione
3 Distribuzione acqua ugelli ingresso
4 Distribuzione acqua ugelli centrali
5 Scarico reflui
6 Immissione acqua
7 Pompa
8 Scatola elettrica del galleggiante

Esempi di installazioni

È possibile allacciarsi ad una **canna fumaria munita di scarico condensa**, che in quel caso funziona normalmente.

In questa installazione, **direttamente sopra il forno**, l'abbattitore è allacciato alla canna fumaria in modo diretto. Configurato in questa maniera, l'impianto non richiede uno scarico di condensa: essa si ferma nell'abbattitore stesso.

L'**installazione esterna è analoga a quella interna**, ma richiede il cassone di copertura ed il comando remoto dell'elettrovalvola.

Dati tecnici

Funzionamento:	Automatico con acqua di ricircolo
Efficienza media abbattimento:	98%
Portata acqua:	AFA250 35 l/m - AFA300 55l/m
Temperatura uscita fumi:	50 °C circa
Dati elettrici:	Kw 0,55 - Amp. 4,5 - V 230/1/50 Hz
Massa a vuoto / pieno:	AFA250 60/150 kg - AFA300 80/215 kg
Innesto tubi acqua:	Ø 1/2"
Tubo scarico:	PVC Ø 40 mm

Dimensioni (mm)

L :	700
	850
P:	1100
	1100
H:	630
	650
Ø:	250
	300

Costruzione

- Il cassone è costruito in acciaio inox con spessore 15/10 a saldatura tig continua.
- Il controllo di livello e di ripartizione comandi è gestito tramite un galleggiante automatico in acciaio inox.
- Il quadro elettrico montato è composto di materiale infrangibile e antideflagrazione.
- I filtri in acciaio inox aumentano il trattamento e diminuiscono la fuoriuscita di vapori acquei.
- È dotato di un ugello ausiliario che in caso di black-out garantisce il tiraggio e il trattamento evitando problemi di fumi e di fuliggne.
- Macchina canalizzata.
- Conforme alla normativa europea 2006/42/CE.
- Certificato dall'istituto IMQ.

AN CAMINI leader di mercato

AN CAMINI è oggi in grado di offrire la più completa gamma di sistemi per l'evacuazione dei fumi.

Lo sviluppo tecnologico per la ricerca di generatori di calore ad alto rendimento, aventi temperature fumi sempre più basse sin sotto la soglia della condensazione e la sempre maggiore attenzione alla sicurezza degli impianti (DM 37/08), ci impone di proporvi prodotti all'avanguardia, sicuri ed affidabili nel tempo, nonché leggeri, semplici e rapidi da montare.

Una canna fumaria efficiente contribuisce al raggiungimento delle performances dei generatori di calore ad essa collegati, alla qualità dei fumi immessi in atmosfera e al buon funzionamento del generatore stesso.

La costruzione dei nostri sistemi fumari modulari, con processi rigorosamente industriali in regime di QUALITÀ totale ISO 9002 (la marcatura CE), garantisce la costanza delle caratteristiche fisiche, meccaniche e termodinamiche dei nostri prodotti, consentendone il corretto dimensionamento in ottemperanza alle normative tecniche di riferimento (Decreto Legislativo 152/2006 - UNI 10640 - UNI 10641 - UNI EN 13384/1 e UNI 13384/2).

L'accurata progettazione dei sistemi di giunzione dei componenti limita al minimo l'intervento manuale ed esclude l'apporto di materiali sigillanti in fase di montaggio, consentendo così di garantire le caratteristiche di tenuta (anche con pressione dei fumi positiva rispetto all'ambiente) e di resistenza alle condense del condotto fumario come prescritto dalle normative vigenti.

L'impiego di materiali pregiati quali l'acciaio inox AISI 316 L e AISI 316 Ti, nonché il PPs (Polipropilene S), insensibili agli acidi presenti nella condensa dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, è garanzia di durata nel tempo.

La nostra gamma di sistemi fumari, di altissima qualità, è certificata da importanti istituti di collaudo, internazionalmente riconosciuti, quali il TÜV, GASTEC, VKF - AEAI.

La nostra esperienza ultra ventennale, specifica nel settore dello smaltimento fumi, è a disposizione di tutti i clienti gratuitamente per preventivi e consulenze per la progettazione d'impianti a regola d'arte in ottemperanza alle norme e alle leggi vigenti: UNI 7129/08, UNI 10640, UNI 10641, UNI 10845, UNI 10683, UNI 11071, DM 37/2008 - dichiarazione di conformità.

TÜV
GAS TEC
ISO 9002
VKF AEAI

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 IMPIEGO DI FORNITURA

Le ordinazioni anche se da noi confermate per iscritto, si intendono sempre condizionate alla conferma dei rispettivi ordini da parte dei nostri fornitori. In particolare per la merce di importazione, esse sono subordinate all'ottenimento dei permessi di esportazione dei paesi di origine e di importazione in Italia. Nei casi di ritardo nella consegna da parte della Fabbrica per difficoltà di approvvigionamento di materie prime, guasti agli impianti, scioperi, interruzioni o ritardi nei trasporti sarà a nostra scelta, nostra facoltà ridurre il quantitativo della fornitura, differire il termine di consegna o risolvere il contratto, senza che da ciò derivi per il committente diritto a danni, compensi o risarcimenti di sorta, eccezione fatta per la sola restituzione, senza interessi, di quanto eventualmente corrisposto in anticipo.

2 PREZZI

I prezzi indicati, anche se riportati nella conferma d'ordine, hanno solo carattere indicativo e non ci impegnano in alcun modo alla fornitura. Ci riserviamo il diritto di apportare ad essi le variazioni adeguate agli eventuali intervenuti aumenti della mano d'opera, materie prime, trasporto, diritti doganali, o altri elementi di costo che si fossero verificati nel corso del contratto fino al giorno di spedizione della merce. Dai prezzi è sempre esclusa l'IVA e, salvo patti in contratto, l'eventuale imballo e trasporto.

3 DATI TECNICI

Dimensioni, prestazioni, rendimenti, pesi e in genere tutti i dati tecnici contenuti in cataloghi, offerte o conferme d'ordine, devono intendersi come indicazione approssimativa. Ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento, e senza preavviso, a tali dati quelle modifiche non sostanziali che ritenessimo utili e convenienti.

4 TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna, anche se riportati sulla nostra conferma d'ordine, si intendono sempre "salvo imprevisti" e hanno carattere puramente indicativo. Le disponibilità di magazzino devono sempre intendersi alle condizioni "salvo il venduto". Eventuali ritardi non possono dar luogo né a risoluzioni, anche parziali, del contratto da parte dell'acquirente, né a pretese di danni.

5 RESA DELLA MERCE

Salvo il caso di particolari accordi scritti in proposito, la resa della merce si intende sempre franco nostro magazzino, imballo escluso. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, anche se venduta franco destino. Non rispondiamo di perdite parziali o totali, né di avarie occorse dopo il ritiro dai nostri magazzini. Dal giorno in cui noi comunichiamo al committente l'approntamento della fornitura, la merce si intende giacente a tutto rischio e pericolo di quest'ultimo e pertanto da quel momento gravano su di esso tutti i rischi.

6 RECLAMI

Qualiasi reclamo deve, sotto pena di decadenza, esserci proposto per iscritto entro il termine di otto giorni dal ricevimento della merce. Nel caso di ammacco o avaria, è dovere dell'acquirente fare al vettore, all'atto della consegna, le debite riserve sul documento di consegna; la merce deve tassativamente essere accettata con riserva specifica scritta sul cedolino di consegna, sia esso cartaceo o elettronico.

7 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le nostre condizioni di pagamento sono quelle indicate al retro. Nel caso esse non venissero rispettate, ci riserviamo il diritto di spiccare sul nominativo dell'acquirente, senz'altro avviso, tratta a vista gravata dell'importo di eventuali spese di ritorno, insoluti e degli interessi di mora. L'eventuale pagamento a mezzo tratta costituisce una facoltà che ci riserviamo per agevolare il regolamento del prezzo. È ben chiaro che con tale agevolazione non intendiamo rinunziare alla regola del pagamento al nostro domicilio (Art. 1182 C.C.).

8 PAGAMENTI

I pagamenti dovranno essere effettuati per contanti al nostro domicilio o a mezzo Banca, alla scadenza stabilita. La proprietà del materiale resta comunque a noi riservata fino ad integrale pagamento del prezzo di fornitura, più spese accessorie.
L'inosservanza da parte dell'acquirente del termine stabilito per il pagamento lo costituisce senz'altro in mora e ci dà il diritto di ritenere risolto il contratto per colpa dell'acquirente, salva sempre la nostra facoltà di chiedere, anche giudizialmente, il pagamento del dovuto con gli interessi bancari e i danni. L'eventuale quota del prezzo già pagato in conto verrà da noi incamerata a tutela del nostro credito. Il mancato o ritardato pagamento, anche se si adducono a giustificazione pretese nostre adempienze, importa liberazione da ogni nostra obbligazione, fatto salvo il nostro diritto di reclamare i danni. Il mancato rispetto dei pagamenti provocherà un addebito fisso forfettario per le spese vive di gestione insoluto pari ad € 20,00 e l'addebito degli interessi di mora al tasso corrente.
Per i pagamenti in contrassegno, l'addebito fisso per le spese di incasso è pari ad € 10,00.
L'invio cartaceo della fattura dovrà essere richiesto in fase d'ordine, l'addebito per l'invio a mezzo posta è pari ad € 2,50.
Per fatture inferiori ad € 100,00 verranno tassativamente addebitati costi per emissione R.B.

9 INTERESSI DI MORA

Per i ritardi di pagamento decorrono a carico dell'acquirente gli interessi al tasso in vigore all'atto della scadenza.

10 GARANZIA

I nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per un anno dalla data della consegna; durante tale periodo ci impegnamo a riparare o, a nostra scelta, sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempreché ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia o negligenza del committente, da sovraccarichi oltre i limiti da noi indicati, da interventi non giustificati, da manomissioni o da causa di forza maggiore. Il periodo di garanzia termina 12 mesi dopo la fornitura anche se i materiali non sono stati messi in servizio per qualsiasi ragione. La mano d'opera relativa alle operazioni eseguite in garanzia resta a carico dell'acquirente, così come i trasporti che hanno luogo a sue spese, rischio e pericolo.

11 MERCE DI RITORNO

Non accettiamo merce di ritorno. In casi particolari la merce per la quale l'acquirente abbia presentato reclamo scritto nel termine di 8 giorni dal ricevimento, e la cui restituzione sia stata da noi autorizzata, sarà da noi normalmente accettata per la sostituzione se pervenuta al nostro magazzino, franca di ogni spesa di trasporto e in perfetto stato, entro 30 gg. dalla data di consegna all'acquirente.

12 RESI

Eventuali RESI dovranno essere PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI dal nostro Ufficio Vendite. A titolo di rimborso spese per le operazioni di carico e scarico verrà addebitato il 15% del valore della merce resa.

13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano: non costituisce deroga l'agevolazione che possiamo riservare al compratore di eseguire il pagamento a mezzo tratta.

LA SOCIETÀ SI RISERVA DI MODIFICARE IL CONTENUTO DEL PRESENTE LISTINO IN TUTTO O IN PARTE SENZA PREAVVISO.

AN CAMINI

SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'EVACUAZIONE DEI FUMI

AN CAMINI s.r.l.

24040 Zingonia di Verdellino (BG) - Via Vienna, 16

Tel. 035 051051 - Fax 035 872177

anc@ancamini.it - www.ancamini.it

www.facebook.com/ancamini