

AN ISO 25 INOX-INOX

Elemento lineare 1000 mm

gsv 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2501350	297,20	350	400	✓
I2501400	327,62	400	450	✓
I2501450	362,69	450	500	
I2501500	397,89	500	550	
I2501550	532,23	550	600	
I2501600	572,73	600	650	
I2501650	654,49	650	700	
I2501700	758,26	700	750	
I2501750	850,59	750	800	
I2501800	935,92	800	850	

Elemento lineare 500 mm

gsv 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2502350	174,73	350	400	✓
I2502400	192,38	400	450	✓
I2502450	212,80	450	500	
I2502500	233,29	500	550	
I2502550	310,44	550	600	
I2502600	334,03	600	650	
I2502650	360,50	650	700	
I2502700	418,29	700	750	
I2502750	469,66	750	800	
I2502800	517,10	800	850	

Elemento lineare 330 mm

gsv 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2503350	125,82	350	400	✓
I2503400	138,41	400	450	✓
I2503450	152,98	450	500	
I2503500	167,59	500	550	
I2503550	221,93	550	600	
I2503600	238,71	600	650	
I2503650	257,64	650	700	
I2503700	299,36	700	750	
I2503750	336,38	750	800	
I2503800	370,55	800	850	

Elemento lineare 250 mm

gsv 21



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2505350	104,36	350	400	✓
I2505400	114,56	400	450	✓
I2505450	126,50	450	500	
I2505500	138,52	500	550	
I2505550	179,53	550	600	
I2505600	192,95	600	650	
I2505650	208,26	650	700	
I2505700	243,49	700	750	
I2505750	274,61	750	800	
I2505800	303,23	800	850	

Elemento telescopico/ regolabile 260 - 390 mm

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2509350	232,66	350	400	✓
I2509400	255,96	400	450	✓
I2509450	283,05	450	500	
I2509500	310,36	500	550	
I2509550	415,62	550	600	
I2509600	446,95	600	650	
I2509650	482,41	650	700	
I2509700	561,47	700	750	
I2509750	631,57	750	800	
I2509800	696,19	800	850	

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso DN della canna fumaria e 1 di un DN inferiore della canna fumaria

Elemento prelievo fumi monoforo

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2595350	180,69	350	400	✓
I2595400	204,91	400	450	✓
I2595450	257,99	450	500	
I2595500	276,58	500	550	
I2595550	a richiesta	550	600	
I2595600	a richiesta	600	650	
I2595650	a richiesta	650	700	
I2595700	a richiesta	700	750	
I2595750	a richiesta	750	800	
I2595800	a richiesta	800	850	

DOPPIAPARETE INOX AISI 316L

Tappo per prelievo fumi

gsv 01



CODICE	€ pz.	
I2595000	28,50	

Elemento lineare con saracinesca

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2597350	a richiesta	350	400	
I2597400	a richiesta	400	450	
I2597450	a richiesta	450	500	
I2597500	a richiesta	500	550	
I2597550	a richiesta	550	600	
I2597600	a richiesta	600	650	
I2597650	a richiesta	650	700	
I2597700	a richiesta	700	750	
I2597750	a richiesta	750	800	
I2597800	a richiesta	800	850	

Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2598350	531,43	350	400	✓
I2598400	624,85	400	450	✓
I2598450	746,24	450	500	
I2598500	934,63	500	550	
I2598550	1.093,31	550	600	
I2598600	1.210,58	600	650	
I2598650	1.270,71	650	700	
I2598700	1.333,42	700	750	
I2598750	1.398,71	750	800	
I2598800	1.524,67	800	850	

Elemento ispezione con portello

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2511350	384,42	350	400	
I2511400	451,05	400	450	
I2511450	537,45	450	500	
I2511500	671,37	500	550	
I2511550	818,32	550	600	
I2511600	905,61	600	650	
I2511650	950,51	650	700	
I2511700	997,29	700	750	
I2511750	1.046,05	750	800	
I2511800	1.139,79	800	850	

TENUTA N1

Elemento ispezione con tappo

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2575350	349,43	350	400	✓
I2575400	386,32	400	450	✓
I2575450	447,28	450	500	
I2575500	651,85	500	550	
I2575550	796,04	550	600	
I2575600	881,81	600	650	
I2575650	925,76	650	700	
I2575700	971,45	700	750	
I2575750	1.019,01	750	800	
I2575800	1.093,62	800	850	

TENUTA P1

Raccordo a T 90°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520350	391,12	350	400	✓
I2520400	436,13	400	450	✓
I2520450	533,53	450	500	
I2520500	641,79	500	550	
I2520550	939,83	550	600	
I2520600	1.077,62	600	650	
I2520650	1.285,10	650	700	
I2520700	1.531,59	700	750	
I2520750	1.824,61	750	800	
I2520800	2.173,31	800	850	

AN ISO 25 INOX-INOX

Raccordo a T 135°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2521350	722,99	350	400	✓
I2521400	830,81	400	450	✓
I2521450	1.022,30	450	500	
I2521500	1.129,20	500	550	
I2521550	1.462,46	550	600	
I2521600	1.749,78	600	650	
I2521650	2.086,68	650	700	
I2521700	2.694,14	700	750	
I2521750	3.343,34	750	800	
I2521800	4.096,61	800	850	

Raccordo a T 87°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2520350C	430,23	350	400	
I2520400C	479,74	400	450	
I2520450C	586,88	450	500	
I2520500C	705,97	500	550	
I2520550C	1.033,81	550	600	
I2520600C	1.185,38	600	650	
I2520650C	1.413,61	650	700	
I2520700C	1.684,75	700	750	
I2520750C	2.007,07	750	800	
I2520800C	2.390,64	800	850	

Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568350350	134,40	350	400	✓
I2568400400	170,09	400	450	✓
I2568450450	204,96	450	500	
I2568500500	247,80	500	550	
I2568550550	380,93	550	600	
I2568600600	437,13	600	650	
I2568650650	603,25	650	700	
I2568700700	704,36	700	750	
I2568750750	826,97	750	800	
I2568800800	1.005,41	800	850	

Raccordo mono (F) doppia (F) (raccordo caldaia)

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2568350350F	147,84	350	400	
I2568400400F	187,10	400	450	
I2568450450F	225,46	450	500	
I2568500500F	272,58	500	550	
I2568550550F	419,03	550	600	
I2568600600F	480,85	600	650	
I2568650650F	663,57	650	700	
I2568700700F	774,80	700	750	
I2568750750F	909,67	750	800	
I2568800800F	1.105,95	800	850	

Adattatore doppia (M) monoparete (F)

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2578350	126,99	350	400	✓
I2578400	160,78	400	450	✓
I2578450	193,85	450	500	
I2578500	234,48	500	550	
I2578550	304,27	550	600	
I2578600	361,49	600	650	
I2578650	522,81	650	700	
I2578700	628,26	700	750	
I2578750	749,27	750	800	
I2578800	928,88	800	850	

Bicchieri di montaggio

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2555350	a richiesta	350	400	
I2555400	a richiesta	400	450	
I2555450	a richiesta	450	500	
I2555500	a richiesta	500	550	
I2555550	a richiesta	550	600	
I2555600	a richiesta	600	650	
I2555650	a richiesta	650	700	
I2555700	a richiesta	700	750	
I2555750	a richiesta	750	800	
I2555800	a richiesta	800	850	

Tappo con drenaggio 3/4"

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529350	163,89	350	400	✓
I2529400	171,80	400	450	✓
I2529450	198,29	450	500	
I2529500	211,89	500	550	
I2529550	248,05	550	600	
I2529600	288,66	600	650	
I2529650	406,67	650	700	
I2529700	629,08	700	750	
I2529750	836,86	750	800	
I2529800	1.027,92	800	850	

Tappo scarico condensa laterale


gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2529350A	229,44	350	400	
I2529400A	240,53	400	450	
I2529450A	277,61	450	500	
I2529500A	296,65	500	550	
I2529550A	347,27	550	600	
I2529600A	404,12	600	650	
I2529650A	569,34	650	700	
I2529700A	880,71	700	750	
I2529750A	1.171,60	750	800	
I2529800A	1.439,09	800	850	

Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

gsv 18



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø	
M025080Z	4,54			✓

Tappo con maniglia cieco


gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2525350	170,35	350	400	✓
I2525400	178,40	400	450	✓
I2525450	205,69	450	500	
I2525500	219,98	500	550	
I2525550	257,16	550	600	
I2525600	301,23	600	650	
I2525650	427,52	650	700	
I2525700	661,34	700	750	
I2525750	879,77	750	800	
I2525800	1.080,65	800	850	

Piastra intermedia supporto a muro

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25823501	257,53	350	400	✓
I25824001	303,47	400	450	✓
I25824501	338,48	450	500	
I25825001	392,05	500	550	
I25825501	522,66	550	600	
I25826001	588,16	600	650	
I25826501	696,61	650	700	
I25827001	845,72	700	750	
I25827501	1.073,83	750	800	
I25828001	1.415,25	800	850	

Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2591350	256,44	350	400	✓
I2591400	299,20	400	450	✓
I2591450	336,18	450	500	
I2591500	384,70	500	550	
I2591550	455,39	550	600	
I2591600	520,39	600	650	
I2591650	654,62	650	700	
I2591700	791,70	700	750	
I2591750	1.013,84	750	800	
I2591800	1.350,84	800	850	

AN ISO 25 INOX-INOX

Coppia spalle supporto a muro

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25823502	168,49	350	400	✓
I25824002	192,59	400	450	✓
I25824502	225,44	450	500	
I25825002	296,96	500	550	
I25825502	337,56	550	600	
I25826002	396,31	600	650	
I25826502	430,30	650	700	
I25827002	465,92	700	750	
I25827502	503,37	750	800	
I25828002	538,43	800	850	

Gomito a 90°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2515350	374,56	350	400	✓
I2515400	417,47	400	450	✓
I2515450	534,40	450	500	
I2515500	628,62	500	550	
I2515550	926,21	550	600	
I2515600	1.207,31	600	650	
I2515650	a richiesta	650	700	
I2515700	a richiesta	700	750	
I2515750	a richiesta	750	800	
I2515800	a richiesta	800	850	

Gomito a 87°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2516350	412,02	350	400	
I2516400	459,22	400	450	
I2516450	587,84	450	500	
I2516500	691,48	500	550	
I2516550	1.018,83	550	600	
I2516600	1.328,04	600	650	
I2516650	a richiesta	650	700	
I2516700	a richiesta	700	750	
I2516750	a richiesta	750	800	
I2516800	a richiesta	800	850	

Gomito a 45°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2517350	215,29	350	400	✓
I2517400	239,92	400	450	✓
I2517450	282,19	450	500	
I2517500	331,71	500	550	
I2517550	545,80	550	600	
I2517600	698,68	600	650	
I2517650	772,45	650	700	
I2517700	886,33	700	750	
I2517750	1.000,26	750	800	
I2517800	1.189,81	800	850	

Gomito a 42°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2514350	236,81	350	400	
I2514400	263,91	400	450	
I2514450	310,41	450	500	
I2514500	364,88	500	550	
I2514550	600,39	550	600	
I2514600	768,55	600	650	
I2514650	849,70	650	700	
I2514700	974,96	700	750	
I2514750	1.100,28	750	800	
I2514800	1.308,79	800	850	

Gomito a 30°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2519350	215,29	350	400	✓
I2519400	239,92	400	450	
I2519450	282,19	450	500	
I2519500	331,71	500	550	
I2519550	545,80	550	600	
I2519600	698,68	600	650	
I2519650	772,45	650	700	
I2519700	886,33	700	750	
I2519750	1.000,26	750	800	
I2519800	1.189,81	800	850	

Gomito a 15°

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2518350	215,29	350	400	✓
I2518400	239,92	400	450	
I2518450	282,19	450	500	
I2518500	331,71	500	550	
I2518550	545,80	550	600	
I2518600	698,68	600	650	
I2518650	772,45	650	700	
I2518700	886,33	700	750	
I2518750	1.000,26	750	800	
I2518800	1.189,81	800	850	

Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

gsv 01



TENUTA P1

Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

gsv 01



TENUTA N1

Terminale controventato

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25153501	a richiesta	350	400	
I25154001	a richiesta	400	450	
I25154501	a richiesta	450	500	
I25155001	a richiesta	500	550	
I25155501	a richiesta	550	600	
I25156001	a richiesta	600	650	
I25156501	a richiesta	650	700	
I25157001	a richiesta	700	750	
I25157501	a richiesta	750	800	
I25158001	a richiesta	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I25153502	a richiesta	350	400	
I25154002	a richiesta	400	450	
I25154502	a richiesta	450	500	
I25155002	a richiesta	500	550	
I25155502	a richiesta	550	600	
I25156002	a richiesta	600	650	
I25156502	a richiesta	650	700	
I25157002	a richiesta	700	750	
I25157502	a richiesta	750	800	
I25158002	a richiesta	800	850	

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2536350	282,89	350	400	✓
I2536400	296,32	400	450	✓
I2536450	368,29	450	500	
I2536500	524,15	500	550	
I2536550	a richiesta	550	600	
I2536600	a richiesta	600	650	
I2536650	a richiesta	650	700	
I2536700	a richiesta	700	750	
I2536750	a richiesta	750	800	
I2536800	a richiesta	800	850	

Terminale parapioggia

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2537350	248,42	350	400	✓
I2537400	280,85	400	450	✓
I2537450	317,64	450	500	
I2537500	331,55	500	550	
I2537550	481,21	550	600	
I2537600	638,70	600	650	
I2537650	757,71	650	700	
I2537700	973,57	700	750	
I2537750	1.207,03	750	800	
I2537800	1.456,25	800	850	

Cono terminale

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
I2538350	186,34	350	400	✓
I2538400	194,18	400	450	✓
I2538450	241,38	450	500	
I2538500	257,87	500	550	
I2538550	279,54	550	600	
I2538600	325,80	600	650	
I2538650	354,76	650	700	
I2538700	417,38	700	750	
I2538750	491,51	750	800	
I2538800	702,12	800	850	

AN ISO 25 INOX-INOX

Terminale eolico

gsv 01



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
S450350A	208,57	350	400	
S450400A	189,32	400	450	
S450450A	209,09	450	500	
S450500A	214,73	500	550	
S450550A	236,30	550	600	
S450600A	245,07	600	650	
S450650A	280,84	650	700	
S450700A	331,00	700	750	
S450750A	a richiesta	750	800	
S450800A	a richiesta	800	850	

Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M051400	172,99	350	400	✓
M051450	204,60	400	450	✓
M051500	231,94	450	500	
M051550	252,41	500	550	
M051600	272,84	550	600	
M051650	479,80	600	650	
M051700	538,62	650	700	
M051750	597,19	700	750	
M051800	744,37	750	800	
M051850	930,46	800	850	

Faldale piatto con base in alluminio

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M053400	172,99	350	400	✓
M053450	204,60	400	450	✓
M053500	231,94	450	500	
M053550	252,41	500	550	
M053600	272,84	550	600	
M053650	479,80	600	650	
M053700	538,62	650	700	
M053750	597,19	700	750	
M053800	744,37	750	800	
M053850	930,46	800	850	

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M051400P	a richiesta	350	400	
M051450P	a richiesta	400	450	
M051500P	a richiesta	450	500	
M051550P	a richiesta	500	550	
M051600P	a richiesta	550	600	
M051650P	a richiesta	600	650	
M051700P	a richiesta	650	700	
M051750P	a richiesta	700	750	
M051800P	a richiesta	750	800	
M051850P	a richiesta	800	850	

Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M051400PM	499,58	350	400	
M051450PM	544,99	400	450	
M051500PM	a richiesta	450	500	
M051550PM	a richiesta	500	550	
M051600PM	a richiesta	550	600	
M051650PM	a richiesta	600	650	
M051700PM	a richiesta	650	700	
M051750PM	a richiesta	700	750	
M051800PM	a richiesta	750	800	

Scossalina standard

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056400	92,70	350	400	✓
M056450	102,08	400	450	✓
M056500	114,58	450	500	
M056550	128,13	500	550	
M056600	140,64	550	600	
M056650	188,10	600	650	
M056700	216,56	650	700	
M056750	261,71	700	750	
M056800	323,87	750	800	
M056850	404,82	800	850	

DOPPIAPARETE INOX AISI 316L

Scossalina semipiana


gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M056350B	a richiesta	350	400	
M056400B	a richiesta	400	450	
M056450B	a richiesta	450	500	
M056500B	a richiesta	500	550	
M056550B	a richiesta	550	600	
M056600B	a richiesta	600	650	
M056650B	a richiesta	650	700	
M056700B	a richiesta	700	750	
M056750B	a richiesta	750	800	
M056800B	a richiesta	800	850	

Piastra a soffitto ventilata


gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
PQS350F	a richiesta	350	400	
PQS400F	a richiesta	400	450	
PQS450F	a richiesta	450	500	
PQS500F	a richiesta	500	550	
PQS550F	a richiesta	550	600	
PQS600F	a richiesta	600	650	
PQS650F	a richiesta	650	700	
PQS700F	a richiesta	700	750	
PQS750F	a richiesta	750	800	
PQS800F	a richiesta	800	850	

Piastra tagliafuoco


gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
PQS350E	a richiesta	350	400	
PQS400E	a richiesta	400	450	
PQS450E	a richiesta	450	500	
PQS500E	a richiesta	500	550	
PQS550E	a richiesta	550	600	
PQS600E	a richiesta	600	650	
PQS650E	a richiesta	650	700	
PQS700E	a richiesta	700	750	
PQS750E	a richiesta	750	800	
PQS800E	a richiesta	800	850	

Supporto a tetto

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
SAT350	a richiesta	350	400	
SAT400	a richiesta	400	450	
SAT450	a richiesta	450	500	
SAT500	a richiesta	500	550	
SAT550	a richiesta	550	600	
SAT600	a richiesta	600	650	
SAT650	a richiesta	650	700	
SAT700	a richiesta	700	750	
SAT750	a richiesta	750	800	
SAT800	a richiesta	800	850	

Supporto a tetto rinforzato


gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
SATR350	a richiesta	350	400	
SATR400	a richiesta	400	450	
SATR450	a richiesta	450	500	
SATR500	a richiesta	500	550	
SATR550	a richiesta	550	600	
SATR600	a richiesta	600	650	
SATR650	a richiesta	650	700	
SATR700	a richiesta	700	750	
SATR750	a richiesta	750	800	
SATR800	a richiesta	800	850	

Rosone copimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M057400	59,76	350	400	
M057450	63,16	400	450	
M057500	66,82	450	500	
M057550	a richiesta	500	550	
M057600	a richiesta	550	600	
M057650	a richiesta	600	650	
M057700	a richiesta	650	700	
M057750	a richiesta	700	750	
M057800	a richiesta	750	800	

AN ISO 25 INOX-INOX

Rosone coprimuro
inox AISI 304 BA
(in 2 pezzi) piatto

gsv 04



CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M058400	61,07	350	400	
M058450	64,58	400	450	
M058500	68,34	450	500	
M058600	a richiesta	550	600	
M058650	a richiesta	600	650	
M058700	a richiesta	700	750	
M058750	a richiesta	750	800	
M058800	a richiesta	800	850	

Fascetta di chiusura /
bloccaggio elementi

gsv 01



CODICE	€ pz.	H mm	Øi	Øe	
M083400	8,91	30	350	400	✓
M083450	11,22	30	400	450	✓
M083500	11,99	30	450	500	
M083550	12,72	42	500	550	
M083600	13,08	42	550	600	
M083650	13,67	42	600	650	
M083700	14,36	42	650	700	
M083750	15,03	42	700	750	
M083800	16,35	42	750	800	
M083850	19,89	42	800	850	

Guarnizione per
condensazione

gsv 04




PEZZO DI RICAMBIO

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M052350	13,62	350	400	✓
M052400	19,12	400	450	✓
M052450	27,93	450	500	
M052500	a richiesta	500	550	

Fascetta/collare a muro
regolabile 50 - 80 mm

gsv 04



H = 100 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M094400	85,38	350	400	✓
M094450	92,88	400	450	✓
M094500	96,33	450	500	
M094550	99,74	500	550	
M094600	103,82	550	600	
M094650	110,08	600	650	
M094700	116,95	650	700	
M094750	127,25	700	750	
M094800	137,57	750	800	
M094850	158,19	800	850	

DOPPIAPARETE INOX AISI 316L

Prolunghe per fascetta
a muro

gsv 04



H = 100 mm

CODICE	€ COPPIA	LUNGH.	
M0930001A	87,47	230 mm	✓
M0930002A	108,96	480 mm	✓

Distanziale
regolabile per collare
a muro

gsv 04



CODICE	€	Q.tà	LUNGH.	
M0930003	48,01		660 mm	✓

Fascetta per cavi
tiranti

gsv 04



H = 40 mm

CODICE	€ pz.	Øi	Øe	
M090400	85,38	350	400	✓
M090450	92,88	400	450	✓
M090500	96,32	450	500	
M090550	99,74	500	550	
M090600	103,83	550	600	
M090650	110,08	600	650	
M090700	116,95	650	700	
M090750	127,25	700	750	
M090800	137,57	750	800	
M090850	158,21	800	850	

Kit fissaggio 4
tasselli dn 12 bullone
m8x60 inox/inox

gsv 18



CODICE	€ pz.	
S401001	3,49	

