# AN ISO 25 INOX-INOX

## DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

### Elemento lineare 1000 mm

GSV 21



| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2501080 | **81,01** | 80 | 130 | ✔ |
| I2501100 | **94,43** | 100 | 150 | ✔ |
| I2501130 | **112,10** | 130 | 180 | ✔ |
| I2501150 | **125,13** | 150 | 200 | ✔ |
| I2501180 | **143,16** | 180 | 230 | ✔ |
| I2501200 | **157,23** | 200 | 250 | ✔ |
| I2501250 | **193,64** | 250 | 300 | ✔ |
| I2501300 | **225,84** | 300 | 350 | ✔ |

### Elemento lineare 500 mm

GSV 21



| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2502080 | **52,32** | 80 | 130 | ✔ |
| I2502100 | **59,20** | 100 | 150 | ✔ |
| I2502130 | **69,90** | 130 | 180 | ✔ |
| I2502150 | **77,25** | 150 | 200 | ✔ |
| I2502180 | **86,26** | 180 | 230 | ✔ |
| I2502200 | **95,07** | 200 | 250 | ✔ |
| I2502250 | **114,09** | 250 | 300 | ✔ |
| I2502300 | **132,44** | 300 | 350 | ✔ |

### Elemento lineare 330 mm

GSV 21

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2503080 | **41,39** | 80 | 130 | ✔ |
| I2503100 | **45,97** | 100 | 150 | ✔ |
| I2503130 | **53,53** | 130 | 180 | ✔ |
| I2503150 | **59,04** | 150 | 200 | ✔ |
| I2503180 | **65,75** | 180 | 230 | ✔ |
| I2503200 | **73,27** | 200 | 250 | ✔ |
| I2503250 | **85,56** | 250 | 300 | ✔ |
| I2503300 | **97,77** | 300 | 350 | ✔ |

### Elemento lineare 250 mm

GSV 21

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2505080 | **39,64** | 80 | 130 | ✔ |
| I2505100 | **44,02** | 100 | 150 | ✔ |
| I2505130 | **51,33** | 130 | 180 | ✔ |
| I2505150 | **56,59** | 150 | 200 | ✔ |
| I2505180 | **63,05** | 180 | 230 | ✔ |
| I2505200 | **70,22** | 200 | 250 | ✔ |
| I2505250 | **82,01** | 250 | 300 | ✔ |
| I2505300 | **93,72** | 300 | 350 | ✔ |

### Elemento telescopico/ regolabile 260 - 390 mm

GSV 01

Per TENUTA P1 utilizzare 2 guarnizioni: 1 stesso DN della canna fumaria e 1 di un DN inferiore della canna fumaria

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2509080 | **75,51** | 80 | 130 | ✔ |
| I2509100 | **83,76** | 100 | 150 | ✔ |
| I2509130 | **90,90** | 130 | 180 | ✔ |
| I2509150 | **99,11** | 150 | 200 | ✔ |
| I2509180 | **115,95** | 180 | 230 | ✔ |
| I2509200 | **122,21** | 200 | 250 | ✔ |
| I2509250 | **143,56** | 250 | 300 | ✔ |
| I2509300 | **171,73** | 300 | 350 | ✔ |

### Elemento prelievo fumi monoforo

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2595080 | **86,42** | 80 | 130 | ✔ |
| I2595100 | **92,42** | 100 | 150 | ✔ |
| I2595130 | **103,68** | 130 | 180 | ✔ |
| I2595150 | **110,49** | 150 | 200 | ✔ |
| I2595180 | **122,35** | 180 | 230 | ✔ |
| I2595200 | **131,89** | 200 | 250 | ✔ |
| I2595250 | **151,37** | 250 | 300 | ✔ |
| I2595300 | **169,12** | 300 | 350 | ✔ |

### Tappo per prelievo fumi

GSV 01

| CODICE | € pz. | | | |
|---|---|---|---|---|
| I2595000 | **28,50** | | | ✔ |

### Elemento lineare con saracinesca

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2597080 | **335,12** | 80 | 130 | |
| I2597100 | **335,12** | 100 | 150 | |
| I2597130 | **368,86** | 130 | 180 | |
| I2597150 | **421,31** | 150 | 200 | |
| I2597180 | **473,71** | 180 | 230 | |
| I2597200 | **473,71** | 200 | 250 | |
| I2597250 | **684,35** | 250 | 300 | |
| I2597300 | **684,35** | 300 | 350 | |

### Elemento prelievo fumi due fori con termometro

GSV 01



| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I25980801 | **142,47** | 80 | 130 | ✔ |
| I25981001 | **153,29** | 100 | 150 | ✔ |
| I25981301 | **172,95** | 130 | 180 | ✔ |
| I25981501 | **187,11** | 150 | 200 | ✔ |
| I25981801 | **208,78** | 180 | 230 | ✔ |
| I25982001 | **220,17** | 200 | 250 | ✔ |
| I25982501 | **251,15** | 250 | 300 | ✔ |
| I25983001 | **283,03** | 300 | 350 | ✔ |

### Elemento prelievo fumi con termometro e piastra

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2598080 | **315,73** | 80 | 130 | ✔ |
| I2598100 | **339,75** | 100 | 150 | ✔ |
| I2598130 | **322,73** | 130 | 180 | ✔ |
| I2598150 | **331,08** | 150 | 200 | ✔ |
| I2598180 | **349,98** | 180 | 230 | ✔ |
| I2598200 | **358,38** | 200 | 250 | ✔ |
| I2598250 | **388,94** | 250 | 300 | ✔ |
| I2598300 | **417,74** | 300 | 350 | ✔ |

### Elemento ispezione con portello

GSV 01

TENUTA N1

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2511080 | **249,23** | 80 | 130 | ✔ |
| I2511100 | **257,80** | 100 | 150 | ✔ |
| I2511130 | **235,63** | 130 | 180 | ✔ |
| I2511150 | **242,87** | 150 | 200 | ✔ |
| I2511180 | **259,18** | 180 | 230 | ✔ |
| I2511200 | **266,49** | 200 | 250 | ✔ |
| I2511250 | **320,49** | 250 | 300 | ✔ |
| I2511300 | **345,34** | 300 | 350 | ✔ |

### Elemento ispezione con tappo

GSV 01

TENUTA P1

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2575080 | **113,38** | 80 | 130 | ✔ |
| I2575100 | **125,68** | 100 | 150 | ✔ |
| I2575130 | **157,80** | 130 | 180 | ✔ |
| I2575150 | **170,86** | 150 | 200 | ✔ |
| I2575180 | **209,04** | 180 | 230 | ✔ |
| I2575200 | **226,50** | 200 | 250 | ✔ |
| I2575250 | **269,53** | 250 | 300 | ✔ |
| I2575300 | **304,14** | 300 | 350 | ✔ |

# AN ISO 25 INOX-INOX

## Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 200°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I25200801 | **304,92** | 80 | 130 | ✔ |
| I25201001 | **335,58** | 100 | 150 | ✔ |
| I25201301 | **418,19** | 130 | 180 | ✔ |
| I25201501 | **450,76** | 150 | 200 | ✔ |
| I25201801 | **545,22** | 180 | 230 | |
| I25202001 | **589,67** | 200 | 250 | |
| I25202501 | **761,30** | 250 | 300 | |
| I25203001 | **854,05** | 300 | 350 | |

## Raccordo a T 90° con ispezione lato opposto T 600°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I25200802 | **329,31** | 80 | 130 | |
| I25201002 | **362,42** | 100 | 150 | |
| I25201302 | **451,66** | 130 | 180 | |
| I25201502 | **486,81** | 150 | 200 | |
| I25201802 | **588,82** | 180 | 230 | |
| I25202002 | **636,86** | 200 | 250 | |
| I25202502 | **822,20** | 250 | 300 | |
| I25203002 | **922,39** | 300 | 350 | |

## Tappo per basse temperature T 200°

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA P1

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| M5750801 | **26,73** | 80 | 130 | ✔ |
| M5751001 | **30,59** | 100 | 150 | ✔ |
| M5751301 | **35,87** | 130 | 180 | ✔ |
| M5751501 | **39,61** | 150 | 200 | ✔ |
| M5751801 | **52,12** | 180 | 230 | ✔ |
| M5752001 | **56,47** | 200 | 250 | ✔ |

## Tappo per alte temperature T 600°

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

TENUTA N1

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| M5750802 | **46,42** | 80 | 130 | ✔ |
| M5751002 | **48,69** | 100 | 150 | ✔ |
| M5751302 | **55,18** | 130 | 180 | ✔ |
| M5751502 | **61,75** | 150 | 200 | ✔ |
| M5751802 | **70,94** | 180 | 230 | ✔ |
| M5752002 | **78,24** | 200 | 250 | ✔ |

## Raccordo a T 90°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2520080 | **97,83** | ■ 80 | 130 | ✔ |
| I2520100 | **106,76** | ■ 100 | 150 | ✔ |
| I2520130 | **131,85** | ● 130 | 180 | ✔ |
| I2520150 | **141,36** | ● 150 | 200 | ✔ |
| I2520180 | **168,61** | ● 180 | 230 | ✔ |
| I2520200 | **181,95** | ● 200 | 250 | ✔ |
| I2520250 | **257,80** | ● 250 | 300 | ✔ |
| I2520300 | **287,46** | ▲ 300 | 350 | ✔ |

■ H utile = 270 mm
● H utile = 440 mm
▲ H utile = 490 mm

## Raccordo a T 90° derivazione 80 mm

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2522080 | **84,78** | 80 | 130 | ✔ |
| I2522100 | **91,47** | 100 | 150 | ✔ |
| I2522130 | **97,45** | 130 | 180 | ✔ |
| I2522150 | **105,69** | 150 | 200 | ✔ |
| I2522180 | **132,17** | 180 | 230 | ✔ |
| I2522200 | **141,40** | 200 | 250 | ✔ |
| I2522250 | **185,02** | 250 | 300 | ✔ |
| I2522300 | **210,46** | 300 | 350 | ✔ |

H utile = 190 mm

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

## Raccordo a T 135°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2521080 | **238,85** | 80 | 130 | ✔ |
| I2521100 | **256,47** | 100 | 150 | ✔ |
| I2521130 | **321,28** | 130 | 180 | ✔ |
| I2521150 | **332,67** | 150 | 200 | ✔ |
| I2521180 | **366,73** | 180 | 230 | ✔ |
| I2521200 | **425,79** | 200 | 250 | ✔ |
| I2521250 | **541,36** | 250 | 300 | ✔ |
| I2521300 | **608,42** | 300 | 350 | ✔ |

## Raccordo a T 87°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2520080C | **107,61** | 80 | 130 | |
| I2520100C | **117,44** | 100 | 150 | |
| I2520130C | **145,04** | 130 | 180 | |
| I2520150C | **155,50** | 150 | 200 | |
| I2520180C | **185,48** | 180 | 230 | |
| I2520200C | **200,15** | 200 | 250 | |
| I2520250C | **283,58** | 250 | 300 | |
| I2520300C | **316,21** | 300 | 350 | |

## Raccordo a T 87° derivazione 80 mm

GSV 01



| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2522080C | **93,26** | 80 | 130 | |
| I2522100C | **100,62** | 100 | 150 | |
| I2522130C | **107,19** | 130 | 180 | |
| I2522150C | **116,26** | 150 | 200 | |
| I2522180C | **145,39** | 180 | 230 | |
| I2522200C | **155,54** | 200 | 250 | |
| I2522250C | **203,53** | 250 | 300 | |
| I2522300C | **231,51** | 300 | 350 | |

## Raccordo a T per apertura compensazione completo di griglia

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2522080A | **134,20** | 80 | 130 | |
| I2522100A | **140,88** | 100 | 150 | |
| I2522130A | **146,86** | 130 | 180 | |
| I2522150A | **155,11** | 150 | 200 | |
| I2522180A | **181,59** | 180 | 230 | |
| I2522200A | **190,82** | 200 | 250 | |
| I2522250A | **234,44** | 250 | 300 | |
| I2522300A | **259,88** | 300 | 350 | |

## Raccordo a T 90° con uscita coassiale Ø 60-100

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2522080A060 | **185,94** | 80 | 130 | |
| I2522100A060 | **194,09** | 100 | 150 | |
| I2522130A060 | **230,63** | 130 | 180 | |
| I2522150A060 | **235,87** | 150 | 200 | |
| I2522180A060 | **265,51** | 180 | 230 | |
| I2522200A060 | **284,20** | 200 | 250 | |
| I2522250A060 | **367,09** | 250 | 300 | |
| I2522300A060 | **387,29** | 300 | 350 | |

## Raccordo a T 90° con uscita coassiale Ø 80-125

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2522080A080 | **185,94** | 80 | 130 | |
| I2522100A080 | **194,09** | 100 | 150 | |
| I2522130A080 | **230,63** | 130 | 180 | |
| I2522150A080 | **235,87** | 150 | 200 | |
| I2522180A080 | **265,51** | 180 | 230 | |
| I2522200A080 | **284,20** | 200 | 250 | |
| I2522250A080 | **367,09** | 250 | 300 | |
| I2522300A080 | **387,29** | 300 | 350 | |

# AN ISO 25 INOX-INOX

## Tappo con drenaggio 3/4"

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2529080 | 62,64 | 80 | 130 | ✔ |
| I2529100 | 64,71 | 100 | 150 | ✔ |
| I2529130 | 77,72 | 130 | 180 | ✔ |
| I2529150 | 83,51 | 150 | 200 | ✔ |
| I2529180 | 92,79 | 180 | 230 | ✔ |
| I2529200 | 102,82 | 200 | 250 | ✔ |
| I2529250 | 121,95 | 250 | 300 | ✔ |
| I2529300 | 135,04 | 300 | 350 | ✔ |

## Tappo scarico condensa laterale

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2529080A | 87,69 | 80 | 130 |
| I2529100A | 90,60 | 100 | 150 |
| I2529130A | 108,81 | 130 | 180 |
| I2529150A | 116,91 | 150 | 200 |
| I2529180A | 129,91 | 180 | 230 |
| I2529200A | 143,95 | 200 | 250 |
| I2529250A | 170,73 | 250 | 300 |
| I2529300A | 189,06 | 300 | 350 |

## Tappo ottone nichelato dn 3/4" femmina compreso di guarnizione

GSV 18

| CODICE | € pz. | Q.tà | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| M025080Z | 4,54 | | | ✔ |

## Regolatore di tiraggio con adattatore maschio

GSV 15

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| REG130M | 246,36 | 80 | 130 | |
| REG150M | 246,36 | 100 | 150 | |
| REG180M | 246,36 | 130 | 180 | ✔ |
| REG200M | 250,64 | 150 | 200 | ✔ |
| REG230M | 252,79 | 180 | 230 | |
| REG250M | 254,93 | 200 | 250 | ✔ |
| REG300M | 259,21 | 250 | 300 | ✔ |
| REG350M | 272,07 | 300 | 350 | |

## Regolatore di tiraggio Ø 150

GSV 15

ACCESSORIO ADATTABILE

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| MOD150 | 181,80 | | 150 | ✔ |

## Adattatore mono (M) doppia parete (F) (raccordo caldaia)

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2568080080 | 44,20 | 80 | 130 | ✔ |
| I2568100100 | 48,60 | 100 | 150 | ✔ |
| I2568130130 | 56,59 | 130 | 180 | ✔ |
| I2568150150 | 64,42 | 150 | 200 | ✔ |
| I2568180180 | 71,62 | 180 | 230 | ✔ |
| I2568200200 | 77,62 | 200 | 250 | ✔ |
| I2568250250 | 89,94 | 250 | 300 | ✔ |
| I2568300300 | 106,80 | 300 | 350 | ✔ |

## Raccordo mono (F) - doppia (F) (raccordo caldaia)

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2568080080F | 48,62 | 80 | 130 |
| I2568100100F | 53,46 | 100 | 150 |
| I2568130130F | 62,25 | 130 | 180 |
| I2568150150F | 70,86 | 150 | 200 |
| I2568180180F | 78,78 | 180 | 230 |
| I2568200200F | 85,38 | 200 | 250 |
| I2568250250F | 98,93 | 250 | 300 |
| I2568300300F | 117,47 | 300 | 350 |

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

## Adattatore doppia (M) monoparete (F)

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2578080 | 43,25 | 80 | 130 | ✔ |
| I2578100 | 47,52 | 100 | 150 | ✔ |
| I2578130 | 55,43 | 130 | 180 | ✔ |
| I2578150 | 63,07 | 150 | 200 | ✔ |
| I2578180 | 70,08 | 180 | 230 | ✔ |
| I2578200 | 75,95 | 200 | 250 | ✔ |
| I2578250 | 88,04 | 250 | 300 | ✔ |
| I2578300 | 104,51 | 300 | 350 | ✔ |

## Bicchiere di montaggio

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2555080 | 25,47 | 80 | 130 |
| I2555100 | 28,05 | 100 | 150 |
| I2555130 | 30,72 | 130 | 180 |
| I2555150 | 33,20 | 150 | 200 |
| I2555180 | 35,58 | 180 | 230 |
| I2555200 | 38,92 | 200 | 250 |
| I2555250 | 44,55 | 250 | 300 |
| I2555300 | 67,28 | 300 | 350 |

## Piastra intermedia supporto a muro

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I25820801 | 111,64 | 80 | 130 | ✔ |
| I25821001 | 114,73 | 100 | 150 | ✔ |
| I25821301 | 134,92 | 130 | 180 | ✔ |
| I25821501 | 144,81 | 150 | 200 | ✔ |
| I25821801 | 164,25 | 180 | 230 | ✔ |
| I25822001 | 179,28 | 200 | 250 | ✔ |
| I25822501 | 217,90 | 250 | 300 | ✔ |
| I25823001 | 257,34 | 300 | 350 | ✔ |

## Piastra intermedia mono - doppia

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I25820805 | 132,58 | 80 | 130 |
| I25821005 | 134,96 | 100 | 150 |
| I25821305 | 136,58 | 130 | 180 |
| I25821505 | 156,69 | 150 | 200 |
| I25821805 | 196,07 | 180 | 230 |
| I25822005 | 219,35 | 200 | 250 |
| I25822505 | 285,22 | 250 | 300 |
| I25823005 | 332,62 | 300 | 350 |

## Piastra ancoraggio con drenaggio laterale

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2591080 | 118,33 | 80 | 130 | ✔ |
| I2591100 | 125,46 | 100 | 150 | ✔ |
| I2591130 | 148,91 | 130 | 180 | ✔ |
| I2591150 | 156,95 | 150 | 200 | ✔ |
| I2591180 | 177,65 | 180 | 230 | ✔ |
| I2591200 | 187,10 | 200 | 250 | ✔ |
| I2591250 | 220,76 | 250 | 300 | ✔ |
| I2591300 | 278,25 | 300 | 350 | ✔ |

## Coppia spalle supporto a muro

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I25820802 | 44,20 | 80 | 130 | ✔ |
| I25821002 | 48,00 | 100 | 150 | ✔ |
| I25821302 | 53,87 | 130 | 180 | ✔ |
| I25821502 | 58,14 | 150 | 200 | ✔ |
| I25821802 | 65,96 | 180 | 230 | ✔ |
| I25822002 | 70,98 | 200 | 250 | ✔ |
| I25822502 | 83,98 | 250 | 300 | ✔ |
| I25823002 | 102,61 | 300 | 350 | ✔ |

# AN ISO 25 INOX-INOX

## Tappo con maniglia cieco

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2525080 | 68,71 | 80 | 130 | ✔ |
| I2525100 | 70,76 | 100 | 150 | ✔ |
| I2525130 | 77,89 | 130 | 180 | ✔ |
| I2525150 | 86,01 | 150 | 200 | ✔ |
| I2525180 | 100,37 | 180 | 230 | ✔ |
| I2525200 | 105,24 | 200 | 250 | ✔ |
| I2525250 | 120,13 | 250 | 300 | ✔ |
| I2525300 | 134,43 | 300 | 350 | ✔ |

## Gomito a 90°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2515080 | 95,56 | 80 | 130 | ✔ |
| I2515100 | 101,53 | 100 | 150 | ✔ |
| I2515130 | 117,18 | 130 | 180 | ✔ |
| I2515150 | 134,64 | 150 | 200 | ✔ |
| I2515180 | 158,44 | 180 | 230 | ✔ |
| I2515200 | 174,08 | 200 | 250 | ✔ |
| I2515250 | 213,72 | 250 | 300 | ✔ |
| I2515300 | 260,75 | 300 | 350 | ✔ |

## Gomito a 87°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2516080 | 105,12 | 80 | 130 | |
| I2516100 | 111,68 | 100 | 150 | |
| I2516130 | 128,91 | 130 | 180 | |
| I2516150 | 148,10 | 150 | 200 | |
| I2516180 | 174,29 | 180 | 230 | |
| I2516200 | 191,49 | 200 | 250 | |
| I2516250 | 235,09 | 250 | 300 | |
| I2516300 | 286,83 | 300 | 350 | |

## Gomito a 45°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2517080 | 54,11 | 80 | 130 | ✔ |
| I2517100 | 57,64 | 100 | 150 | ✔ |
| I2517130 | 66,70 | 130 | 180 | ✔ |
| I2517150 | 76,72 | 150 | 200 | ✔ |
| I2517180 | 90,13 | 180 | 230 | ✔ |
| I2517200 | 99,05 | 200 | 250 | ✔ |
| I2517250 | 122,30 | 250 | 300 | ✔ |
| I2517300 | 149,98 | 300 | 350 | ✔ |

## Gomito a 42°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2514080 | 59,53 | 80 | 130 | |
| I2514100 | 63,41 | 100 | 150 | |
| I2514130 | 73,36 | 130 | 180 | |
| I2514150 | 84,40 | 150 | 200 | |
| I2514180 | 99,14 | 180 | 230 | |
| I2514200 | 108,95 | 200 | 250 | |
| I2514250 | 134,54 | 250 | 300 | |
| I2514300 | 164,98 | 300 | 350 | |

## Gomito a 30°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2519080 | 54,11 | 80 | 130 | ✔ |
| I2519100 | 57,64 | 100 | 150 | ✔ |
| I2519130 | 66,70 | 130 | 180 | ✔ |
| I2519150 | 76,72 | 150 | 200 | ✔ |
| I2519180 | 90,13 | 180 | 230 | ✔ |
| I2519200 | 99,05 | 200 | 250 | ✔ |
| I2519250 | 122,30 | 250 | 300 | ✔ |
| I2519300 | 149,98 | 300 | 350 | ✔ |

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

## Gomito a 15°

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2518080 | 54,11 | 80 | 130 | ✔ |
| I2518100 | 57,64 | 100 | 150 | ✔ |
| I2518130 | 66,70 | 130 | 180 | ✔ |
| I2518150 | 76,72 | 150 | 200 | ✔ |
| I2518180 | 90,13 | 180 | 230 | ✔ |
| I2518200 | 99,05 | 200 | 250 | ✔ |
| I2518250 | 122,30 | 250 | 300 | ✔ |
| I2518300 | 149,98 | 300 | 350 | ✔ |

## Gomito a 90° con tappo ispezione T 200°

GSV 01

TENUTA P1

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I25150801 | 261,32 | 80 | 130 | |
| I25151001 | 294,16 | 100 | 150 | |
| I25151301 | 340,94 | 130 | 180 | |
| I25151501 | 386,53 | 150 | 200 | |
| I25151801 | 415,28 | 180 | 230 | |
| I25152001 | 443,35 | 200 | 250 | |
| I25152501 | 535,82 | 250 | 300 | |
| I25153001 | 600,12 | 300 | 350 | |

## Gomito a 90° con tappo ispezione T 600°

GSV 01

TENUTA N1

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I25150802 | 295,29 | 80 | 130 | |
| I25151002 | 332,39 | 100 | 150 | |
| I25151302 | 385,26 | 130 | 180 | |
| I25151502 | 436,76 | 150 | 200 | |
| I25151802 | 469,27 | 180 | 230 | |
| I25152002 | 500,98 | 200 | 250 | |
| I25152502 | 605,48 | 250 | 300 | |
| I25153002 | 678,15 | 300 | 350 | |

## Terminale controventato

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2536080 | 96,47 | 80 | 130 | ✔ |
| I2536100 | 109,43 | 100 | 150 | ✔ |
| I2536130 | 127,74 | 130 | 180 | ✔ |
| I2536150 | 154,44 | 150 | 200 | ✔ |
| I2536180 | 177,13 | 180 | 230 | ✔ |
| I2536200 | 196,99 | 200 | 250 | ✔ |
| I2536250 | 215,66 | 250 | 300 | ✔ |
| I2536300 | 235,62 | 300 | 350 | ✔ |

## Terminale parapioggia

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2537080 | 69,30 | 80 | 130 | ✔ |
| I2537100 | 74,60 | 100 | 150 | ✔ |
| I2537130 | 91,98 | 130 | 180 | ✔ |
| I2537150 | 102,05 | 150 | 200 | ✔ |
| I2537180 | 118,75 | 180 | 230 | ✔ |
| I2537200 | 128,13 | 200 | 250 | ✔ |
| I2537250 | 137,25 | 250 | 300 | ✔ |
| I2537300 | 178,90 | 300 | 350 | ✔ |

## Cono terminale

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| I2538080 | 54,22 | 80 | 130 | ✔ |
| I2538100 | 64,11 | 100 | 150 | ✔ |
| I2538130 | 70,50 | 130 | 180 | ✔ |
| I2538150 | 90,04 | 150 | 200 | ✔ |
| I2538180 | 95,34 | 180 | 230 | ✔ |
| I2538200 | 107,75 | 200 | 250 | ✔ |
| I2538250 | 127,49 | 250 | 300 | ✔ |
| I2538300 | 139,88 | 300 | 350 | ✔ |

Per ISO 50 AUMENTO +30%



GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

# AN ISO 25 INOX-INOX

## Terminale biconico

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2539080 | a richiesta | 80 | 130 |
| I2539100 | a richiesta | 100 | 150 |
| I2539130 | a richiesta | 130 | 180 |
| I2539150 | a richiesta | 150 | 200 |
| I2539180 | a richiesta | 180 | 230 |
| I2539200 | a richiesta | 200 | 250 |
| I2539250 | a richiesta | 250 | 300 |
| I2539300 | a richiesta | 300 | 350 |

## Terminale eolico

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| S450080A | 208,57 | 80 | 130 |
| S450100A | 189,32 | 100 | 150 |
| S450130A | 209,09 | 130 | 180 |
| S450150A | 214,73 | 150 | 200 |
| S450180A | 236,30 | 180 | 230 |
| S450200A | 245,07 | 200 | 250 |
| S450250A | 280,84 | 250 | 300 |
| S450300A | 331,00 | 300 | 350 |

## Terminale orizzontale con rete antintrusione L 200 mm

GSV 01

TAGLIO A 45°

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2548080 | 44,20 | 80 | 130 |
| I2548100 | 48,60 | 100 | 150 |
| I2548130 | 56,59 | 130 | 180 |
| I2548150 | 64,42 | 150 | 200 |
| I2548180 | 71,62 | 180 | 230 |
| I2548200 | 77,62 | 200 | 250 |
| I2548250 | 89,94 | 250 | 300 |
| I2548300 | 106,80 | 300 | 350 |

## Terminale orizzontale con rete antintrusione L 500 mm

GSV 01



TAGLIO A 45°

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2548080A | 44,20 | 80 | 130 |
| I2548100A | 48,60 | 100 | 150 |
| I2548130A | 56,59 | 130 | 180 |
| I2548150A | 64,42 | 150 | 200 |
| I2548180A | 71,62 | 180 | 230 |
| I2548200A | 77,62 | 200 | 250 |
| I2548250A | a richiesta | 250 | 300 |
| I2548300A | a richiesta | 300 | 350 |

## Griglia per aria di compensazione

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2588080 | a richiesta | 80 | 130 |
| I2588100 | a richiesta | 100 | 150 |
| I2588130 | a richiesta | 130 | 180 |
| I2588150 | a richiesta | 150 | 200 |
| I2588180 | a richiesta | 180 | 230 |
| I2588200 | a richiesta | 200 | 250 |
| I2588250 | a richiesta | 250 | 300 |
| I2588300 | a richiesta | 300 | 350 |

## Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

| CODICE | € pz. | Dim. mm | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|---|
| M051130 | 77,21 | 850X550 | 80 | 130 | ✔ |
| M051150 | 84,97 | 850X550 | 100 | 150 | ✔ |
| M051180 | 104,23 | 1000X650 | 130 | 180 | ✔ |
| M051200 | 104,23 | 1000X650 | 150 | 200 | ✔ |
| M051230 | 119,77 | 1000X650 | 180 | 230 | ✔ |
| M051250 | 135,20 | 1000X650 | 200 | 250 | ✔ |
| M051300 | 135,20 | 1000X750 | 250 | 300 | ✔ |
| M051350 | 148,64 | 1000X750 | 300 | 350 | ✔ |

Per ISO 50 AUMENTO +30%

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

## Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

| CODICE | € pz. | Dim. mm | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|---|
| M053130 | 77,21 | 550X650 | 80 | 130 | ✔ |
| M053150 | 84,97 | 550X650 | 100 | 150 | ✔ |
| M053180 | 104,23 | 650X750 | 130 | 180 | ✔ |
| M053200 | 104,23 | 650X750 | 150 | 200 | ✔ |
| M053230 | 119,76 | 650X750 | 180 | 230 | ✔ |
| M053250 | 135,20 | 650X750 | 200 | 250 | ✔ |
| M053300 | 135,20 | 750X850 | 250 | 300 | ✔ |
| M053350 | 148,64 | 750X750 | 300 | 350 | ✔ |

## Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo

GSV 04

| CODICE | € pz. | Dim. mm | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|---|
| M051130P | 142,33 | 600X600 | 80 | 130 | ✔ |
| M051150P | 213,60 | 600X600 | 100 | 150 | ✔ |
| M051180P | 228,80 | 800X800 | 130 | 180 | ✔ |
| M051200P | 228,80 | 800X800 | 150 | 200 | ✔ |
| M051230P | 228,80 | 800X800 | 180 | 230 | ✔ |
| M051250P | 277,03 | 800X800 | 200 | 250 | ✔ |
| M051300P | 307,13 | 800X800 | 250 | 300 | ✔ |
| M051350P | 332,37 | 800X800 | 300 | 350 | ✔ |

## Faldale regolabile 5°/30° inox con base in alluminio estensibile plissettato

GSV 04

| CODICE | € pz. | Dim. mm | Øi | Øe |
|---|---|---|---|---|
| M051130PL | 170,66 | 900X600 | 80 | 100 |
| M051150PL | 170,66 | 900X600 | 130 | 150 |
| M051180PL | 170,66 | 900X900 | 160 | 180 |
| M051200PL | 170,66 | 900X900 | 180 | 200 |
| M051250PL | 185,29 | 900X900 | 230 | 250 |
| M051300PL | 185,29 | 900X900 | 250 | 300 |
| M051350PL | 195,04 | 900X900 | 300 | 350 |

## Faldale regolabile 5°/30° inox con base in piombo maggiorata

GSV 04

| CODICE | € pz. | Dim. mm | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|---|
| M051130PM | 222,54 | 1000X700 | 80 | 100 | ✔ |
| M051150PM | 222,54 | 1000X700 | 100 | 120 | ✔ |
| M051180PM | 240,70 | 1000X700 | 130 | 150 | ✔ |
| M051200PM | 240,70 | 1000X800 | 160 | 180 | ✔ |
| M051230PM | 277,04 | 1000X800 | 180 | 200 | ✔ |
| M051250PM | 277,04 | 1000X800 | 230 | 250 | ✔ |
| M051300PM | 322,45 | 1100X1000 | 250 | 300 | ✔ |
| M051350PM | 431,45 | 1100X1000 | 300 | 350 | ✔ |

## Scossalina standard

GSV 04




| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| M056130 | 25,62 | 80 | 130 |
| M056150 | 28,78 | 100 | 150 |
| M056180 | 37,76 | 130 | 180 |
| M056200 | 40,96 | 150 | 200 |
| M056230 | 44,07 | 180 | 230 |
| M056250 | 47,32 | 200 | 250 |
| M056300 | 54,01 | 250 | 300 |
| M056350 | 77,79 | 300 | 350 |

## Scossalina semipiana

GSV 04

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| M056130B | 25,62 | 80 | 130 |
| M056150B | 28,79 | 100 | 150 |
| M056180B | 37,76 | 130 | 180 |
| M056200B | 40,96 | 150 | 200 |
| M056250B | 44,07 | 200 | 250 |
| M056300B | 4732 | 250 | 300 |
| M056350B | 54,01 | 300 | 350 |



GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA ✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

# AN ISO 25 INOX-INOX

## Piastra a soffitto ventilata

GSV 04



| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| PQS080EF | a richiesta | 80 | 130 |
| PQS100EF | a richiesta | 100 | 150 |
| PQS130EF | a richiesta | 130 | 180 |
| PQS150EF | a richiesta | 150 | 200 |
| PQS180EF | a richiesta | 180 | 230 |
| PQS200EF | a richiesta | 200 | 250 |
| PQS250EF | a richiesta | 250 | 300 |
| PQS300EF | a richiesta | 300 | 350 |

## Piastra tagliafuoco

GSV 04



| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| PT130 | a richiesta | 80 | 130 |
| PT150 | a richiesta | 100 | 150 |
| PT180 | a richiesta | 130 | 180 |
| PT200 | a richiesta | 150 | 200 |
| PT230 | a richiesta | 180 | 230 |
| PT250 | a richiesta | 200 | 250 |
| PT300 | a richiesta | 250 | 300 |
| PT350 | a richiesta | 300 | 350 |

## Supporto a tetto

GSV 04

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| SAT080 | 43,46 | 80 | 130 |
| SAT100 | 43,46 | 100 | 150 |
| SAT125 | 43,46 | 125 | 175 |
| SAT130 | 43,46 | 130 | 180 |
| SAT140 | 43,46 | 140 | 190 |
| SAT150 | 43,46 | 150 | 200 |
| SAT160 | 43,46 | 160 | 210 |
| SAT180 | 43,46 | 180 | 230 |
| SAT200 | 46,50 | 200 | 250 |
| SAT220 | 47,46 | 220 | 270 |
| SAT230 | 47,46 | 230 | 280 |
| SAT250 | 48,51 | 250 | 300 |
| SAT300 | 50,54 | 300 | 350 |
| SAT350 | 55,59 | 350 | 400 |

## Supporto a tetto rinforzato

GSV 04



| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| SATR080 | a richiesta | 80 | 130 |
| SATR100 | a richiesta | 100 | 150 |
| SATR125 | a richiesta | 125 | 175 |
| SATR130 | a richiesta | 130 | 180 |
| SATR140 | a richiesta | 140 | 190 |
| SATR150 | a richiesta | 150 | 200 |
| SATR160 | a richiesta | 160 | 210 |
| SATR180 | a richiesta | 180 | 230 |
| SATR200 | a richiesta | 200 | 250 |
| SATR220 | a richiesta | 220 | 270 |
| SATR230 | a richiesta | 230 | 280 |
| SATR250 | a richiesta | 250 | 300 |
| SATR300 | a richiesta | 300 | 350 |
| SATR350 | a richiesta | 350 | 400 |

## Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04




| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| M057130 | 45,97 | 130 | 330 | |
| M057150 | 46,73 | 150 | 350 | ✔ |
| M057180 | 47,94 | 180 | 380 | |
| M057200 | 48,81 | 200 | 400 | ✔ |
| M057230 | 50,18 | 230 | 430 | |
| M057250 | 51,15 | 250 | 450 | ✔ |
| M057300 | 53,76 | 300 | 500 | |
| M057350 | 56,63 | 350 | 550 | |

## Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04




| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| M058130 | 46,69 | 130 | 330 | |
| M058150 | 47,49 | 150 | 350 | ✔ |
| M058180 | 48,78 | 180 | 380 | |
| M058200 | 49,68 | 200 | 400 | ✔ |
| M058230 | 51,12 | 230 | 430 | |
| M058250 | 52,13 | 250 | 450 | ✔ |
| M058300 | 54,85 | 300 | 500 | |
| M058350 | 57,83 | 350 | 550 | |

Per ISO 50 AUMENTO +30%

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

## Fascetta di chiusura / bloccaggio elementi

GSV 01

H = 30 mm

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| M083130 | 6,99 | 80 | 130 | ✔ |
| M083150 | 7,09 | 100 | 150 | ✔ |
| M083180 | 7,36 | 130 | 180 | ✔ |
| M083200 | 7,55 | 150 | 200 | ✔ |
| M083230 | 7,90 | 180 | 230 | ✔ |
| M083250 | 8,09 | 200 | 250 | ✔ |
| M083300 | 8,63 | 250 | 300 | ✔ |
| M083350 | 8,81 | 300 | 350 | ✔ |

## Guarnizione per condensazione

GSV 04

PEZZO DI RICAMBIO

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| M052080 | 0,87 | 80 | 130 | ✔ |
| M052100 | 1,59 | 100 | 150 | ✔ |
| M052130 | 2,18 | 130 | 180 | ✔ |
| M052150 | 2,86 | 150 | 200 | ✔ |
| M052180 | 3,86 | 180 | 230 | ✔ |
| M052200 | 4,99 | 200 | 250 | ✔ |
| M052250 | 7,09 | 250 | 300 | ✔ |
| M052300 | 9,08 | 300 | 350 | ✔ |

## Fascetta /collare a muro regolabile 50 - 80 mm

GSV 04



H = 40 mm

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| M094130 | 16,03 | 80 | 130 | ✔ |
| M094150 | 20,61 | 100 | 150 | ✔ |
| M094180 | 23,50 | 130 | 180 | ✔ |
| M094200 | 25,31 | 150 | 200 | ✔ |
| M094230 | 28,61 | 180 | 230 | ✔ |
| M094250 | 28,81 | 200 | 250 | ✔ |
| M094300 | 32,40 | 250 | 300 | ✔ |
| M094350 | 35,51 | 300 | 350 | ✔ |

## Coppia prolunghe per fascetta a muro

GSV 04



H = 40 mm

| CODICE | € COPPIA | LUNGH. | |
|---|---|---|---|
| M0930001 | 39,92 | 230 mm | ✔ |
| M0930002 | 48,46 | 480 mm | ✔ |

## Distanziale regolabile per collare a muro

GSV 04

| CODICE | € | Q.tà | LUNGH. | |
|---|---|---|---|---|
| M0930003 | 48,01 | | 660 mm | ✔ |

## Fascetta per cavi tiranti

GSV 04

H = 30 mm

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| M090130 | 25,52 | 80 | 130 | ✔ |
| M090150 | 27,38 | 100 | 150 | ✔ |
| M090180 | 29,20 | 130 | 180 | ✔ |
| M090200 | 29,61 | 150 | 200 | ✔ |
| M090230 | 29,88 | 180 | 230 | ✔ |
| M090250 | 30,15 | 200 | 250 | ✔ |
| M090300 | 30,97 | 250 | 300 | ✔ |
| M090350 | 35,51 | 300 | 350 | ✔ |

## Kit fissaggio 4 tasselli dn 12 bullone m8x60 inox/inox

GSV 18



| CODICE | € pz. | | |
|---|---|---|---|
| S401001 | 3,49 | | ✔ |



GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

# AN ISO 25 INOX-INOX

## Attraversamento a tetto H = 650 mm

GSV 01

| CODICE | € pz. | ØP | Øest-F | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I2596080 | **402,43** | 150 | 300 | 80 | 130 | ✔ |
| I2596100 | **455,97** | 170 | 300 | 100 | 150 | ✔ |
| I2596130 | **540,04** | 200 | 350 | 130 | 180 | ✔ |
| I2596150 | **575,59** | 220 | 350 | 150 | 200 | ✔ |
| I2596180 | **657,03** | 250 | 400 | 180 | 230 | ✔ |
| I2596200 | **692,68** | 270 | 400 | 200 | 250 | ✔ |
| I2596250 | **798,68** | 320 | 450 | 250 | 300 | ✔ |
| I2596300 | **947,65** | 370 | 500 | 300 | 350 | ✔ |

## Attraversamento a tetto H =1000 mm

GSV 01

| CODICE | € pz. | ØP | Øest-F | Øi | Øe |
|---|---|---|---|---|---|
| I2596080A | **669,88** | 150 | 300 | 80 | 130 |
| I2596100A | **755,04** | 170 | 300 | 100 | 150 |
| I2596130A | **902,64** | 200 | 350 | 130 | 180 |
| I2596150A | **970,77** | 220 | 350 | 150 | 200 |
| I2596180A | **1.112,68** | 250 | 400 | 180 | 230 |
| I2596200A | **1.163,78** | 270 | 400 | 200 | 250 |
| I2596250A | **1.481,69** | 320 | 450 | 250 | 300 |
| I2596300A | **1.754,19** | 370 | 500 | 300 | 350 |

## Attraversamento a tetto G00S H = 650 mm

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øest-F | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|---|
| I2596080S | **287,41** | 300 | 80 | 130 | ✔ |
| I2596100S | **306,47** | 300 | 100 | 150 | ✔ |
| I2596130S | **336,63** | 350 | 130 | 180 | ✔ |
| I2596150S | **354,64** | 350 | 150 | 200 | ✔ |
| I2596180S | **383,24** | 400 | 180 | 230 | ✔ |
| I2596200S | **403,48** | 400 | 200 | 250 | ✔ |
| I2596250S | **476,81** | 450 | 250 | 300 | ✔ |
| I2596300S | **556,66** | 500 | 300 | 350 | ✔ |

## Attraversamento a tetto G00S nero H = 650 mm

GSV 01



| CODICE | € pz. | Øest-F | Øi | Øe |
|---|---|---|---|---|
| I2596080SN | **402,37** | 300 | 80 | 130 |
| I2596100SN | **429,06** | 300 | 100 | 150 |
| I2596130SN | **471,29** | 350 | 130 | 180 |
| I2596150SN | **496,49** | 350 | 150 | 200 |
| I2596180SN | **536,54** | 400 | 180 | 230 |
| I2596200SN | **564,87** | 400 | 200 | 250 |
| I2596250SN | **667,53** | 450 | 250 | 300 |
| I2596300SN | **779,32** | 500 | 300 | 350 |

## Attraversamento a tetto G00S H = 1000 mm

GSV 01



| CODICE | € pz. | Øest-F | Øi | Øe |
|---|---|---|---|---|
| I2596080AS | **499,44** | 300 | 80 | 130 |
| I2596100AS | **534,78** | 300 | 100 | 150 |
| I2596130AS | **572,28** | 350 | 130 | 180 |
| I2596150AS | **602,88** | 350 | 150 | 200 |
| I2596180AS | **651,51** | 400 | 180 | 230 |
| I2596200AS | **685,92** | 400 | 200 | 250 |
| I2596250AS | **810,57** | 450 | 250 | 300 |
| I2596300AS | **946,31** | 500 | 300 | 350 |

## Attraversamento a tetto G00S nero H = 1000 mm

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øest-F | Øi | Øe |
|---|---|---|---|---|
| I2596080ASN | **699,22** | 300 | 80 | 130 |
| I2596100ASN | **748,70** | 300 | 100 | 150 |
| I2596130ASN | **801,19** | 350 | 130 | 180 |
| I2596150ASN | **844,03** | 350 | 150 | 200 |
| I2596180ASN | **912,12** | 400 | 180 | 230 |
| I2596200ASN | **960,29** | 400 | 200 | 250 |
| I2596250ASN | **1.134,80** | 450 | 250 | 300 |
| I2596300ASN | **1.324,84** | 500 | 300 | 350 |

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

## Elemento coibentato inox per attacco Fe H = 500

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2509130F | **197,54** | 130 | 180 |
| I2509150F | **224,85** | 150 | 200 |
| I2509180F | **250,01** | 180 | 230 |
| I2509200F | **270,95** | 200 | 250 |
| I2509250F | **313,95** | 250 | 300 |
| I2509300F | **372,78** | 300 | 350 |

## Elemento coibentato inox per attacco Fe nero H = 500 - Legna

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2509130FN | **276,56** | 130 | 180 |
| I2509150FN | **314,79** | 150 | 200 |
| I2509180FN | **350,01** | 180 | 230 |
| I2509200FN | **379,33** | 200 | 250 |
| I2509250FN | **439,52** | 250 | 300 |
| I2509300FN | **521,89** | 300 | 350 |

## Adattatore mono - doppia nero H = 500 - Pellet

GSV 01

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2568080NF | **178,20** | 80 | 130 |
| I2568100NF | **188,10** | 100 | 150 |

## Raccordo universale monoparete - doppia parete

GSV 01

DA UTILIZZARE CON LINEA FIRE FE

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| I2568130I | **69,97** | 80 | 130 |
| I2568150I | **72,17** | 100 | 150 |
| I2568180I | **77,34** | 130 | 180 |
| I2568200I | **81,00** | 150 | 200 |

## Scossalina per attraversamento a tetto maggiorata

GSV 04

| CODICE | € pz. | Øi | Øe |
|---|---|---|---|
| M056130T | **102,68** | 80 | 130 |
| M056150T | **107,87** | 100 | 150 |
| M056180T | **126,84** | 130 | 180 |
| M056200T | **146,33** | 150 | 200 |
| M056230T | **167,82** | 180 | 230 |
| M056250T | **193,02** | 200 | 250 |
| M056300T | **221,81** | 250 | 300 |
| M056350T | **255,73** | 300 | 350 |

## Faldale regolabile 5°/30° con base in alluminio

GSV 04

| CODICE | € pz. | Dim. mm | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|---|
| M051300 | **135,20** | 1000X750 | 250 | 300 | ✔ |
| M051350 | **148,64** | 1000X750 | 300 | 350 | ✔ |
| M051400 | **172,99** | 1000X1000 | 350 | 400 | ✔ |
| M051450 | **204,60** | 1000X1000 | 400 | 450 | ✔ |
| M051500 | **231,94** | 1000X1000 | 450 | 500 | ✔ |

**Per ISO 50 AUMENTO +30%**



GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.

# AN ISO 25 INOX-INOX

## Faldale regolabile 5°/30° con base in piombo maggiorata

GSV 04

| CODICE | € pz. | Dim. mm | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|---|
| M051300PM | **267,10** | 1100X1000 | 250 | 300 | ✔ |
| M051350PM | **357,39** | | 300 | 350 | ✔ |
| M051400PM | **376,20** | | 400 | 450 | ✔ |
| M051450PM | **432,63** | | 450 | 500 | |
| M051500PM | **a richiesta** | | 500 | 550 | |

## Faldale piatto con base in alluminio

GSV 04

| CODICE | € pz. | Dim. mm | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|---|
| M053300 | **135,20** | 750X750 | 250 | 300 | ✔ |
| M053350 | **148,64** | 750X750 | 300 | 350 | ✔ |
| M053400 | **172,99** | 1000X1000 | 400 | 450 | ✔ |
| M053450 | **204,60** | 1000X1000 | 450 | 500 | ✔ |
| M053500 | **231,94** | 1000X1000 | 500 | 550 | ✔ |

## Piastra tagliafuoco

GSV 04

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| PT130 | **a richiesta** | 80 | 130 | |
| PT150 | **a richiesta** | 100 | 150 | |
| PT180 | **a richiesta** | 130 | 180 | |
| PT200 | **a richiesta** | 150 | 200 | |
| PT250 | **a richiesta** | 200 | 250 | |
| PT300 | **a richiesta** | 250 | 300 | |
| PT350 | **a richiesta** | 300 | 350 | |

## Collare di supporto per attraversamento a tetto

GSV 04

# DOPPIAPARETE INOX ISO 25 AISI 316L

| CODICE | € pz. | Øi | Øe | |
|---|---|---|---|---|
| M094080S | **47,70** | 80 | 130 | |
| M094100S | **53,10** | 100 | 150 | |
| M094130S | **60,30** | 130 | 180 | |
| M094150S | **65,70** | 150 | 200 | |
| M094180S | **76,50** | 180 | 200 | |
| M094200S | **81,90** | 200 | 250 | |
| M094250S | **93,60** | 250 | 300 | |
| M094300S | **106,20** | 300 | 350 | |

## Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) piatto

GSV 04




| CODICE | € pz. | Q.tà | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| M057300 | **53,76** | | 300 | |
| M057350 | **56,63** | | 350 | |
| M057400 | **59,76** | | 400 | |
| M057450 | **63,16** | | 450 | |
| M057500 | **66,82** | | 500 | |
| M057550 | **a richiesta** | | 550 | |
| M057600 | **a richiesta** | | 600 | |
| M057650 | **a richiesta** | | 650 | |
| M057700 | **a richiesta** | | 700 | |
| M057750 | **a richiesta** | | 750 | |
| M057800 | **a richiesta** | | 800 | |

## Rosone coprimuro inox AISI 304 BA (in 2 pezzi) inclinato

GSV 04




| CODICE | € pz. | Q.tà | Ø | |
|---|---|---|---|---|
| M058300 | **54,85** | | 300 | |
| M058350 | **57,83** | | 350 | |
| M058400 | **61,07** | | 400 | |
| M058450 | **64,58** | | 450 | |
| M058500 | **68,34** | | 500 | |
| M058550 | **a richiesta** | | 550 | |
| M058600 | **a richiesta** | | 600 | |
| M058650 | **a richiesta** | | 650 | |
| M058700 | **a richiesta** | | 700 | |
| M058750 | **a richiesta** | | 750 | |
| M058800 | **a richiesta** | | 800 | |

# AN ISO 25 INOX-INOX



## Allargamento di sezione - Riduzione

GSV 01

### Allargamento

| CODICE | COD. ART. | Ø M | Ø F | € pz. |
|---|---|---|---|---|
| I2591080100 | | | | 141,03 |
| I2591080130 | | | | 151,41 |
| I2591080150 | | | | 161,76 |
| I2591080180 | | | | 196,96 |
| I2591080200 | | | | 211,82 |
| I2591080250 | | | | 259,89 |
| I2591080300 | | | | 326,30 |
| I2591100130 | | | | 158,59 |
| I2591100150 | | | | 164,97 |
| I2591100180 | | | | 196,96 |
| I2591100200 | | | | 204,96 |
| I2591100250 | | | | 259,89 |
| I2591100300 | | | | 326,30 |
| I2591130150 | | | | 198,61 |
| I2591130180 | | | | 205,52 |
| I2591130200 | | | | 211,82 |
| I2591130250 | | | | 259,89 |
| I2591130300 | | | | 326,30 |
| I2591150180 | | | | 212,95 |
| I2591150200 | | | | 226,69 |
| I2591150250 | | | | 264,50 |
| I2591150300 | | | | 326,30 |
| I2591180200 | | | | 247,29 |
| I2591180250 | | | | 274,75 |
| I2591180300 | | | | 334,86 |
| I2591180350 | | | | 362,63 |
| I2591180400 | | | | 385,84 |
| I2591200250 | | | | 291,36 |
| I2591200300 | | | | 340,64 |
| I2591200350 | | | | 362,63 |
| I2591200400 | | | | 385,84 |
| I2591200450 | | | | 396,14 |
| I2591200500 | | | | 406,44 |
| I2591250300 | | | | 360,63 |
| I2591250350 | | | | 369,24 |
| I2591250400 | | | | 378,41 |
| I2591250450 | | | | 389,27 |
| I2591250500 | | | | 400,14 |
| I2591300350 | | | | 376,10 |
| I2591300400 | | | | 385,84 |
| I2591300450 | | | | 396,14 |
| I2591300500 | | | | 406,44 |
| I2591350400 | | | | 461,59 |
| I2591350450 | | | | 471,15 |
| I2591350500 | | | | 481,54 |
| I2591400450 | | | | 511,74 |
| I2591400500 | | | | 564,37 |
| I2591450500 | | | | 595,62 |

### Riduzione

| CODICE | COD. ART. | Ø M | Ø F | € pz. |
|---|---|---|---|---|
| I2592100080 | | | | 141,03 |
| I2592130080 | | | | 151,41 |
| I2592150080 | | | | 161,76 |
| I2592180080 | | | | 196,96 |
| I2592200080 | | | | 211,82 |
| I2592250080 | | | | 259,89 |
| I2592300080 | | | | 326,30 |
| I2592130100 | | | | 158,59 |
| I2592150100 | | | | 164,97 |
| I2592180100 | | | | 196,96 |
| I2592200100 | | | | 204,96 |
| I2592250100 | | | | 259,89 |
| I2592300100 | | | | 326,30 |
| I2592150130 | | | | 198,61 |
| I2592180130 | | | | 205,52 |
| I2592200130 | | | | 211,82 |
| I2592250130 | | | | 259,89 |
| I2592300130 | | | | 326,30 |
| I2592180150 | | | | 212,95 |
| I2592200150 | | | | 226,69 |
| I2592250150 | | | | 264,50 |
| I2592300150 | | | | 326,30 |
| I2592200180 | | | | 247,29 |
| I2592250180 | | | | 274,75 |
| I2592300180 | | | | 334,86 |
| I2592350180 | | | | 362,63 |
| I2592400180 | | | | 385,84 |
| I2592250200 | | | | 291,36 |
| I2592300200 | | | | 340,64 |
| I2592350200 | | | | 362,63 |
| I2592400200 | | | | 385,84 |
| I2592450200 | | | | 396,14 |
| I2592500200 | | | | 406,44 |
| I2592300250 | | | | 360,63 |
| I2592350250 | | | | 369,24 |
| I2592400250 | | | | 378,41 |
| I2592450250 | | | | 389,27 |
| I2592500250 | | | | 400,14 |
| I2592350300 | | | | 376,10 |
| I2592400300 | | | | 385,84 |
| I2592450300 | | | | 396,14 |
| I2592500300 | | | | 406,44 |
| I2592400350 | | | | 461,59 |
| I2592450350 | | | | 471,15 |
| I2592500350 | | | | 481,54 |
| I2592450400 | | | | 511,74 |
| I2592500400 | | | | 564,37 |
| I2592500450 | | | | 595,62 |

## Allargamento di sezione eccentrico - Riduzione

GSV 01

### Allargamento

| CODICE | COD. ART. | Ø M | Ø F | € pz. |
|---|---|---|---|---|
| I2591080100E | | | | 183,34 |
| I2591080130E | | | | 196,84 |
| I2591080150E | | | | 210,29 |
| I2591080180E | | | | 256,05 |
| I2591080200E | | | | 275,37 |
| I2591080250E | | | | 337,86 |
| I2591080300E | | | | 424,19 |
| I2591100130E | | | | 206,16 |
| I2591100150E | | | | 214,47 |
| I2591100180E | | | | 256,05 |
| I2591100200E | | | | 266,44 |
| I2591100250E | | | | 337,86 |
| I2591100300E | | | | 424,19 |
| I2591130150E | | | | 258,20 |
| I2591130180E | | | | 267,18 |
| I2591130200E | | | | 275,37 |
| I2591130250E | | | | 337,86 |
| I2591130300E | | | | 424,19 |
| I2591150180E | | | | 276,84 |
| I2591150200E | | | | 294,69 |
| I2591150250E | | | | 343,85 |
| I2591150300E | | | | 424,19 |
| I2591180200E | | | | 321,47 |
| I2591180250E | | | | 357,18 |
| I2591180300E | | | | 435,32 |
| I2591180350E | | | | 471,42 |
| I2591180400E | | | | 501,59 |
| I2591200250E | | | | 378,76 |
| I2591200300E | | | | 442,83 |
| I2591200350E | | | | 471,42 |
| I2591200400E | | | | 501,59 |
| I2591200450E | | | | 514,98 |
| I2591200500E | | | | 528,37 |
| I2591250300E | | | | 468,82 |
| I2591250350E | | | | 480,01 |
| I2591250400E | | | | 491,93 |
| I2591250450E | | | | 506,05 |
| I2591250500E | | | | 520,18 |
| I2591300350E | | | | 488,93 |
| I2591300400E | | | | 501,59 |
| I2591300450E | | | | 514,98 |
| I2591300500E | | | | 528,37 |
| I2591350400E | | | | 600,07 |
| I2591350450E | | | | 612,49 |
| I2591350500E | | | | 626,00 |
| I2591400450E | | | | 665,26 |
| I2591400500E | | | | 733,68 |
| I2591450500E | | | | 774,31 |

### Riduzione

| CODICE | COD. ART. | Ø M | Ø F | € pz. |
|---|---|---|---|---|
| I2592100080E | | | | 183,34 |
| I2592130080E | | | | 196,84 |
| I2592150080E | | | | 210,29 |
| I2592180080E | | | | 256,05 |
| I2592200080E | | | | 275,37 |
| I2592250080E | | | | 337,86 |
| I2592300080E | | | | 424,19 |
| I2592130100E | | | | 206,16 |
| I2592150100E | | | | 214,47 |
| I2592180100E | | | | 256,05 |
| I2592200100E | | | | 266,44 |
| I2592250100E | | | | 337,86 |
| I2592300100E | | | | 424,19 |
| I2592150130E | | | | 258,20 |
| I2592180130E | | | | 267,18 |
| I2592200130E | | | | 275,37 |
| I2592250130E | | | | 337,86 |
| I2592300130E | | | | 424,19 |
| I2592180150E | | | | 276,84 |
| I2592200150E | | | | 294,69 |
| I2592250150E | | | | 343,85 |
| I2592300150E | | | | 424,19 |
| I2592200180E | | | | 321,47 |
| I2592250180E | | | | 357,18 |
| I2592300180E | | | | 435,32 |
| I2592350180E | | | | 471,42 |
| I2592400180E | | | | 501,59 |
| I2592250200E | | | | 378,76 |
| I2592300200E | | | | 442,83 |
| I2592350200E | | | | 471,42 |
| I2592400200E | | | | 501,59 |
| I2592450200E | | | | 514,98 |
| I2592500200E | | | | 528,37 |
| I2592300250E | | | | 468,82 |
| I2592350250E | | | | 480,01 |
| I2592400250E | | | | 491,93 |
| I2592450250E | | | | 506,05 |
| I2592500250E | | | | 520,18 |
| I2592350300E | | | | 488,93 |
| I2592400300E | | | | 501,59 |
| I2592450300E | | | | 514,98 |
| I2592500300E | | | | 528,37 |
| I2592400350E | | | | 600,07 |
| I2592450350E | | | | 612,49 |
| I2592500350E | | | | 626,00 |
| I2592450400E | | | | 665,26 |
| I2592500400E | | | | 733,68 |
| I2592500450E | | | | 774,31 |

Per ISO 50 AUMENTO +30%



GUARNIZIONE SILICONICA ESCLUSA

✔ MERCE IN PRONTA CONSEGNA S.V.