

AN FIRE FE

Elemento lineare 2000 mm

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF04080	✓	ANFL04080		52,75	80
P	ANF04100	✓	ANFL04100		56,63	100
P	ANF04120P	✓			non disponibile	120P
L			ANF04120		non disponibile	120
L			ANF04130		non disponibile	130
L			ANF04140		non disponibile	140
L			ANF04150		non disponibile	150
L			ANF04160		non disponibile	160
L			ANF04180		non disponibile	180
L			ANF04200		non disponibile	200

Elemento lineare 1000 mm

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF01080	✓	ANFL01080		24,80	80
P	ANF01100	✓	ANFL01100		27,27	100
P	ANF01120P	✓			45,24	120P
L			ANF01120	✓	40,76	120
L			ANF01130	✓	41,52	130
L			ANF01140	✓	43,05	140
L			ANF01150	✓	45,00	150
L			ANF01160		53,78	160
L			ANF01180	✓	53,78	180
L			ANF01200	✓	59,26	200

Elemento lineare 500 mm

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF02080	✓	ANFL02080		19,04	80
P	ANF02100	✓	ANFL02100		20,66	100
P	ANF02120P	✓			26,61	120P
L			ANF02120	✓	24,80	120
L			ANF02130	✓	25,14	130
L			ANF02140	✓	25,92	140
L			ANF02150	✓	26,65	150
L			ANF02160		32,11	160
L			ANF02180	✓	32,11	180
L			ANF02200	✓	35,03	200

Elemento lineare 250 mm

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF03080	✓	ANFL03080		16,04	80
P	ANF03100	✓	ANFL03100		17,38	100
P	ANF03120P	✓			20,66	120P
L			ANF03120		16,39	120
L			ANF03130		16,79	130
L			ANF03140		17,18	140
L			ANF03150		17,55	150
L			ANF03160		20,42	160
L			ANF03180		20,42	180
L			ANF03200		21,71	200

Elemento telescopico/ regolabile h 300 mm

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF09080	✓	ANFL09080		55,41	80
P	ANF09100	✓	ANFL09100		61,56	100
P	ANF09120P	✓			non disponibile	120P
L			ANF09120	✓	55,73	120
L			ANF09130	✓	55,73	130
L			ANF09140	✓	55,73	140
L			ANF09150	✓	55,73	150
L			ANF09160		55,73	160
L			ANF09180	✓	55,73	180
L			ANF09200	✓	55,73	200

Tubo lineare da 300 mm con valvola

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF97080		ANFL97080		non disponibile	80
P	ANF97100		ANFL97100		non disponibile	100
P	ANF97120P				non disponibile	120P
L			ANF97120	✓	26,94	120
L			ANF97130	✓	27,79	130
L			ANF97140	✓	28,15	140
L			ANF97150	✓	29,01	150
L			ANF97160		non disponibile	160
L			ANF97180	✓	33,21	180
L			ANF97200	✓	35,90	200

Elemento h 1000 con saracinesca


gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF51080		ANFL51080		non disponibile	80
P	ANF51100		ANFL51100		non disponibile	100
P	ANF51120P				non disponibile	120P
L			ANF51120	✓	58,57	120
L			ANF51130	✓	58,87	130
L			ANF51140	✓	59,48	140
L			ANF51150	✓	59,91	150
L			ANF51160		non disponibile	160
L			ANF51180	✓	64,66	180
L			ANF51200	✓	66,53	200

Valvola a farfalla

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF970801				non disponibile	80
P	ANF971001				non disponibile	100
P	ANF971201P				non disponibile	120P
L			ANF971201		16,41	120
L			ANF971301		16,41	130
L			ANF971401		17,18	140
L			ANF971501		17,57	150
L			ANF971601		17,94	160
L			ANF971801		18,32	180
L			ANF972001		19,37	200

Elemento prelievo fumi monoforo

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF95080		ANFL95080		49,65	80
P	ANF95100		ANFL95100		50,99	100
P	ANF95120P				54,27	120P
L			ANF95120		50,00	120
L			ANF95130		50,40	130
L			ANF95140		50,79	140
L			ANF95150		51,15	150
L			ANF95160		54,03	160
L			ANF95180		54,03	180
L			ANF95200		55,32	200

Raccordo a T 90° con tappo cieco

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF20080		-		non disponibile	80
P	ANF20100		-		non disponibile	100
P	ANF20120P				66,53	120P
L			ANF20120	✓	66,53	120
L			ANF20130	✓	66,53	130
L			ANF20140	✓	66,53	140
L			ANF20150	✓	66,53	150
L			ANF20160		72,96	160
L			ANF20180	✓	72,96	180
L			ANF20200	✓	77,55	200

Raccordo a T 90° MFM con tappo cieco

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF20080MFM	✓	ANFL20080MFM		37,51	80
P	ANF20100MFM	✓	ANFL20100MFM		39,67	100
P	ANF20120PMFM				non disponibile	120P
L			ANF20120MFM		non disponibile	120
L			ANF20130MFM		non disponibile	130
L			ANF20140MFM		non disponibile	140
L			ANF20150MFM		non disponibile	150
L			ANF20160MFM		non disponibile	160
L			ANF20180MFM		non disponibile	180
L			ANF20200MFM		non disponibile	200

Raccordo a T 90° FFM con tappo cieco

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF20080FFM	✓	ANFL20080FFM		37,51	80
P	ANF20100FFM	✓	ANFL20100FFM		39,67	100
P	ANF20120PFM				non disponibile	120P
L			ANF20120FFM		non disponibile	120
L			ANF20130FFM		non disponibile	130
L			ANF20140FFM		non disponibile	140
L			ANF20150FFM		non disponibile	150
L			ANF20160FFM		non disponibile	160
L			ANF20180FFM		non disponibile	180
L			ANF20200FFM		non disponibile	200

Raccordo a T 90° FFM con derivazione 80 mm F e tappo cieco

P	ANF22100FFM				49,99	100
---	-------------	--	--	--	-------	-----

AN FIRE FE

Raccordo a T 90° MMM con tappo cieco

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF20080MMM	✓	ANFL20080MMM		37,51	80
P ANF20100MMM	✓	ANFL20100MMM		39,67	100
P ANF20120PMMM				non disponibile	120P
L		ANF20120MMM		non disponibile	120
L		ANF20130MMM		non disponibile	130
L		ANF20140MMM		non disponibile	140
L		ANF20150MMM		non disponibile	150
L		ANF20160MMM		non disponibile	160
L		ANF20180MMM		non disponibile	180
L		ANF20200MMM		non disponibile	200

Raccordo a T 90° ispezionabile

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF20080I	✓	ANFL20080I		52,12	80
P ANF20100I	✓	ANFL20100I		52,12	100
P ANF20120IP				non disponibile	120P
L		ANF20120I		non disponibile	120
L		ANF20130I		non disponibile	130
L		ANF20140I		non disponibile	140
L		ANF20150I		non disponibile	150
L		ANF20160I		non disponibile	160
L		ANF20180I		non disponibile	180
L		ANF20200I		non disponibile	200

Gomito a 90°

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF15080	✓	ANFL15080		29,30	80
P ANF15100	✓	ANFL15100		31,75	100
P ANF15120P	✓			43,56	120P
L		ANF15120	✓	38,16	120
L		ANF15130	✓	38,96	130
L		ANF15140	✓	39,10	140
L		ANF15150	✓	42,61	150
L		ANF15160	✓	50,84	160
L		ANF15180	✓	50,84	180
L		ANF15200	✓	56,81	200

Gomito a 90° ispezionabile

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF15080I	✓	ANFL15080I		43,33	80
P ANF15100I	✓	ANFL15100I		57,35	100
P ANF15120IP				non disponibile	120P
L		ANF15120I	✓	44,58	120
L		ANF15130I	✓	45,91	130
L		ANF15140I	✓	46,87	140
L		ANF15150I	✓	49,98	150
L		ANF15160I	✓	51,03	160
L		ANF15180I	✓	52,08	180
L		ANF15200I	✓	56,57	200

Gomito a 90° a 2 spicchi ispezionabile

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF150802	✓	ANFL150802		34,83	80
P ANF151002	✓	ANFL151002		47,80	100
P ANF151202P				non disponibile	120P
L		ANF151202		non disponibile	120
L		ANF151302		non disponibile	130
L		ANF151402		non disponibile	140
L		ANF151502		non disponibile	150
L		ANF151602		non disponibile	160
L		ANF151802		non disponibile	180
L		ANF152002		non disponibile	200

Gomito a 90° regolabile a 3 settori ispezionabile

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF05080		ANFL05080		non disponibile	80
P ANF05100		ANFL05100		non disponibile	100
P ANF05120P				non disponibile	120P
L		ANF05120	✓	63,50	120
L		ANF05130	✓	64,60	130
L		ANF05140	✓	65,46	140
L		ANF05150	✓	65,46	150
L		ANF05160	✓	76,06	160
L		ANF05180	✓	76,06	180
L		ANF05200	✓	90,17	200

MONOPARETE FERRO VERNICIATO

Gomito a 45°

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF17080	✓	ANFL17080		26,76	80
P ANF17100	✓	ANFL17100		32,22	100
P ANF17120P				33,12	120P
L		ANF17120	✓	33,98	120
L		ANF17130	✓	34,31	130
L		ANF17140	✓	34,68	140
L		ANF17150	✓	36,42	150
L		ANF17160	✓	44,03	160
L		ANF17180	✓	44,03	180
L		ANF17200	✓	48,76	200

Gomito a 45° ispezionabile

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF17080I		ANFL17080I		a richiesta	80
P ANF17100I		ANFL17100I		a richiesta	100
P ANF17120IP				a richiesta	120P
L		ANF17120I		a richiesta	120
L		ANF17130I		a richiesta	130
L		ANF17140I		a richiesta	140
L		ANF17150I		a richiesta	150
L		ANF17160I		a richiesta	160
L		ANF17180I		a richiesta	180
L		ANF17200I		a richiesta	200

Gomito a 30°


gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF19080	✓	ANFL19080		26,76	80
P ANF19100	✓	ANFL19100		32,22	100
P ANF19120P				non disponibile	120P
L		ANF19120		33,98	120
L		ANF19130		34,31	130
L		ANF19140		34,68	140
L		ANF19150		36,42	150
L		ANF19160		44,03	160
L		ANF19180		44,03	180
L		ANF19200		48,76	200

Gomito a 15°

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF18080		ANFL18080		26,76	80
P ANF18100		ANFL18100		32,22	100
P ANF18120P				non disponibile	120P
L		ANF18120		33,98	120
L		ANF18130		34,31	130
L		ANF18140		34,68	140
L		ANF18150		36,42	150
L		ANF18160		44,03	160
L		ANF18180		44,03	180
L		ANF18200		48,76	200

Manicotto femmina - femmina

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF25080	✓	ANFL25080		16,04	80
P ANF25100	✓	ANFL25100		18,12	100
P ANF25120P				22,07	120P
L		ANF25120	✓	33,19	120
L		ANF25130	✓	33,19	130
L		ANF25140	✓	33,19	140
L		ANF25150	✓	33,19	150
L		ANF25160	✓	33,19	160
L		ANF25180	✓	33,19	180
L		ANF25200	✓	33,19	200

Manicotto maschio - maschio

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF26080	✓	ANFL26080		16,04	80
P ANF26100	✓	ANFL26100		18,12	100
P ANF26120P				22,07	120P
L		ANF26120	✓	33,19	120
L		ANF26130	✓	33,19	130
L		ANF26140	✓	33,19	140
L		ANF26150	✓	33,19	150
L		ANF26160	✓	33,19	160
L		ANF26180	✓	33,19	180
L		ANF26200	✓	33,19	200



AN FIRE FE

Allargamenti maschio - femmina

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF91080100	✓	ANFL91080100		25,92	80/100
P	ANF91080120	✓			25,92	80/120
P	ANF91080130				25,92	80/130
L	ANF91100120				25,92	100/120
L			ANF91120130	✓	25,92	120/130
L			ANF91120150	✓	25,92	120/150
L			ANF91130150	✓	25,92	130/150
L			ANF91140150		25,92	140/150
L			ANF91150160		25,92	150/160
L			ANF91150180	✓	25,92	150/180

Riduzioni femmina - maschio

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF92100080	✓	ANFL92100080		25,92	100/80
P	ANF92120080	✓			25,92	120/80
P	ANF92130080	✓			25,92	130/80
L	ANF92120100	✓			25,92	120/100
L			ANF92130120		25,92	130/120
L			ANF92150120	✓	25,92	150/120
L			ANF92150130		25,92	150/130
L			ANF92150140	✓	25,92	150/140
L			ANF92160150	✓	25,92	160/150
L			ANF92180150	✓	25,92	180/150

Allargamenti femmina - femmina

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF89080100	✓	ANFL89080100		25,92	80/100
P	ANF89080120				25,92	80/120
P	ANF89080130				25,92	80/130
L	ANF89100120	✓			25,92	100/120
L			ANF89120130		25,92	120/130
L			ANF89120150		25,92	120/150
L			ANF89130150		25,92	130/150
L			ANF89140150		25,92	140/150
L			ANF89150160		25,92	150/160
L			ANF89150180		25,92	150/180

Adattatore (legna maschio / inox mono femmina)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
			ANF91118120I	✓	32,53	120
			ANF91128130I	✓	35,06	130
			ANF91138140I		38,21	140
			ANF91148150I	✓	39,25	150
			ANF91158160I		42,58	160
			ANF91178180I		44,23	180
			ANF91198200I		46,04	200

Adattatore (legna femmina / inox mono maschio)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
			ANF92118120I		32,53	120
			ANF92128130I		35,06	130
			ANF92138140I		38,21	140
			ANF92148150I		39,25	150
			ANF92158160I		42,58	160
			ANF92178180I		44,23	180
			ANF92198200I		46,04	200

Adattatore (legna femmina / inox mono femmina)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
			ANF89118120I		32,53	120
			ANF89128130I		35,06	130
			ANF89138140I		38,21	140
			ANF89148150I		39,25	150
			ANF89158160I		42,58	160
			ANF89178180I		44,23	180
			ANF89198200I		46,04	200

Adattatore (legna maschio / inox mono maschio)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
			ANF88118120I		32,53	120
			ANF88128130I		35,06	130
			ANF88138140I		38,21	140
			ANF88148150I		39,25	150
			ANF88158160I		42,58	160
			ANF88178180I		44,23	180
			ANF88198200I		46,04	200

Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF79080	✓	ANFL79080		32,51	80
P	ANF79100	✓	ANFL79100		37,94	100
P	ANF79120P				non disponibile	120P
L			ANF79120		non disponibile	120
L			ANF79130		non disponibile	130
L			ANF79140		non disponibile	140
L			ANF79150		non disponibile	150
L			ANF79160		non disponibile	160
L			ANF79180		non disponibile	180
L			ANF79200		non disponibile	200

Raccordo unico con rosone Ø esterno 250 mm telescopico

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF81080	✓	ANFL81080		49,71	80
P	ANF81100	✓	ANFL81100		54,30	100
P	ANF81120P				non disponibile	120P
L			ANF81120		non disponibile	120
L			ANF81130		non disponibile	130
L			ANF81140		non disponibile	140
L			ANF81150		non disponibile	150
L			ANF81160		non disponibile	160
L			ANF81180		non disponibile	180
L			ANF81200		non disponibile	200

Raccordo unico con rosone ridotto Ø esterno 180 mm

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF79080A	✓	ANFL79080A		29,26	80
P	ANF79100A	✓	ANFL79100A		34,41	100
P	ANF79120AP				non disponibile	120P
L			ANF79120A		non disponibile	120
L			ANF79130A		non disponibile	130
L			ANF79140A		non disponibile	140
L			ANF79150A		non disponibile	150
L			ANF79160A		non disponibile	160
L			ANF79180A		non disponibile	180
L			ANF79200A		non disponibile	200

Raccordo unico con rosone ridotto Ø esterno 180 mm telescopico

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF81080A	✓	ANFL81080A		47,32	80
P	ANF81100A	✓	ANFL81100A		51,03	100
P	ANF81120AP				non disponibile	120P
L			ANF81120A		non disponibile	120
L			ANF81130A		non disponibile	130
L			ANF81140A		non disponibile	140
L			ANF81150A		non disponibile	150
L			ANF81160A		non disponibile	160
L			ANF81180A		non disponibile	180
L			ANF81200A		non disponibile	200

Raccordo a parete completo di rosone

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF78080		ANFL78080		non disponibile	80
P	ANF78100		ANFL78100		non disponibile	100
P	ANF78120P				non disponibile	120P
L			ANF78120	✓	36,77	120
L			ANF78130	✓	36,77	130
L			ANF78140	✓	36,77	140
L			ANF78150	✓	36,77	150
L			ANF78160		36,77	160
L			ANF78180	✓	36,77	180
L			ANF78200	✓	36,77	200

AN FIRE FE

Passaggio a muro completo di rosone (battuta)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF83080				36,59	80
P						
P						
L						
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Passaggio a muro completo di rosone (passante)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF83080A				40,75	80
P						
P						
L						
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Raccordo a soffitto telescopico con innesto inox

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF80080		ANFL80080		non disponibile	80
P	ANF80100		ANFL80100		non disponibile	100
P	ANF80120P				non disponibile	120P
L			ANF80120		74,12	120
L			ANF80130		77,96	130
L			ANF80140		82,06	140
L			ANF80150		85,73	150
L			ANF80160		98,30	160
L			ANF80180		98,30	180
L			ANF80200		107,02	200

Raccordo a soffitto telescopico flottante

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF80080F		ANFL80080F		a richiesta	80
P	ANF80100F		ANFL80100F		a richiesta	100
P	ANF80120FP				a richiesta	120P
L			ANF80120F		a richiesta	120
L			ANF80130F		a richiesta	130
L			ANF80140F		a richiesta	140
L			ANF80150F		a richiesta	150
L			ANF80160F		a richiesta	160
L			ANF80180F		a richiesta	180
L			ANF80200F		a richiesta	200

Raccordo unico con rosone dn esterno 220 mm telescopico dn 100 ridotto a dn 80 con kit magnetici

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF81100080		ANFL81100080		73,26	80/100
P	ANF81100100		ANFL81100100		80,59	100/100

Kit di montaggio magnetico per rosone

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
	ANFTASKIT				11,46	

MONOPARETE FERRO VERNICIATO

Rosone di finitura

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080		ANFL57080		7,64	80
P	ANF57100		ANFL57100		8,84	100
P	ANF57120P				non disponibile	120P
L			ANF57120		14,86	120
L			ANF57130		14,86	130
L			ANF57140		14,86	140
L			ANF57150		14,86	150
L			ANF57160		14,86	160
L			ANF57180		14,86	180
L			ANF57200		14,86	200

Rosone ellittico per innesto a 45°

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF58080		ANFL58080		non disponibile	80
P	ANF58100		ANFL58100		non disponibile	100
P	ANF58120P				non disponibile	120P
L			ANF58120		14,86	120
L			ANF58130		14,86	130
L			ANF58140		14,86	140
L			ANF58150		14,86	150
L			ANF58160		14,86	160
L			ANF58180		14,86	180
L			ANF58200		14,86	200

Rosone coprimuro liscio con tre fori

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080B		ANFL57080B		8,75	80
P	ANF57100B		ANFL57100B		11,88	100
P	ANF57120BP				non disponibile	120P
L						
L						
L						
L						
L						
L						

Rosone coprimuro in gomma


gsv 27



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	F557080				6,34	80
P	F557100				9,67	100

Rosone coprimuro (in 2 pezzi)

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF57080A		ANFL57080A		19,09	80
P	ANF57100A		ANFL57100A		20,25	100
P	ANF57120A		ANFL57120A		21,66	120

Terminale parapigioggia

gsv 20



	COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P	ANF37080		ANFL37080		35,07	80
P	ANF37100		ANFL37100		39,32	100
P	ANF37120		ANFL37120		43,81	120

AN FIRE FE

MONOPARETE FERRO VERNICIATO

Terminale controventato

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
ANF36080		ANFL36080		45,62	80
ANF36100		ANFL36100		52,40	100
ANF36120		ANFL36120		58,60	120

Terminale angolare

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF41080		ANFL41080		a richiesta	80
P ANF41100		ANFL41100		a richiesta	100
P ANF41120P				a richiesta	120P
L		ANF41120		a richiesta	120
L		ANF41130		a richiesta	130
L		ANF41140		a richiesta	140
L		ANF41150		a richiesta	150
L		ANF41160		a richiesta	160
L		ANF41180		a richiesta	180
L		ANF41200		a richiesta	200

Protezione antiscottatura

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF98080		ANFL98080		86,96	80
P ANF98100		ANFL98100		113,59	100
P ANF98120P				a richiesta	120P
L		ANF98120		a richiesta	120
L		ANF98130		a richiesta	130
L		ANF98140		a richiesta	140
L		ANF98150		a richiesta	150
L		ANF98160		a richiesta	160
L		ANF98180		a richiesta	180
L		ANF98200		a richiesta	200

Kit FIRE FE Ø 80 mm



CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
ANFKIT01080	141,94		80

Contenuto del kit

- 1 Elemento lineare 1 m
- 1 Elemento lineare 0,50 m
- 1 Raccordo a T 90° con tappo
- 1 Gomito a 90°
- 1 Fascetta con tassello
- 1 Rosone di finitura

Collare di fissaggio a muro

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF94080	✓	ANFL94080		7,23	80
P ANF94100	✓	ANFL94100		8,02	100
P ANF94120P				non disponibile	120P
L		ANF94120	✓	21,34	120
L		ANF94130	✓	21,34	130
L		ANF94140	✓	21,34	140
L		ANF94150	✓	21,34	150
L		ANF94160		30,32	160
L		ANF94180	✓	21,34	180
L		ANF94200	✓	21,34	200

Pedana

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
ANFPED1	✓	ANFLPED1		139,60	arrotondata
900X1000		900X1000			
ANFPED2	✓	ANFLPED2		123,20	arrotondata
800X900		800X900			
ANFPED3	✓	ANFLPED3		75,80	arrotondata
600X800		600X800			
ANFPED4	✓	ANFLPED4		139,60	rettangolare
600X700		600X700			
ANFPED5		ANFLPED5		191,82	a goccia
1200X1000		1200X1000			

Bomboletta (400 ml) colore nero per ritocchi

gsv 20



COD. OPACO	Q.tà	COD. LUCIDO	Q.tà	€ pz.	Ø
P ANF99000	✓			34,07	
		Stufe a Pellet Satinato			
L ANF99001	✓			34,07	
		Stufe a Legna			
P		ANFL99000	✓	34,07	
		Stufe a Pellet			
		finitura lucida			

Box FIRE FE Ø 80 mm



L'immagine è puramente indicativa

CODICE	€ pz.	Q.tà	Ø
BOXSTOREPILLET	2.872,80		80

Valore di tutta la merce contenuta nel box (escluso box vuoto)

Prezzo box vuoto € 200,00 netto non soggetto a sconti